

92/9


92/8

103/105

| Bilance zemních prací | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Uvažované tl. | | | | m | |
| | Zpev. plocha OA | | | | 0,37 |
| | Zpev. plocha OA páteřní | | | | 0,42 |
| | Chodník | | | | 0,25 |
| | Sejmutí ornice | | | | 0 |
| Objekt | 2D Plocha [m ²] | Výkop [m ³] | Násep [m ³] | Celková bilance [m ³] | |
| Parkovací dům | 5313 | -1301 | 1931 | 630 | NÁSEP |
| Retenční nádrž (ODHAD) | - | -230 | 0 | -230 | VÝKOP |
| Inženýrské sítle (ODHAD) | - | -150 | 0 | -150 | VÝKOP |
| Základy (ODHAD) | - | -250 | 0 | -250 | VÝKOP |
| Celkem | 5313 | -1931 | 1931 | 0 | VÝKOP |
| Celková bilance | | | | | |
| | | | | -1931 | m ³ |
| | | | | 1931 | m ³ |
| | | | | 0 | m ³ |
| | | | | 0 | m ³ |
| | | | | 0 | m ³ |
| | | | | 0 | m ³ |

Pozn.:
Veškeré výkopy jsou uvažovány s faktorem 1,04. (Navyšení o 4%)
Uvažované sklady jsou dle dokumentace pro UR. V případě změn je nutné znovu přepracovat bilance zemních prací.
Bilance jsou počítány ke stávajícímu zaměřenému terénu. Během realizace stavby, je nutné provést nové zaměření a následně upravit model HTU včetně nového osazení haly. Případné změny v bilancích zemních je třeba řešit s dodavatelem stavby.

- LEGENDA
- PLOCHA NÁSYPY
 - PLOCHA VÝKOPU
 - NAVRHOVANÝ NÁSYP
 - NAVRHOVANÝ VÝKOP
 - × 310,67 BODY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
 - × 310,67 BODY NAVRHOVANÉHO TERÉNU



| | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------|
| ±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový systém B.p.v. Souřadný systém S-JTSK | | Město Neratovice Kopčická 1028 271 11 Neratovice IČ: 00237108 | |
| INVESTOR: | | RotaGroup a.s. Na Nivách 956/2 141 00 Praha 4 - Michle IČ: 279 67 344 | |
| ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI: | |  RotaGroup a.s. | |
| ZODP.PROJEKTANT: | KONTROLOVAL: | KRESLIL: | |
| ING. JOSEF BREJCHA | ING. MARTIN ŠVEHLA | ING. MARTIN ŠVEHLA | |
| | | ADAM REHOR | |
| MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, parc. č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice | | | |
| AKCE : | | FORMÁT/ | 5xA4 |
| Parkovací dům Neratovice | | MĚŘITKO/ | 1:250 |
| | | DATUM/ | 04/2021 |
| | | INDEX: | |
| OBSAH : | Hrubé terénní úpravy Grading works | ČÁST DOKUM: | STUPEŇ PD: |
| | | SO.02 | DSP |
| NÁZEV VÝKRESU: | | Č.VÝKR.: | PARÉ: |
| Situační HTU Site plan of GW | | 02 | |

