

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: PD/2016/PP

VYŘIZUJE: Ing. Petra Pospěchová

TEL.: 581 602 792

MOBIL.:

E-MAIL: pospechova@ekoltes.cz

DATUM: 22. 02. 2016

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA VÝMĚNU OKEN A DVEŘÍ

A1/2016 č.p. 209 Třída Československé armády – výměna oken včetně vnitřních a vnějších parapetů a likvidace původních oken a parapetů,

A2/2016 č.p. 1297 Bělotínská – výměna oken včetně vnitřních parapetů a likvidace původních oken a parapetů,

C1/2016 č.p. 1399 Purgešova – výměna dveří a likvidace původních dveří

EKOLTES Hranice, a.s., Vás vyzývá k zaslání cenové nabídky na výše uvedené výměny oken a dveří.

1.

Zadavatel: EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská ul. 606
H r a n i c e
753 01

Informace, konzultace k zakázce:
Ing. Petra Pospěchová, tel. 581 602 792

2.**Vymezení plnění zakázky:**

Předmětem zakázky je výměna oken v obytných domech s nájemními byty č.p. 209 Třída Československé armády a č.p. 1297 Bělotínská. Tyto domy jsou z více než 50% obsazeny romskou menšinou. Výměna proběhne při plné obsazenosti bytů.

Dům č.p. 1399 Purgešova je administrativní budova se sídlem úřadu práce, Policie ČR a dalšími. Výměna dveří proběhne za plného provozu.

Výměna oken a dveří zahrnuje:

- demontáž a odvoz stávajících oken, starých parapetů a dveří včetně likvidace odpadu
- montáž nových oken a dveří

- související zednické práce – oprava vnějších a vnitřních omítek včetně výmalby opravovaných částí
- montáž vnitřních parapetů, u č.p. 209 ČSA i venkovních parapetů
- úklid pracoviště

Montáž nového okna musí být provedena v den demontáže původního okna. Osazení nových parapetů a zednické zapravení ostění musí být provedeno do 2 dnů od demontáže původního okna.

Zakázka se skládá z výměny okenních a dveřních otvorů rozměrově definovaných v příložených původních cenových nabídkách.

Vítězný uchazeč provede skutečné zaměření před realizací!

Stávající okna:

č.p. 209 Tř. ČSA – stávající okna jsou dřevěná zdvojená i dvojítá, tl. obvodového zdiva až 95 cm, vnitřní parapety až hloubky 70 cm

č.p. 1297 Bělotínská – stávající okna jsou dřevěná zdvojená v obvodovém zdivu tl. 47 cm. Předpokládá se zateplení obvodového pláště v budoucnu.

Specifikace nových oken:

- plastové profily, dle ČSN 12608, nerecyklát
- min. profil pětikomorový, výztuha profilu min. 1,5 mm
- konstrukční hloubka min. 73 mm
- izolační dvojsklo, sklo 4-16-4 mm, plněné argonem, popř. jiným vzácným plynem zajišťujícím požadované tepelněizolační vlastnosti
- součinitel prostupu tepla celým oknem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zvukový útlum 30 dB
- počet těsnění min. 2 dorazové
- kování – celoobvodové se dvěma bezpečnostními body a protikusy na každém křídle, pojistku proti chybné manipulaci, mikroventilace na každém otevíravo sklopném křídle a 4-polohovatelná kovová okenní klika
- barevné provedení – barva bílá
- montáž okna bude provedena dle ČSN 730540-2, 74 6077

Součástí zakázky je:

- u č.p. 1297 Bělotínská – demontáž stávajících vnitřních parapetů v provedení teraco (kameninové) + jejich odborná likvidace, montáž a dodávka vnitřních plastových bílých parapetů včetně bočních krytek. Osazení parapetů bude provedeno tak, aby nedocházelo k jejich prohýbání a deformacím. Venkovní parapety zůstávají stávající. Napojení nového okna na toto oplechování musí být provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání (např. použití přechodových plechů s dotěsněním případných netěsností).

- u č.p. 209 Tř. ČSA – demontáž stávajících vnitřních dřevěných a venkovních plechových parapetů – jejich odborná likvidace, montáž a dodávka vnitřních plastových bílých parapetů včetně bočnic, montáž nových venkovních parapetů z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm.

Specifikace nových dveří:

Dveře se budou vyměňovat v administrativní budově č.p. 1399 Purgešova.

Tato budova slouží i osobám se zhoršenou schopností pohybu a orientace. Tzn., že veškeré komunikační prostory i dveře musí splňovat obecné požadavky pro pohyb těchto osob.

- 4ks vnitřních dvoukřídlových dveří s pevným nadsvětlíkem z hliníkového profilu, otevíravé směrem ven z chodeb
- nejedná se o požárně bezpečnostní dveře
- provedení v odstínu RAL 9016

3.**Předpokládaná hodnota zakázky:**

Předpokládaná hodnota zakázky činí **1.130.000,- Kč bez DPH.**

4.**Doba a místo plnění:**

Předpokládaný termín provedení výměny oken a dveří: IV-V. 2016

Místo plnění: obytný dům č.p. 209 Třída Československé armády, Hranice

obytný dům č.p.1297 Bělotínská, Hranice

administrativní budova č.p. 1399 Purgešova, Hranice

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení prací s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě upravit dobu plnění zakázky s ohledem na nepředpokládané skutečnosti.

5.**Dodací a obchodní podmínky:****Platební podmínky:**

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada bude provedena po předání a převzetí prací. Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem.

Smluvní pokuta:

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den.

Záruka:

Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce a výrobky **min. záruku 24 měsíců**, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

Délka záruky bude soutěžena.

Součástí záruky je provedení 2x seřízení oken a dveří!

6.

Prohlídka míst:

Prohlídka domů bude uskutečněna:

29. 02. 2016 v 8,00 hod. - č.p. 1297 Bělotínská, Hranice

29. 02. 2016 v 8,45 hod. - č.p. 1399 Purgešova, Hranice

29. 02. 2016 v 9,30 hod. - č.p. 209 Třída Československé armády, Hranice

7.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí **dne 04. 03. 2016 do 13,00 hod.** Nabídky v písemné formě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným označením:

„NEOTVÍRAT- VÝMĚNY OKEN A DVEŘÍ“

Místo pro podání nabídek: EKOLTES Hranice, a.s.
sekretariát
Zborovská ul. 606
753 01 Hranice

8.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- prostá kopie výpisu z živnostenského rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- minimálně 3 reference na práce obdobného charakteru

9.

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu, včetně celkové rekapitulace.

Dále je uchazeč povinen ocenit samostatným rozpočtem a do celkové nabídnuté ceny zahrnout i práce, které podle názoru uchazeče v soupisu chybí nebo jsou uvedeny nepřesně s doplněním samostatného popisu případných zjištěných nedostatků nebo chyb. Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika.

Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na:

- bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí stavby,
- **všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.**

10.**Další požadavky pro podání nabídky:**

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo.


- obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a vybraný uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy,
- zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo omezit rozsah prováděných prací uvedených ve výzvě,
- pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investorem.

11.**Způsob hodnocení nabídek**

- cena nabídky bez DPH – 80 %
- záruční doba na okna a provedené práce – 20 %

12.**Zadavatel si vyhrazuje právo:**

- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- zadání zakázky kdykoli zrušit
- změnit nebo doplnit podmínky zadání
- úprav předmětu plnění a návrh smluv
- odmítnout veškeré předložené nabídky

Ing. Václav Mikšík
ředitel společnosti

Příloha č. 1 – původní cenová nabídka obytný dům č.p. 209 Třída Českosl. armády, Hranice

Příloha č. 2 – původní cenová nabídka obytný dům č.p. 1297 Bělotínská, Hranice

Příloha č. 3 – původní cenová nabídka administrativní budova č.p. 1399 Purgešova, Hranice

Registrace podle OZ: KOS Ostrava, oddíl B, vložka 1190

Společnost je držitelem certifikátů:

Telefon: 581674400
Fax: 581615420Bankovní spojení: KB HRANICE
č.ú.: 194 290 230 207/0100IČ: 61974919
DIČ: CZ61974919


PŘÍLOHA č.1

č.p. 209 TRÍDA ČESKOSLOVENSKÉ ARMY, HRANICE
- OKNA

Položka: 1

Počet ks: 4

Rozměr rámu: 1170 x 1720 mm




BYT ČEPIČKOVÍ

Položka: 2

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1170 x 1720 mm



BYT ONDIČOVÍ




Cena celkem za 1 ks :

CENA CELKEM:

Položka: 3

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1200 x 1420 mm






BYT ONDIČOVÍ

Položka: 4

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1000 x 870 mm





BYT ONDIČOVÍ

Položka: 5

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 710 x 1630 mm




BYT ONDIČOVÍ

Položka: 6

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 590 x 1420 mm




BYT ONDÍČOVÍ

Položka: 7

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1100 x 1810 mm




BYT ČURIOVÍ EDUARD A HELENA

Položka: 8

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 570 x 1570 mm




BYT ČURIOVÍ

Položka: 9

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 406 x 570 mm




BYT ČURIOVI

Položka: 10

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 720 x 1700 mm




BYT ČURIOVI

Položka: 11

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1200 x 2000 mm




BYT ČURIOVI

Položka: 12

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 406 x 570 mm




BYT BANDŮVÁ

Položka: 13

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1180 x 1730 mm




ČERVENÁKOVÍ

Položka: 14

Počet ks: 4

Rozměr rámu: 1070 x 2050 mm




ČURIOVÁ RŮŽENA

Položka: 15

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 710 x 1030 mm




ČURIOVI

Položka: 16

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1160 x 1720 mm




STRNADLOVI

Položka: 17

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 560 x 1120 mm




KRYŠTOFOVI

Položka: 18

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1940 x 1700 mm




KRÝŠTOFOVI

Položka: 19

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1170 x 1730 mm




KRÝŠTOFOVI

Položka: 20

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 870 x 2150 mm



SPOLEČNĚ PROSTORY

Základní cena za 1 ks:

~~Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra~~


Cena celkem za 1 ks :

CENA CELKEM:

Položka: 21

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 580 x 1120 mm




ČERVENÁ KOVI

Položka: 22


Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1140 x 2170 mm




SPOLEČ. PROSTORY, SCHODIŠTĚ

Položka: 23 Počet ks: 1 Rozměr rámu: 560 x 1700 mm



KOMORA 1.p.

Položka: 24 Počet ks: 1 Rozměr rámu: 500 x 870 mm



PRADELNA, SPOL. PROSTORY

PŘÍLOHA č. 2


č.ř. 1297 BĚLOTÍNSKÁ, HRANICE

- OKNA

Položka: 1

Počet ks: 64


Rozměr rámu: 1400 x 1420 mm



Položka: 2

Počet ks: 4




Rozměr rámu: 900 x 1170 mm



Položka: 3

Počet ks: 10


Rozměr rámu: 900 x 670 mm



PŘÍLOHA č.3


č.p. 1399 PURGEŠOVA, HRANICE

- DVEŘE

Poz.1**3 Ks Dveř. prvky 1900 mm x 2800 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.**Měřítko 1:50
Pohled zevnitř

VNITŘNÍ DVEŘE - 3 KS

- BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
- STAVEČ DVEŘ. KŘÍDLA A SAMOZAVÍRAČ
- 4 KS MADLA
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 6 mm

Poz.2**1 Ks Dveřní prvek 2450 mm x 2800 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.**Měřítko 1:50
Pohled zevnitř

VNITŘNÍ DVEŘE - 1 KS

- BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
- STAVEČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A SAMOZAVÍRAČ
- 4 KS MADLA
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 6 mm

