

Příloha ZD č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

„STAVEBNÍ BUŇKY 3 KS“

Název zadavatele : ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo : Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 461 01
IČ : 000 79 651
DIČ : CZ00079651

UCHAZEČ:	
IČ:	
DIČ:	
SÍDLO:	
STATUTÁRNÍ ORGÁN:	
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:	
TELEFON, FAX, E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V dne

.....

razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče



Rekapitulace cenové nabídky

POLOŽKA	SPECIFIKACE PLNĚNÍ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (KČ)	MNOŽSTVÍ	CELKEM CENA BEZ DPH (KČ)
STAVEBNÍ BUŇKY 3 KS				
1	Stavební buňka		3	
Doprava na adresu zadavatele a složení na základy				
2	Doprava a osazení buňky		3	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH:				
DPH:				
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH:				


V dne

.....
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče

Technické podmínky


- Podrobná specifikace zadání veřejné zakázky
- Pole vyznačená kolonkou **DOPLNIT** a ano/ne vyznačí uchazeč dle parametrů nabízeného stroje.

Požadované technické parametry		Nabízené parametry
1) Stavební buňka		
Typ:		DOPLNIT
Šířka: min 2,4 m – max 2,6 m vnější rozměr		DOPLNIT
Hloubka: min 6,0 m – max 6,5 m vnější rozměr		DOPLNIT
Výška: min 2,5 m – max 3,0m vnější rozměr		DOPLNIT
Podlaha PVC:		DOPLNIT
Stěny vnitřní laminovaná dřevotříska – barva bílá		DOPLNIT
Stěny venkovní lakovaný plech – barva šedá RAL 7035		DOPLNIT
Tepelná izolace -stěny min 60 mm -podlahy min 60 mm -stropu min 100 mm		DOPLNIT
Výbava:	Dveře ocelové min 850/2000 mm	ano/ne
	Okno plastové min 1600/1200 mm - 1 ks v štítové stěně	ano/ne
	Osvětlení	ano/ne
	Elektroinstalace kompletní Rozvaděč 3x zásuvka 1x vypínač světla Včetně revizní zprávy	ano/ne
	Vytápění 1x2,0 kW el. přímotop	ano/ne



	Venkovní roleta okna	ano/ne
Další technické specifikace – možno uvést případné další parametry nebo upřesnění výše uvedených parametrů.		

Příloha ZD č. 4 - schema kontejneru půdorys



Kontejner: Buňka

konstrukce ocelová

Stěna - panel tl. 60 mm s minerální vatou

Podlaha - zateplená min 60 mm minerální vata

Střecha - zateplená min 100 mm minerální vata

Barva šedá RAL 7035

Vnitřní dekor: bílá dřevotřísková deska

Vnitřní strop: bílá dřevotřísková deska

Elektrický rozvod : CZ (400V/32A/5polový)

rozvod elektřiny min 3 zásuvky

světla 2x zářivkové svítidlo


vytápění: přímotop elektrický cca 2,0 kW

Vybavení:

1x okno kancelářské (otočné a výklopné)
rozměr 1600x1200 mm

1x venkovní roleta okna

1x dveře vstupní kovové
rozměr světlosti min 850x2000 mm



±0,000 = 250,500 m n.m. Bpv

Č.	Popis	Datum	Vydal

Návrh	Ing. R. Špringl	Projekt	Investor	ZOO Liberec
Zodp.projektant	-	3 STAVEBNÍ BUŇKY	Číslo zakázky	INV_2019_19
Vypracoval	-	Adresa	Status dok.	DSP
Schválil	-	Lidové sady 425/1 460 01	Měřítko	1 : 50
 Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Lidové sady 425/1 460 00 Liberec		Název dokumentu	Č. dok.	04-D1
		KONTEJNER	Aktuální revize	
			Datum	2019/04

ŠPRINGL

