VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 14-18

Datové přepínače pro koncové body

ZADAVATEL

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo:	Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
IČO:	47114321
Právní forma:	391 – zdravotní pojišťovna
Zastupuje:	Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

DATUM

27. 10. 2026

Dotaz č. 14 – Switching capacity

Technická specifikace stanovuje switching capacity minimálně 250 Gbps. Žádáme o připuštění hodnoty minimálně **248 Gbps**, pokud zařízení současně poskytuje neblokující přepínání při plné rychlosti všech osazených datových portů a splňuje ostatní požadavky, s výjimkou dalších výslovně připuštěných alternativ.

U konfigurace 24× 1Gb metalický port, 24× 2,5Gb metalický port a 4× 10Gb uplink odpovídá hodnota 248 Gbps plné souhrnné obousměrné kapacitě těchto portů:

$2 \times (24 \times 1 + 24 \times 2{,}5 + 4 \times 10) = 248$ Gbps.

Všechny metalické porty podporují požadované rychlosti 10/100/1000 Mb/s a polovina z nich navíc rychlost 2,5 Gb/s. Rozdíl oproti stanovenému limitu činí 0,8 %.

Potvrdí zadavatel přípustnost této alternativy a upraví minimální požadovanou hodnotu na 248 Gbps?

Pokud zadavatel trvá na hranici 250 Gbps, žádáme o uvedení konkrétního technického nebo provozního důvodu, pro který neblokující zařízení s kapacitou 248 Gbps a uvedenou konfigurací portů nevyhovuje zamýšlenému použití. Žádáme zejména o vysvětlení, jakou požadovanou funkci nebo provozní potřebu chrání rozdíl mezi těmito hodnotami.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 14

Zadavatel sděluje, že tazatel v rámci své úvahy opomněl požadavek na stohovací porty, které mají být nad rámec požadovaných 48 přístupových portů a 4 uplink portů. Z tohoto důvodu zadavatel stanovil minimální propustnost na hodnotu 250 Gbps, aby bylo vždy zachováno wire speed forwarding při plném vytížení switche i stohovacích portů. Zadavatel připouští dle dotazu hodnotu 248 Gbps.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel předkládá upravenou přílohu smlouvy - „Příloha č. 1 – Technická specifikace", která je přílohou upravené kupní smlouvy, která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatelem akceptována.

Dotaz č. 15 – Paketový buffer

Technická specifikace stanovuje paketový buffer minimálně 8 MB. Žádáme o připuštění alternativního přepínače s paketovým bufferem minimálně 3 MB, který je dynamicky sdílen mezi porty. Zařízení současně podporuje požadované funkce QoS a řízení priorit provozu, při zachování ostatních požadavků s výjimkou dalších výslovně připuštěných alternativ.

Vhodnost přepínače pro přístupovou vrstvu nelze posoudit pouze podle celkové kapacity bufferu. Závisí také na způsobu jeho sdílení mezi porty, řízení front a charakteru souběžného provozu.

Na vyžádání zadavatele jsme připraveni doložit technický popis způsobu sdílení bufferu, řízení priorit a podklady výrobce k danému zařízení.

Pokud zadavatel alternativu nepřipustí, žádáme o upřesnění provozní potřeby, která vyžaduje buffer 8 MB, aby bylo možné posoudit, zda ji lze pokrýt navrženým řešením.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 15

Zadavatel požaduje přístupové přepínače třídy enterprise, nikoliv SMB, kde, v této třídě, je minimální hodnota 4MB naprosto obvyklá. Zadavatel proto na této hodnotě trvá.

Dotaz č. 16 – Stackování nebo ekvivalentní řešení

Technická specifikace požaduje stackování minimálně čtyř jednotek nebo ekvivalent. Žádáme o potvrzení, zda zadavatel připustí také řešení nejméně čtyř přepínačů s centrální konfigurací a dohledem a redundantním propojením využívajícím MCLAG v rámci dvojic zařízení, aniž by všechny čtyři přepínače musely tvořit jeden fyzický stack se společnou řídicí rovinou a jedinou managementovou IP adresou. Na vyžádání jsme připraveni doložit konkrétní topologii, způsob správy a chování řešení při výpadku zařízení nebo propojení. Případné komponenty a licence nezbytné pro nabízenou konfiguraci budou zahrnuty v nabídkové ceně.

Pokud zadavatel tuto architekturu nepovažuje za ekvivalent stacku, žádáme o vymezení funkcí nebo vlastností stacku, které musí ekvivalentní řešení zajistit a které uvedená alternativa nepokrývá.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 16

Zadavatel výslovně netrvá na stohování, uchazeč může nabídnout obdobnou nebo lepší technologii za předpokladu, že lze propojit do jednoho logického celku minimálně 4 jednotky při zachování minimálně následujících funkcí: 1. jednotná konfigurace 2. jednotná funkce z pohledu L2 funkci (single MAC a STP table) 3. jednotná konfigurace a správa ACL a QoS 4. jednotné vystupování (jako jeden prvek) v dohledovém systému eSight, který zadavatel provozuje.

Dotaz č. 17 – Centralizovaná správa a platforma eSight

Technická specifikace požaduje SSH, SNMPv3 a podporu centralizované správy. Současně uvádí, že zadavatel používá eSight, avšak nevymezuje požadovaný rozsah integrace. Žádáme o potvrzení, zda zadavatel připustí splnění požadavku prostřednictvím SSH, SNMPv3 a centrálního nástroje správy dodaného v rámci nabídky, bez požadavku na provádění všech konfiguračních a servisních činností přímo v eSight.

Pokud zadavatel vyžaduje konkrétní funkce přímo v eSight, žádáme o uvedení používané verze a požadovaného rozsahu. Prosíme zejména o rozlišení monitoringu dostupnosti, výkonu a alarmů od konfigurace zařízení, zálohování konfigurací a aktualizací firmware a o vymezení požadovaných MIB nebo jiných integračních rozhraní. Na vyžádání jsme připraveni doložit podporovaná rozhraní a rozsah funkcí centrálního nástroje.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 17

Zadavatel požaduje kompletní konfiguraci (ACL, QoS konfigurace, 802.1x konfigurace, podpora konfigurace stacku a správa stacku) přes vestavěné konfigurační šablony, dále požaduje performance monitoring (zatížení portů, ACL hity), kterým systém disponuje, L1 pracovníci mohou provádět základní konfiguraci portů pomocí tzv. front-panel view, tato funkce musí být plně zachována, dále musí být zachována funkce topology view. Zadavatel provozuje eSight ve verzi 23.1.0.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 18

Zadavatel sděluje, že v důsledku povahy úprav a vysvětlení dochází ve smyslu ZZVZ k prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 13. 11. 2026 do 10:00 hod.

Příloha:

- 02_Závazný vzor kupní smlouvy (vč. příloh)_upravený 3

S pozdravem

Za zadavatele:

Magdaléna Bičová

Digitally signed by Magdaléna Bičová
Date: 2026.10.27 22:27:19 +01'00'

.....

Magdaléna Bičová
Administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811
magdalena.bicova@akjg.cz
akjg.cz | vz@akjg.cz

AKJG
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JAKUB GRAFNETTER