

PD – prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Ludvikov - Velké Losiny

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

DATUM
07/2022

D.2.18 VÝPIS ŠACHET

OBJEDNATEL

Obec Velké Losiny

Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

VYPRACOVAL
Ing. Dominik Naiser

KONTROLOVAL
Ing. Petr Charamza

ARCHIVNÍ - ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
3046

Tabulka šachet

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruže (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
ŠA01	2.570	600	1.150		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	1
ŠA02	2.621	600			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA03	3.052	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA04	3.319	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA05	3.280	250	0.370		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA06	2.991	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA07	3.068	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA08	3.444	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 2ks	TBZ-Q.1 100/60 V15 LS	2	
ŠA09	2.589	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA10	2.663	250	0.236		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/80 V30 LS	1	
ŠA11	2.800	250	0.700		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	1
ŠA12	2.132	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA13	2.121	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA14	2.200	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA15	2.730	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA16	2.665	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA17	3.917	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 2ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	2	
ŠA18	3.097	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruze (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
										TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks			
ŠA19	3.060	250	0.860		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	2	1
ŠA20	2.273	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA21	2.201	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA22	2.199	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA23	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA24	1.969	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA25	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA26	2.108	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA27	2.104	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA28	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA29	2.062	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA30	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA31	1.950	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA32	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA33	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA34	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA35	2.095	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA36	2.455	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA37	2.789	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA38	2.947	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA39	2.580	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		


Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruže (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
										TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks			
ŠA40	2.425	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA41	2.407	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA42	2.420	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	1	
ŠA43	1.600	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/80 V40 LS		
ŠA44	1.337	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA45	1.921	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA46	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA47	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA48	2.078	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA49	2.109	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA50	2.135	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA51	4.657	250	2.557		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 3ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	5	1
ŠA52	4.052	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 2ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	2	
ŠA53	2.931	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/80 V30 LS	1	
ŠA54	2.000	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA55	2.158	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/80 V30 LS		
ŠA56	2.950	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V15 LS	1	
ŠA57	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA58	1.800	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA59	2.151	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V15 LS		
ŠA60	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruže (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
ŠA61	3.834	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 2ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	
ŠA62	2.100	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA63	2.511	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA64	2.500	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA65	2.790	250	1.000		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	1	1
ŠA66	1.994	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA67	1.823	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA68	2.000	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA69	2.049	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/120 V70 LS		
ŠA70	2.000	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		

Kusovník šachet


Typ	Počet	Díl	Výrobce
D 400 Begu-DIN	70	poklop	
TBW-Q.1 63/8	9	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBW-Q.1 63/10	35	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBW-Q.1 63/6	14	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBR-Q.1 100-63/58 KPS	70	konus (teleskop)	Prefa Brno
TBS-Q.1 100/25/12 LS	45	skruž (trouba)	Prefa Brno
TBS-Q.1 100/50/12 LS	20	skruž (trouba)	Prefa Brno
TBS-Q.1 100/100/12 LS	31	skruž (trouba)	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	46	dno	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/60 V15 LS	3	dno	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/80 V30 LS	3	dno	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	16	dno	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/80 V40 LS	1	dno	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/120 V70 LS	1	dno	Prefa Brno

šachta ŠA01




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 200 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	600 7 PVC vložka hladká 264.6
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 1150 PVC vložka hladká 282.4
žlab nástupnice výrobce	kamenina kamenina Prefa Brno	

šachta ŠA02




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-7 600 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 8 PVC vložka hladká 179.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA03




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-8 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 8 PVC vložka hladká 180.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA04




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-8 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 8 PVC vložka hladká 180.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA05




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	370 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 370 PVC vložka hladká 248.0
žlab nástupnice výrobce	kamenina kamenina Prefa Brno	

šachta ŠA06




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 112.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA07




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 135.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA08




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 134.1
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA09




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 208.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA10




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 202.0
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 236 PVC vložka hladká 114.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA11




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	700 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 700 PVC vložka hladká 200.7 1.3
žlab nástupnice výrobce	kamenina kamenina Prefa Brno	

šachta ŠA12




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 191.8 1.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA13




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 180.9 1.2
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA14




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.2
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 178.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA15




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 114.5
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA16




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 157.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA17




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 227.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA18




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 131.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA19




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	860 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 860 PVC vložka hladká 129.1 1.3
žlab nástupnice výrobce	kamenina kamenina Prefa Brno	

šachta ŠA20




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 234.2 1.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA21




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 198.9 1.3
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 170.2 2.5
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA22




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 236.0 1.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA23




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 17 PVC vložka hladká 197.7 2.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA24




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-17 250 PVC vložka hladká -2.0
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 17 PVC vložka hladká 178.2 2.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA25




odtok	delta h	-17
	DN	250
	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-2.0
vtok 1	DN	250
	delta h	30
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	159.8
	úhel zaúst.	3.4
žlab	beton	
nástupnice	beton	
výrobce	Prefa Brno	

šachta ŠA26




odtok	delta h	-30
	DN	250
	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-3.4
vtok 1	DN	250
	delta h	30
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	157.8
	úhel zaúst.	3.4
žlab	beton	
nástupnice	beton	
výrobce	Prefa Brno	

šachta ŠA27




odtok	delta h	-30
	DN	250
	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-3.4
vtok 1	DN	250
	delta h	30
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	181.6
	úhel zaúst.	3.4
žlab	beton	
nástupnice	beton	
výrobce	Prefa Brno	

šachta ŠA28




odtok	delta h	-30
	DN	250
	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-3.4
vtok 1	DN	250
	delta h	35
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	180.0
	úhel zaúst.	4.0
žlab	beton	
nástupnice	beton	
výrobce	Prefa Brno	

šachta ŠA29




odtok	delta h	-35
	DN	250
	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-4.0
vtok 1	DN	250
	delta h	35
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	183.6
	úhel zaúst.	4.0
žlab	beton	
nástupnice	beton	
výrobce	Prefa Brno	

šachta ŠA30




odtok	delta h	-35
	DN	250
	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-4.0
vtok 1	DN	250
	delta h	25
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	199.1
	úhel zaúst.	2.9
žlab	beton	
nástupnice	beton	
výrobce	Prefa Brno	

šachta ŠA31




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-25 250 PVC vložka hladká -2.9
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 25 PVC vložka hladká 187.5 2.9
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA32




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-25 250 PVC vložka hladká -2.9
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 18 PVC vložka hladká 179.4 2.1
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA33




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-18 250 PVC vložka hladká -2.1
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 15 PVC vložka hladká 183.8 1.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA34




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-15 250 PVC vložka hladká -1.8
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 11 PVC vložka hladká 179.3 1.2
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA35




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-11 250 PVC vložka hladká -1.2
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 178.6 1.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA36




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká -1.2
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 PVC vložka hladká 178.0 1.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA37




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 176.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA38




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 178.4
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA39




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 174.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA40




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 195.2
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA41




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 201.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA42




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 5 PVC vložka hladká 180.2
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA43




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 7 PVC vložka hladká 179.8
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA44




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-7 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 7 PVC vložka hladká 179.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA45




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-7 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 17 PVC vložka hladká 160.4 1.9
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA46




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-17 250 PVC vložka hladká -1.9
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 26 PVC vložka hladká 206.9 3.0
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 26 PVC vložka hladká 167.1 6.5
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA47




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-26 250 PVC vložka hladká -3.0
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 31 PVC vložka hladká 206.9 3.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA48




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-31 250 PVC vložka hladká -3.6
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 37 PVC vložka hladká 182.5 4.2
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA49




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-37 250 PVC vložka hladká -4.2
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 41 PVC vložka hladká 178.7 4.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA50




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-41 250 PVC vložka hladká -4.7
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 20 PVC vložka hladká 182.3 2.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA51




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-20 250 PVC vložka hladká -2.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 4 PVC vložka hladká 251.1 3.6
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 2557 PVC vložka hladká 175.1 3.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA52




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-4 250 PVC vložka hladká -2.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 4 PVC vložka hladká 177.4 3.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA53




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-4 250 PVC vložka hladká -2.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 4 PVC vložka hladká 176.0 3.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA54




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-4 250 PVC vložka hladká -2.3
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 4 PVC vložka hladká 180.0 3.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA55




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-8 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 8 PVC vložka hladká 179.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA56




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-8 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 16 PVC vložka hladká 268.5 1.8
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 16 PVC vložka hladká 86.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA57




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-16 250 PVC vložka hladká -1.8
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 PVC vložka hladká 180.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA58




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 PVC vložka hladká 180.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA59




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-22 250 PVC vložka hladká -2.5
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 22 PVC vložka hladká 179.8 2.5
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA60




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-22 250 PVC vložka hladká -2.5
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 PVC vložka hladká 180.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA61




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-57 250 PVC vložka hladká -6.5
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 57 PVC vložka hladká 192.8 6.5
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA62




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-57 250 PVC vložka hladká -6.5
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 12 PVC vložka hladká 174.0 1.4
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA63




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-12 250 PVC vložka hladká -1.4
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 12 PVC vložka hladká 184.3 1.4
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA64




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-12 250 PVC vložka hladká -1.4
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 32 PVC vložka hladká 175.2 3.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA65




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	1000 250 PVC vložka hladká -3.7
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 1000 PVC vložka hladká 158.1 4.7
žlab nástupnice výrobce	kamenina kamenina Prefa Brno	

šachta ŠA66




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-41 250 PVC vložka hladká -4.7
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 41 PVC vložka hladká 155.2 4.7
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA67




odtok	delta h	-41
	DN	250
vtok 1	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-4.7
	DN	250
	delta h	41
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	161.3
	úhel zaúst.	4.7
žlab		beton
nástupnice		beton
výrobce		Prefa Brno

šachta ŠA68




odtok	delta h	-41
	DN	250
vtok 1	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-4.7
	DN	250
	delta h	41
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	180.0
	úhel zaúst.	
žlab		beton
nástupnice		beton
výrobce		Prefa Brno

šachta ŠA69



odtok	delta h	-32
	DN	250
vtok 1	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-3.6
	DN	250
	delta h	32
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	177.3
	úhel zaúst.	3.6
žlab		beton
nástupnice		beton
výrobce		Prefa Brno

šachta ŠA70



odtok	delta h	-32
	DN	250
vtok 1	připojení	PVC vložka hladká
	úhel zaúst.	-3.6
	DN	250
	delta h	32
	připojení	PVC vložka hladká
	směr. úhel	180.0
	úhel zaúst.	
žlab		beton
nástupnice		beton
výrobce		Prefa Brno


Tabulka šachet

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruže (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
ŠB02	1.430	250	0.330		Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/8 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠB01=Č.711	1.460	250			Prefa Brno	D 400 Begu-DIN		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS		TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		

Kusovník šachet


Typ	Počet	Díl	Výrobce
D 400 Begu-DIN	2	poklop	
TBW-Q.1 63/8	1	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBW-Q.1 63/10	1	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBR-Q.1 100-63/58 KPS	2	konus (teleskop)	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	2	dno	Prefa Brno

šachta ŠB02



odtok	delta h	330
	DN	250
	připojení	
	úhel zaúst.	
vtok 1	DN	
	delta h	330
	připojení	
	směr. úhel	180.0
	úhel zaúst.	
žlab	nástupnice	
	výrobce	

šachta ŠB01=Č.711



odtok	delta h	250
	DN	
	připojení	
	úhel zaúst.	
vtok 1	DN	250
	delta h	5
	připojení	
	směr. úhel	180.0
	úhel zaúst.	
žlab	nástupnice	
	výrobce	