

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZPOČET

Traktor na údržbu lesních cest pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Odběratel	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Sídlo	nám. Míru 720, Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ	00262552

Dodavatel:

Obchodní jméno	N&N KOŠÁTKY s.r.o.
IČ	27636844
Sídlo	Kropáčova Vrutice 111
Právní forma	s.r.o.
Statutární orgán	Aleš Nezbeda, MBA – jednatel společnosti
Osoba zmocněná k jednání	Aleš Nezbeda, MBA
Telefon, e-mail	602 227 193
Bankovní spojení a číslo účtu	488894369/0800

TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY

Komunální traktor

Požadavek odběratele	Popis nabízeného plnění dodavatele
Motor vznětový, čtyřválcový, kapalinou chlazený	ANO, motor vznětový, čtyřválcový, kapalinou chlazený
výkon stroje minimálně 45 HP	ANO, výkon 46 HP
Výkon stroje max. 50 kW	ANO, výkon 34 kW
Schválení k provozu na pozemních komunikacích pro skupinu B	ANO, schváleno pro skupinu B
Synchronizovaná s reverzací	ANO
Maximální pojízdná rychlost minimálně 20 km/h	ANO, rychlost 21km/hod
Ovládání vývodového hřídele elektrohydraulické	ANO
Pohon 4x4	ANO
Závěs pro přívěsné vozíky K-50	ANO
Zadní tříbodový závěs kat. I.	ANO
Zvedací síla v oku minimálně 1200 kg	ANO, zvedací síla v oku 1220kg
Zvedací kapacity 600 mm za okem závěsu min. 680	ANO, zvedací kapacita 684kg
Zadní vývodový hřídel	ANO
Zadní hydraulika	ANO
Přední závěs	ANO
Přední vývodový hřídel	Nepožaduje se dle Vysvětlení ZD č. 1
Přední hydraulika	ANO

Šířka maximálně 1550 mm	<i>ANO, šířka 1500mm</i>
Sada kol – agro	<i>ANO</i>
Ochranná konstrukce kabiny pro práci v lese dle norem OPS a FOPS	<i>ANO</i>
Nejvyšší hmotnost přípojného brzděného vozidla minimálně 2000 kg	<i>ANO, 2.000kg</i>
Provedení s kabinou	<i>ANO</i>
Typové označení nabízeného vozidla	<i>TYM T 475</i>
Výše neuvedené vybavení vyplývající z požadovaného příslušenství	<i>Maják oranžové barvy, autorádio</i>
Ostatní technické parametry (Ize splnit odkazem na přiložený přehled technických parametrů)	<i>Viz. přiložená nabídka a samostatná specifikace</i>

Příslušenství ke komunálnímu traktoru

Požadavek odběratele	Popis nabízeného plnění dodavatele
Čelní nakladač	<i>ANO</i>
výrobce	<i>Rybartech s.r.o.</i>
obchodní označení	<i>NAR</i>
typ	<i>NAR 80 P</i>
popis montáže k traktoru	<i>Ano, montáž součástí dodávky</i>
upraveno pro provoz na pozemních komunikacích	<i>Ano, součástí dodávky technické osvědčení homologace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR</i>
Ostatní technické parametry: Nosnost min. 800 kg	<i>ANO, nosnost 800kg</i>
Lopata na sypké hmoty šířka min. 160 cm	<i>Ano, lopata o šířce 160cm</i>
Mulčovač cepový – boční výkyv	<i>ANO</i>
výrobce	<i>SaMASZ</i>
obchodní označení	<i>Grino</i>
typ	<i>Grino 160</i>
popis montáže k traktoru	<i>Ano, součástí dodávky</i>
upraveno pro provoz na pozemních komunikacích	<i>ANO, součástí dodávky technické osvědčení homologace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR</i>
Ostatní technické parametry (Ize splnit odkazem na přiložený přehled technických parametrů)	<i>Viz. přiložená nabídka a samostatná specifikace</i>
Pracovní záběr min. 160 cm	<i>Ano, záběr 160cm</i>
Kategorie závěsu I.	<i>ANO</i>
Zadní podkop s posuvným rámem	<i>ANO</i>
výrobce	<i>Tifermec</i>
obchodní označení	<i>Tifermec L</i>
typ	<i>L 21 TX</i>
popis montáže k traktoru	<i>Ano, součástí dodávky</i>
upraveno pro provoz na pozemních komunikacích	<i>Ano, součástí dodávky technické osvědčení, homologace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR</i>
Nezávislý hydraulický systém, čerpadlo poháněné vývodovým hřídelem	<i>ano</i>
Zemní lžíce 250 mm	<i>ano</i>

Lžíce srovnávací 800 mm	<i>ano</i>
Lžíce na příkopy	<i>ano</i>

DALŠÍ POŽADAVKY ODBĚRATELE

Požadavek odběratele	Popis nabízeného plnění a podmínek dodavatele
Záruční doba traktoru minimálně 24 měsíců	<i>Ano, záruka 24 měsíců</i>
Záruční doba příslušenství minimálně 12 měsíců	<i>Ano, záruka 12 měsíců</i>
Termín dodání nejdéle do 150 dnů od data podpisu Kupní smlouvy	<i>Ano, dodání do 150 dnů od data podpisu kupní smlouvy</i>

ROZPOČET

Oceňovaná součást nabídky	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
Komunální traktor	813.000,-	170.730,-	983.730,-
Nakladač – čelní	170.000,-	35.700,-	205.700,-
Mulčovač – boční výkyv (příkopové rameno)	118.000,-	24.780,-	142.780,-
Zadní podkop s posuvným rámem	195.000,-	40.950,-	235.950,-
CELKEM	1.296.000,-	272.160,-	1.568.160,-

V Kropáčově Vrutici dne 12.8.2024

Jméno, příjmení, funkce, (razítko) a podpis oprávněné osoby dodavatele: