



Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Sudkov

se sídlem: Sudkov 96, 788 21 Sudkov
IČ / DIČ: 00303411 / CZ00303411
jednatel / zastoupený:
- ve věcech smluvních: Milena Sobotková, starostka
- ve věcech technických: Milena Sobotková, starostka

bankovní spojení:
telefon / fax: +420 725 132 657
e-mail: ou.sudkov@tiscali.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Název zhotovitele

se sídlem: Prumhor spol. s r.o.
IČ / DIČ: Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha - Nové Město
47153903 / CZ47153903
jednatel / zastoupený:
- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, jednatel, martin.hozdora@prumhor.cz, 775 308 702
- ve věcech technických: Martin Hoždora, jednatel, martin.hozdora@prumhor.cz, 775 308 702

registrace: v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4228
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Šumperk, 10945-841/0100
telefon / fax: 583215914
e-mail: prumhor@prumhor.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Zateplení a výměna zdroje tepla budovy ZŠ Sudkov“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Dílo je financováno z operačního programu Operačního programu Životního prostředí.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - i. nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2014 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Zateplení a výměna zdroje tepla budovy ZŠ Sudkov“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“),
 - ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace k provádění stavby zpracovaná projektantem Ing. Milanem Dvořáčkem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, U Sanatoria 22/1848, 787 01 Šumperk, IČ: 61580988, e-mail: bdproject@seznam.cz, tel.: +420 773 085 870 (dále jen „Projektová dokumentace“).Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady.

2. Místem plnění zadávacího řízení je katastrální území obce Sudkov. Pozemek stavby je stavební parcela č. 192 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Sudkov; parcela č.: 331 - ostatní plocha v k.ú. Sudkov. Vlastníkem všech stavebních a pozemkových parcel je Obec Sudkov, Sudkov 96, 78821 Sudkov. Stavba č.p.: 176 – stavba občanského vybavení, k.ú. Sudkov. (dále jen „Stavba“).
3. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Sudkov ze dne ____ č. ____.

III.

Dílo - předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat;
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábrany staveniště;
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence;
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací);
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena;
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. zajištění revizí veškerých el. zařízení, plynových zařízení, komínů, jakož i odstranění uvedených závad,
 - x. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Pokud zhotovitel prokazoval ve své nabídce na Veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele splnění některých z kvalifikačních předpokladů, tento subdodavatel se musí skutečně podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele není možná.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku zhotovení celého díla. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jakoby část díla prováděl sám.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
8. Za nepředvídané práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací a které nebyly součástí řešení Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
9. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodloužením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **7 509 661,- Kč (slovy sedmmilionůpětsetdevěttisícšestsetšedesátjedna korun českých) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 23 odst. 7 ZVZ, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí Nabídky zhotovitele, bude cena Víceprací stanovena dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi výší předpokládané ceny stavebních prací dle zadávací dokumentace a nabídkovou cenu zadavatele. Příslušné procento bude vztaženo ke Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce daňový doklad ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **třicet dnů** od jeho vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín převzetí staveniště do: **5-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení,**
 - ii. termín zahájení prací do: **5-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení,**
 - iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **120-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení,**
 - iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti kalendářních dnů ode dne předání díla,**
 - v. termín kolaudace (je-li relevantní) do: **30-ti kalendářních dnů od termínu ukončení plnění.**
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepiší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zbrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatel.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že subdodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým subdodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho subdodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatel požadované doklady.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou

povinný zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dnů od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.9. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrývaných prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či subdodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jákýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam subdodavatelů na akci včetně jejich podílu v procentním vyjádření. A to ve formě v jaké tento seznam předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s § 147 odst. 4a 5 ZVZ.
15. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty pořízené v souvislosti s realizací výběrového řízení nebo s realizací veřejné zakázky, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem úkonům technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň sedm dní předem.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - Protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
 - doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,

- originál stavebního deníku.
- 3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
- 4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělků díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
- 5. O předání a převzetí díla sepiší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení převímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení převímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek převímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.
- 6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel. Předáním a převzetím díla je objednatel oprávněn začít užívat dílo.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatel.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatel, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci subdodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že úkony stran budou činěny písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.(iv) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5.(vii) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. X.6.(i) až XI.6.(v) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.11. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.12. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. VIII.14. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či subdodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová

gal

- řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII.3. této smlouvy (v případě, že V případě, že subdodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
 12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
 13. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho subdodavatelé.
 14. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zádržné sjednané v této smlouvě.
 15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
 16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.

XVI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
 - i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
 - ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,5 násobku ceny za provedení díla bez DPH**. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel dále uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši **nejméně ve výši odpovídající ceně stavebně montážních prací sjednaných dle této smlouvy**. a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **Přílohou č. 2** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a splatnou smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než sedm dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než sedm dní,
 - iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než dvacetjedna dní,
 - iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než sedm dní,
 - v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než sedm dní,
 - vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než sedm dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než třicet dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než šedesát dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (viz čl. I.4. této smlouvy).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než šedesát dní.
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepiší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.
7. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že ze strany Evropského fondu pro regionální rozvoj bude pro nedostatky v zadávacím řízení:
 - i. doporučeno objednateli zrušení zadávacího řízení,
 - ii. (ii) uplatněn postih ve formě krácení dotace použité na financování díla.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemností, se má písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.
Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.
Závěrečná ujednání


1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1.
 - Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.2.
 - Příloha č. 3 – výkaz výměr
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

Ve Sudkově dne 30. 6. 2014

V Šumperku dne 30. 6. 2014

Objednatel:

Milena Sobotková
Obec Sudkov



Zhotovitel:

Prumhor
spol. s r.o.
Sídlo: Václavské nám. 808/66 Provozovna: Nemocniční 32
110 00 PRAHA 1 787 01 ŠUMPERK
IČ: 471 53 903 tel: 583 215 914

Martin Hoždora, jednatel

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky B&DP 13/06	Zakázka Stavební úpravy (revitalizace) objektu Základní školy v Sudkově č.p.176 - snížení energet			
Komentář				
Popis verze	VZ 2	30.4.2014		
Komentář verze				
Adresa	Sudkov č.p.176, k.ú.Sudkov 758779, na	Datum zahájení		
Rok	2013	Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Zpracovatel	Pavel Kubela	Ing. Milan Dvořáček	583221825	
Projektant	B&D Project		720530208	
Investor	Obec Sudkov			
Význam (funkce)	Jméno			
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění	
SO_01	Zateplené vnějšího pláště	801	Budovy občanské výstavby	
SO_02	Výplně otvorů	801	Budovy občanské výstavby	
SO_03	Zateplení vnitřních konstrukcí	801	Budovy občanské výstavby	
SO_04	Výměna zdroje vytápění a související	801	Budovy občanské výstavby	7 509 661
		Celkem (bez DPH)		1 577 029
		DPH		1 577 029
		DPH 21 % ze základny: 7 509 661		
		Celkem (včetně DPH)		9 086 690
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :				

Zakázka:

Stavební úpravy (revitalizace) objektu Základní školy v Sudkově č.p.176 - snížení energet náročnosti

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	7 509 661	1 577 029	9 086 689	588
SO_01: Zateplené vnějšího pláště	4 995 183	1 048 988	6 044 171	151
001: Zemní práce	81 178	17 047	98 225	6
002: Základy	20 498	4 304	24 802	5
006: Úpravy povrchu	116 968	24 563	141 531	5
0062: Omítky vnější	3 230 446	678 394	3 908 840	39
0094: Lešení	225 879	47 435	273 314	4
0096: Bourací práce	97 614	20 499	118 113	9
099: Přesun hmot HSV	107 020	22 474	129 494	2
711: Izolace proti vodě	39 334	8 260	47 594	4
713: Izolace tepelné	107 365	22 547	129 912	5
762: Konstrukce tesařské	66 594	13 985	80 579	5
764: Konstrukce klempířské	167 289	35 131	202 420	10
765: Krytiny tvrdé	149 286	31 350	180 637	13
766: Konstrukce truhlářské	34 706	7 288	41 994	4
783: Nátěry	20 872	4 383	25 255	1
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	153 705	32 278	185 983	36
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	138 563	29 098	167 661	2
VRN-R: Rezerva	237 866	49 952	287 818	1
SO_02: Výplně otvorů	136 226	28 608	164 834	38
006: Úpravy povrchu	6 686	1 404	8 091	7
0096: Bourací práce	2 707	569	3 276	8
099: Přesun hmot HSV	239	50	289	2
766: Konstrukce truhlářské	38 359	8 055	46 415	6
7666: Výplně otvorů vnější	76 073	15 975	92 048	6
771: Podlahy z dlaždic	1 669	351	2 020	5
783: Nátěry	227	48	274	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 779	794	4 572	2
VRN-R: Rezerva	6 487	1 362	7 849	1
SO_03: Zateplení vnitřních konstrukcí	381 664	80 150	461 814	34
006: Úpravy povrchu	114 044	23 949	137 993	6
009: Ostatní konstrukce a práce	8 727	1 833	10 560	2
0094: Lešení	2 936	617	3 553	1
0096: Bourací práce	4 166	875	5 041	6
099: Přesun hmot HSV	2 040	428	2 468	2
713: Izolace tepelné	94 877	19 924	114 802	5
762: Konstrukce tesařské	126 112	26 484	152 596	9
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 587	2 223	12 810	2
VRN-R: Rezerva	18 174	3 817	21 991	1
SO_04: Výměna zdroje vytápění a souvise	1 996 587	419 283	2 415 870	365
001: Zemní práce	9 169	1 925	11 094	5
002: Základy	18 246	3 832	22 078	8
003: Svislé konstrukce	48 391	10 162	58 553	4
004: Vodorovné konstrukce	4 293	901	5 194	6
006: Úpravy povrchu	74 240	15 590	89 830	10
009: Ostatní konstrukce a práce	5 280	1 109	6 389	1
0094: Lešení	2 936	617	3 553	1
0096: Bourací práce	85 797	18 017	103 815	13

021: Silnoproud	98 935	20 776	119 711	97
0211: Rozváděč RP-K	68 027	14 286	82 313	68
022: Měření a regulace	66 963	14 062	81 025	49
099: Přesun hmot HSV	15 565	3 269	18 834	2
711: Izolace proti vodě	4 861	1 021	5 882	8
731: Ústřední vytápění	537 769	112 931	650 700	6
732: Strojovny	437 027	91 776	528 803	19
733: Rozvod potrubí UT	119 108	25 013	144 121	20
734: Armatury	193 105	40 552	233 657	33
735: Otopná tělesa	6 476	1 360	7 835	4
767: Konstrukce zámečnické	34 225	7 187	41 412	5
784: Malby	15 715	3 300	19 016	3
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	55 384	11 631	67 014	2
VRN-R: Rezerva	95 076	19 966	115 041	1

Celkem (bez DPH)	7 509 661
DPH	1 577 029
DPH 21 % ze základny: 7 509 661	1 577 029
Celkem (včetně DPH)	9 086 690

Zakázka:

Stavební úpravy (revitalizace) objektu Základní školy v Sudkově č.p.176 - snížení energet náročnosti

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Stavba

7 509 660,53

SO_01: Zateplené vnějšího pláště

4 995 182,66

81 178,04

1.	SP	132202101					
		001: Zemní práce					
		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3					
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých					
			m3	79,677	719,00	57 287,96	CS ÚRS 2013/I

Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06;

Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91*0,60

Stáv budova pod -3,760 pro drenáž; (25,152+3,462+5,731+4,70)*0,30*0,60

Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297)*0,60*0,60

2.	SP	132202109					
		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám i					
			m3	47,806	144,00	6 884,09	CS ÚRS 2013/I

Výkaz výměr: 79,677*0,60

3.	SP	174101101					
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			m3	72,649	72,70	5 281,59	CS ÚRS 2013/I

Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06;

Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91*(0,60-0,20)

Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91*0,20

Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297)*0,60*0,60

4.	H	58337331					
		Štěrkopísek					
		Plný popis:					
			t	28,645	279,00	7 991,85	CS ÚRS 2013/I

Výkaz výměr: Spotřeba; 1,9205t/m3

Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91*0,20*1,9205

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pře

5.	SP	162601102					
		Výkaz výměr: 28,645					
		Plný popis:					
			m3	21,943	156,00	3 423,15	CS ÚRS 2013/I

Výkaz výměr: Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91*0,20

Stáv budova pod -3,760 pro drenáž; (25,152+3,462+5,731+4,70)*0,30*0,60

6.	SP	171201201					
		Uložení sypaniny na skládky					
		Plný popis: Uložení sypaniny na skládky					
			m3	21,943	14,10	309,40	CS ÚRS 2013/I

002: Základy

20 497,53

1.	SP	212755216					
		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože					
		Plný popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
			m	39,045	134,00	5 232,03	CS ÚRS 2013/I

Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06;

Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)

Lože pro trativody ze štěrkopísku třídného

Stránka 1 z 48

2.	SP	212572111					
		Lože pro trativody ze štěrkopísku třídného					
		Plný popis:					
			m3	2,343	705,00	1 651,60	CS ÚRS 2013/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Lože pro trativody ze šlár-kopisku třídného							
Výkaz výměr: Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*0,60*0,10							
3.	SP	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	93,708	30,80	2 886,21
Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvlnutě širce opláštění přes 2,5 m							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06;							
Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*0,60*0,4							
4.	H	69311148	Geotextilie 400 g/m2	m2	103,079	30,80	3 174,83
Plný popis:							
5.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,371	806,00	7 552,86
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06;							
Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*0,60*0,40							

006: Úpravy povrchu							
1.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	123,858	447,00	55 364,30
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká							
116 968,18							
2.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	464,091	26,10	12 112,78
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou							

Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Stáv budova od -0,100 po +12,480;							
okna 1.NP;							
[1,23*2,35)*13+(2,35*3,00)+(1,90*1,18)+(1,90*2,35)*4+(1,90*1,70)*2+(0,60*1,75)*2+(1,25*1,70)+(1,05*2,35)*2+(2,45							
*1,35)*2+(0,55*1,75)*4+(1,70*1,75)*2+(2,45*1,35)							
vně dveře 1.NP; (1,50*2,40)							
okna 2.NP;							
[1,25*2,35)*13+(2,35*4,50)+(1,90*2,35)*5+(1,90*1,35)*3+(1,05*2,35)*2+(2,45*1,35)*2+(0,55*1,75)*4+(1,70*1,75)*2+(							
2,45*1,35)							
okna 3.NP;							
[1,25*2,35)*13+(1,90*2,35)*5+(1,90*1,35)*2+(1,00*0,50)+(1,05*2,35)*2+(2,45*1,35)*2+(0,55*1,75)*4+(1,70*1,75)*2+(							
2,45*1,35)							
Stáv budova od UT -1,850 po -1,250 (600mm nad terénem);							
okna 1.PP; (2,35*1,10)+(1,30*1,30)*8+(0,80*0,90)+(2,15*0,90)*3							
=							
Nová budova od -1,250 po +3,500;							
okna; (0,50*1,25)+(1,25*1,75)*7+(0,75*1,25)*2+(1,25*1,25)*9							
okna; (0,50*1,25)*3							
Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou;							
okna; (1,25*1,75)*9							
Nová budova od UT -1,850 po -1,250;							
okna 1.PP; (1,25*1,25)*22+(0,50*1,25)							
=							
Přístavba od UT -1,850 po -0,100;							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP	009-01	okna 1.PP; (3,25*1,75)+(1,25*1,25)*2 Přístavba od -0,100 po +12,480; okna; (2,10*1,35)+(1,25*1,50)*11+(1,25*2,30)*4+(2,10*2,70)*2 = Demontáž a zpětná montáž ochranných mříží oken - včetně nátěru	kus	8,813 - 46,3 55,113 31,0	455,00	14 105,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	SP	637211121	Výkaz výměr: Nová budova; 12+6 Stará budova; 9+4 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	18,0 13,0 69,933	446,00	31 190,12	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08; Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731-4,70)*0,60 Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297)*0,60								
5.	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm Plný popis: Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozpraštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	69,933	60,00	4 195,98	CS ÚRS 2013/I
0062: Omítky vnější								
1.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 369,348	496,00	679 196,61	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.140mm; 1316,807 Dle pol. dod vata tl.140mm (přípočet do výměr auditu); 52,541								
2.	SP	622251001X	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za speciální armovací tmel s karbonovými vlákny Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny	m2	145,0	38,00	5 510,00	VLASTNÍ
3.	H	63151531	Výkaz výměr: Dle technické zprávy; 145,0 Deska minerální izolace tl.140 mm / lambda = 0,039 W/m.K Plný popis:	m2	1 396,735	658,00	919 051,91	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05 Stáv budova od -0,100 po +12,480; (21,40+9,85+18,80+0,14+11,501+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776)*12,58 Odpočet 1.NP; -1,23*2,35*13-2,35*3,00-1,90*1,18-1,90*2,35*4-1,90*1,70*2-0,60*1,75*2-1,25*1,70-1,05*2,35*2-2,45*1,35*2-0,55*1,75*4-1,70*1,75*2-2,45*1,35 Odpočet vně dveře 1.NP; -1,50*2,40 Odpočet 2.NP; -1,25*2,35*13-2,35*4,50-1,90*2,35*5-1,90*1,35*3-1,05*2,35*2-2,45*1,35*2-0,55*1,75*4-1,70*1,75*2-2,45*1,35 Odpočet 3.NP; -1,25*2,35*13-1,90*2,35*5-1,90*1,35*2-1,00*0,50-1,05*2,35*2-2,45*1,35*2-0,55*1,75*4-1,70*1,75*2-2,45*1,35 Přístavba od -0,100 po +12,480; (12,402+5,975+0,14+9,20)*12,58-7,55*3,50 odpočet; -2,10*1,35-1,25*1,50*11-1,25*2,30*4-2,10*2,70*2 = Dle pol. dod vata tl.140mm (přípočet do výměr auditu); 52,541 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 120 mm Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm								
4.	SP	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 120 mm Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	77,052	463,00	35 675,08	CS ÚRS 2013/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.100mm; 43,465							
Dle pol. dod vata tl.120mm; 33,587							
5.	H	63151527	Deska minerální izolační tl.100 mm / lambda = 0,039 W/m.K	m2	78,201	477,00	37 301,81 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Nová budova od -1,250 po +3,500; 9,907*4,75							
odpočet; -0,50*1,25*3							
odpočet 1/2 oken 1PP; -(0,50*1,25*3+1,25*1,25)*1/2							
=							
Dle pol. dod EPS tl.100mm (přípočet do výměr auditu); 33,203							
6.	H	63151529	Deska minerální izolační tl.120 mm / lambda = 0,039 W/m.K	m2	34,258	567,00	19 424,56 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Stáv budova od -0,100 po -1,250 (600mm nad terénem); (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,15							
Odpočet 1/2 oken; -(2,35*1,10+1,30*1,30*8+0,80*0,90+2,15*0,90*3)*1/2							
7.	SP	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	483,32	426,00	205 894,32 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm							
Výkaz výměr: Dle pol. dod EPS tl.100mm; 403,897							
Dle pol. dod EPS tl.100mm (přípočet do výměr auditu); 33,203							
Dle pol. dod XPS tl.100mm; 34,108							
Dle pol. dod XPS tl.120mm; 12,112							
8.	H	28375938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm / lambda = 0,039 W/m.K	m2	411,975	170,00	70 035,78 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Nová budova od -1,250 po +3,500; (17,87+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25)*4,75							
odpočet; -0,50*1,25-1,25*1,75*7-0,75*1,25*2-1,25*1,25*9							
odpočet 1/2 oken 1PP; -(1,25*1,25*22+0,50*1,25)*1/2							
odpočet části vně dveří 1.PP; -0,90*0,625-2,59*0,625							
Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou; (2,979+12,80+0,10*2+21,799+11,65)*2,66							
odpočet; -1,25*1,75*9							
9.	H	28376372	Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm / lambda = 0,034 W/m.K	m2	34,79	516,00	17 951,89 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Nová budova od UT -1,850 po -1,250; 9,907*0,60							
odpočet 1/2 oken 1.PP; -(0,50*1,25*3+1,25*1,25)*1/2							
Nová budova od UT -1,850 po -1,250; (17,87+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25)*0,60							
odpočet 1/2 oken 1.PP; -(1,25*1,25*22+0,50*1,25)*1/2							
přípočet vně schod do 1.PP po -3,700; 1,45*1,85+3,297*1,85*0,5							
přípočet pro vně vrata po -2,500; (2,981+1,695)*0,65							
odpočet části vně dveří 1.PP; -0,90*(2,00-0,625)-2,59*(2,00-0,625)							
10.	H	28376375	Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 120 mm / lambda = 0,034 W/m.K	m2	12,354	616,00	7 610,21 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Stáv budova od UT -1,850 po -1,250 (600mm nad terénem); (25,152+3,462+5,731+4,70)*0,60							
Odpočet 1/2 oken; -(2,35*1,10+1,30*1,30*8+0,80*0,90+2,15*0,90*3)*1/2							
Stránka 4 z 48							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	26,481	481,00	12 737,36	CS ÚRS 2013/I
12.	H	28376392	Výkaz výměr: Dle pol. dod XPS tl.140mm; 26,481 Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 140 mm / lambda = 0,034 W/m.K	m2	27,011	798,00	21 554,88	CS ÚRS 2013/I
13.	SP	629995101	Výkaz výměr: Přistavba od UT -1,850 po -0,100; (12,402+5,975+0,14+1,651)*1,75 odpočet; -3,25*1,75-1,25*1,25*2 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýváním	m2	1 956,201	42,70	83 529,78	CS ÚRS 2013/I
14.	SP	622325101	Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.140mm; 1316,807 Dle pol. dod vata tl.140mm (přípočet do výměr auditu); 52,541 Dle pol. dod vata tl.100mm; 43,465 Dle pol. dod vata tl.120mm; 33,587 = 1 446,4 Dle pol. dod EPS tl.100mm; 403,897 Dle pol. dod EPS tl.100mm (přípočet do výměr auditu); 33,203 = 34,108 Dle pol. dod XPS tl.100mm; 34,108 Dle pol. dod XPS tl.120mm; 12,112 Dle pol. dod XPS tl.140mm; 26,481 Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn do 10%	m2	1 910,502	30,00	57 315,06	CS ÚRS 2013/I
15.	SP	622131101	Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.140mm; 1316,807 Dle pol. dod vata tl.140mm (přípočet do výměr auditu); 52,541 Dle pol. dod vata tl.100mm; 43,465 Dle pol. dod EPS tl.100mm; 403,897 Dle pol. dod EPS tl.100mm (přípočet do výměr auditu); 33,203 Dle pol. dod XPS tl.100mm; 34,108 Dle pol. dod XPS tl.140mm; 26,481 Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	45,699	52,90	2 417,48	CS ÚRS 2013/I
16.	SP	622331111	Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.120mm; 33,587 Dle pol. dod XPS tl.120mm; 12,112 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně Plný popis: Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	45,699	214,00	9 779,59	CS ÚRS 2013/I
17.	SP	622135002	Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.120mm; 33,587 Dle pol. dod XPS tl.120mm; 12,112 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	147,099	219,00	32 214,68	CS ÚRS 2013/I
18.	SP	622212051	Výkaz výměr: Dle pol. dod XPS tl.100mm (v zemi); 74,576 Dle pol. dod XPS tl.100mm (v zemi) (přípočet do výměr auditu); 26,017 Dle pol. dod XPS tl.140mm (v zemi); 46,506 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	50,2	170,00	8 534,00	CS ÚRS 2013/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
19.	SP 622212001	okna 1.PP; [2,35+1,10*2)+(1,30+1,30*2)*8+(0,80+0,90*2)+(2,15+0,90*2)*3 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	219,0	118,00	25 842,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm							
Výkaz výměr: Nová budova od -1,250 po +3,500;							
okna; (0,50+1,25*2)+(1,25+1,75*2)*7+(0,75+1,25*2)*2+(1,25+1,25*2)*9							
Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou;							
okna; (1,25+1,75*2)*9							
=							
Nová budova od UT -1,850 po -1,250;							
okna 1.PP; (1,25+1,25*2)*22+(0,50+1,25*2)							
Přístavba od UT -1,850 po -0,100;							
okna 1.PP; (3,25+1,75*2)+(1,25+1,25*2)*2							
=							
20.	H 28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	26,235	33,90	889,37	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: 119,250*0,20							
21.	H 28376393	Polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 20 mm	m2	38,511	104,00	4 005,14	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: 50,200*0,30							
99,75*0,20							
22.	SP 622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	563,55	165,00	92 985,75	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 4							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Stáv. budova od -0,100 po +12,480;							
okna 1.NP;							
(1,23+2,35*2)*13+(2,35+3,00*2)+(1,90+1,18*2)+(1,90+2,35*2)*4+(1,90+1,70*2)*2+(1,25+1,70*2)+(1,0							
5+2,35*2)*2+(2,45+1,35*2)*2+(0,55+1,75*2)*4+(1,70+1,75*2)*2+(2,45+1,35*2)							
vně dveře 1.NP; (1,50+2,40*2)							
okna 2.NP;							
(1,25+2,35*2)*13+(2,35+4,50*2)+(1,90+2,35*2)*5+(1,90+1,35*2)*3+(1,05+2,35*2)*2+(2,45+1,35*2)*2+(0,55+1,75*2)*4							
+(-1,70+1,75*2)*2+(2,45+1,35*2)							
okna 3.NP;							
(1,25+2,35*2)*13+(1,90+2,35*2)*5+(1,90+1,35*2)*2+(1,00+0,50*2)+(1,05+2,35*2)*2+(2,45+1,35*2)*2+(0,55+1,75*2)*4							
+(-1,70+1,75*2)*2+(2,45+1,35*2)							
23.	SP 622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	98,95	126,00	12 467,70	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Přístavba od -0,100 po +12,480;							
okna; (2,10+1,35*2)+(1,25+1,50*2)*11+(1,25+2,30*2)*4+(2,10+2,70*2)*2							
=							
Nová budova od -1,250 po +3,500;							
okna; (0,50+1,25*2)*3							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
24.	H	63151505	=					
			Deska minerální izolační tl.20 mm	m2	207,741	80,40	16 702,34	CS ÚRS 2013/I
			Plný popis:		9,0			
25.	SP	622531021	Výkaz výměr: 563,550*0,30+98,950*0,20 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - probarvená, vyztužená karbonovými vlákny Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	2 026,205	273,00	553 153,97	CS ÚRS 2013/I
			1316,807					
			Výkaz výměr: Dle pol. dod vata tl.140mm; 1316,807 Dle pol. dod vata tl.140mm (připočet do výměr auditu); 52,541 Dle pol. dod vata tl.100mm; 43,465 Dle pol. dod vata tl.120mm; 33,587 = 403,897 Dle pol. dod EPS tl.100mm; 33,203 Dle pol. dod EPS tl.100mm (připočet do výměr auditu); 33,203 = 23,85 Dle pol. mtž ostění EPS; 23,850 Dle pol. mtž ostění vata; 118,855					
26.	SP	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů - probarven, vyztužená karbonovými vlákny Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	131,996	285,00	37 618,97	CS ÚRS 2013/I
			64,572					
			Výkaz výměr: Stáv budova na +12,480; (21,40+9,85+18,80+0,14+11,501+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776+0,60*2)*0,60 Přístavba na +12,480; (12,402+5,975+0,14+9,20+0,60*2)*0,60 = 5,944 Nová budova na +3,500; (17,87+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25+0,60*2)*0,60 Nová budova na +3,500; 9,907*0,60					
27.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	107,711	508,00	54 717,19	CS ÚRS 2013/I
			34,108 12,112 26,481 72,701 35,01					
28.	SP	0062-01	Dle pol. mtž ostění XPS; 35,010 Příplatek za speciální armovací tmel s vyšší mechanickou odolností	m2	107,711	38,00	4 093,02	VLASTNÍ
			Plný popis:					
29.	SP	621325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké podhledů přes 10 do 30%	m2	81,922	101,00	8 274,14	CS ÚRS 2013/I
			64,572					
			Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05 Stáv budova na +12,480; (21,40+9,85+18,80+0,14+11,501+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776+0,60*2)*0,60 Přístavba na +12,480; (12,402+5,975+0,14+9,20+0,60*2)*0,60					
30.	SP	62252001	Montáž základních soklových lšt zateplení Plný popis: Montáž lšt zateplení základních soklových přípevných hmoždinkami	m	208,844	77,10	16 101,87	CS ÚRS 2013/I
			17,35					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
31.								
H		59051614	Stáv budova; (21,40+9,85+18,80+0,14+11,501+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776) Přístavba; (12,402+5,975+0,14+9,20-7,55) = Nová budova; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25) Lišta základací LO 103 mm tl 0,8 mm	m	83,902	60,40	5 067,69	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05								
Nová budova; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25) Lišta základací LO 143 mm tl 1,0mm								
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05								
Stáv budova; (21,40+9,85+18,80+0,14+11,501+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776) Přístavba; (12,402+5,975+0,14+9,20-7,55) Montáž ostatních lišt zateplení								
SP		622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních opod. lepených do tmelu	m	1 856,67	43,80	81 322,15	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 123,790+1188,840+258,640+251,390+23,310+10,700								
H		59051482	Lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal 2,5 m	m	126,266	17,60	2 222,28	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05								
Stáv budova od -0,100 po +12,480; 12,58*7 Přístavba od -1,850 po +12,480; (12,58+1,75)*1 Nová budova od -1,850 po +3,500; (4,75+0,60)*4 Profil okenní LT plast								
H		59051510	Profil okenní LT plast	m	1 212,617	37,70	45 715,65	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05								
Stáv budova od -0,100 po +12,480; okna 1.NP; (1,23+2,35)*2*13+(2,35+3,00)*2+(1,90+1,18)*2+(1,90+2,35)*2*4+(1,90+1,70)*2*2+(0,60+1,75)*2*2+(1,25+1,70)*2*2+(1,0 5+2,35)*2*2+(2,45+1,35)*2*2+(0,55+1,75)*2*4+(1,70+1,75)*2*2+(2,45+1,35)*2 vně dveře 1.NP; (1,50+2,40*2) okna 2.NP; (1,25+2,35)*2*13+(2,35+4,50)*2+(1,90+2,35)*2*5+(1,90+1,35)*2*3+(1,05+2,35)*2*2+(2,45+1,35)*2*2+(0,55+1,75)*2*4 +(1,70+1,75)*2*2+(2,45+1,35)*2 okna 3.NP; (1,25+2,35)*2*13+(1,90+2,35)*2*5+(1,90+1,35)*2*2+(1,00+0,50)*2+(1,05+2,35)*2*2+(2,45+1,35)*2*2+(0,55+1,75)*2*4 +(1,70+1,75)*2*2+(2,45+1,35)*2 Stáv budova od UT -1,850 po -1,250 (600mm nad terénem); okna 1.PP; (2,35+1,10)*2+(1,30+1,30)*2*8+(0,80-0,90)*2+(2,15+0,90)*2*3 = Nová budova od -1,250 po +3,500; okna; (0,50+1,25)*2+(1,25+1,75)*2*7+(0,75+1,25)*2*2+(1,25+1,25)*2*9 okna; (0,50+1,25)*2*3 Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou; okna; (1,25+1,75)*2*9 Nová budova od UT -1,850 po -1,250; okna 1.PP; (1,25+1,25)*2*22+(0,50+1,25)*2								

Stránka 8 z 48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
36.	H	59051492	Lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	263,813	38,60	10 183,17	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01.02.03.04.05								
Stáv budova od -0,100 po +12,480;								
okna 1.NP; (1,23)*13+(2,35)+(1,90)+(1,90)*4+(1,90)*2+(0,60)*2+(1,25)+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)								
vně dveře 1.NP; (1,50)								
okna 2.NP; (1,25)*13+(2,35)+(1,90)*5+(1,90)*3+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)								
okna 3.NP; (1,25)*13+(1,90)*5+(1,90)*2+(1,00)+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)								
Stáv budova od UT -1,850 po -1,250 (600mm nad terénem);								
okna 1.PP; (2,35)+(1,30)*8+(0,80)+(2,15)*3								
Nová budova od -1,250 po +3,500;								
okna; (0,50)+(1,25)*7+(0,75)*2+(1,25)*9								
okna; (0,50)*3								
Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou;								
okna; (1,25)*9								
Nová budova od UT -1,850 po -1,250;								
okna 1.PP; (1,25)*22+(0,50)								
Přístavba od UT -1,850 po -0,100;								
okna 1.PP; (3,25)+(1,25)*2								
Přístavba od -0,100 po +12,480;								
okna; (2,10)+(1,25)*11+(1,25)*4+(2,10)*2								
37.	H	59051494	Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	256,418	62,20	15 949,19	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01.02.03.04.05								
Stáv budova od -0,100 po +12,480;								
okna 1.NP; (1,23)*13+(2,35)+(1,90)+(1,90)*4+(1,90)*2+(0,60)*2+(1,25)+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)								
okna 2.NP; (1,25)*13+(2,35)+(1,90)*5+(1,90)*3+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)								
okna 3.NP; (1,25)*13+(1,90)*5+(1,90)*2+(1,00)+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)								
Stáv budova od UT -1,850 po -1,250 (600mm nad terénem);								
okna 1.PP; (2,35)+(1,30)*8+(0,80)+(2,15)*3								
Nová budova od -1,250 po +3,500;								
okna; (0,50)+(1,25)*7+(0,75)*2+(1,25)*9								
okna; (0,50)*3								
Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou;								
okna; (1,25)*9								
Nová budova od UT -1,850 po -1,250;								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
okna 1.PP; (1,25)*22+(0,50) = Přístavba od -0,100 po +12,480; okna; (2,10)+[(1,25)*11+[(1,25)*4+(2,10)*2] =								
38.	H	59051500	Lišta dilatační průběžná AL 2 m	m	23,776	228,00	5 420,97	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05 Přístavba od -1,850 po +12,480; (12,58+1,75)*2 Nová budova od -1,850 po +3,500; -(4,75+0,60)*1								
39.	H	59051502	Lišta dilatační rohová AL 2 m	m	10,914	228,00	2 488,39	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05 Nová budova od -1,850 po +3,500; (4,75+0,60)*2 - 10,7								
0094: Lešení								
1.	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 046,14	30,00	225 879,25	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05 Stáv budova od -1,850 po +12,480; (21,40+9,85+18,80+1,50+11,50+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776)*(12,58+1,75-1,50) - 1 382,817								
Přístavba od -1,850 po +12,480; (12,402+5,975+1,50+9,20)*(12,58+1,75-1,50)-7,55*3,50 Nová budova od -1,850 po +3,500; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25)*(5,35-1,50) Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použitý								
2.	SP	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použitý	m2	122 768,4	0,90	110 491,56	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131								
Výkaz výměr: 2046,140*60								
3.	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 046,14	25,00	51 153,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
4.	SP	94194-1500.R2X	Dovoz včetně odvozu lešení	kus	1,0	2 850,00	2 850,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
0096: Bourací práce								
1.	SP	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	1 910,502	4,15	7 928,58	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %								
2.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	123,858	88,30	10 936,62	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cíhel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou								
Výkaz výměr: Dle pol. mříž ostění: 50,200*0,15+219,000*0,10+563,550*0,15+98,950*0,10								
3.	SP	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	81,922	12,50	1 024,03	CS ÚRS 2013/I

Stránka 10 z 48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 30 %								
4.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	46,506	30,70	1 427,73	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Rozebrání dlažeb o dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08; Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297)*0,60								
5.	SP	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	32,324	472,00	15 257,16	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
6.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	193,944	43,50	8 436,56	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za Kč								
Výkaz výměr: 32,324*6								
7.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	32,324	310,00	10 020,59	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
8.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	387,888	9,78	3 793,54	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 32,324*12								
9.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,324	1 200,00	38 789,38	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	156,921	534,00	83 795,71	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšk								
2.	SP	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	156,921	148,00	23 224,28	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes výměr								
711: Izolace proti vodě								
1.	SP	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novopými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	121,082	230,00	27 848,85	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti novopými foliemi základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08; Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91 Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297)*0,60								
2.	SP	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novopými ukončené horní provětrávací lištou	m	116,555	91,20	10 629,82	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti novopými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací								
Výkaz výměr: Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)								
39,045								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297) 77,51							
3.	SP	998711201 Plný popis: Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,05	268,00	817,40	CS ÚRS 2013/I
4.	SP	998711292 Plný popis: Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,75	50,00	37,50	CS ÚRS 2013/I
713: Izolace tepelné							
1.	SP	713131141 Plný popis: Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	147,099	123,00	18 093,18	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Dle pol. dod XPS tl.100mm (v zemi); 74,576 Dle pol. dod XPS tl.100mm (v zemi) (přípočet do výměr auditu); 26,017 Dle pol. dod XPS tl.140mm (v zemi); 46,506							
2.	H	28376372 Plný popis: Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm / lambda = 0,034 W/m.K	m2	102,605	516,00	52 944,08	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08; Stáv budova od UT -1,850 po -3,760; (25,152+3,462+5,731+4,70)*1,91 = Dle pol. dod XPS tl.100mm (v zemi) (přípočet do výměr auditu); 26,017 Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 140 mm / lambda = 0,034 W/m.K							
3.	H	28376392 Plný popis:	m2	44,531	798,00	35 535,70	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08; Nová budova od UT -1,850 po 600mm pod terén; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25-1,45-3,297)*0,60 odpočet vně schod do 1.PP; -(1,45+3,297)*0,60							
4.	SP	998713201 Plný popis: Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,77	425,00	752,25	CS ÚRS 2013/I
5.	SP	998713292 Plný popis: Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,73	55,00	40,15	CS ÚRS 2013/I
762: Konstrukce tesařské							
1.	SP	762341811 Plný popis: Demontáž bednění střech z prken Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	161,72	22,50	3 638,70	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-07 Nová budova od +3,500 po +7,100 mansarda; (2,975+12,80+0,60*2+21,766+11,65)*3,60 odpočet; -1,25*1,75*9							
2.	SP	762341043 Plný popis: Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	161,72	320,00	51 750,40	CS ÚRS 2013/I
3.	SP	762395000 Plný popis: Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruť	m3	2,426	991,00	2 403,97	CS ÚRS 2013/I

Stránka 12 z 48

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 161,720*0,015							
4.	SP	998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	1 700,00	8 721,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
5.	SP	998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,6	50,00	80,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m							
				2,426			
1.	SP	764554214 764: Konstrukce klempířské	m	174,0	88,50	15 399,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž Cu odpadní trubky kruhové D 150 mm dl do 2 m							
Odpadní trubky z měděného Cu plechu montáž kruhových trub délky do 2 m, průměru 200 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08;							
Stáv budova od -1,850 po +12,480; (15,0)*8							
Přístavba od -1,850 po +12,480; (15,0)*2							
Nová budova od -1,850 po +3,500; (6,0)*4							
2.	SP	764454803 Demontáž trubky kruhové průměr 150 mm - pro zpětné použití	m	174,0	70,70	12 301,80	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 150 mm							
3.	SP	764556211 Montáž Cu zděř kruhová	kus	87,0	127,00	11 049,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odpadní trubky z měděného Cu plechu montáž zděř, objímek kruhových							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08;							
Stáv budova od -1,850 po +12,480; (15,0/2,0)*8							
Přístavba od -1,850 po +12,480; (15,0/2,0)*2							
Nová budova od -1,850 po +3,500; (6,0/2,0)*4							
4.	H	55344334 Objímka svodu trn 200 mm 150 Cu	kus	87,87	109,00	9 577,83	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Objímka svodu trn 200 mm 150 Cu							
5.	SP	764711116 Oplechování parapetu poplastovaný plech rš -400 mm	m	251,39	421,00	105 835,19	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 400 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05							
Stáv budova od -0,100 po +12,480;							
okna 1.NP; (1,23)*13+(2,35)+(1,90)+(1,90)*4+(1,90)*2+(0,60)*2+(1,25)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)							
okna 2.NP; (1,25)*13+(2,35)+(1,90)*5+(1,90)*3+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)							
okna 3.NP; (1,25)*13+(1,90)*5+(1,90)*2+(1,00)+(1,05)*2+(2,45)*2+(0,55)*4+(1,70)*2+(2,45)							
Stáv budova od UT -1,850 po -1,250 (600mm nad terénem);							
okna 1.PP; (2,35)+(1,30)*8+(0,80)+(2,15)*3							
=							
Nová budova od -1,250 po +3,500;							
okna; (0,50)+(1,25)*7+(0,75)*2+(1,25)*9							
okna; (0,50)*3							
Nová budova od +3,500 po +6,160 za mansardou;							
okna; (1,25)*9							
Nová budova od UT -1,850 po -1,250;							
okna 1.PP; (1,25)*22+(0,50)							
=							
Přístavba od -0,100 po +12,480;							
okna; (2,10)+(1,25)*11+(1,25)*4+(2,10)*2							
				-			
				25,05			

Stránka 13 z 48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
=								
6.	SP	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm		25,05			
Plný popis: Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm				m	251,39	44,10	11 086,30	CS ÚRS 2013/I
7.	SP	764224932	Oprava oplechování Cu okapů rš 400 mm do 45°					
Plný popis: Oplechování z měděného Cu plechu okapů na střeších s tvrdou krytinou ze segmentů délky do 500 mm rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				m	3,0	135,00	405,00	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-06,07,08;								
Stará budova - oblouk; 3,00								
8.	SP	764252921	Oprava Cu žlab podokapní půlkruhový rš 400 mm do 45°					
Plný popis: Žlaby z měděného Cu plechu podokapní půlkruhové rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				m	3,0	244,00	732,00	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Stará budova - oblouk; 3,00								
9.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				%	1,56	540,00	842,40	CS ÚRS 2013/I
10.	SP	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m					
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m				%	1,21	50,00	60,50	CS ÚRS 2013/I
765: Krytiny tvrdé								
1.	SP	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti				149 286,43	
Plný popis: Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do suti				m2	161,72	55,80	9 023,98	CS ÚRS 2013/I
2.	SP	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti					
Plný popis: Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suti				m	10,8	39,00	421,20	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-07								
Nová budova od +3,500 po +7,100 mansarda; 3,60*3								
3.	SP	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°					
Plný popis: Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny				m2	161,72	31,00	5 013,32	CS ÚRS 2013/I
4.	SP	765151815	Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°					
Plný popis: Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží				m	10,8	23,60	254,88	CS ÚRS 2013/I
5.	SP	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru sklonu přes 30° - dle stávající krytiny					
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru, sklonu přes 30 st.				m2	161,72	529,00	85 549,93	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-07								
Nová budova od +3,500 po +7,100 mansarda; (2,975+12,80+0,60*2+21,766+11,65)*3,60								
odpočet; -1,25*1,75*9					181,408			
					- 19,688			
6.	SP	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru					
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana bez rozlišení tvaru				m	50,391	207,00	10 430,94	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-07								
Nová budova od +3,500 po +7,100 mansarda; (2,975+12,80+0,60*2+21,766+11,65)								
					50,391			
7.	SP	765153112	Krytina bitumenová nárožní hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru					
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů nárožní hrana bez rozlišení tvaru				m	10,8	326,00	3 520,80	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-07								
Nová budova od +3,500 po +7,100 mansarda; 3,60*3								
					10,8			
8.	SP	765153131	Krytina bitumenová útlabí z vloženého pásu					
				m	3,6	628,00	2 260,80	CS ÚRS 2013/I

Stránka 14 z 48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů úžlabí vložené z pásu								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-07								
Nová budova od +3,500 po +7,100 mansarda; 3,60*1								
9.	SP	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie, nebo podkladního pásu kladené ve sklonu přes 30°	m2	161,72	9,61	1 554,13	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.								
10.	SP	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	161,72	16,60	2 684,55	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž podkladního pásu vyrovnávacího								
11.	H	62866281	Podkladní pás asfalt.SBS modifik.za studena samolep. se samolep.přesahy tl.3mm	m2	177,892	155,00	27 573,26	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
12.	SP	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	158,00	842,14	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
13.	SP	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,13	50,00	156,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
766: Konstrukce truhlářské								
1.	SP	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	931,7	15,50	14 441,35	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou								
Výkaz výměr: Dle pol. mříž ostění; 50,200+219,000+563,550+98,950								
2.	H	23170150	Pěna montážní polyuretanová pěna po 750ml	kus	93,17	188,00	17 515,96	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 931,700*0,10								
3.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	2 500,00	2 700,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
4.	SP	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,97	50,00	48,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
783: Natěry								
1.	SP	783522000	Natěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	166,973	125,00	20 871,66	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Natěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní nátěr reaktivní barvou								

Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01,02,03,04,05

Svody

Stáv budova od -1,850 po +12,480; (15,0)*8*2*pl*0,075
Přístavba od -1,850 po +12,480; (15,0)*2*2*pl*0,075
Nová budova od -1,850 po +3,500; (6,0)*4*2*pl*0,075
=

žlaby
Stáv budova; (21,40+9,85+18,80+0,14+11,501+12,901+1,909+1,491+5,902+4,50+6,75+4,50+6,776+0,60*2)*0,400
Přístavba; (12,402+5,975+0,14+9,20*7,55+0,60*2)*0,400

8,547

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Nová budova; (17,87+9,907+2,981+12,80+21,799+11,65+5,25+0,60*2)*0,400 = 33,383 84,978								
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud								
1.	MP	791VD	Demontáž stávajících svodůbleskosvodu včetně skuš.svorek a přísl.	hod	16,0	250,00	4 000,00	VLASTNÍ
Plný popis:							153 704,91	
2.	MP	795VD	Protikorozní ochrana - (náter vedení a svorek v zemi i při přechodu...	hod	3,0	250,00	750,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	MP	1000204VD	Revizebleskosvodu	hod	18,0	350,00	6 300,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	MP	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně FeZn 30/4mm	m	78,0	45,41	3 541,98	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	MP	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně FeZn pr.10 mm	m	28,0	48,30	1 352,40	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	MP	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dčdávky SO(okapová)	kus	26,0	74,89	1 947,14	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	MP	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů - svorka SS včetně dodávky (spojovací)	kus	67,0	70,45	4 720,15	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	MP	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů - svorka SZ vč.dodávky (skúšební)	kus	20,0	113,27	2 265,40	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	MP	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - SR 02 vč.dodávky (spojení pás+pás)	kus	16,0	79,67	1 274,72	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	MP	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - svorka SR 03 vč.dodávky (spoj. pás+kulatina)	kus	26,0	77,76	2 021,76	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	MP	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - SK včetně dodávky (křížová)	kus	8,0	106,48	851,84	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	MP	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby -SP včetně dodávky (spojovací)	kus	26,0	98,48	2 560,48	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	MP	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdíva vč.dodávky	kus	18,0	318,75	5 737,50	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	MP	210220401RT1	Označení svodu štítky,umělá hmota vč.dodávky	kus	18,0	49,17	885,06	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	MP	210220101R00	Montáž jímácho vedení včetně montáže podpěr na střešní krytinu (alukryt)+(svody v zateplené - fasádě)	m	208,0	124,29	25 852,32	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	MP	21912VD	Tvarování jímácho a uzemňovacího vedení	hod	4,0	71,00	284,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	MP	2170VD	Montáž izolovaného svodu u skúšební svorky včetně montáže oštránky 16 z 48	ks	6,0	774,83	4 648,98	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
18.	MP	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m - montáž + dodávka	kus	4,0	363,67	1 454,68	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	MP	210220391R00	Vodivé spojení trubky litinové (zaústění okapových rour do kanalizace dešťové) s vodíčem včetně - svorky - montáž + dodávky	kus	10,0	152,67	1 526,70	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	MP	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 - ručně	m	86,0	122,92	10 571,12	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	MP	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 - ručně	m	10,0	47,21	472,10	VLASTNÍ
Plný popis:								
22.	MP	460560173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3	m	76,0	47,21	3 587,96	VLASTNÍ
Plný popis:								
23.	MP	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy	m3	4,2	159,25	668,85	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	65,0	12,25	796,25	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	80107VD	Jímací vedení-ALMgSi pr.8 mm	m	286,0	12,48	3 569,28	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	H	80108VD	Podpěra pro svislé vedení do zatepl.zdi (zatepl.16mm) vč.vrutů	ks	168,0	13,05	2 192,40	VLASTNÍ
Plný popis:								
27.	H	80110VD	Svorka na spojení vodičů Rd. 7-10mm,	ks	18,0	7,57	136,26	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	H	800VD	Asfaltová suspenzen na náter spojů v zemi	kg	5,0	220,00	1 100,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
29.	H	80054VD	Příplatek za podpěry na jímací vedení	ks	180,0	15,57	2 802,60	VLASTNÍ
Plný popis:								
30.	H	213500VD	Podružný montážní materiál (vruty, hmoždinky, svorky a pod.)	kpl	1,0	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	H	80101VD	Manžeta zabraň.stékání vody po svodu, plastová pr.8mm-šedá,kat.č.276056	ks	54,0	13,40	723,60	VLASTNÍ
Plný popis:								
32.	H	80114VD	Bet.směs pro vylepšení uzemnění (5 dílů písku 1 díl směsy)	kg	25,0	15,50	387,50	VLASTNÍ
Plný popis:								
33.	H	80025 DEHNVD	Vodič izolovaný -izolace odolná proti vys.napětí- CURd 8mm + izolace (2,5 m na 1 svod)	m	18,0	2 808,50	50 553,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
34.	H	8006VD	Ochranná trubka na svod - OT-1,7m + držáky	ks	12,0	87,56	1 050,72	VLASTNÍ
Plný popis:								
35.	H	8003VD	Podpěry vedení na okapové roury pr.80-120mm	ks	36,0	18,56	668,16	VLASTNÍ

Stránka 17 z 48

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
36.	H	22005VD Podr.materiál nosný (atypické svorky a pod.)	ks	1,0	950,00	950,00	VLASTNÍ
Plný popis:							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.	ON	07 Zařízení staveniště	%	2,0	46 187,54	92 375,08	138 562,63
Plný popis:							
2.	ON	14 Kompletační činnost	%	1,0	46 187,54	46 187,54	
Plný popis:							
VRN-R: Rezerva							
1.	ON	16 Rezerva - pro rekonstrukce na práce a náklady nezahrnuté v PD a rozpočtu	%	5,0	47 573,17	237 865,84	237 865,84
Plný popis:							
SO_02: Výplně otvorů							
006: Úpravy povrchu							
1.	SP	629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,5	26,10	195,75	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14							
Vně dveře 1200/3250; 1,20*3,25							
Vně dveře 1500/2400; 1,50*2,40							
Vni PO dveře 900/1970; 0							
2.	SP	619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,9	109,00	2 060,10	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02							
Vně dveře 1200/3250; (1,20+3,25*2)*1							
Vně dveře 1500/2400; (1,50+2,40*2)*1							
Vni PO dveře 900/1970; (0,90+2,00*2)*1							
3.	SP	612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,67	498,00	2 823,66	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02							
Vně dveře 1200/3250; (1,20+3,25*2)*1*0,30							
Vně dveře 1500/2400; (1,50+2,40*2)*1*0,30							
Vni PO dveře 900/1970; (0,90+2,00*2)*1*0,30							
4.	SP	632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	0,72	29,00	20,88	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou							
5.	SP	632451441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	1,08	251,00	271,08	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 4.							

Stránka 18 z 48

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02 Vně dveře 1200/3250; 1,20*0,30 Vně dveře 1500/2400; 1,50*0,30 Vni PO dveře 900/1970; 0,90*0,30							
6.	SP	642944121	kus	1,0	413,00	413,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonovaným prahu, plochy do 2,5 m²							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02 Vni PO dveře 900/1970; 1							
7.	H	55331203	kus	1,0	902,00	902,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P							
0096: Bourací práce							
1.	SP	968072456	m ²	3,6	149,00	536,40	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m² - včetně vyvážení křidel							
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m²							
2 707,17							
2.	SP	968072455	m ²	1,8	195,00	351,00	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02 Vně dveře 1500/2400; 1,50*2,40							
Plný popis: Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m² - včetně vyvážení křidel							
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m²							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02 Vni PO dveře 900/1970; 0,90*2,00							
3.	SP	968082022	m ²	3,9	118,00	460,20	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m² - včetně vyvážení křidel							
Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m²							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02 Vně dveře 1200/3250; 1,20*3,25							
4.	SP	997013113	t	0,576	472,00	271,87	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
5.	SP	997013219	t	3,456	43,50	150,34	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m							
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příklad k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za Kč							
3,456							
6.	SP	997013511	t	0,576	310,00	178,56	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: 0,576*6 Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením							
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							
7.	SP	997013509	t	6,912	9,78	67,60	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Příklad k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km							
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
6,912							
8.	SP	997013831	t	0,576	1 200,00	691,20	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: 0,576*12 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)							
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšk.	t	0,36	534,00	191,97	CS ÚRS 2013/I
2.	SP	998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vy.	t	0,36	131,00	47,09	CS ÚRS 2013/I
766: Konstrukce truhlářské								
1.	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,0	927,00	927,00	CS ÚRS 2013/I
2.	H	327UI2074-T01	Dveře vnitřní - jednokřídlové plně, protipožární EI30DPI-C, 900/1970, vč kování a zámku / dveře do kotelny Plný popis:	kus	1,0	35 800,00	35 800,00	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14; 1								
3.	SP	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,0	131,00	131,00	CS ÚRS 2013/I
4.	H	54917260	Samozavírač dveří hydraulický, zlatá bronz Plný popis:	kus	1,0	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2013/I
5.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,74	274,00	202,76	CS ÚRS 2013/I
6.	SP	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,97	50,00	48,50	CS ÚRS 2013/I
7666: Výplně otvorů vnější								
1.	SP	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,0	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2013/I
2.	H	611-DP3	Dod. Plast vně dveře 1200/3100, 1kř 1200/2000 /L, s nadsvětlíkem 1100/1200 1kř Fix - do chodby v suterénu (místnosti 024), Uw=1,2 W/m2.K, paníkové kování Plný popis:	kus	1,0	31 900,00	31 900,00	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14; 1								
3.	SP	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,0	2 330,00	2 330,00	CS ÚRS 2013/I
4.	H	611-DP4	Dod. Plast vně dveře 2kř 1500/2400, 1/3 sklo - z chodba na boční schodiště 1.NP, Uw=1,2 W/m2.K, paníkové kování Plný popis:	kus	1,0	38 900,00	38 900,00	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14; 1								
5.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,74	600,00	444,00	CS ÚRS 2013/I
6.	SP	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,97	50,00	48,50	CS ÚRS 2013/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
771: Podlahy z dlaždic								
1.	SP	771574118	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	1,08	284,00	306,72	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem různých nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2					
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-14 a D-02			-					
Vně dveře 1200/3250; 1,20*0,30			0,36					
Vně dveře 1500/2400; 1,50*0,30			0,45					
Vni PO dveře 900/1970; 0,90*0,30			0,27					
2.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,08	8,50	9,18	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
3.	H	59761403	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	1,188	383,00	455,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
4.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	150,00	820,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
5.	SP	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,56	50,00	78,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
783: Nátěry								
1.	SP	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,225	185,00	226,63	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
Výkaz výměr: Vni PO dveře 900/1970; (2*2,00+0,90)*(0,15+2*0,05)*1			1,225					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	1 259,60	2 519,21	
Plný popis:								
2.	ON	14	Kompletační činnost	%	1,0	1 259,60	1 259,60	
Plný popis:								
VRN-R: Rezerva								
1.	ON	16	Rezerva - pro rekonstrukce na práce a náklady nezahrnuté v PD a rozpočtu	%	5,0	1 297,39	6 486,97	
Plný popis:								
SO_03: Zateplení vnitřních konstrukcí								
006: Úpravy povrchu								
1.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	81,11	42,70	3 463,40	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
2.	SP	621221021	Montáž zateplení podhledů z minerální vlny tl do 120 mm	m2	81,11	569,00	46 151,59	CS ÚRS 2013/I

381 664,47

114 043,90

381 664,47

3 463,40

42,70

81,11

569,00

46 151,59

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS 2013/I

CS ÚRS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
Skladba ozn. "PDL3" - M.č.001,002,003; 23,44+19,38+38,29							
3.	H	63151527	Deska minerální izolační tl.100 mm / lambda = 0,039 W/m.K	m2	82,732	477,00	39 463,26 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
4.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	81,11	46,80	3 795,95 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů							
5.	SP	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	81,11	126,00	10 219,86 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stropů rovných							
6.	SP	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	81,11	135,00	10 949,85 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	239,36	14,40	3 446,78 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupného prostoru							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-05							
Skladba ozn. "STR1" - M.č.401; 239,36							
2.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	81,11	65,10	5 280,26 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích.							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
Skladba ozn. "PDL3" - M.č.001,002,003; 23,44+19,38+38,29							
81,11							
0094: Lešení							
1.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,11	36,20	2 936,18 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Výkaz výměr: Skladba ozn. "PDL3" - M.č.001,002,003; 23,44+19,38+38,29							
81,11							
0096: Bourací práce							
1.	SP	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	81,11	20,80	1 687,09 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
Skladba ozn. "PDL3" - M.č.001,002,003; 23,44+19,38+38,29							
81,11							
2.	SP	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,05	472,00	495,82 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
3.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,3	43,50	274,05 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k celým 3111 až 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za kc							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 1,050*6								
4.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,05	310,00	325,64	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z mezísklady na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
5.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,6	9,78	123,23	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklady se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 1,050*12								
6.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,05	1 200,00	1 260,55	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,991	534,00	1 596,94	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšk								
2.	SP	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	2,991	148,00	442,60	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes výmězei								
713: Izolace tepelné								
1.	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	478,72	22,50	10 771,20	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásů, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-05, D-08								
Skladba ozn. "STR1" - M.č.401; 239,36*2								
2.	H	63152186	Plst' izolační minerální hydrofobizovaná tl. 120 mm - lambda = 0,039 W/m.K	m2	488,294	157,00	76 662,22	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
3.	SP	713191132A	Překrytí izolace tepelné difúzní fólií u podlah, střeš nebo vrchem stropů	m2	239,36	25,00	5 984,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-05, D-08								
Skladba ozn. "STR1" - M.č.401; 239,36								
4.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	730,00	1 423,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
5.	SP	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,73	50,00	36,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	239,36	63,10	15 103,62	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Položení podlah nehlavovaných na sraz z prken hrubých								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-05, D-08								
Skladba ozn. "STR1" - M.č.401; 239,36								
2.	SP	762526110	Položení polštáře nebo roštu pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	239,36	74,90	17 928,06	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm								

Por.	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP	762526130	Položení polštáře nebo roštu pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm <i>Plný popis: Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm</i>	m2	239,36	47,10	11 273,86	CS ÚRS 2013/I
4.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů <i>Plný popis: Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty</i>	m2	239,36	24,40	5 840,38	CS ÚRS 2013/I
5.	H	60511062	Řezivo jehličnaté omítané střed jakost II <i>Plný popis:</i>	m3	6,204	4 830,00	29 966,34	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Skladba ozn."STR1" - M.č.401; 239,36*0,024								
6.	H	60512003	Řezivo jehličnaté hranol jakost II do 120 cm2 <i>Plný popis:</i>	m3	7,445	4 830,00	35 959,61	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Skladba ozn."STR1" - M.č.401; 239,36*(2,00+1,00)*0,08*0,12								
7.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 <i>Plný popis: Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)</i>	m3	13,649	648,00	8 844,55	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: 6,204+7,445								
8.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	5,58	200,00	1 116,00	CS ÚRS 2013/I
9.	SP	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m</i>	%	1,6	50,00	80,00	CS ÚRS 2013/I
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	2,0	3 529,03	7 058,06	10 587,09
2.	ON	14	Kompletační činnost <i>Plný popis:</i>	%	1,0	3 529,03	3 529,03	
VRN-R: Rezerva								
1.	ON	16	Rezerva - pro rekonstrukce na práce a náklady nezahrnuté v PD a rozpočtu <i>Plný popis:</i>	%	5,0	3 634,90	18 174,50	18 174,50
SO_04: Výměna zdroje vytápění a související stavební práce								
001: Zemní práce								
1.	SP	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2 <i>Plný popis: Hloubení šachet ručních i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných</i>	m3	8,568	620,00	5 312,16	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pro akum. nádrže; 3,40*2,40*1,05								
2.	SP	133202019	Příplatek za lepkovost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 <i>Plný popis: Hloubení šachet ručních i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných</i>	m3	8,568	124,00	1 062,43	CS ÚRS 2013/I

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	8,568	156,00	1 336,61	CS ÚRS 2013/I
4.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pře	m3	8,568	156,00	1 336,61	CS ÚRS 2013/I
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky	m3	8,568	14,10	120,81	CS ÚRS 2013/I
002: Základy								18 246,12
1.	SP	279321346	Základová zeď ze žb tř. C 20/25 bez výztuže Plný popis: Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m3	1,318	2 570,00	3 385,98	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								1,318
M.č.002 - pro akumul. nádrže; 3,40*0,25*1,55								
2.	SP	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné Plný popis: Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve valných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné	m2	5,658	335,00	1 895,26	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								5,658
M.č.002 - pro akumul. nádrže; (3,40+0,25)*1*1,55								
3.	SP	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné Plný popis: Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve valných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné	m2	5,657	133,00	752,38	CS ÚRS 2013/I
4.	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) ne	t	0,079	36 500,00	2 885,33	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								0,079
M.č.002 - pro akumul. nádrže; 3,40*0,25*1,55*60*0,001								
5.	SP	273321411	Základové desky ze žb tř. C 20/25 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m3	1,7	2 550,00	4 335,00	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								1,7
M.č.002 - pro akumul. nádrže; 3,40*2,00*0,25								
6.	SP	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) Plný popis: Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,079	38 000,00	3 003,90	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								0,079
M.č.002 - pro akumul. nádrže; 3,40*0,25*1,55*60*0,001								
7.	SP	273382541	Základ pod stroje z žb do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I Plný popis: Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu související základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/2	m3	0,421	3 810,00	1 603,06	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								0,421
M.č.002 - pod kotle "A"; 2,55*1,65*0,10								
8.	SP	278361821	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I Plný popis: Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I	t	0,013	30 500,00	385,22	CS ÚRS 2013/I
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								0,013
M.č.002 - pod kotle "A"; 2,55*1,65*0,10								
003: Svislé konstrukce								48 391,28
1.	SP	314231164	Zaivo komínů a ventilací z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování Plný popis: Zaivo komínů a ventilací z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	2,1	18 400,00	38 640,00	CS ÚRS 2013/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Plný popis: Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených licových včetně spárování Klinker, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-05							
Nový komín cca: 1,50*0,70*2,00							
2.	SP	316381117	Komínové krycí desky tl. 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	2,1	820,00	1 049,60 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem							
Výkaz výměr: Nový komín cca: 1,60*0,80							
3.	SP	314751105	Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek DN 200 včetně izolace	m	1,28	1 440,00	5 760,00 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Pouzdro komínového průduchu včetně sopouchu ze šamotových vložek vzdávaných současně při zdění komínového zdiva včetně izolace, komínových dvířek, vyústění kouřovodu a komína							
Výkaz výměr: Nový komín cca: 2,00*2							
4.	SP	346271112	Přizdivky izolační tl. 140 mm z cihel betonových dl. 290 mm	m2	4,0	824,00	2 941,68 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přizdivky izolační a ochranné z cihel nepálených se zatřenou cementovou omítkou z malty MC pro omítky o tl. 20 mm pod izolací včetně vytvoření požádku v ohybu izolace vodorovně na							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.002 - pro akum. nádrže: 3,40*1,05							
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,487	2 880,00	1 402,78 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.003 schodiště 6x175/250 - deska: $((6*0,175)^2+(6*0,250)^2)\sqrt{1,20*0,15}$							
M.č.003 schodiště 6x175/250 - stupně: $(0,175*0,250*0,5)*1,20*6$							
2.	SP	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi	t	0,011	23 700,00	254,33 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů							
Výkaz výměr: Sít KARI 6/100x6/100 = 4,44 kg/m2							
Č. výkresu: D-01							
M.č.003 schodiště 6x175/250 - deska: $((6*0,175)^2+(6*0,250)^2)\sqrt{1,20*4,44*1,10*0,001}$							
3.	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,746	494,00	1 356,76 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.003 schodiště 6x175/250 - deska: $((6*0,175)^2+(6*0,250)^2)\sqrt{1,20*0,15*2}$							
4.	SP	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,746	76,80	210,89 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstraňování							
5.	SP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,06	295,00	902,70 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.003 schodiště 6x175/250 - stupně: $(0,175+0,250)*1,20*6$							
6.	SP	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,06	54,00	165,24 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstraňování							
006: Úpravy povrchu							
1.	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	366,126	139,00	74 239,70 CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové omítky do 20 mm stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%							

Stránka 26 z 48

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	SP 62995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2	366,126	42,70	15 633,58	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím								
3.	SP 612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně		m2	9,24	59,40	548,86	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn								
4.	SP 612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2	9,24	204,00	1 884,96	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pro akum. nádrže; (3,40*2,00)*1,05								
5.	SP 631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20		m3	1,02	2 900,00	2 958,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pro akum. nádrže; 3,40*2,00*0,15								
6.	SP 631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu		m3	1,02	157,00	160,14	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehrazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm								
7.	SP 631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střešní povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		m3	1,02	47,70	48,65	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za střešní povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm								
8.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi		t	0,033	23 700,00	787,11	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů								
Výkaz výměr: Sít KARI 6/100x6/100 = 4,44 kg/m2								
Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pro akum. nádrže; 3,40*2,00*4,44*1,10*0,001								
9.	SP 632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše		m2	4,208	103,00	433,37	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pod kotle "A"; 2,55*1,65								
10.	SP 632451626	Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný		m2	3,06	292,00	893,52	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.003 schodiště 6x175/250 - stupně; (0,175+0,250)*1,20*6								
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	81,11	65,10	5 280,26	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích.								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01, D-08								
skladba ozn. "PDL3" - M.č.001,002,003; 23,44+19,38+38,29								
0094: Lešení								
1.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		m2	81,11	36,20	2 936,18	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Skladba ozn. "PDL3" - M.č.001,002,003; 23,44+19,38+38,29							
81,11							
0096: Bourací práce							
1.	SP	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	7,208	577,00	85 797,32
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
Ubourání kominového sopouchu v kotelně cca: 1,50*0,70*3,30							
M.č.002,003; (5,25*3,25-0,80*2,00)*0,20							
2.	SP	962032641	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MC	m3	2,1	649,00	1 362,90
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-05							
Stáv komín cca; 1,50*0,70*2,00							
3.	SP	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	366,126	16,60	6 077,69
Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.001; (6,27+6,26)*2*3,30							
M.č.002; (3,10*6,26)*2*3,30							
M.č.002; (3,76*6,26)*2*3,30							
4.	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,34	970,00	2 269,80
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.003; 1,20*2,60*0,75							
5.	SP	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,9	88,30	344,37
Plný popis: Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.003; 2,60*0,75*2							
6.	SP	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,224	1 710,00	2 093,04
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.002 - pro akum. nádrže; 3,40*2,40*0,15							
7.	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,224	837,00	1 024,49
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm							
8.	SP	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	5,8	256,00	1 484,80
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm							
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01							
M.č.002 - pro akum. nádrže; (3,40+2,40)*1							
9.	SP	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	28,378	472,00	13 394,23
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodoravně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
10.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	170,268	43,50	7 406,66
Plný popis: Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m							

Stránka 28 z 48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za Kč								
Výkaz výměr: 28,378*6								
11.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	28,378	310,00	8 797,06	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
12.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	340,536	9,78	3 330,44	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 28,378*12								
13.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,378	1 200,00	34 053,12	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
021: Silnoproud								
1.	MP	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	95,0	18,84	1 789,80	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
2.	MP	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	25,0	19,31	482,75	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
3.	MP	210 01-0105	Lišta PH 24x20 vkládací	m	65,0	28,98	1 883,70	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
4.	MP	210010352X	Rozvodka krabic izol IP65	kus	9,0	158,63	1 427,67	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	MP	210 01-0369	Montáž svorkovnice vyrovnání potenciálu	kus	1,0	436,28	436,28	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	MP	210010522	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	kus	9,0	4,94	44,46	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
7.	MP	210020651X	Konstrukce ocel nosná do 5 kg	kus	8,0	73,12	584,96	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	MP	210020741X	Zákryt plný z plechu výroba+montáž	m2	0,48	332,92	159,80	VLASTN
Plný popis:								
9.	MP	210020922X	Ucpávka protipožár průch stěnou 30	m2	0,04	5 798,63	231,95	VLASTN
Plný popis:								
10.	MP	210020951X	Tabulka výstraž smalt formát A3-A4	kus	6,0	42,85	257,10	VLASTN
Plný popis:								
11.	MP	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	1,0	151,30	151,30	CS ÚRS 2013/
Plný popis:								
12.	MP	210021011	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm	kus	2,0	45,39	90,78	CS ÚRS 2013/
Plný popis:								
13.	MP	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	97,0	11,87	1 151,39	CS ÚRS 2013/
Plný popis:								

Stránka 29 z 48

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
14.	MP	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	20,0	13,36	267,20	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
15.	MP	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,0	19,31	38,62	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
16.	MP	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2	kus	4,0	81,78	327,12	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
17.	MP	210110003X	Spínač nástěnný sériový obyč	kus	3,0	76,77	230,31	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	MP	210110511X	Přepín vačkový S 25VP, VL 01.02	kus	4,0	143,66	574,64	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	MP	210111021X	Zásuvka domov, v krab 2P+Z	kus	4,0	100,11	400,44	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	MP	210111142	Montáž zásuvek průmyslových nástěnná, IP67, 32A 3P+N+PE	kus	3,0	96,59	289,77	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
21.	MP	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,0	81,74	81,74	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
22.	MP	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	1,0	273,66	273,66	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
23.	MP	210 19-1591	Nátěr zákl.odrezivění	m2	1,0	43,01	43,01	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	210 19-1592	Nátěr krycí-vrchní	m2	1,0	26,09	26,09	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	MP	210 20-0043	Svíť zař. nouzové přisazené	kus	2,0	128,82	257,64	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	MP	210 20-1048	Svíť zařív. do 2x65W průmyslové	kus	14,0	242,72	3 398,08	VLASTNÍ
Plný popis:								
27.	MP	210220321X	Svorka na potrubí Cu pás	kus	18,0	62,08	1 117,44	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	MP	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	8,0	66,74	533,92	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
29.	MP	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	85,0	29,73	2 527,05	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
30.	MP	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	4 895,83	4 895,83	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
31.	MP	210290752X	Připojení spotřebičů do 5kW	kus	3,0	82,25	246,75	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
32.	MP	210290811	Připojení motorických spotřebičů do 5 kW	kus	9,0	35,25	317,25 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
33.	MP	210290842	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm	kus	3,0	39,95	119,85 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
34.	MP	210290881	Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici	kus	10,0	7,01	70,10 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
35.	MP	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizí)	kus	36,0	7,01	252,36 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
36.	MP	210290902	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku ve zdivu	kus	4,0	79,86	319,44 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
37.	MP	210290903	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu	kus	28,0	129,25	3 619,00 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
38.	MP	210292011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	1,0	94,00	94,00 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
39.	MP	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně	m	10,0	21,27	212,70 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
40.	MP	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	338,0	21,27	7 189,26 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
41.	MP	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	10,0	21,27	212,70 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
42.	MP	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	70,0	21,27	1 488,90 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
43.	MP	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	35,0	21,27	744,45 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
44.	MP	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	20,0	21,27	425,40 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
45.	MP	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	20,0	21,27	425,40 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							
46.	MP	220300963	Montáž svorka řadová RS 16	kus	5,0	16,88	84,40 CS ÚRS 2013/I
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
47.	MP	460 68-0042	Průřez stropu beton 30 cm					
		Plný popis:						
				kus	4,0	1 286,86	5 147,44	VLASTNÍ
48.	MP	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm					
		Plný popis:						
				kus	6,0	37,60	225,60	CS ÚRS 2013/I
49.	MP	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm					
		Plný popis:						
				kus	1,0	57,11	57,11	CS ÚRS 2013/I
50.	MP	460680165	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm					
		Plný popis:						
				kus	2,0	197,40	394,80	CS ÚRS 2013/I
51.	MP	900x0001	Meziřadová koordinace el., VZT, ZI, TO					
		Plný popis:						
				hod	8,0	235,00	1 880,00	VLASTNÍ
52.	MP	900x0002	Úprava masky rozvaděče RMS2+odpojení obvodů kotelny					
		Plný popis:						
				hod	8,0	254,58	2 036,64	VLASTNÍ
53.	MP	900x003	Demontáž stávající elektroinstalace kotelny					
		Plný popis:						
				hod	12,0	215,42	2 585,04	VLASTNÍ
54.	MP	900x004	Úprava rozvaděče R-VZD kuchyně - vyvedení signálu pro MaR					
		Plný popis:						
				hod	4,0	254,58	1 018,32	VLASTNÍ
55.	MP	900x005	Dokumentace skutečného provedení					
		Plný popis:						
				hod	16,0	352,50	5 640,00	VLASTNÍ
56.	MP	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%					
		Plný popis:						
				%	1,6	587,80	940,48	VLASTNÍ
57.	MP	999 99-9916	Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6%					
		Plný popis:						
				%	6,0	587,80	3 526,80	VLASTNÍ
58.	H	1 000 010	Svorkovnice lámací 12x2,5 mm2					
		Plný popis:						
				KS	5,0	8,36	41,80	VLASTNÍ
59.	H	1 000 101	Svorka uzemňovací ZSA 16 pro pásek CU					
		Plný popis:						
				KS	18,0	11,03	198,54	VLASTNÍ
60.	H	1 000 102	Ekvipotenciální svorkovnice hlavního pospojování					
		Plný popis:						
				KS	1,0	320,00	320,00	VLASTNÍ
61.	H	1 001 111	Krabice rozvodná IP65					
		Plný popis:						
				KS	9,0	92,73	834,57	VLASTNÍ
62.	H	1 010 111	Zás. prům. nástěnná, IP67, 32A 3P+N+PE					
		Plný popis:						
				KS	3,0	298,06	894,18	VLASTNÍ
63.	H	1 010 112	Zásuvka nástěnná 10A/48V, IP54					
		Plný popis:						
				KS	1,0	127,00	127,00	VLASTNÍ
64.	H	1 010 153	Přepínač nástěn. IP54, řaz. 5					
		Plný popis:						
				KS	3,0	152,95	458,85	VLASTNÍ
65.	H	1 010 155	Zásuvka nástěnná, IP54, 2P+PE 16A/230V					
		Plný popis:						
				KS	3,0	114,06	342,18	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
66.	H	1 010 200	Spínač plast. kryt 3P-16A/400V, IP65	KS	4,0	526,70	2 106,80	VLASTNÍ
Plný popis:								
67.	H	1 050 002	Nouz. aut. svítidlo 1x11W-230V, IP 65, 1h-piktogram	kus	2,0	845,00	1 690,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
68.	H	1 050 101	Zář. prům. svítidlo 2x36W-230V, IP 66, el. předřadník	kus	14,0	787,75	11 028,50	VLASTNÍ
Plný popis:								
69.	H	1 090 001	Zářivková trubice 36W/830	KS	28,0	47,15	1 320,20	VLASTNÍ
Plný popis:								
70.	H	1 090 010	Zářivka T5-11W/230V-bílá	KS	2,0	55,20	110,40	VLASTNÍ
Plný popis:								
71.	H	13358466	Ocel pásová, značka oceli S 235 JR 50x3,00 mm	t	0,03	18 350,00	550,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
72.	H	13756545	Plech tenký hladký stud.jakost 11321.21 1,00x1000x2000 mm	t	0,01	18 350,00	183,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
73.	H	24621580	Barva syntetická základní rychleschnoucí 0110 šedá S 2035 (á 10 kg)	kg	1,0	220,00	220,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
74.	H	24 628 751	Email na kov V 2087 šedý	l	1,0	220,00	220,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
75.	H	24642030	Ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006	kg	1,0	55,00	55,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
76.	H	34111005	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	10,0	9,46	94,60	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
77.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	338,0	9,46	3 197,48	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 60+85+8+4+21+25+65+70								
78.	H	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	10,0	15,40	154,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
79.	H	34111060	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	70,0	15,57	1 089,90	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
80.	H	34111090	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	35,0	15,57	544,95	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
81.	H	34111094	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,0	25,24	504,80	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
82.	H	34111098	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	20,0	41,68	833,60	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
83.	H	34 141 302	Vodič CYV 6 zl/žl	m	60,0	13,53	811,80	VLASTNÍ

Stránka 33 z 48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
84.	H	34 141 305	Vodič CVY 16 zl/žl	m	25,0	34,78	869,50	VLASTNÍ
Plný popis:								
85.	H	34571152	Trubka elektroinstalační ohebná z PH 1416/1	m	95,0	2,74	260,30	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
86.	H	34571154	Trubka elektroinstalační ohebná z PH 1423/1	m	25,0	6,89	172,25	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
87.	H	34572109	Lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 24x22	m	65,0	21,28	1 383,20	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
88.	H	34572251	Lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	1,0	71,95	71,95	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
89.	H	35442071	Páska měděná zemnicí 1 m	m	18,0	24,80	446,40	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
90.	H	73 534 514	Štítek kabelový plast	kus	36,0	1,82	65,52	VLASTNÍ
Plný popis:								
91.	H	73534530	Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm	kus	6,0	18,25	109,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
92.	H	345856444	Protipožární přepážka malta+tmel+ štítek EI60DP1	m2	0,04	2 580,00	103,20	VLASTNÍ
Plný popis:								
93.	H	347x56888	Jistič 25A/3/B - 10 kA	kus	1,0	278,00	278,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
94.	MP	999 99-9910	Přídržka na přidružený materiál 3%	%	3,0	316,93	950,79	VLASTNÍ
Plný popis:								
95.	MP	999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,0	316,93	1 584,65	VLASTNÍ
Plný popis:								
96.	MP	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,6	316,93	1 140,95	VLASTNÍ
Plný popis:								
97.	MP	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,0	316,93	316,93	VLASTNÍ
Plný popis:								
0211: Rozváděč RP-K								
1.	H	0211- 01	Skříň s dveřmi, komplet, šedá, 800x1260, IP65	kus	1,0	7 642,00	7 642,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	0211- 02	Bočnice, V=1150	pár	1,0	686,55	686,55	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	0211- 03	Držák bočnice horní/dolní (pár)	pár	2,0	131,10	262,20	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	H	0211-04	Kabelová příruba 4xM16,6xM25,8xM32	kus	3,0	440,45	1 321,35	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	0211-05	Úhelník pro montáž rozvaděče na stěnu	sada	1,0	276,00	276,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	0211-06	Schránka na dokumentaci A4	kus	1,0	124,20	124,20	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	0211-07	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	kus	1,0	128,80	128,80	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	0211-08	Nosič svorkovnice PE, N na lištu	kus	2,0	70,15	140,30	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	0211-09	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm ²	kus	4,0	347,30	1 389,20	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	0211-10	Západka pro boční rozvaděče	pár	1,0	65,55	65,55	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	H	0211-11	Úchytka na pro montáž bočnice	pár	1,0	162,15	162,15	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	0211-12	DIN lišta hliníková, Š=800	kus	7,0	79,35	555,45	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	0211-13	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	pár	4,0	100,05	400,20	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	0211-14	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	pár	4,0	643,40	2 573,60	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	0211-15	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=100	kus	1,0	198,95	198,95	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	H	0211-16	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	kus	2,0	225,40	450,80	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	H	0211-17	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	kus	5,0	239,20	1 196,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	H	0211-18	Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm	kus	1,0	35,63	35,63	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	H	0211-19	Hlavní vypínač, 4-pól	kus	1,0	503,70	503,70	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	H	0211-20	Svodnice přepětí třídy C, 4 pól	kus	1,0	2 826,70	2 826,70	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	H	0211-21	Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól	kus	1,0	1 469,25	1 469,25	VLASTNÍ
Plný popis:								

Por.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22.	H	0211- 22	Jistič PL7, char B, 1-pólový - 2A		kus	3,0	156,58	469,74	VLASTNÍ
			Plný popis:						
23.	H	0211- 23	Jistič PL7, char B, 1-pólový - 10A		kus	4,0	91,06	364,24	VLASTNÍ
			Plný popis:						
24.	H	0211- 24	Jistič PL7, char B, 1-pólový - 16A		kus	1,0	87,23	87,23	VLASTNÍ
			Plný popis:						
25.	H	0211- 25	Jistič PL7, char B, 3-pólový - 16A		kus	2,0	224,25	448,50	VLASTNÍ
			Plný popis:						
26.	H	0211- 26	Jistič PL7, char B, 3-pólový - 20A		kus	1,0	333,50	333,50	VLASTNÍ
			Plný popis:						
27.	H	0211- 27	Jistič PL7, char B, 3-pólový - 10A		kus	1,0	330,19	330,19	VLASTNÍ
			Plný popis:						
28.	H	0211- 28	Jistič PL7, char B, 1-pólový - 6A		kus	3,0	116,59	349,77	VLASTNÍ
			Plný popis:						
29.	H	0211- 29	Poj odpináče pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		kus	1,0	47,66	47,66	VLASTNÍ
			Plný popis:						
30.	H	0211- 30	Poj odpináče pro válc pojistky do 32 A, 2-pól		kus	1,0	111,06	111,06	VLASTNÍ
			Plný popis:						
31.	H	0211- 31	Pojistková svorka 5x20mm 4mm2		kus	1,0	39,68	39,68	VLASTNÍ
			Plný popis:						
32.	H	0211- 32	Ovl.hlav.přep.prosv.3p.b.aret.kr.titan,40st,zelená		kus	5,0	182,57	912,85	VLASTNÍ
			Plný popis:						
33.	H	0211- 33	Kontakt.prvek+upevňovací adaptér,kompl,čelní,1z1v		kus	5,0	107,64	538,20	VLASTNÍ
			Plný popis:						
34.	H	0211- 34	Nosiče štiřků-kompl,30x50mm,oblé,černé MAN. 0 AUTO		kus	5,0	22,36	111,80	VLASTNÍ
			Plný popis:						
35.	H	0211- 35	Prvek LED,šroub.sv.základ,85-264VAC,5-15mA,zelená		kus	5,0	135,38	676,90	VLASTNÍ
			Plný popis:						
36.	H	0211- 36	Ovládací tlačítko,komplet,IP67,zapuštěné,1z		kus	1,0	370,12	370,12	VLASTNÍ
			Plný popis:						
37.	H	0211- 37	Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená		kus	2,0	217,35	434,70	VLASTNÍ
			Plný popis:						
38.	H	0211- 38	Označovací štiřky do nosiče štiřků,18x27mm		kus	2,0	5,38	10,76	VLASTNÍ
			Plný popis:						
39.	H	0211- 39	Nosiče štiřků,bez štiřku,oblé,černé,šířka 30mm		kus	2,0	6,62	13,24	VLASTNÍ
			Plný popis:						
40.	H	0211- 40	Prvek LED,šroub.sv.čelní,85-264VAC,5-15mA,červená		kus	2,0	135,38	270,76	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
41.	H	0211-41	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	kus	1,0	318,27	318,27	VLASTNÍ
Plný popis:								
42.	H	0211-42	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	kus	2,0	365,93	731,86	VLASTNÍ
Plný popis:								
43.	H	0211-43	Rozbočovací můstky pro N/PE vodiče (12 vodičů)	kus	1,0	89,78	89,78	VLASTNÍ
Plný popis:								
44.	H	0211-44	Řadová svorka PE 2-vodičová 6mm2	kus	1,0	41,70	41,70	VLASTNÍ
Plný popis:								
45.	H	0211-45	Řadová svorka PE 2-vodičová 2,5mm2	kus	26,0	34,47	896,22	VLASTNÍ
Plný popis:								
46.	H	0211-46	Řadová svorka PE 2-vodičová 4mm2	kus	1,0	25,10	25,10	VLASTNÍ
Plný popis:								
47.	H	0211-47	Řadová svorka 2-vodičová šedá 6mm2	kus	4,0	11,49	45,96	VLASTNÍ
Plný popis:								
48.	H	0211-48	Řadová svorka 2-vodičová šedá 4mm2	kus	3,0	8,94	26,82	VLASTNÍ
Plný popis:								
49.	H	0211-49	Řadová svorka 2-vodičová šedá 2,5mm2	kus	67,0	8,08	541,36	VLASTNÍ
Plný popis:								
50.	H	0211-50	Koncová bočnice šedá, 2-vodič, 6mm2	kus	1,0	5,53	5,53	VLASTNÍ
Plný popis:								
51.	H	0211-51	Koncová bočnice šedá, 2-vodič, 4mm2	kus	1,0	5,53	5,53	VLASTNÍ
Plný popis:								
52.	H	0211-52	Koncová svěrka 6mm	kus	4,0	6,81	27,24	VLASTNÍ
Plný popis:								
53.	H	0211-53	Koncová bočnice šedá, 2-vodič, 2,5mm2	kus	2,0	5,53	11,06	VLASTNÍ
Plný popis:								
54.	H	0211-54	Ekvitermí regulátor 2 větve + 2 kotle	kus	2,0	8 797,50	17 595,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
55.	H	0211-55	Poruchová signalizace 8 vstupů	kus	1,0	5 912,15	5 912,15	VLASTNÍ
Plný popis:								
56.	H	0211-56	Zvukový transformátor Un2=12/24V, 63VA, bezpeč.	kus	1,0	518,65	518,65	VLASTNÍ
Plný popis:								
57.	H	0211-57	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, In=1A	kus	2,0	16,69	33,38	VLASTNÍ
Plný popis:								
58.	H	0211-58	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, In=4A	kus	2,0	16,69	33,38	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
59.	H 0211- 59	Popisovací pás 1m <i>Plný popis:</i>					
			kus	1,0	241,50	241,50	VLASTNÍ
60.	MP 0211- 60	Přídavek na montáž přístrojů - Montáž 1pol <i>Plný popis:</i>					
			kus	10,0	80,80	808,00	VLASTNÍ
61.	MP 0211- 61	Přídavek na montáž přístrojů - Montáž 2pol <i>Plný popis:</i>					
			kus	1,0	135,66	135,66	VLASTNÍ
62.	MP 0211- 62	Přídavek na montáž přístrojů - Montáž 4pol <i>Plný popis:</i>					
			kus	9,0	183,16	1 648,44	VLASTNÍ
63.	MP 0211- 63	Montáž tlačítka, kontrolka dveře - PRISL 11 <i>Plný popis:</i>					
			kus	3,0	80,80	242,40	VLASTNÍ
64.	MP 0211- 64	Montáž přepínače prosvětleného dveře - PRISL 12 <i>Plný popis:</i>					
			kus	5,0	135,66	678,30	VLASTNÍ
65.	MP 0211- 65	Montáž modulů regulace - PrMontR-2 <i>Plný popis:</i>					
			kus	3,0	1 833,50	5 500,50	VLASTNÍ
66.	MP 0211- 66	Přídavek na montáž skříně+zavěrečné práce - PrMontR-60 <i>Plný popis:</i>					
			kus	1,0	570,00	570,00	VLASTNÍ
67.	MP 999 99-9912A	Dopravné 3,6% <i>Plný popis:</i>					
			%	3,6	650,13	2 340,47	VLASTNÍ
68.	MP 999 99-9913A	Přesun hmot 1% <i>Plný popis:</i>					
			%	1,0	673,54	673,54	VLASTNÍ

022: Měření a regulace

1.	MP 210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku <i>Plný popis:</i>					
			m	90,0	22,85	2 056,50	CS ÚRS 2013/I
2.	MP 210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 <i>Plný popis:</i>					
			kus	12,0	192,38	2 308,56	CS ÚRS 2013/I
3.	MP 210010522	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby <i>Plný popis:</i>					
			kus	12,0	5,99	71,88	CS ÚRS 2013/I
4.	MP 210 02-0952	Tabulka výstražná polystyren A5-A6 <i>Plný popis:</i>					
			kus	5,0	51,97	259,85	VLASTNÍ
5.	MP 210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 <i>Plný popis:</i>					
			kus	106,0	14,39	1 525,34	CS ÚRS 2013/I
6.	MP 210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 <i>Plný popis:</i>					
			kus	10,0	16,20	162,00	CS ÚRS 2013/I
7.	MP 210100204	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 3x4 mm2 <i>Plný popis:</i>					
			kus	38,0	66,07	2 510,66	CS ÚRS 2013/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8.	MP	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříní	kus	1,0	108,16	108,16	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
9.	MP	210140652	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických houkaček obyčejných a vodotěsných	kus	1,0	252,37	252,37	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
10.	MP	210200036	Swit žár do 60W nástěnné signalizační	kus	1,0	96,14	96,14	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	MP	210290741	Montáž zpětná elektromotorů do 1 kW s přenesením do vzdálenosti 5 m	kus	9,0	114,00	1 026,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
12.	MP	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizii)	kus	19,0	8,50	161,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
13.	MP	210802332	Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 2x1 mm2 uložených pevně	m	120,0	25,79	3 094,80	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
14.	MP	210802337	Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1 mm2 uložených pevně	m	45,0	25,79	1 160,55	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
15.	MP	210802342	Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 4x1 mm2 uložených pevně	m	10,0	25,79	257,90	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
16.	MP	220330351	Montáž automatického hlásiče 5. řady	kus	1,0	1 092,50	1 092,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
17.	MP	360400107	Montáž vidlice konektoru na kabel	kus	4,0	67,83	271,32	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
18.	MP	360410001	Montáž příložného čidla	kus	6,0	122,46	734,76	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
19.	MP	360410084	Montáž regulátor tlaku do jímky	kus	2,0	157,80	315,60	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
20.	MP	360430026	Montáž servopohonu	kus	4,0	590,95	2 363,80	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
21.	MP	361190208	Montáž modulů regulace-ovládání	kus	2,0	451,25	902,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
22.	MP	361410052	Montáž regulátoru teploty prostorový-venkovní	kus	2,0	285,00	570,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
23.	MP	365x0001	Meziprofesní koordinace EL, TO, VZD	hod	8,0	285,00	2 280,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	366x0001	Oživení a nastavení reg. kotle +zaškolení obsluhy	hod	36,0	285,00	10 260,00	VLASTNÍ
Plný popis:								

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	MP	366x0002	Zprovoznění detekce plynu		hod	2,0	285,00	570,00
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
26.	MP	366x0003	Montáž čidla zaplavení vč. zapojení		hod	2,0	285,00	570,00
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
27.	MP	999 99-9916A	Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6%		%	6,0	349,83	2 098,98
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
28.	H	1 001 111	Krabice rozvodná IP65		KS	12,0	92,73	1 112,76
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
29.	H	1 010 216	Tlačítko bezpečn. 1R/10A/230V		KS	1,0	320,00	320,00
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
30.	H	34121554	Šňůra leh Cu jádro CYSY 2Dx1,5 BÍ H05VV-F		m	120,0	6,74	808,80
			<i>Plný popis:</i>					CS ÚRS 2013/I
31.	H	34143806	Šňůra leh Cu jádro H05VV-F 3x1 (CYSY)		m	45,0	8,60	387,00
			<i>Plný popis:</i>					CS ÚRS 2013/I
32.	H	34 143 814	Šňůra leh Cu jádro H05W-F 4x1 (CYSY) ohebný		m	10,0	11,28	112,80
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
33.	H	34143827	Kabel JYSTY 3x1		m	7,0	11,23	78,61
			<i>Plný popis:</i>					CS ÚRS 2013/I
34.	H	34571062	Trubka elektroinstalací ohebná z PVC (ČSN)2316		m	95,0	12,36	1 174,20
			<i>Plný popis:</i>					CS ÚRS 2013/I
35.	MP	999 99-9910A	Přírážka na přidružený materiál 3%		%	3,0	39,94	119,82
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
36.	MP	999 99-9911A	Prořez materiálu 5%		%	5,0	25,61	128,05
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
37.	H	800x003	Aktivní snímač zaplavení kotelny pro por. signalizaci		kus	1,0	623,30	623,30
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
38.	H	80x001	Termostat 20-60 °C průmyslový vč. dražáku na zeď IP55		kus	1,0	1 782,50	1 782,50
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
39.	H	80x002	Tlakový spínač 0,2bar až 8bar, 100°C, topný okruh, IP55		kus	1,0	2 127,50	2 127,50
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
40.	H	80x003	Termostat příložený 0-120°C, 230V-16A, IP54		kus	1,0	1 897,50	1 897,50
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
41.	H	80x004	Signalizační svítidlo s popisem PORUCHA		T	1,0	787,75	787,75
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
42.	H	901x0006	Det. plynu CO2		kus	1,0	1 068,35	1 068,35
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ
43.	H	901x0009	Sírána 230V, IP30 včetně držáku		kus	1,0	747,50	747,50
			<i>Plný popis:</i>					VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
44.	H	902x0003	Ovládací modul ekvitermiálního regulátoru osazeného v RP-K	kus	2,0	3 456,90	6 913,80	VLASTNÍ
Plný popis:								
45.	H	902x0004	Kabelové čidlo teploty pro měření teploty příložné	kus	6,0	589,95	3 539,70	VLASTNÍ
Plný popis:								
46.	H	902x0005	Venkovní čidlo ekvitermiální regulace	kus	1,0	414,00	414,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
47.	H	902x0006a	Čidlo teploty pro měření teploty do jímky	kus	1,0	977,50	977,50	VLASTNÍ
Plný popis:								
48.	MP	999 99-9912B	Dopravné 3,6%	%	3,6	1 250,00	4 500,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
49.	MP	999 99-9913B	Přesun hmot 1%	%	1,0	260,00	260,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	22,823	534,00	12 187,25	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšk								
2.	SP	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	22,823	148,00	3 377,74	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene. Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezení								
4 860,80								
711: Izolace proti vodě								
1.	SP	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,8	8,19	55,69	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním								
2.	SP	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	9,24	16,00	147,84	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním								
3.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	45 100,00	361,70	CS ÚRS 2013/I
Plný popis:								
0,008								
Výkaz výměr: (6,80+9,240)*0,5*0,001								
4.	SP	71141559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	6,8	69,50	472,60	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
-								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pro akum. nádrže; 3,40*2,00								
5.	SP	711412559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	9,24	88,00	813,12	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S								
-								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.002 - pro akum. nádrže; (3,40*2+2,00)*1,05								
6.	H	62836114	Pás těžký asfaltovaný	m2	18,106	133,00	2 408,10	CS ÚRS 2013/I

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 6,800*1,10+9,240*1,15								
7.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m		18,106			
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky do 6 m	%	3,05	185,00	564,25	CS ÚRS 2013/I
8.	SP	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m					
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,75	50,00	37,50	CS ÚRS 2013/I
731: Ústřední vytápění								
1.	SP	731 d01	demontáž stávajícího litinového kotle na pevná paliva				537 768,50	
			Plný popis:	kus	1,0	15 500,00	15 500,00	VLASTNÍ
2.	SP	731 x01-01	mtz kotle na pevná paliva a příslušenství - do 100 kW					
			Plný popis:	ks	2,0	32 000,00	64 000,00	VLASTNÍ
3.	H	731 x02-01	kotel na pevná paliva výkon 99 kW					
			Plný popis: rozměry kotle: délka: 1,15 m, šířka 0,98m, výška: 1,67 mjmenovitý výkon: 99 kWúčinnost kotle: 89%palivo: kusové dřevko, dl. polena 0,73 m, průměr 10-20 cmvodní objem: 294 litrůobjem :	ks	2,0	105 421,00	210 842,00	VLASTNÍ
4.	H	731 x06-01	kouřovod nerez d=200 mm					
			Plný popis:	m	7,5	4 315,00	32 362,50	VLASTNÍ
5.	H	731 x07	nerezová vložka do komína d=300 mm					
			Plný popis:	m	44,0	4 850,00	213 400,00	VLASTNÍ
6.	SP	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m					
			Plný popis: Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,56	650,00	1 664,00	CS ÚRS 2013/I
732: Strojovny								
1.	SP	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých				437 026,96	
			Plný popis: Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150	ks	1,0	1 654,00	1 654,00	CS ÚRS 2013/I
2.	SP	732199100	Montáž orientačních štítků					
			Plný popis: Montáž štítků orientačních	soubor	6,0	35,60	213,60	CS ÚRS 2013/I
3.	SP	732 39-1901	dmtz a zpet mřz exp. nádrže					
			Plný popis:	kus	2,0	485,00	970,00	VLASTNÍ
4.	SP	732429113	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí					
			Plný popis: Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 50	soubor	8,0	241,00	1 928,00	CS ÚRS 2013/I
5.	SP	732 d01	demontáže stávajícího strojního vybavení					
			Plný popis:	kus	1,0	8 000,00	8 000,00	VLASTNÍ
6.	SP	732 m01	mtz HVDT					
			Plný popis:	ks	1,0	654,00	654,00	VLASTNÍ
7.	H	732 x01A	kombinovaný rozdělovač a sběrač - modul 150 včetně PUR izolace					
				ks	1,0	25 874,00	25 874,00	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: délka RS: 2,5 m, hrdlá: 2x DN80, 2x DN65, 2x DN50, 6x DN40 včetně konzol - 2ks a PUR izolace								
8.	H	732 x02A	kotlové čerpadlo Č1 - Q=4,3m3/h, H=2 m - elektronické	ks	2,0	14 214,00	28 428,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	732 x03	kotlové čerpadlo Č2 - Q=12,8m3/h, H=2 m - elektronické	ks	1,0	18 987,00	18 987,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	732 x04	oběhové čerpadlo Č3 - Q=1,6m3/h, H=1,5 m - elektronické	ks	1,0	3 487,00	3 487,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	H	732 x05	oběhové čerpadlo Č4 - Q=1,4m3/h, H=1,5 m - elektronické	ks	1,0	3 487,00	3 487,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	732 x06	oběhové čerpadlo Č5 - Q=0,9m3/h, H=1 m - elektronické	ks	1,0	3 487,00	3 487,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	732 x07	oběhové čerpadlo Č6 - Q=3,5m3/h, H=1,8 m - elektronické	ks	1,0	6 541,00	6 541,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	732 x08	oběhové čerpadlo Č7 - Q=1,4m3/h, H=1,5 m - elektronické	ks	1,0	3 487,00	3 487,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	732 x09A	HVDT - 13 m3/hod vč. izolace - včetně PUR izolace	ks	1,0	9 874,00	9 874,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	H	732 x10	expanzní nádoba objem 1000 litrů	ks	2,0	41 214,00	82 428,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	H	732 x11	akumulační nádoba 5 m3 - dodávka po částech, vč. izolace PUR	kus	2,0	78 897,00	157 794,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	SP	732 x12	kompletace aku nádrže na místě (svaření vč. atestu), osazení	kus	2,0	38 654,00	77 308,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	SP	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	2,84	854,00	2 425,36	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
733: Rozvod potrubí UT								
1.	SP	713411122	Montáž izolace tepelné potrubí pásy	m2	28,0	124,00	3 472,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólii připevněnými ocelovým drátem potrubí dvouvrstvá								
2.	SP	733111122	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	1,0	166,00	166,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 10								
3.	SP	733111123	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	4,0	198,00	792,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 15								
4.	SP	733111124	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	11,0	208,00	2 288,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 20								
5.	SP	733111125	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	2,0	252,00	504,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25								

119 108,00

řřř.	řřř	Křř	Popřř		Mřř	Vřřřř	Jedřř. cena	Cena	Cen. souřřřřř
6.	SP	733111126	Potrřřř						

193 105,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP 734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou Plný popis: Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 65	soubor	1,0	2 312,00	2 312,00	CS ÚRS 2013/I
4.	SP 734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou Plný popis: Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 80	soubor	1,0	2 654,00	2 654,00	CS ÚRS 2013/I
5.	SP 734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4 Plný popis: Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)	kus	15,0	112,00	1 680,00	CS ÚRS 2013/I
6.	SP 734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2 Plný popis: Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 (DN 50)	kus	6,0	98,00	588,00	CS ÚRS 2013/I
7.	SP 734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2 1/2 Plný popis: Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 1/2 (DN 65)	kus	5,0	148,00	740,00	CS ÚRS 2013/I
8.	SP 734209120	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3 Plný popis: Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3 (DN 80)	kus	9,0	162,00	1 458,00	CS ÚRS 2013/I
9.	SP 734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4 Plný popis: Montáž závitových armatur se 3 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	1,0	84,00	84,00	CS ÚRS 2013/I
10.	SP 734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1 Plný popis: Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25)	kus	2,0	89,00	178,00	CS ÚRS 2013/I
11.	SP 734209127	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 6/4 Plný popis: Montáž závitových armatur se 3 závitů G 6/4 (DN 40)	kus	1,0	98,00	98,00	CS ÚRS 2013/I
12.	SP 734209128	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 2 Plný popis: Montáž závitových armatur se 3 závitů G 2 (DN 50)	kus	1,0	115,00	115,00	CS ÚRS 2013/I
13.	SP 734 23-0419	Ventil uzavírací G 2 1/2 Plný popis:	kus	4,0	789,00	3 156,00	VLASTNÍ
14.	SP 734 23-0420	Ventil uzavírací G 3 Plný popis:	kus	16,0	987,00	15 792,00	VLASTNÍ
15.	SP 734 23-1217	Ventil uzavírací G 6/4 Plný popis:	kus	12,0	412,00	4 944,00	VLASTNÍ
16.	SP 734 23-1218	Ventil uzavírací G 2 Plný popis:	kus	12,0	542,00	6 504,00	VLASTNÍ
17.	SP 734 24-1217	Ventil zpět přímý Ve3030 G 6/4 Plný popis:	kus	3,0	211,00	633,00	VLASTNÍ
18.	SP 734 24-1218	Ventil zpět přímý Ve3030 G 2 Plný popis:	kus	3,0	389,00	1 167,00	VLASTNÍ
19.	SP 734242418	Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C Plný popis: Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 2 1/2	kus	1,0	984,00	984,00	CS ÚRS 2013/I
20.	SP 734 41-1112	Teploměr přímý velký pouzdro Plný popis:	kus	14,0	321,00	4 494,00	VLASTNÍ
21.	SP 734421130	Tlakoměr nízkotlakový kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení Plný popis:	kus	11,0	1 451,00	15 961,00	CS ÚRS 2013/I


Por.	IYP	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Tlakové nízkotlaké kruhové spodní připojení D 160 mm								
22.	SP	734424933	Přípojka závitová tlakoměrů DN 15 s trubkovým závitěm vnějším a metrickým závitěm vnitřním	kus	11,0	54,00	594,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Příslušenství tlakoměrů přípojky tlakoměrů, ČSN 13 7521 s metrickým závitěm vnitřním a trubkovým závitěm vnějším DN 15								
23.	SP	734 a002	termostatický ventil DN15 přímý + mtz	ks	130,0	321,00	41 730,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	SP	734 a005	radiátorové šroubení DN 15 přímé + mtz	ks	2,0	124,00	248,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	734 a007	termostatická hlavice	ks	130,0	265,00	34 450,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	H	734 x01A	pojistný ventil 3/4"x1" - 2,5 bar	ks	2,0	651,00	1 302,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
27.	H	734 x02A	3-cestný term. ventil DN50 - 65°C - MIX1	ks	2,0	7 897,00	15 794,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	H	734 x03	3-cestný mix DN25 kvs=8 + servo (230 V) - MIX4	ks	3,0	3 654,00	10 962,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
29.	H	734 x04	3-cestný mix DN20 kvs=4 + servo (230 V) - MIX5	ks	1,0	3 654,00	3 654,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
30.	H	734 x05	3-cestný mix DN40 kvs=28 + servo (230 V) - MIX6	ks	1,0	4 480,00	4 480,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	H	734 x06	3-cestný mix DN25 kvs=8 + servo (230 V) - MIX7	ks	1,0	3 654,00	3 654,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
32.	H	734 x067	ventil se zajištěním k EN DN 25	ks	4,0	987,00	3 948,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
33.	SP	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,58	650,00	377,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
735: Otopná tělesa								
1.	SP	735119140X	Montáž otopného tělesa litinového článkového	kus	2,0	264,00	528,00	VLASTNÍ
Plný popis: Otopná tělesa litinová montáž těles článkových								
2.	SP	735 x01	litinové článkové OT 900/160 - poč. čl. 5	ks	1,0	3 187,00	3 187,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	SP	735 x02	litinové článkové OT 500/160 - poč. čl. 10	ks	1,0	2 689,00	2 689,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	SP	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,11	650,00	71,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
767: Konstrukce zámečnické								
1.	SP	767-04-01	D+M, Úprava ocelové lávky se schodištěm, nátěr - po demontáži stávajícího kotle VSB na tuhá paliva a instalaci nového kotle na OZE	kus	1,0	17 500,00	17 500,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	SP	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m	8,9	275,00	2 447,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg								
Výkaz výměr: Č. výkresu: D-01								
M.č.003 schodiště 6x175/250; 6*0,250*2								
M.č.002 podesta; (4,00+3,10-1,20)								
3.	H	767-04-01	dod. zábradlí dvoutrubkové, vč. kotevnic prvků a nátěru	m	8,9	1 500,00	13 350,00	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	650,00	877,50	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
5.	SP	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,0	50,00	50,00	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
784: Malby								
1.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	366,126	14,00	5 125,76	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: Dle pol oprava 30% omítky stěn; 366,126								
2.	SP	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	441,236	9,00	3 971,12	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: Dle pol oprava 30% omítky stěn; 366,126								
Skladba ozn. "PD13" - M.č.001,002,003; 23,44+13,38+38,29								
3.	SP	784221021	Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	441,236	15,00	6 618,54	CS ÚRS 2013/I
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	18 461,28	36 922,55	55 383,83
Plný popis:								
2.	ON	14	Kompletační činnost	%	1,0	18 461,28	18 461,28	
Plný popis:								
VRN-R: Rezerva								
1.	ON	16	Rezerva - pro rekonstrukce na práce a náklady nezahrnuté v PD a rozpočtu	%	5,0	19 015,12	95 075,58	95 075,58
Plný popis:								

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 8602715690

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

PRUMHOR, spol. s r.o.

Jednatel / zastoupená:

Ludvík Hoždora, jednatel

IČ: 47153903, oddíl C, vložka 4228

se sídlem: Nerudova 640, č. or. 41, 787 01 Šumperk, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

tel.: 583215914

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 775308702

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. Doba trvání pojištění

Počátek účinnosti dodatku: 9.6.2011

Výroční den počátku pojištění: 10.09.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: Nerudova 640, č. or. 41, 787 01 Šumperk

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Budova vlastní.

Popis předmětu: dvoupodlažní zděná spojená stavebně s jednopodlažní zděnou nemovitostí

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 8 000 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

1.2.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Sjednává se zlomkové pojištění.

Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 5 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

1.3.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Sjednává se zlomkové pojištění.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

1.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: soubor zásob vlastních

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: soubor přenosného ručního náradí

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 3 000 Kč.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živností volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění	
Roční pojistné	6 928 Kč
Pojištění pro případ odcizení	
Roční pojistné	2 160 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	22 270 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	31 358 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-10 %
Saldo přírážek a slev	-15 %
Celkové roční pojistné po úpravě	26 654 Kč
Pojistné za pojistné období	26 654 Kč

2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:

k 10.9.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602715690

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 301 Kč a bude uhrazen jednorázovou platbou ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku na výše uvedený účet.

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Šumperku dne 8.6.2011

Ludvík Hoždora, jednatel

Za pojistitele:

V Šumperku dne 8.6.2011

Jiří Bartoš



Pojistná smlouva

č. 8602715690

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 07

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

PRUMHOR, spol. s r.o.

Jednatel/ zastoupená:

Ludvík Hoždora, jednatel

IČ: 47153903, oddíl C, vložka 4228

se sídlem: Nerudova 640, č. or. 41, 787 01 Šumperk, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

tel.: 583215914


(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení



1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. oddíl C, vložka 4228 ze dne 5.10.1992.
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/07 - Dodatkové pojistné podmínky pro produkt TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 10.9.2009

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 7600169191.

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: Nerudova 640, č. or. 41, 787 01 Šumperk

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Budova vlastní.

Popis předmětu: dvoupodlažní zděná spojená stavebně s jednopodlažní zděnou nemovitostí

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 8 000 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.


1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

1.2.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Sjednává se zlomkové pojištění.

Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 5 000 Kč.



1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

1.3.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Sjednává se zlomkové pojištění.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

1.1. Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: soubor zásob vlastních

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: soubor přenosného ručního nářadí

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 3 000 Kč.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč


Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném



1. Pojistné:

Živelní pojištění

Roční pojistné 6 928 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 2 160 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 18 095 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 27 183 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přirážka -10 %

Saldo přirážek a slev -15 %

Celkové roční pojistné po úpravě 23 105 Kč

Pojistné za pojistné období 23 105 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 10.9.

každého roku převodním příkazem - s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602715690

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) souhlasí se zpracováním osobních údajů pro zasílání reklamních nebo obchodních sdělení týkajících se produktů pojistitele a FSCS na v pojistné smlouvě uvedenou korespondenční adresu, e-mail nebo telefonní číslo.

2. Smlouva byla vypracována 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.


Za pojistníka:

tel./fax: +420 583 215 014
V Šumperku dne 9.9.2009
Prumhor 787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz
Ludvík Hoždora, jednatel

Za pojistitele:

V Šumperku dne 9.9.2009

Jiří Bartoš



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Referát pojištění hospodářských rizik agentura Severní Morava

Pojistná smlouva č. 7720841398

**pro stavební a montážní pojištění budovaného díla Zateplení a výměna zdroje
tepla budovy ZŠ Sudkov**

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zámecká 19, Ostrava, PSČ 702 00

a

PRUMHOR, spol. s r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 47153903

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 226679
(dále jen „**pojistník**“),
jednající: Ludvík Hožd'ora, jednatel

Korespondenční adresa:

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojištěnými jsou:

- a) Objednatel: Obec Sudkov, IČO: 00303411
- b) Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 47153903

2. Počátek pojištění: 08. 07. 2014
3. Konec pojištění: 31. 10. 2014.
4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14 se nesjednává.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: „Zateplení a výměna zdroje tepla budovy ZŠ Sudkov“**, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.

Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i vyluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

2. Místo pojištění je staveniště / místo montáže na adrese: staveniště na pozemku parc. č. 192 v k.ú. Sudkov.
3. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

4. K tomuto pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (dále jen „VPP P-777/14“) a **Doložky:**

- D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
- D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
- D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
- D 109 Podmínka pro skladování materiálu
- D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
- D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy
- D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
- D 114 Hromadné škody
- D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam
- DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodně, záplava, vichřice, krupobití

5. Oddíl I. – Pojištění věci

5.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	7.509.661,- ¹⁾	20 000,-
	1.1. Cena dle smlouvy o dílo	7.509.661,- ¹⁾	20 000,-
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatel	Není předmětem pojištění	
2.	Stávající majetek ²⁾	Není předmětem pojištění	
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	Není předmětem pojištění	
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	Není předmětem pojištění	
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	Není předmětem pojištění	

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14

6. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě se nesjednává.

Pojistné plnění

1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 700.000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. 20.000,- Kč.
- 7.2 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené víchřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 700.000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné.
Pro pojistné události způsobené víchřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. 20.000,- Kč.
- 7.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 700.000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. 20.000,- Kč.
- 7.4 **Pro Oddíl I. - pojištění věcí** se ujednává:
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.
V případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 7. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

Oddíl I. – Pojištění věcí

Pojistné 13 517,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Nesjednává se

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění činí 13 517,- Kč.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění činí 13 517,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové a je splatné k datu 08. 07. 2014.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele, č. účtu: 2226222/0800, variabilní symbol: 7720841398. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.

4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného díla nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu budovaného díla. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v čl. II. bod 5. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 5.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený dle podmínek této pojistné smlouvy.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooprativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Prohlášení pojistníka


1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným.
5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II bodu 4. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
7. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací zprostředkovatel obdrží 1 stejnopis.
4. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 3 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 4. této pojistné smlouvy a dokument **Informace pro zájemce o pojištění**. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v **Informacích pro zájemce o pojištění** v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 – kopie Výpisu z Obchodního rejstříku
 příloha č. 2 – kopie Smlouvy o dílo (pouze ve spisu pojistné smlouvy archivované pojistitelem)
 příloha č. 3 – Souhrnná zpráva a Průvodní zpráva (pouze ve spisu pojistné smlouvy archivované pojistitelem)

V Ostravě dne 07. 07. 2014


 Za pojistitele
 Václav Ulman


 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.
 VIENNA INSURANCE GROUP
 KANCELÁŘ ŠUMPERK
 JEREMENKOVA 1471/12
 787 01 ŠUMPERK


 za pojistitele
 Jiří Teichman



Sídlo: Václavské nám. 66/66 Provozovna: Nemocniční 32
 110 00 PRAHA 1 787 01 ŠUMPERK
 IČ: 471 53 903 tel: 583 215 914

V Praze dne 07. 07. 2014

Za pojistníka
 Ludvík Hožd'ora

