

Žádost ze dne: 16.01.2025  
Číslo jednací: VASBO-8977/2025-Bg  
Vyřizuje: Ing. Ida Antonie Bogáňová  
Tel.: +420 516 427 223  
Email: ida.antonie.boganova@vodarenska.cz  
Datum: 22.01.2025

**Žadatel:**  
  
RIDA projekt s.r.o.  
Ing. David Rizner  
Podlesí 1833/13  
678 01 Blansko

## **Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197**

**Stavba (projekt):** **Blansko, ul. Havlíčkova, odstavná plocha, oprava zpevněných ploch u KSMB**

**Územní lokalizace:** k.ú. Blansko, parc. č. st. 229/1  
**Stavebník:** Marek Štefan, Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
**Projektant:** Josef Novák, JNDS Josef Novák, Masarykovo nám. 3a, 679 61 Letovice

### **Popis stavby:**

Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch ve dvorní části objektu kulturního střediska města Blanska (dále jen KSMB). Zpevněné plochy jsou v současné době v havarijním stavu a neumožňují tak plnohodnotné využití. V souvislosti s opravou zpevněných ploch bude nutné provést zásah do chodníku a stávajícího sjezdu, který zpevněné plochy napojuje na stávající místní komunikaci na ulici Havlíčkova. V rámci této stavby dojde k realizaci 3 odstavných stání, které budou výhradně sloužit k parkování pro zaměstnance KSMB.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

### **1. Stanovisko k povolení záměru:**

- Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.
- Při návrhu stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <https://vodarenska.cz/informace-obcim/>.

### **2. Podmínky pro realizaci záměru:**

**Pro výše uvedenou stavbu platí následující podmínky:**

1. Před dokončením stavby bude přizván zástupce příslušného provozu VAS k závěrečné kontrole ovladatelnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
2. Likvidace srážkových vod z nových ploch bude provedena vsakem na pozemku stavebníka.

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY INFRASTRUKTURY PROVOZOVANÉ VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Požadavkem před zahájením provádění stavebních prací je dodržení následujících všeobecných podmínek:

1. Pro přesné určení námi provozovaných IS je nutné před zahájením zemních prací objednat v předstihu 14 dní na VAS vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození IS. Kontaktní údaje na provozy jsou uvedeny níže.
2. Přesné určení trasy stávajících přípojek námi provozovaných IS je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
3. Při provádění stavby požadujeme dodržet při souběhu i křížení min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
4. **Pro výkop:** Požadujeme, aby byla před zásypem navrhované stavby provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení pracovníkem provozu VAS.
5. **Pro stavbu:** Požadujeme, aby byla po ukončení stavebních prací na výzvu stavebníka provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek pracovníkem provozu VAS.
6. V případě realizace protlaků musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozem VAS.
7. Před prováděním protlaků požadujeme provést v místě křížení námi provozovaných IS ručně kopanou sondou z důvodu zjištění přesné hloubky uložení potrubí (kabelu). Před zahájením prací přizve stavebník na místo samé pracovníka provozu VAS.
8. Při návrhu všech trvalých staveb musí být dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, jak uvádí zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
9. Zemními pracemi nebude snižováno min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek o více než 0,10 m a nebude zvyšováno o více než 0,20 m.
10. Po dobu stavby nebudou nad IS ukládány žádné stavební materiály, zařízení staveniště včetně deponie zeminy. Provozované IS musí zůstat nadále přístupné pro naše pracovníky.
11. V případě pojezdu těžkých stavebních strojů v nebezpečném terénu nad námi provozovanými IS bude místo křížení zpevněno např. silničními panely.
12. Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvale zajištěna.
13. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, požadujeme okamžité oznámení na VAS. Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí a silového kabelu odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
14. V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Boskovice**

**Provoz vodovodu Blansko, Poříčí 20a, Blansko**

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| Vedoucí provozu | p. Pijáček | rostislav.pijacek@vodarenska.cz |
| Mistr provozu   | p. Frank   | tomas.frank@vodarenska.cz       |

605 210 009  
606 419 738

**Provoz kanalizace, Mánesova 50, Boskovice**

|               |          |                          |
|---------------|----------|--------------------------|
| Mistr provozu | p. Němec | jiri.nemec@vodarenska.cz |
|---------------|----------|--------------------------|

Blansko

737 221 697

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.



Digitálně podepsal  
Ing. Ida Antonie  
Bogáňová  
Datum: 2025.01.22  
10:06:26 +01'00'