

KATASTRY
DRUH POVRCHU

MĚŘITKA 1:500/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[?]-DÉLKA[m]

Vysoké Mýto		
zelen	zpevněno–stavba	administrativní budova
začátek		konec

0,0 NAPOJENO NA STÁV. VODOVOD
LT 100, NAVRTÁVACÍ PAS 150/40
OSAZENO ŠOUPĚ DN 40

kabel uličního osvětlení–projekt
vodovod 100

UKONČENO HLAVNÍM UZÁVĚREM
OBJEKTU–NAD PODLAHOU 1.PP
A NAPOJENÍM NA ROZVOD ZTI

276.93	276.99	277.01	277.06	277.14	277.48	277.89	277.90	278.12	278.25	278.25
1.70	1.77	1.80	1.86	1.97	1.96	1.97	1.97	1.99	1.99	1.64
1.63	1.64	1.65	1.66	1.68	1.76	1.86	1.86	1.61	1.45	0.90
275.30	275.35	275.36	275.40	275.46	275.72	276.03	276.04	276.51	276.80	277.35
276.90	277.02	277.06	277.16	277.33	277.58	277.90	277.91	278.40	278.69	278.89
1.0	1.3	2.2	3.6	9.1	16.0	16.1	26.5	32.7	37.0	
0.0										
DN40–PE 100RC, SDR 11, D 50x4,6–37.00										
45.8–32.73										128.8–4.27

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: KAMIL MRVA ARCHITECTS s.r.o
HLAVNÍ ARCHITEKT: Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
TELMAX VYSOKÉ MÝTO
Areál společnosti TELMAX

Investor

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant

B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Hlavní projektant

Tomáš Křepelka

Ing. Jiří Fišer

Ing. Vladimír Teplý



razítko

pare č.

Stupeň

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

Objekt

IO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Obsah

PODÉLNÝ PROFIL

Měřítko

1:500/100

Datum

Zak. číslo

Č. výkresu

07.2024

6712/24

D.2.3.4