

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: 57/24
ZE DNE: 10. 9. 2024
NAŠE ZNAČKA: MMHK/555179/2024 ŽP2/Jah
SZ MMHK/544872/2024

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Jahodářová
TELEFON: 495707654
E-MAIL: marketa.jahodarova@mmhk.cz

DATUM: 19. 9. 2024

Účastník správního řízení:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené organizací Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, IČO 64809447

ROZHODNUTÍ

Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí (dále jen OŽP MM HK) jako orgánu státní správy ve věcné a místní příslušnosti podle § 10 a § 11 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst.1 písm. a) a § 76 odst.1 písm. a) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“) ve správním řízení sp. zn. SZ MMHK/544872/2024 vedeném ve věci žádosti o povolení kácení dřevin podané 13. 8. 2024, po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl

takto:

Podle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. se žadateli Statutárnímu městu Hradec Králové zastoupenému na základě příkazní smlouvy pro organizaci Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, IČO 64809447 (dále jen „žadatel“)

I. povoluje kácení

dřevin rostoucích mimo les, konkrétně viz níže, jejichž umístění je znázorněno v přiloženém situačním zákresu, který je nedílnou součástí žádosti o povolení ke kácení dřevin. Pozemky, na kterých dřeviny rostou, jsou ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové.

název dřeviny	obvod kmene	inventarizační číslo	rostoucí na parc.č.	katastrální území
<i>Betula pendula</i>	81 cm	521, plocha 224	1114/6	Slezské Předměstí
<i>Acer saccharinum</i>	100 cm	197, plocha 226	1114/1	Slezské Předměstí
<i>Pinus nigra</i>	158 cm	606, plocha 224	1114/1	Slezské Předměstí
<i>Acer pseudoplatanus</i>	109 cm	156, plocha 222	1114/4	Slezské Předměstí
<i>Sorbus aucuparia</i>	58 cm	11, plocha 801	103/4	Malšovice u Hradce Králové
<i>Picea pungens</i>	154 cm	691, plocha 25	162/26	Hradec Králové
<i>Acer platanoides</i>	147 cm	28, plocha 61	259/1	Hradec Králové
<i>Tilia cordata</i>	118 cm	53, plocha 53	255/113	Hradec Králové

<i>Tilia cordata</i>	99 cm	54, plocha 53	255/113	Hradec Králové
<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	64 cm	181, plocha 608	579/6	Nový Hradec Králové
<i>Acer platanoides</i>	123 cm	422, plocha 835	759/66	Nový Hradec Králové
<i>Betula pendula</i>	81 cm	3, plocha 826	776	Nový Hradec Králové
<i>Aesculus×carnea</i>	150 cm	1, plocha 108	117/2	Hradec Králové
<i>Malus domestica</i>	97 cm	18, plocha 258	42/1	Slezské Předměstí
<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	92 cm	6, plocha 257	93/16	Slezské Předměstí
<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	69 cm	7, plocha 257	93/16	Slezské Předměstí
<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	50 cm	9, plocha 257	93/16	Slezské Předměstí
<i>Robinia pseudoacacia</i>	224 cm	62, plocha 408	1468/5	Plotiště nad Labem
<i>Hippophae rhamnoides</i>	100 cm	bez ozn., plocha 1113	172/44	Hradec Králové
<i>Tilia cordata</i>	100 cm	28, plocha 839	999/1	Nový Hradec Králové
<i>Betula pendula</i>	136 cm	74, plocha 484	345/12	Pouchov
<i>Betula pendula</i>	92 cm	76, plocha 484	345/12	Pouchov

II.

Podle § 9 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. se žadateli ukládá

náhradní výsadba

ke kompenzaci ekologické újmy způsobené pokácením dřevin, a to výsadba:

počet ks	název dřeviny	specifika náhradní výsadby	výsadba na parc. č.	katastrální území
1 ks	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra'	o. k. 12-14 cm, bal	1114/1	Slezské Předměstí
2 ks	<i>Acer platanoides</i>	o. k. 12-14 cm, bal	1114/1	Slezské Předměstí
1 ks	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Moraine'	o. k. 12-14 cm, bal	1114/9	Slezské Předměstí
1 ks	<i>Picea orientalis</i>	100-125 cm, bal	162/26	Hradec Králové
1 ks	<i>Acer platanoides</i>	o. k. 12-14 cm, bal	259/1	Hradec Králové
1 ks	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	o. k. 12-14 cm, bal	255/113	Hradec Králové
1 ks	<i>Prunus×gondouinii</i> 'Schnee'	o. k. 12-14 cm, bal	579/6	Nový Hradec Králové
1 ks	<i>Acer platanoides</i>	o. k. 12-14 cm, bal	759/66	Nový Hradec Králové
1 ks	<i>Acer rubrum</i> 'October Glory'	o. k. 12-14 cm, bal	776	Nový Hradec Králové
1 ks	<i>Juglans regia</i>	o. k. 12-14 cm, bal	42/1	Slezské Předměstí
3 ks	<i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata'	o. k. 12-14 cm, bal	93/16	Slezské Předměstí
1 ks	<i>Prunus padus</i> 'Watereri'	o. k. 12-14 cm, bal	1468/5	Plotiště nad Labem
1 ks	<i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata'	o. k. 12-14 cm, bal	172/44	Hradec Králové
1 ks	<i>Tilia cordata</i> 'Rancho'	o. k. 12-14 cm, bal	999/1	Nový Hradec Králové
2 ks	<i>Prunus avium</i> 'Plena'	o. k. 12-14 cm, bal	999/1	Nový Hradec Králové

III. podmínky rozhodnutí

1. Výsadba bude provedena na výše uvedené pozemky.
2. Termín provedení náhradní výsadby bude proveden nejpozději do 15. 12. 2025.
3. Ukládá se povinnost následné péče o dřevinu, v počáteční fázi zejména zalívka, po dobu pěti let od výsadby včetně výměny případně uhynulých jedinců.
4. Vzhledem ke špatnému stavu dřevin, jejich umístění a pro zajištění provozní bezpečnosti je možné kácení provést i v době vegetace. Kácení bude provedeno odborným způsobem, po nabytí právní moci, v koruně nesmí hnízdit ptactvo.

Odůvodnění

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí zahájil správní řízení ve věci povolení kácení dřevin na základě žádosti zn. SZ MMHK/544872/2024 ze dne 10. 9. 2024. Žádost byla podána organizací Technické služby Hradec Králové, se sídlem Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové IČO 64809447 jako správcem pozemků, jejichž vlastníkem je Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Jde o požadavek na kácení 22 kusů dřevin.

Dřevina č. 521, plocha 224 (*Betula pendula*)

Vyhodnocení funkčního stavu:


Z hlediska zdravotního stavu se jedná o uhynulou dřevinu. Stabilita stromu je silně narušená, kosterní větve jsou polámané, došlo ke 100% defoliaci. Životní funkce dřeviny jsou na stupni č. 5 (dle Hodnocení stavu stromů Arboristických standardů AOPK) – jedná se o suchý strom. Dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny na sídlišti, je uschlá, došlo ke ztrátě přirozeného habitu, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její úhyn. Bříza se nachází na sídlišti těsně u chodníku a v blízkosti dětského hřiště. Suchý jedinec je hrozbou pro děti i ostatní osoby pohybující se v jeho bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Tilia platyphyllos* 'Rubra'.

Dřevina č. 197, plocha 226 (*Acer saccharinum*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Kmen je prasklý, báze kmene je napadená hnilobou, je viditelný infekční výtok a stabilita je tak silně narušena. V místě větvení se utváří rakovinový útvar. Koruna je nekompaktní, asymetrická, jednostranně vykloněná a proschlá, došlo zhruba k 50% defoliaci. Vyskytují se zde proschlé a polámané kosterní větve. Vitalita dřeviny je výrazně snížena, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny na sídlišti. Vzhledem ke ztrátě svého přirozeného habitu již estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušený zdravotní stav a poškozená stabilita v důsledku biomechanických změn pevnosti dřeva. Javor se nachází na sídlišti ve volné travnaté ploše, na níž se nachází dětské hřiště. Dřevina je hrozbou pro děti i ostatní osoby pohybující se v její bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Acer platanoides*.



Dřevina č. 606, plocha 224 (*Pinus nigra*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny výrazně zhoršený. Kmen je mechanicky poškozený s četným výskytem dutin po větvích, u dřeviny se projevuje tlakové větvení, báze kmene obrůstá. Koruna je z 50 % proschlá, vitální jsou pouze koncové letorosty a terminální část koruny, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny na sídlišti. Vzhledem k jejímu postupnému usychání přestává estetickou funkci plnit.



Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její výrazně zhoršený zdravotní stav a poškozená stabilita v důsledku tlakového větvení a prosychání. Borovice se nachází na sídlišti ve volné travnaté ploše, na níž se nachází dětské hřiště. Dřevina je hrozbou pro děti i ostatní osoby pohybující se v její bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Acer platanoides*.

Dřevina č. 156, plocha 222 (*Acer pseudoplatanus*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Stabilita stromu je silně narušená v důsledku výskytu velké dutiny v bazální části kmene, která vykazuje znaky tvořící se infekce. Následkem konkurenčního tlaku a zastínění je koruna mírně vychýlená mimo svou osu směrem nad chodník. Kosterní větve začínají prosychat, jsou lehce polámané a vyskytují se na nich dutiny. Vitalita stromu je výrazně snižena, dřevina je neperspektivní.



Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny na sídlišti. Vzhledem k velké dutině na bázi kmene a mírnému vychýlení mimo svou osu přestává estetickou funkci plnit.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušený zdravotní stav a poškozená stabilita v důsledku vytvoření velké dutiny na bázi kmene. Dochází tak k biomechanickým změnám pevnosti dřeva. Dřevina je mírně vychýlena mimo svou osu nad chodník u vchodu do denního stacionáře, stává se tak hrozbou pro osoby pohybující se v její bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla po provedení místního šetření dne 18. 9. 2024 odborem životního prostředí stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Gleditsia triacanthos* 'Moraine'. Parcela, na které se stávající javor nachází není pro náhradní výsadbu vhodná z důvodu uvolnění prostoru pro perspektivnější jedince. Správní orgán navrhuje výsadbu výše popsané dřeviny na p. č. 1114/9, k.ú. Slezské Předměstí, která je ve vlastnictví

statutárního města Hradec Králové. Návrh umístění stromu vychází z celkové koncepce veřejného prostranství (vegetační skupiny po obvodu), zároveň nový strom poskytne v odpoledních hodinách stín na dětském hřišti.


Označení umístění náhradní výsadby

(*Gleditsia triacanthos* 'Moraine') na p. č. 1114/9, k.ú. Slezské Předměstí za *Acer pseudoplatanus*, dřevina č. 156, plocha 222 (p.č. 1114/4, k.ú. Slezské Předměstí)



18. 9. 2024

Jahodářová Markéta Ing.



0 50 m 100 m

1 : 2 000

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

formát A4, M1:2000, zmenšeno



Dřevina č. 11, plocha 801 (*Sorbus aucuparia*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Kmen je silně poškozený s četným výskytem dutin, borka se odlupuje. Koruna prosychá, došlo k více než 50% defoliaci, kosterní větve jsou polámané. Kmen je defektní, jeřáb ztratil přirozený habitus. Stabilita je silně narušená, vitalita zbytková, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí stromořadí v travnatém pásu oddělující cyklostezku a chodník podél Gočárova okruhu. Estetickou funkci vzhledem k silně narušenému zdravotnímu stavu a ztrátě přirozeného habitu neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

U dřeviny dochází v důsledku značného proschnutí a poškození kmene k biomechanickým změnám a ke ztrátě pevnosti dřeva. Vzhledem k výskytu mezi frekventovanou cyklostezkou a chodníkem je strom hrozbou pro osoby pohybující se v jeho bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.



Náhradní výsadba prozatím stanovena nebyla s ohledem na připravovaný záměr na zobousměrnění cyklostezek podél městského okruhu. V současné době není známé celkové prostorové uspořádání zpevněných ploch včetně případných nových sadových úprav v daném území.

Dřevina č. 691, plocha 25 (*Picea pungens*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Terminál a vrcholová část koruny je zcela suchá, stabilita stromu je silně narušená, Vitalita stromu je výrazně snižena, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina roste v travnaté ploše u jihovýchodního vstupu do Šimkových sadů. Vzhledem k postupnému prosychání přestává estetickou funkci plnit.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušená stabilita. Dřevina se nachází v jednom z nejnavštěvovanějších veřejných prostranství v Hradci Králové, intenzita návštěvnosti je zde vysoká, smrk se stává hrozbou pro osoby pohybující se v parku, provozně je nevyhovující.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Picea orientalis*.

Dřevina č. 28, plocha 61 (*Acer platanoides*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Kmen je silně poškozený s četným výskytem velkých dutin. Kosterní větve jsou polámané, habitus nepřirozený, stabilita silně narušená. Strom je zcela suchý, neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí stromořadí v travnatém dělicím pásu mezi frekventovanými komunikacemi v ulici Střelecká. Strom je zcela suchý, bez známek vitality, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

U dřeviny dochází v důsledku značného proschnutí a poškození kmene k biomechanickým změnám a ke ztrátě pevnosti dřeva. Vzhledem k jejímu umístění uprostřed frekventované komunikace je strom hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.



Náhradní výsadba bude řešena v souladu s projektovou dokumentací „Obnova stromořadí v ulici Střelecká“, a to výsadbou 1 ks *Acer platanoides*.

Dřevina č. 53, plocha 53 (*Tilia cordata*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny výrazně zhoršený. Stabilita dřeviny je výrazně zhoršená, projevuje se tlakové větvení kosterních větví. Koruna od terminální části prosychá, došlo k více než 60% defoliaci. Dochází k postupné ztrátě vitality, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí stromořadí v travnatém dělicím pásu mezi frekventovanými komunikacemi v ulici Střelecká. Strom postupně prosychá, estetickou funkci již neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její výrazně zhoršená stabilita v důsledku tlakového větvení a prosychání. Vzhledem k jejímu umístění uprostřed frekventované komunikace je strom hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.



Dřevina č. 54, plocha 53 (*Tilia cordata*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Dochází k dynamickému prosychání s tendencí dalšího sestupu, vrcholová partie koruny je zcela suchá, kosterní větve jsou polámané. Jedinec vykazuje známky defoliace z cca 30 %. Vitalita stromu je výrazně snižena, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí stromořadí v travnatém dělicím pásu mezi frekventovanými komunikacemi v ulici Střelecká. Strom postupně usychá, estetickou funkci již neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušený zdravotní stav a výrazně zhoršená stabilita v důsledku prosychání od vrcholové části koruny. Vzhledem k jejímu umístění uprostřed frekventované komunikace je strom hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.



Za dřeviny č. 53 a 54, plocha 53 (*Tilia cordata*) byla s ohledem na prostorové možnosti a umístění stávajících technických prvků stanovena náhradní výsadba 1 kusu *Tilia cordata* 'Greenspire'.

Dřevina č. 181, plocha 608 (*Prunus fruticosa* 'Globosa')

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Kmen je silně poškozený s četným výskytem velkých dutin, borka se odlupuje. V minulosti došlo k samovolnému vylomení části koruny, v místě zlomu je viditelné rozsáhlé napadení hnilobou, mizní výtoky dokazují napadení dřeviny larvami dřevokazného hmyzu. Koruna je asymetrická, silně vykloněná na severozápad, habitus není přirozený. Stabilita je silně narušena v důsledku všech defektů, dřevina je neperspektivní.



Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina lemuje chodník na sídlišti na Moravském Předměstí. Vzhledem k vychýlené koruně již estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

U dřeviny dochází v důsledku poškození kmene v místě větvení k biomechanickým změnám a ke ztrátě pevnosti dřeva a stability. Vzhledem k jejímu umístění podél chodníku u obchodu s potravinami na sídlišti je dřevina hrozbou pro osoby pohybující se v její bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Prunus gondouinii* 'Schnee'.



Dřevina č. 422, plocha 835 (*Acer platanoides*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Stabilita stromu je silně narušená, kmen je velice silně poškozen, napaden dřevokaznými houbami (lesklokorka lesklá), vyskytují se na něm četné výletové dutiny a rozsáhlé praskliny. Kosterní větve začínají prosychat, koruna je v důsledku nedostatku světla jednostranně vykloněná. Vitalita je výrazně snížena, strom je neperspektivní.



Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny v travnaté ploše mezi Zámostskou svodnicí a chodníkem. Kmen je silně poškozen, koruna je vykloněná, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů

k odstranění dřeviny:

U dřeviny dochází v důsledku poškození a napadení kmene dřevokaznými houbami k biomechanickým změnám a ke ztrátě pevnosti dřeva. Vzhledem k jejímu umístění u chodníku a sportovního hřiště je strom hrozbou pro osoby pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Acer platanoides*.

Dřevina č. 3, plocha 826 (*Betula pendula*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Dochází k dynamickému prosychání s tendencí dalšího sestupu, vrcholová partie koruny je zcela suchá, kosterní větve jsou polámané. Jedinec vykazuje známky defoliace z cca 50 %. Vitalita stromu je výrazně snížena, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny v travnaté ploše nedaleko obchodního centra a v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky. Strom postupně usychá, estetickou funkci již neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušený zdravotní stav a výrazně zhoršená stabilita v důsledku prosychání od vrcholové části koruny. Vzhledem k jejímu umístění v travnaté ploše nedaleko obchodního centra a v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky je strom hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Acer rubrum* 'October Glory'.

Dřevina č. 1, plocha 108 (*Aesculus x carnea*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Stabilita stromu je silně narušená, značně prosychá, u jedince se projevuje tlakové větvení. Kosterní větve jsou zcela suché, došlo k téměř 80% defoliaci. Na odumřelých větvích dochází k odlupování borky. Vitalita je zbytková, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny v travnaté ploše u vyšší odborné školy zdravotnické a střední zdravotnické školy, je téměř suchá, dochází k defoliaci, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušená stabilita v důsledku usychání a tlakového větvení. Jírovec se nachází na travnaté ploše u vyšší odborné školy zdravotnické a střední zdravotnické školy, nedaleko historického centra a v blízkosti komunikace. Dřevina je hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v její bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.

Při místním šetření dne 18. 9. 2024 došel odbor životního prostředí k závěru, že náhradní výsadba z důvodu ponechání prostoru pro stávající vzrostlé perspektivní dřeviny nebude stanovena. S ohledem na ponechání dobrých stanovištních podmínek pro stávající stromy a keře, příliš velké zastínění a celkové zpřehlednění veřejného prostranství není vhodné na tuto plochu umisťovat další dřevinu.



Dřevina č. 18, plocha 258 (*Malus domestica*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Z hlediska zdravotního stavu se jedná o uhynulou dřevinu, báze kmene je silně mechanicky poškozená, borka z velké části zcela chybí, kosterní větve jsou polámané. Stabilita stromu je silně narušená, životní funkce dřeviny jsou na stupni č. 5 (dle Hodnocení stavu stromů Arboristických standardů AOPK) – jedná se o suchý strom. Dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Jedinec je součástí ovocného sadu na travnaté ploše na sídlišti, dřevina je zcela suchá, takže estetickou funkci již neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její úhyn. Jablono je součástí ovocného sadu na travnaté ploše na sídlišti, roste v blízkosti komunikace. Suchý jedinec je hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Juglans regia*.

Dřevina č. 6, plocha 257 (*Prunus fruticosa* 'Globosa')

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny výrazně zhoršený. Kosterní větve jsou téměř suché, došlo k více než 50% defoliaci. Vitalita je výrazně snižena, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí stromořadí v zatravněném pásu mezi komunikací a chodníkem, je téměř suchá, dochází k defoliaci, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její výrazně zhoršená stabilita v důsledku usychání. Strom roste v zatravněném pásu mezi chodníkem a komunikací a je tak hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Sorbus thuringiaca* 'Fastigiata'.

Dřeviny č. 7, 9, plocha 257 (*Prunus fruticosa* 'Globosa')

Vyhodnocení funkčního stavu:

Z hlediska zdravotního stavu se jedná o uhynulé dřeviny, u stromu č. 9 báze kmene obrůstá. Stabilita stromů je silně narušená, životní funkce jsou na stupni č. 5 (dle Hodnocení stavu stromů Arboristických standardů AOPK) – jedná se o suché stromy, dřeviny jsou neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřeviny jsou součástí stromořadí v zatravněném pásu mezi komunikací a chodníkem, jsou zcela suché, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřevin je jejich úhyn. Stromy rostou v zatravněném pásu mezi chodníkem a komunikací, suché dřeviny jsou hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jejich blízkosti, provozně jsou nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 2 ks *Sorbus thuringiaca* 'Fastigiata'.

Fotografie dřeviny č. 7



Fotografie dřeviny č. 9



Dřevina č. 62, plocha 408 (*Robinia pseudoacacia*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Stabilita dřeviny je výrazně zhoršená, koruna má velice vysoko umístěné těžiště, je asymetrická, prosychá, došlo k více než 80% defoliaci. Kmen napadený hnilobou je mírně vykloněný v důsledku růstu ve svahu, vyskytují se na něm dutiny a pahýly po kosterních větvích. Vitalita je zbytková, invazní dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina roste ve svahu nad frekventovanou komunikací, je součástí skupiny akátů. Strom je proschlý, došlo ke ztrátě přirozeného habitu, estetickou funkci již neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její výrazně zhoršená stabilita v důsledku prosychání a výskytu hniloby na kmeni. Vzhledem k jejímu umístění ve svahu mezi vstupem do objektů a frekventovanou komunikací je strom hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Prunus padus* 'Watereri'.



Dřevina bez číselného označení, plocha 1113 (*Hippophae rhamnoides*)

Dřevina je zakreslena značkou v žádosti v situačním zákresu.

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Stabilita je silně narušena v důsledku prosychání. Koruna je nekompaktní, asymetrická, došlo k více než 70% defoliaci, kosterní větve jsou polámané, vyskytují se na nich velké praskliny. Kmen je mírně vybočený s četným mechanickým poškozením a prasklinami, borka se odlupuje (zejména u báze). Vitalita je zbytková, dřevina je neperspektivní.

Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina roste v travnaté ploše u chodníku před bytovým domem. Strom postupně usychá, estetickou funkci již neplní.



Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušený zdravotní stav a stabilita v důsledku prosychání a poškození kmene. Proschlá koruna je nakloněna nad chodník před bytovým domem, proto je strom hrozbou pro osoby pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Sorbus aucuparia* 'Fastigiata'.

Dřevina č. 28, plocha 839 (*Tilia cordata*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny silně narušený. Stabilita stromu je silně narušená, značně prosychá, kosterní větve jsou z větší části suché, a polámané, došlo k téměř 70% defoliaci. Vitalita je zbytková, dřevina je neperspektivní.


Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí stromořadí lemující komunikaci, cyklostezku a chodník, je téměř suchá, dochází k defoliaci, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její silně narušená stabilita v důsledku usychání. Lípa je součástí stromořadí u zahrádkářské osady, které lemují velice intenzivně navštěvovanou stezku Hradečnici. Téměř suchá dřevina je hrozbou pro osoby a vozidla pohybující se v její bezprostřední blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Tilia cordata* 'Rancho'.



Dřevina č. 74, plocha 484 (*Betula pendula*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Ze zdravotního hlediska je stav dřeviny výrazně zhoršený. Kmen je napaden dřevokaznými houbami (březovník obecný), vyskytují se na něm výletové dutiny a dutiny po kosterních větvích. Kosterní větve začínají lehce prosychat, koruna je v důsledku nedostatku světla asymetrická. Vitalita je výrazně snížena, strom je neperspektivní.


Vyhodnocení estetického stavu:

Dřevina je součástí vegetační skupiny v travnaté ploše u vchodu do střední a základní školy a zároveň v těsné blízkosti se sportovním hřištěm. Kmen je napaden dřevokaznými houbami, koruna je asymetrická, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

U dřeviny dochází v důsledku poškození a napadení kmene dřevokaznými houbami k biomechanickým změnám a ke ztrátě pevnosti dřeva. Vzhledem k jejímu umístění v těsné blízkosti vchodu do školy a sportovního hřiště je strom hrozbou pro děti a ostatní osoby pohybující se v jeho blízkosti, provozně je nevyhovující.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Prunus avium* 'Plena'.



Dřevina č. 76, plocha 484 (*Betula pendula*)

Vyhodnocení funkčního stavu:

Jedná se o suché torzo.

Vyhodnocení estetického stavu:

Torzo je součástí vegetační skupiny v travnaté ploše u vchodu do střední a základní školy a zároveň v těsné blízkosti sportovního hřiště, estetickou funkci neplní.

Vyhodnocení závažnosti důvodů k odstranění dřeviny:

Hlavními důvody k povolení odstranění dřeviny je její úhyn. Vzhledem k jejímu růstu v těsné blízkosti vchodu do školy a sportovního hřiště na tomto místě není vhodné nadále torzo udržovat, jelikož by mohlo být hrozbou zejména pro děti hrající si na travnaté ploše mezi stromy.



Ke kompenzaci ekologické újmy byla stanovena adekvátní náhradní výsadba 1 ks *Prunus avium* 'Plena'.

Na dřevinách č. 156, plocha 222 (*Acer pseudoplatanus*) a č. 422, plocha 835 (*Acer platanoides*) se nacházejí dutiny a praskliny, kde by se mohly vyskytovat ZCHDŽ, záměrem mohou být dotčeny zájmy § 5a a 5b, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a proto vydáváme následující upozornění:

Ovlivnění zájmů ochrany přírody není možno vyloučit, neboť je možný výskyt a zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHDŽ). Při provádění prací je třeba zohlednit případný výskyt (hnízdění, přechodné stanoviště) zvláště chráněných druhů živočichů.

Budou-li zde takové druhy zjištěny (např. rorýs, poštolka, jiříčka, netopýři, obecně chráněné druhy ptáků, veverka apod.), je třeba předem získat souhlas ve smyslu ust. § 5b či § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, v případě obecně chráněných druhů živočichů je to OŽP MM HK.

V případě prokázání výskytu bude nutné práce přerušit a vytvořit vhodné náhradní hnízdní prostory, nová umělá stanoviště apod. dle doporučení AOPK a práce neprovádět v době hnízdění (mezi 15.3. a 15.9. běžného roku).

Žádost obsahovala všechny náležitosti včetně dostatečného zdůvodnění nutnosti provést odstranění dřevin. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana majetku převažují nad zájmy ochrany přírody a krajiny, bylo po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva ani povinnosti vyplývající z ustanovení jiných právních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové, a to písemným podáním u odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozdělovník:

Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, IČO 64809447
(d.z.)

oprávněná úřední osoba
Ing. Markéta Jahodářová
referent na úseku ochrany přírody a krajiny