

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r d o p r a v y



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX0203PR1

Spis.značka	S-META 35976/2024/JKoc	Tábor
Číslo jednací	METAB 40250/2024/OD/JKoc	
Oprávněná úřední osoba	Jana Kocmichová, DiS. / 381 486 287	8.7.2024

Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor 2

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy obdržel dne 14.6.2024 žádost o stanovisko k záměru: „**Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota**“ na pozemcích parc. č. 72/5, 74/1, 77/12, 545/1 v katastrálním území Zárybničná Lhota, pro potřeby společného řízení, kterou podal

Graphic PRO s.r.o., Jiří Pěkník, IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02 Tábor 2 (dále jen "žadatel").

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, vyhotovená Ing. Pavlem Tichým, Graphic PRO s.r.o., IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02 Tábor 2 z 06/2024.

Stavební záměr řeší:

Stavba řeší výstavbu nového koridoru pro pěší v zájmové oblasti - mezi ulicí Na Stráni a místní zahrádkářskou kolonií v Zárybničné Lhotě. Novou stavbou vznikne prostor pro bezpečný pohyb chodců odděleně od automobilové dopravy.

Zájmové území se nachází ve městě Táboře, v místní části Zárybničná Lhota, mezi zahrádkářskou kolonií a ulicí Na Stráni. Jedná se o zastavěné území. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. V současnosti se v místě stavby nachází stávající nezpevněná plocha, oplocení a zahrada rodinného domu č.p. 133, sjezdy a vstupy k sousedním nemovitostem a zeleň. Stavbou dojde k úpravě a zpevnění stávajícího nezpevněného koridoru pro pěší a vybudování nového oplocení. Dotčené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plocha (manipulační plocha, ostatní komunikace) a zahrady.

V zájmovém území jsou vedeny trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o kanalizaci (ČEVAK a.s.), vodovod (ČEVAK a.s.), vedení nízkého napětí (EG.D, a.s.), dešťovou kanalizaci (Město Tábor), kabelové vedení veřejného osvětlení (Technické služby Tábor s.r.o.).

Bude se jednat o nový chodník délky cca 30 m. Nový úsek budou mít šířku 2,0 m. V rámci stavby bude také podél chodníku vybudováno nové oplocení pozemku rodinného domu č. p. 133. Prostor chodníku bude od nového oplocení oddělen pásem travnaté plochy šířky min. 0,5 m. Součástí stavby dále bude doplnění nové uliční vpusti v dotčeném území a její napojení na stávající dešťovou kanalizaci v majetku Města Tábor.

Stavba bude tvořit dva investiční celky. Část stavby bude financována ze zdrojů Města Tábor, zbylá část bude hrazena ze zdrojů Radka Kukače.

Stavba je členěna na objekty:

SO-000 Příprava staveniště
SO-100 Chodník
SO-700 Oplocení
SO-800 Vegetační úpravy

SO-100 Chodník

Hrubé terénní úpravy, úprava aktivní zóny

Pro výstavbu chodníku bude třeba provést hrubé terénní úpravy. Bude odstraněna zemina až po novou zemní pláň a bude provedeno vyrovnaní pláně a její hutnění. Hutnění pláně bude prováděno na předepsané hodnoty (v místě sjezdu k sousední nemovitosti dle TP 170 minimálně na 45 MPa, pod chodníky a ostatními pochozími plochami minimálně na 30 MPa). Poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ bude menší než 2,5. V případě zjištění nevhodných (nezhutnitelných) zemin v aktivní zóně se doporučuje tyto zkvalitnit nebo nahradit vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133. Zemina, která nebude znovu využita na stavbě, bude převezena na příslušnou skládku.

Chodník

Stavba řeší stavbu nového úseku chodníku v zájmovém území, mezi ulicí Na Stráni a zahrádkářskou kolonií. Bude se jednat o nový úsek délky cca 30 m. Povrch chodníků bude ze zámkové betonové dlažby. Šířka chodníků bude 2,0 m. Podélný sklon bude vycházet ze sklonů a výšek terénu v místě stávajícího betonového oplocení pozemku RD č.p. 134. Od nově navrženého oplocení pozemku RD č. p. 133 bude nový chodník oddělen travnatým pásem zeleně v šířce min. 0,5 m. Příčný sklon chodníku je navržen ve spádu 2,0% směrem k pásu zeleně. Na začátku a konci chodníkového úseku budou osazeny zahrazovací sloupky pro zamezení vjezdu čtyřkolek. Součástí úseku bude zpevnění stávajícího sjezdu do ulice Na Stráni od sousední nemovitosti č.p. 133. V těchto místech budou konstrukční vrstvy chodníku zesíleny kvůli přejezdu vozidly.

Obruby

Chodník i zpevňovaný sjezd budou upnuty do nájezdových (150x150x1000mm) a chodníkových (80x250x1000mm) betonových obrubníků. Nájezdové obrubníky budou použity v místech snížení pod 0,08m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože (beton C25/30 XF4). Umístění a uložení obrubníků je patrné z výkresů situace stavby a ze vzorových příčných řezů.

Záměrem bude dotčena MK/610c v ulici Na Stráni, Tábor – Zárbybnická Lhota.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vydává k výše uvedenému záměru následující:

A. VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný ve vazbě na , v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 40 odst. 4 písm. a) ve vazbě na § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává** k záměru: „Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárbybnická Lhota“ na pozemcích parc. č. 72/5, 74/1, 77/12, 545/1 v katastrálním území Zárbybnická Lhota toto **souhlasné vyjádření**.

Stavba podléhá vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona speciálním stavebním úřadem, tj. Městský úřad Tábor, Odbor dopravy.

Pozn.: Doporučujeme pro urychlení vydání společného povolení předložit spolu se žádostí o společné povolení závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odboru rozvoje podle §96b stavebního zákona.

Stavební objekty SO-000 Příprava staveniště, SO-800 Vegetační úpravy a SO-700 Oplocení nevyžadují povolení stavebního úřadu.

B. ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) a § 40 odst. 4 písm. d) a § 44 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů **vydává** v návaznosti na § 149 odst. 1 správního řádu k záměru: „Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárbybnická Lhota“ na pozemcích parc. č. 72/5, 74/1, 77/12, 545/1 v katastrálním území Zárbybnická Lhota, kterým bude dotčena MK/610c toto **souhlasné závazné stanovisko**.

Podmínky závazného stanoviska:

Budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace apod.

Více k návaznostem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů je uvedeno v odůvodnění tohoto stanoviska.

Odůvodnění:

Žadatel dne 14.6.2024 podal žádost o stanovisko k záměru: „Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota“ na pozemcích parc. č. 72/5, 74/1, 77/12, 545/1 v katastrálním území Zárybničná Lhota. K žádosti byla doložena projektová dokumentace DSP, vyhotovená Ing. Pavlem Tichým, Graphic PRO s.r.o., IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02 Tábor 2 z 06/2024.

Silniční správní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci záměru.

Správní orgán sledoval předepsaný účel věci, vycházel ze skutečností, které jsou pro daný případ relevantní, zachoval objektivitu a nestrannost a dodržel princip rovnosti. Dbal na respektování právní jistoty a principu předvídatelnosti práva.

Z výše uvedených důvodů silniční správní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko, za použití ustanovení právních předpisů v závazné části uvedených.

Silniční správní úřad v rámci návaznosti na obecně platné právní předpisy upozorňuje na následující:

- Před vstupem do pozemní komunikace (MK/610c), je nutné požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Pokud bude v rámci stavby omezen provoz na pozemních komunikacích (MK/610c), je nutné požádat o uzavírku pozemní komunikace v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (žádost o povolení uzavírky se doručí podle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace).
- Pokud bude v rámci stavby osazováno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 odst. 1 správního řádu úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Nezákonné závazné stanovisko lze dle § 149 odst. 8 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Zrušení nebo změna závazného stanoviska je dle § 149 odst. 9 správního řádu v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Zhotovitel v návaznosti na § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace žádost o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu.

„otisk úředního razítka“

Jana Kocmichová, DiS.

Odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy

Příloha: Město Tábor Odbor dopravy vyjádření dne 26.6.2024 č.j. METAB 37708/2024/OD/LDav

Doručí se:

Žadatel: (datovou schránkou)

Graphic PRO s.r.o., IDDS: dwas3pa