


OČIŠTĚNÉ ZDIVO, PROŠKRÁBNUTÉ SPÁRY DO 1–2 cm, SANAČNÍ HYDROFILNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM, NA BÁZI HYDRAULICKÉHO VÁPNA S VYSOKÝM OBSAHEM PÓRŮ, HYDRAULICKÁ POJIVA, MINERÁLNÍ PŘÍSADY, ORGANICKÉ POLYMERY, V SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍCH S DIFÚZNĚ PROPUSTNOU SULFÁTOSTÁLOU STĚRKOU DO VÝŠKY 0,5 m NAD ÚROVEŇ PODLAH, PŘÍPADNĚ ANTISANITRAČNÍM PŘEDNÁSTŘÍKEM VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY PODKLADŮ S VRCHNÍ VRSTVOU VAPENNÝM ŠTUKEM



POZNÁMKY:

– ŘÍMSKOU DRENÁŽ PROPOJIT S VĚTRACÍMI KANÁLKY

	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INAD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel./fax: 541244589 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	Bc. TOMÁŠ JUREK		
OBJEDNATEL: BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ				DATUM	LEDEN 2017
NÁZEV STAVBY:				FORMÁT	A4
REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV				STUPEŇ	DSP/DPS
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	1 : 10
VÝKRES:				ZAK. Č.	16007
DETAIL – ŘÍMSKÁ DRENÁŽ				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.30