

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny ostatní výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů: ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
P/01	DN 110	Drenážní potrubí včetně podkladní betonové mazaniny, obsypu, geotextilie a revizních šachet		46 bm				46 bm
P/02	restaurátorský záměr	Restaurování soch ve výklencích ohradní zdi dle restaurátorského záměru - není součástí architektonicko-stavebního řešení, viz samostatný restaurátorský záměr		2				2
P/03		Krycí kamenná deska základu pro umístění sochy - pískovec tl. 50 mm, rozměr a tvar dle výklenku, přední hrana zaoblená R = 25 mm		1,5 m2				1,5 m2

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
P/04	1600/1600/750	Kamenná kašna, pískovec , sražené hrany, na betonovém základu, součástí tryska z nerezové oceli ve dně kašny, příprava na osazení podvodního osvětlení, přelivová hrana, povrchová úprava hydrofobizací		1				1
P/05	500/500/1100	Kamenný podstavec pro umístění sochy, pískovec, sražené hrany, na betonovém základu, povrchová úprava hydrofobizací		1				1
		Dávkovač tekutého mýdla , provedení: na zavěšení 100 ml, mechanické ovládání, uzamykatelný, plast ABS, barva: nerez nebo bílá, požadovaná záruka 2 roky		4				4
		Koš bezdotykový , nerezový s víkem 12 l, provoz na baterie s infračerveným senzorem, odpadkové pytle skryté uvnitř koše, výměnné víko z ABS plastu, požadovaná záruka 2 roky		4				4
		Zásobník na hygienické sáčky , nástěnný, provedení nerez, kapacita sáčků cca 100 ks		3				3

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
		Zásobník toaletního papíru , nástěnný, pro toaletní papír do průměru 220 mm, provedení nerez, nebo leštěný chrom, uzamykatelný, požadovaná záruka 2 roky		3				3
		WC štětka s podstavcem , WC souprava na postavení, provedení nerez nebo chrom		3				3
		Osvěžovač vzduchu , nerezové provedení, antivandal, bateriový, s neutralizací zápachu, požadovaná záruka 2 roky		4				4
		Dvojháček k montáži na dveře nebo na stěnu , nerezové provedení, požadovaná záruka 2 roky		4				4
	600/900	Zrcadlo nerezové pevné (WC invalidé), povrch lesklý, spodní hrana ve výšce max. 900 mm a horní ve výšce min. 1800 mm nad podlahou		1				1

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
	600/600	Zrcadlo nerezové pevné , povrch lesklý, horní hrana ve výšce min. 1800 mm nad podlahou		3				3