PŮDORYS SCHODIŠTĚ



ŘEZ 1-1



DETAIL KAPSY VE ZDIVU



ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 35/1965 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

POZNÁMKY:

- Veškeré rozměry budou přeměřeny a ověřeny IN SITU.
- Na stavbě musí být vždy dodržovány veškeré pracovní, technologické a technické postup, včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických a estetických parametrů těchto zvolených a doporučených materiálů. Výše uvedený postup musí být vždy konzultován s projektantem a investorem.
- **Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci.**
- **Způsob uložení schodiště bude zkoordinován stavbou a dodavatelem prefa schodiště.**

- SCHODIŠTĚ SE NESMÍ OPÍRAT DO STROPNÍHO DÍLCE - DO ÚROVNĚ STROPU BUDE VLOŽEN OCELOVÝ NOSNÍK L 200x200x16
- NOSNÉ STĚNY JE NUTNÉ OPATŘIT POD ÚROVNÍ SCHODIŠŤOVÝCH DÍLCŮ ROZNÁŠECÍ BETONOVOU MAZANINOU(S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ, TL. min.50 mm)
- SCHODIŠŤOVÉ DÍLCE SE STANDARDNĚ ULOŽÍ NA PRYŽOVÁ LOŽISKA TL. 10mm NEBO DO MALTOVÉHO LOŽE (MC5) TL.150mm

ŘEZ 2-2





0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

AKCE :
NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY
parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory

MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory

OBJEKT : 2.2.0.4.01 - Novostavba občanské vybavenosti

ČÁST : D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)

INVESTOR :
Obec Bory
Bory 232
594 61 Bory
www.bory.cz

ZÁSTUPCE INVESTORA :
Ing. Lucie Dostálová
Bory 232 Bory 594 61
M: +420 724 187 004
e-mail: obec@bory.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing. arch. Milan Drbálek
autorizovaný architekt ČKA 04327

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :
Ing. arch. Milan Drbálek

VYPRACOVAL :
Ing. Jana Žahourková

NÁZEV VÝKRESU :
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ

MĚŘÍTKO :	STUPEŇ :	
1:35	**DPS**	
DATUM : 01/2025	PROJEKT : Z24_13	PARÉ :
STAVEBNÍ OBJEKT - ČÍSLO VÝKRESU :	**D.1.1.3.19**	