



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro výběrové řízení, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
jen Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK (dále jen „Zadávací dokumentace“, „Zákon“ a „PpVD“)

Zakázky

„Statické pevnostní výpočty rámu obytného návěsu“

(dále jen „Zakázka“)

Výběrové řízení na služby

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: **GKR STEEL s.r.o.**

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 250 42 718

Osoba oprávněná zastupovat Zadavatele: Ing. Petr Lédl, jednatel společnosti
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spisová značka C 14425
(dále jen „Zadavatel“)

Kontaktní osoba: Jiří Pantoflíček

Tel.: +420 602 213 943

e-mail: pantoflicek@gkr.cz

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1. Předmětem Zakázky je provedení statických pevnostních výpočtů / simulace na 3D datech (dále jen „měření“) rámu obytného návěsu s celkovou hmotností 3500 kg, který je projektovým záměrem Zadavatele. Orientační schéma rámu obytného návěsu je přílohou č. 1 této dokumentace.

2.2. *Podrobné požadavky Zadavatele na rozsah měření stanovuje Zadavatel takto:*

- 2.2.1. *Zatížení vlastní gravitací 1g svisle - Vyhodnocení napětí a průhybu*
- 2.2.2. *Zatížení 2.5g svisle - Simulace přetížení od silnice*
- 2.2.3. *Nebrzděný návěs, brzděné tažné vozidlo - Simulace poruchy brzd návěsu*
- 2.2.4. *Brzděný návěs, tažné vozidlo se rozjíždí - Simulace zapomenuté zatažené ruční brzdy*
- 2.2.5. *Průjezd zatáčkou – vpravo i vlevo - Průjezd na hranici převrácení vpravo a vlevo*
- 2.2.6. *Přejezd hrbolu 20cm - Simulace přejezdu pro každé kolo zvlášť*
- 2.2.7. *Parkovací stav – nivelování - Návěs pouze na nivelačních nožičkách, 3500kg*
- 2.2.8. *Parkovací stav - 4500kg, vysunutý výsuv, plně všechny nádrže (v zadní části rámu 2 nádrže na odpadní vodu, každá o objemu 90 litrů, před nápravami směrem*



k tažnému vozidlu nádrže v pořadí plynová o objemu 80 l, hmotnost samotné plynové nádrže je 20 kg, 2 nádrže na čerstvou vodu, každá o objemu 125 litrů)

2.2.9. *Výměna kola – pravá, levá, nivelace, hever - 4 stavy (umístění nivelačních nohou a zpevněných bodů pro heverování je označeno v Příloze č.1)*

2.2.10. *3 konstrukčně výpočetní smyčky na odladění pevnosti a hmotnostní optimalizaci*

2.2.11. *3 konstrukční smyčky na optimalizaci uložení hlavních agregátů v prostoru rámu vozidla (nádrže na odpadní a čistou vodu a plyn - viz bod 2.2.8., na pravé straně před nápravami směrem k tažnému vozidlu 2 trakční akumulátory s kapacitou 105 Ah o hmotnosti každého z nich 24 kg, v přední části rámu, ihned za tažným vozidlem, elektrocentrála Cummins RV QG 2300 o hmotnosti 57 kg a v horní části přední konstrukce rámu královský čep s hmotností 74 kg.)*

2.3. Dále je předmětem Zakázky zapracování výsledků měření do návrhu schématu rámu obytného návěsu a rozpracování schématu rámu obytného návěsu do úrovně technické dokumentace.

2.4. CPV kód Zakázky: 713200000-7 - technické projektování

2.5. Vzhledem k charakteru Služeb, jimiž je provedení měření a rozpracování výsledků měření do úrovně technické (výkresové) dokumentace podvozku (rámu) obytného návěsu specifikovaného v článku 2. této dokumentace, se Zadavatel rozhodl v návaznosti na smysl § 35 Zákona nedělit Zakázku na části.

2.6. Místo plnění zakázky: sídlo Zadavatele - GKR STEEL s.r.o. se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

2.7. Zadavatel předpokládá uzavření Smlouvy s vybraným Dodavatelem v průběhu prosince 2017. Dodavatel je povinen provést Služby v souladu s termínem uvedeným v nabídce, který bude promítnut i do Smlouvy.

2.8. Doba plnění je maximálně **40 dnů od podpisu Smlouvy** s Dodavatelem.

3. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

3.1. Zadavatel se v rámci Zakázky rozhodl požadovat kvalifikaci Dodavatelů v souladu s bodem 15 písm. a) PpVD, a to v následujícím rozsahu:

- a) **základní způsobilost**, jež Dodavatel prokazuje čestným prohlášením (viz vzor čestného prohlášení v příloze č. 4 této zadávací dokumentace),
- b) **profesní způsobilost** v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis Dodavatele do takové evidence vyžaduje. Doklad k prokázání profesní způsobilosti nesmí být v den uplynutí lhůty pro podání nabídek starší 3 měsíců, a
- c) **technickou kvalifikaci**
 1. v rozsahu seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a přiměřeného popisu služeb, přičemž z uvedeného seznamu vyplývá, že Dodavatel ve sledovaném období úspěšně realizoval nejméně 3 významné služby, které spočívaly v provedení statických pevnostních výpočtů/simulace na 3D datech a jejich zapracování do technické dokumentace v hodnotě alespoň 500 000 Kč bez DPH na jednu uváděnou významnou službu;



2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným Službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které budou Služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům – Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u příslušné osoby předložit vždy **profesní životopis** (s uvedením údaje, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu, popř. v jakém, k Dodavateli), a **doklady**, z nichž bude vyplývat splnění požadavků Zadavatele na **odbornou způsobilost příslušné osoby** (osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání). Zadavatel dále požaduje předložit čestné prohlášení příslušné osoby, ze kterého bude vyplývat splnění Zadavatelem požadované délky praxe, v následujícím rozsahu:
 - a) 1 osoba - vedoucí realizačního týmu:
 - a. vysokoškolské vzdělání technického směru
 - b. 5 let zkušenost v oboru životnost svařovaných konstrukcí
 - c. 5 let zkušenost s pevnostními a tuhostními analýzami
 - d. Zkušenost s interpretací výsledků simulačních analýz
 - b) 1 osoba - pevnostní výpočtář konstrukcí transportní techniky:
 - a. vysokoškolské vzdělání technického směru
 - b. 3 roky zkušenost v oboru životnost svařovaných konstrukcí
 - c. 3 roky zkušenost s pevnostními a tuhostními analýzami
 - d. Zkušenost s interpretací výsledků simulačních analýz
 - c) 1 osoba - konstruktér transportní techniky:
 - a. vysokoškolské vzdělání technického směru
 - b. 3 roky zkušenost s konstrukcí přípojných vozidel / svařovaných konstrukcí v oboru transportní techniky
 - c. 3 roky zkušenost s integrací agregátů do dopravních prostředků, včetně náprav
 3. identifikaci technického zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici pro plnění požadované služby – měření (bude uvedena v Krycím listě nabídky, jehož vzor je Přílohou č. 2 k této Zadávací dokumentaci).
- 3.2. Pro účely společného prokázání kvalifikace více dodavateli či prokázání kvalifikace jinou osobou platí přiměřeně ustanovení Zákona (§ 82 až 84 Zákona). S ohledem na minimální požadavky Zadavatele na prokázání kvalifikace Dodavatelem Zadavatel předpokládá, že Nabídka bude podána tím Dodavatelem, který požadovanou kvalifikací disponuje v plném rozsahu.



4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 4.1. Nabídková cena bude uvedena ve formě celkové ceny za požadované Služby.
- 4.2. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a nabídková cena včetně DPH.
- 4.3. Nabídková cena Dodavatele musí být stanovena jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady Dodavatele nutné pro řádnou realizaci Služeb tak, jak jsou obsaženy v této Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.
- 4.4. Nabídkovou cenu Dodavatel uvede do Krycího listu Nabídky, který je Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace a zpracuje ji v rozpadu hodinových sazeb a předpokládaného časového rozsahu činností osob, které se budou podílet na realizaci Zakázky. Předmětem hodnocení nebudou Dodavatelem uvedené hodinové sazby, ale celková nabídková cena za celý předmět plnění.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Obchodní podmínky v podobě závazného návrhu Smlouvy obsahujícího podrobné obchodní i platební podmínky stanovené Zadavatelem, jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace.
- 5.2. Dodavatel není ve svém návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti závaznému obsahu či formě návrhu Smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních údajů, jejichž doplnění tato Zadávací dokumentace a závazný obsah návrhu Smlouvy předpokládají.
- 5.3. Návrh Smlouvy musí být ze strany Dodavatele podepsán statutárním orgánem Dodavatele nebo jinou osobou k tomu oprávněnou; jedná-li za Dodavatele jiná osoba než statutární orgán (člen statutárního orgánu), musí být z Nabídky Dodavatele jednoznačně zřejmé oprávnění jednající osoby jednat za Dodavatele (např. doložením plné moci apod.).

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 6.1. Dodavatelé podávají na Zakázku maximálně jednu kompletní samostatnou Nabídku.
- 6.2. Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v uzavřené obálce, označené názvem Zakázky, opatřené slovy „NEOTEVÍRAT“. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, ve kterém také bude probíhat veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem.
- 6.3. Nabídka bude podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 2 k této Zadávací dokumentaci.
- 6.4. Dodavatel předloží nabídku v 1 originálním výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré vytištěné listy budou řádně čitelné, bez škrtlů a přepisu. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Tyto požadavky Zadavatele mají doporučující charakter a jejich nesplnění není důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z Výběrového Řízení.
- 6.5. Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě (která bude obrazem originálu) na CD, DVD či jiném vhodném nosiči. Každý Dodavatel předloží návrh Smlouvy v elektronické podobě ve



formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Tyto požadavky Zadavatele mají doporučující charakter a jejich nesplnění není důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z Výběrového Řízení.

- 6.6. Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk a e-mailovou adresu pro elektronickou komunikaci mezi Dodavatelem a Zadavatelem. Pokud podává Nabídku více Dodavatelů společně (společná Nabídka), uvedou v Nabídce kromě kontaktní a e-mailové adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto Dodavatele při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Tyto požadavky Zadavatele mají doporučující charakter a jejich nesplnění není důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z Výběrového Řízení.
- 6.7. Dodavatel je povinen doručit nabídku do sídla Zadavatele na adrese **GKR STEEL s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice n/L**, a to buď osobně nebo (doporučenou) poštou či kurýrem, v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, do sekretariátu GKR STEEL s.r.o. v 1. patře sídla Zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí: 12. 12. 2017 do 10.00 hodin.
- 6.8. Nabídka musí obsahovat následující části (není-li u konkrétního bodu uvedeno, že vložení do nabídky je fakultativní):
- a) Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 k této Zadávací dokumentaci, do kterého budou doplněny všechny požadované údaje týkající se dodavatele a požadované údaje k hodnocení ekonomické výhodnosti Nabídky.
 - b) Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v čl. 5 a Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace, a
 - c) Doklady prokazující splnění požadavků na kvalifikaci dodavatele dle čl. 3 této Zadávací dokumentace (čestné prohlášení dle Přílohy č. 4 zadávací dokumentace, výpis z obchodního rejstříku, seznam významných dodávek, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou Službu poskytovat a další adekvátní dokumenty).

Pokud tato Zadávací dokumentace výslovně neřeší nějakou otázku náležitostí nabídek, je Dodavatel povinen sestavit svou nabídku podle obligatorních ustanovení PpVD.

7. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

- 7.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle Zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání Nabídek. S ohledem na výši předpokládané hodnoty Zakázky je minimální délka lhůty pro podání Nabídek 15 dnů od zveřejnění na profilu Zadavatele (viz bod 9 PpVD).
- 7.2. Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná hodnota Zakázky je nižší než hodnota nadlimitní sektorové Zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., **nebude** otevírání nabídek v souladu s bodem 14 písm. i) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK přístupné zástupcům účastníků, kteří podali Nabídku ve lhůtě pro podání Nabídek.



8. HODNOCENÍ NABÍDEK

- 8.1. Hodnocení Nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti Nabídek, spočívající v metodě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, v rámci kterého bude hodnotit následující dílčí kritéria:

a) Nabídková cena - váha 20 %

Nabídková cena v Kč bez DPH – bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže uvedeného vzorce:

$$\text{Počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}}$$

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,2.

b) Kvalita realizačního týmu - váha 40%

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude Zadavatel hodnotit zkušenosti vybraných fyzických osob zapojených do realizace veřejné Zakázky, jejichž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci Zakázky. Předmětem hodnocení v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude seznam referenčních Zakázek, ze kterého budou vyplývat zkušenosti osob, jimiž Dodavatel zároveň prokazuje kvalifikaci, a které jsou předmětem hodnocení ze strany Zadavatele. Seznam referenčních Zakázek předloží Dodavatel formou čestného prohlášení příslušné osoby. Seznam referenčních Zakázek bude obsahovat minimálně název referenční Zakázky, dobu realizace referenční Zakázky, rozsah služeb/popis činnosti, na které se příslušná osoba podílela a která je předmětem hodnocení ze strany Zadavatele.

Hodnotící kritérium je rozděleno na **3 subkritéria** s maximálními počty bodů:

- A. Vedoucí realizačního týmu** - zkušenosti v oblasti pevnostních statických měření s nejméně 5-letou praxí za posledních 7 let **18 bodů**
- B. Pevnostní výpočtář konstrukcí transportní techniky** - zkušenosti v oblasti pevnostních statických měření s nejméně 3-letou praxí za posledních 5 let **11 bodů**
- C. Konstruktor transportní techniky** - zkušenosti v oblasti pevnostních statických měření s nejméně 3-letou praxí za posledních 5 let **11 bodů**

Zkušenosti jednotlivých členů týmu budou hodnoceny prostřednictvím počtu a náročnosti řádně dokončených projektů (nebo zakázek) na kterých se:

- osoba navrhovaná pro vedoucího realizačního týmu podílela v posledních 7 letech před koncem lhůty pro podání Nabídek, a to v pozici vedoucího realizačního týmu;
- osoba navrhovaná pro pozici člena týmu - pevnostní výpočtář konstrukcí transportní techniky, podílela v posledních 5 letech před koncem lhůty po podání Nabídek, a to v pozici pevnostní výpočtář konstrukcí transportní techniky;
- osoba navrhovaná pro pozici člena týmu - konstruktor transportní techniky, podílela v posledních 5 letech před koncem lhůty po podání Nabídek, a to v pozici konstruktor transportní techniky.

Zkušenosti vedoucího realizačního týmu budou hodnoceny dle níže uvedené tabulky, ve které jsou specifikovány parametry zakázek relevantních pro hodnocení a počty bodů pro účely



hodnocení

Zakázky relevantní pro účely hodnocení zkušeností vedoucího týmu (subkritérium A)	Maximální počet bodů
Vedoucí realizačního týmu řádně zpracoval technickou dokumentaci, jejímž předmětem byly: statické pevnostní výpočty / simulace na 3D datech 2 body za ref. zakázku, 8 maximálně bodů konstrukce přípojných vozidel / svařovaných konstrukcí 1,5 bodu za ref. zakázku, maximálně 6 bodů optimalizace uložení technologií v konstrukcích transportní techniky 1 bod za ref. zakázku, maximálně 4 body	18

Zkušenosti člena týmu - pevnostní výpočtář konstrukcí transportní techniky, budou hodnoceny dle níže uvedené tabulky, ve které jsou specifikovány parametry zakázek relevantních pro hodnocení a počty bodů pro účely hodnocení

Zakázky relevantní pro účely hodnocení zkušeností člena týmu (subkritérium B)	Maximální počet bodů
Člen týmu - pevnostní výpočtář konstrukcí transportní techniky, řádně zpracoval technickou dokumentaci, jejímž předmětem byly Statické pevnostní výpočty / simulace na 3D datech 2 body za zakázku, maximálně bodů 6 konstrukce přípojných vozidel / svařovaných konstrukcí 1 bod za zakázku, maximálně 3 body optimalizace uložení technologií v konstrukcích transportní techniky 0,5 bodu za ref. zakázku, maximálně 2 body	11

Zkušenosti člena týmu - konstruktér transportní techniky, budou hodnoceny dle níže uvedené tabulky, ve které jsou specifikovány parametry zakázek relevantních pro hodnocení a počty bodů pro účely hodnocení

Zakázky relevantní pro účely hodnocení zkušeností člena týmu (subkritérium C)	Maximální počet bodů
Člen týmu - konstruktér transportní techniky, řádně zpracoval technickou dokumentaci,	11



jejímž předmětem byly	
statické pevnostní výpočty / simulace na 3D datech 0,5 bodu za ref. zakázku, maximálně 2 body	
konstrukce přípojných vozidel / svařovaných konstrukcí 1 bod za ref. zakázku, maximálně 3 body	
optimalizace uložení technologií v konstrukcích transportní techniky 2 body za ref. zakázku, maximálně 6 bodů	

Nejvýhodnější Nabídkou v tomto kritériu je Nabídka s nejvyšší kvalifikovanou úrovní znalostí členů realizačního týmu. Bodové hodnocení jednotlivých Nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria vznikne součtem bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto hodnotícího kritéria; hodnocená Nabídka získá následně bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené Nabídky k nejvhodnější Nabídce. Hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže uvedeného vzorce:

$$\text{Počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{Hodnocený realizační tým}}{\text{Nejkvalitnější realizační tým}}$$

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,4.

c) Termín dodání – váha 40%

Termín dodání v celých kalendářních dnech od podpisu Smlouvy. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže uvedeného vzorce:

$$\text{Počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{Nejkratší doba dodání}}{\text{Doba dodání hodnocené nabídky}}$$

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,4.

Pro účely hodnocení bude Zadavatel považovat každý zahájený den za celý den pro účely přidělení bodové hodnoty Nabídce – tj. Nabídka s termínem 10 dnů obdrží stejný počet bodů, jako Nabídka s termínem 9 dnů + 1 hodina.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že navrhne-li Dodavatel termín kratší než 10 dnů od podpisu Smlouvy nebo termín přesahující 40 dnů od podpisu Smlouvy, nesplní závazný požadavek Zadavatele na minimální a maximální možný termín dodání a bude proto vyloučen z Výběrového řízení.



- 8.2. Výsledné hodnocení Nabídky je součet bodů získaných v jednotlivých dílčích kritériích, přičemž nejlépe bude hodnocena Nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů – v případě shodného počtu bodů bude za výhodnější považována Nabídka s vyšší kvalitou (tj. nejvyšším součtem bodů za dílčí hodnotící kritérium Kvalita realizačního týmu – součet za subkritéria A, B a C).

9. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 9.1. Zadavatel si v souladu s bodem 11 PpVD vyhrazuje právo oslovit jemu známé vhodné dodavatele po zveřejnění této Zadávací dokumentace.
- 9.2. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit splnění podmínek výběrového řízení až po hodnocení Nabídek ve smyslu bodu 34 PpVD.
- 9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky Výběrového řízení (Zadávací dokumentaci včetně příloh) ve lhůtě pro podání nabídek, a to formou a způsobem analogickými k vysvětlení Zadávací dokumentace.
- 9.4. Zadavatel poskytuje dálkový a neomezený přístup k zadávacím podmínkám na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14b93153-9aad-455a-97c9-8f5fb81a3d03>. Na tomto profilu budou zveřejňovány i veškeré případné úpravy a vysvětlení zadávacích podmínek.
- 9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout Dodavatelům náhradu nákladů, které Dodavatel vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení.
- 9.6. Prohlídka místa plnění nebude konána, neboť pro podání Nabídky na Zakázku není potřebná.
- 9.7. Zadavatel bude poskytovat veškeré podklady k výběrovému řízení Zakázky bezplatně. Dodavatelé nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výběrovým řízením Zakázky. Zadavatel nevrací podané Nabídky.
- 9.8. Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k Zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (kontaktní údaje Zadavatele viz výše v čl. 1, preferováno je zasílání žádostí na e-mailovou adresu pantoflicek@gkr.cz a doručena nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Režim příjmu a poskytování vysvětlení Zadávací dokumentace se řídí body 16) – 20) PpVD.
- 9.9. Zadavatel nepřipouští variantní Nabídky.
- 9.10. Na otázky touto Zadávací dokumentací výslovně neřešené se použijí příslušná ustanovení PpVD.

10. PŘÍLOHY


Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou:

- Příloha č. 1 – Orientační schéma rámu obytného návěsu
- Příloha č. 2 – Krycí list – v českém jazyce
- Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy – v českém jazyce
- Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení – základní způsobilost dodavatele
- Příloha č. 5 – Vzor seznamu významných služeb
- Příloha č. 6 – Vzor seznamu referenčních zakázek vedoucího realizačního týmu/člena týmu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

V Roudnici n/L dne 22. 11. 2017



.....
Ing. Petr Lédl

Jednatel GKR STEEL s.r.o.