

LEGENDA:

- 

OCHRANNÉ POSPOLOVÁNÍ CV46, POKUD NENÍ VE VÝKRESU POZNÁMENO JINAK
- 

TRÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V, 16A, 5P
- 

DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- 

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- 

DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- 

TRIJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A PRO TOPNÝ ZEBŘÍK
- 

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A PRO PRAČKU
- 

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A PRO SUŠIČKU
- 

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A PRO GASTRO EL. ZAŘÍZENÍ
- 

EL. VÝVOD 230V/400V
- 

SPINAČ 10A 250V PRAZENÍ 1/0
- 

SPINAČ 10A 500V PRAZENÍ 1
- 

SPINAČ 10A 500V PRAZENÍ 5
- 

SPINAČ 10A 250V PRAZENÍ 6
- 

SPINAČ 10A 250V PRAZENÍ 6+6
- 

POHYBOVÉ ČIDLO DETEKČNÍ ÚHEL 180°, NÁSTĚNNÉ
- 

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ
- 

SILNOPROUD ROZVADEČ
- 

stávající, bude upraven
- 

stávající, bude upraven
- 

ROZPOJOVACÍ SKŘÍN
- 

stávající, bude změny
- 

ROZVADEČ REŠENÝCH PROSTOR
- 

NOUZOVÉ SVÍTIDLO, DOBA ZÁLOHY MIN. 60 MINUT
- 

DATOVÝ ROZVADEČ, NÁSTĚNNÝ
- 

stávající, bude upraven
- 

DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- 

PŘÍPRAVA PRO ZVONKOVOU JEDNOTKU DOMOVNÍHO TELEFONU
- 

-chránička DN 25 z rozvaděče R-N
- 

-součást projektu není dodávka jednotky
- 

PŘÍPRAVA PRO VNITŘNÍ JEDNOTKU DOMOVNÍHO TELEFONU
- 

-chránička DN 25 z rozvaděče R-N
- 

-součást projektu není dodávka jednotky
- 

ÚSTŘEDNA PZTS
- 

-stávající, bude upravena
- 

HLAŠÍC KOUŘE, VESTÁVENA OPTIKÁ A ZUKOVÁ SIGNALIZACE - SOUČÁST SYSTÉMU PZTS
- 

POHYBOVÉ ČIDLO-PZTS



ZOPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Adrien Mikoláš
INVESTOR	Stavutární město Brno, UMČ Brno – Žabovřesky	
AKCE:	STAVĚBNÍ ÚPRAVY MŠ NÁM. SVORNOSTI, 256/7 Horova 1623/28, 616 00 Brno	DATUM 05/2024
	prac. č. 2375/206, 2375/207, k.ú. Žabovřesky [61020]	STUPĚN DPS
ČÁST:	D.1.4-ELEKTROINSTALACE	FORMÁT A4
OBSAH:	Přídavné řešení části I.NP	MĚŘÍTKO: 1:50
		01