

KUPNÍ SMLOUVA č. 48/2013

uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající: TECHNOCAR s.r.o.

Zastoupený: Martinem Němcem, Zdeňkem Rapantem – jednatele společnosti
Sídlo: Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž
IČO: 26943654
DIČ: CZ26943654
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž
č. účtu: 193244676/0300
tel. / fax: 573 332 658
Kontaktní osoba: David Janků
E-mail: janku@technocar.cz

a

1.2. Kupující:

Technické služby Havlíčkův Brod

zastoupené: Ing. Karlem Milichovským - ředitelem
sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 70188041
DIČ: CZ70188041
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
č. účtu: 1426-521/0100
tel. / fax: 569 429818, 569 428471
kontaktní osoba: Petr Honsa, vedoucí provozního úseku
E-mail: phonsa@tshb.cz

v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran.

Preamble

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: „Rozšíření sběru a svozu separovaných odpadů ve městě Havlíčkův Brod“. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu „Rozšíření sběru a svozu separovaných odpadů ve městě Havlíčkův Brod“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Kupujícího, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a další platnou legislativou. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

2. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:

Nové svozové vozidlo vybavené hydraulickým nakládacím jeřábem a jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů včetně příslušenství (tj. přepravních kontejnerů a separačních kontejnerů na nápojové kartony) (dále též zboží)

typ/ označení svozového vozidla:

MAN TGL 12.180 4x2 BB

typ/ označení hydraulického nakládacího jeřábu:

FASSI F80AC.0.23 e-active

typ/ označení nosiče kontejnerů:

Technocar – TNH 6

dle Základní technické specifikace - Příloha č.1, která je nedílnou součástí této Kupní smlouvy (Prodávající dodrží strukturu údajů stanovenou Přílohou č. 1 Kupní smlouvy, ale vyplní údaje a parametry nabízeného stroje), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2.2. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, tzn., že Kupující je prvním majitelem, který zboží použije ke stanovenému účelu.

2.4. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.

2.5. Součástí předmětu plnění bude: návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě, technické průkazy, certifikáty, dodací listy, atesty použitých materiálů, licenční povolení, záruční listy, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami a další související dokumentace prodávajícího zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.

2.6. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

2.7. Součástí předmětu plnění je též provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem zboží. Prodávající je povinen zahrnout do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po dobu minimálně 24 měsíců od předání a uvedení zboží do provozu.

2.8. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu plnění v rozsahu dle článku 2. této smlouvy činí:

2.598.900,- Kč bez DPH

545.769,- Kč DPH

3.144.669,- Kč včetně DPH

3.2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání zboží.

3.3. Kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění veřejné zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu plnění. Kupní cena

zahrnuje též garanční servis požadovaný výrobcem včetně náhradních dílů po dobu minimálně 24 měsíců od předání a uvedení zboží do provozu a všechny vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod.

3.4. Prodávající zahrnul do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po dobu minimálně 24 měsíců od předání a uvedení zboží do provozu. Prodávající vzal při stanovení kupní ceny za provádění garančních a servisních prohlídek na vědomí, že předpokládané vyřízení svozového vozidla (najaté km podvozku) za 24 měsíců mohou činit cca 30 000 až 40 000 km. Kupující však může tento rozsah překročit a prodávajícímu v tomto případě nevznikají žádné další nároky vůči kupujícímu.

3.5. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny.

3.6. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů jako činí toto prodlžení.

4. Termín plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl.II. nejpozději do **2 kalendářních měsíců** od výzvy Kupujícího k zahájení plnění.

4.2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění předmětu této smlouvy je provozovna kupujícího: Technické služby Havlíčkův Brod - areál sběrného dvora, Reynkova 2886, 580 01 Havlíčkův Brod.

6. Předání a převzetí

6.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.

6.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

6.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy, předáním veškeré stanovené dokumentace a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“), který vyhotoví prodávající. Zástupcem kupujícího je pro účely předání a převzetí předmětu plnění určen: **Kamil Tesárek, vedoucí střediska.**

6.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně

nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícím nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

6.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí.

6.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

6.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruční doba se sjednává takto:

36 měsíců garantovaná na celé svozové vozidlo

48 měsíců garantovaná na celý hydraulický nakládací jeřáb

48 měsíců garantovaná na celý hákový nosič kontejnerů

12 měsíců garantovaná na kompletní příslušenství (přepravní kontejnery a separační kontejnery na nápojové kartony)

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu plnění. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.

7.3. Záruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků.

7.4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční, budou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas servisní opravy u zákazníka a cestovní náklady, přičemž cena za servisní zásah bude stanovena na základě hodinové sazby a dopravného dle odst. 8.3.

7.5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.

7.7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Pozáruční servis

8.1. Pozáruční servis a opravy se Prodávající zavazuje zajistit na základě požadavku kupujícího prostřednictvím proškolených servisních techniků.

8.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka v místě plnění a cestovní náklady.

8.3. Cena hodinové sazby pozáručního servisu (hodinová sazba za servisní práce) činí:

na svozové vozidlo (podvozek)	910,-Kč bez DPH
na hydraulický nakládací jeřáb	590,-Kč bez DPH
na hákový nosič kontejnerů	450,-Kč bez DPH

Sazba za dopravu k provedení servisu v místě plnění činí: 24,-Kč bez DPH za km.

8.4. Prodávající zahájí realizaci pozáruční opravy do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.5. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.6. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v pozáruční době garantuje prodávající jejich dodání do 72 hodin od objednání, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Smluvní sankce

9.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. 4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.

9.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

9.3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.5., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 8.4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.5. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.6., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody

9.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena splatnost delší.

10. Odklad plnění dle této smlouvy a možnost jejího zrušení kupujícím

10.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu smlouvy, tj. dodání předmětu koupě Prodávajícím, a s tím spojený následný závazek Kupujícího uhradit kupní cenu jsou podmíněny přidělením dotace kupujícímu z Operačního programu životní prostředí ze strany poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí. Podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami nevzniká dodavateli právo ani povinnost zahájit činnosti směřující k plnění stanovenému kupní smlouvou. Prodávající bude povinen vyčkat na písemný pokyn k zahájení plnění ze strany Kupujícího. V případě, že Kupující z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě kupní ceny, je kupující oprávněn zrušit tuto Kupní smlouvu od počátku. Pro takový případ se Prodávající vzdává jakéhokoliv sankčního nároku (v případě zrušení Kupní smlouvy před vydáním pokynu k zahájení plnění).

10.2. Kupující se zavazuje Prodávajícímu písemně poskytnout informaci o vývoji v otázce přidělení této dotace.

11. Zvláštní ujednání

11.1. Při realizaci veřejné zakázky je Prodávající povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

11.2. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Kupní smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

11.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Kupujícího, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.

11.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Platnost a účinnost smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyhlášeného kupujícím na dodávky zboží dle předmětu této smlouvy. Poptávka kupujícího a nabídka prodávajícího podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.

12.3. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

12.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku se považuje:

- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy
- prodlení s termínem dodání delším než 30 dní
- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 30 pracovních dní
- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího

12.5. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.

12.6. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

12.7. Smlouva je sepsaná ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

12.8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky. Na závazkový vztah smluvních stran se aplikuje Obchodní zákoník.

12.9. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným soudem kupujícího v okamžiku podpisu této smlouvy.

12.10. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili v rozsahu svých oprávnění svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Přílohy: Příloha č.1. Základní technická specifikace

V Kroměříži dne:

2.9.2013



prodávající
TECHNOCAR s.r.o.
Martin Němec, Zdeněk Rapant
jednatelé

TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935
Kroměříž 767 01
Tel./Fax: 573 332 598
IČ: 26943654 DIČ: CZ26943654

V Havlíčkově Brodě dne: - 9 -09- 2013



kupující
Technické služby Havlíčkův Brod
Ing. Karel Milichovský
ředitel

**Technické služby
Havlíčkův Brod**
Na Valech 3523
580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 701 88 041 DIČ: CZ70188041

Základní technická specifikace

Svozové vozidlo

Typ: MAN TGL 12.180

Výrobce: MAN

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Podvozek	
Podvozek s pohonem zadní nápravy určený pro montáž HNJ (hydraulického nakládacího jeřábu) a HNK (hákového nakladače kontejnerů)	Podvozek s pohonem zadní nápravy určený pro montáž HNJ (hydraulického nakládacího jeřábu) a HNK (hákového nakladače kontejnerů)
Rozvor náprav min. 3800mm	Rozvor náprav 3900mm
Celková hmotnost vozidla max. 11990kg	Celková hmotnost vozidla max. 11990kg
Nosnost podvozku min. 8000kg	Nosnost podvozku min. 8095kg
Pneumatiky - velikost pneumatik 17,5", další rozměry dle nabídky	Pneumatiky - velikost pneumatik 265/70 R 17,5"
Palivová nádrž plechová objem min.140 l, uzamykatelná	Palivová nádrž plechová objem 150 l, uzamykatelná
Motor	
Motor 4-válcový, plní normu Euro5	Motor 4-válcový, plní normu Euro5
Výkon motoru min. 130kW	Výkon motoru 132kW
Vozidlo musí umožňovat provoz na palivo směsná motorová nafta SMN30 dle ČSN 656508	Vozidlo musí umožňovat provoz na palivo směsná motorová nafta SMN30 dle ČSN 656508
Vyhřívání palivového filtru	Vyhřívání palivového filtru
Motorová brzda	Motorová brzda
Omezovač rychlosti elektronický 89km/h	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h
Tempomat	Tempomat
Výfuk vyvedený dole	Výfuk vyvedený dole
Převodovka	
Převodovka manuální min.6ti stupňová	Převodovka manuální 6ti stupňová
Vedlejší vývod pro pohon nástavby	Vedlejší vývod pro pohon nástavby

Nápravy	
Mechanické odpružení přední a zadní nápravy	Mechanické odpružení přední a zadní nápravy
Stabilizátor na přední nápravě	Stabilizátor na přední nápravě
Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg	Přípustné zatížení přední nápravy 4700 kg
Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
Stabilizátor zadní nápravy	Stabilizátor zadní nápravy
Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg	Přípustné zatížení zadní nápravy 8400 kg
Plnohodnotné rezervní kolo s držákem	Plnohodnotné rezervní kolo s držákem

Řízení	
Volant výškově a sklonově nastavitelný	Volant výškově a sklonově nastavitelný

Rám	
Zadní nárazník	Zadní nárazník
Přední nárazník ocelový	Přední nárazník ocelový
Spodní ocelový ochranný kryt chladiče	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče

Brzdy	
Antiblokovací systém (ABS)	Antiblokovací systém (ABS)
Kotoučové brzdy na přední nápravě	Kotoučové brzdy na přední nápravě
Kotoučové brzdy na zadní nápravě	Kotoučové brzdy na zadní nápravě

Kabina	
Krátká kabina denní	Krátká kabina denní
Lakování kabiny oranžová RAL 2011	Lakování kabiny oranžová RAL 2011
Centrální zamykání	Centrální zamykání
Okna tónovaná	Okna tónovaná
Okna v zadní stěně kabiny	Okna v zadní stěně kabiny
Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky nastavitelné	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2400 - 2500 mm	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 mm
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené
2 sedadla na místě spolujezdce	2 sedadla na místě spolujezdce
Větrací klapka ve střeše kabiny	Větrací klapka ve střeše kabiny
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

Digitální tachograf	Digitální tachograf
Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
Denní jízdní světlo (dle ECE R87)	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny	2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny
Autorádio	Autorádio
Mechanický odpojovač akumulátorů	Mechanický odpojovač akumulátorů

Ostatní	
Autolékárnička	Autolékárnička
Výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Zvedák hydr. 10 t	Zvedák hydr. 10 t
Sada nářadí	Sada nářadí
Podkládací klín	Podkládací klín
Sada žárovek	Sada žárovek
Hasicí přístroj 2kg	Hasicí přístroj 2kg

Položka	Nabídková cena za stroj v Kč bez DPH
MAN TGL 12.180 BB 4x2	1.201.620,-

Hákový nosič kontejnerů (HNK)

Typ: TNH 6

Výrobce: TECHNOCAR s.r.o.

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Nosič vyroben dle normy DIN 30722	Nosič vyroben dle normy DIN 30722
Nosič v teleskopickém provedení	Nosič v teleskopickém provedení
Umožňující překládání kontejneru na přívěs	Umožňující překládání kontejneru na přívěs
Kapacita zdvihu min 6 000 kg	Kapacita zdvihu 6 100 kg
Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách	Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách
Výška háku 1 000 mm	Výška háku 1 000 mm

Automatická pojistka háku	Automatická pojistka háku
Nosič pro kontejnery o délkách 3 000 – 4 200 mm	Nosič pro kontejnery o délkách 3 000 – 4 200 mm
Venkovní ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla	Venkovní ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče	Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče
Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině
Hmotnost max 890 kg	Hmotnost 890 kg
CE provedení	CE provedení
Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka	Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
Veškeré čepy zušlechtěny	Veškeré čepy zušlechtěny
Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídicími ventily a zámky	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídicími ventily a zámky
Barevné provedení RAL 7021	Barevné provedení RAL 7021

Další výbava podvozku a nosiče kontejnerů (bude zahrnuto do ceny hákového nosiče kontejnerů)	
Plastové blatníky se zástěrkami	Plastové blatníky se zástěrkami
Boční zábrany proti podjetí	Boční zábrany proti podjetí
Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny	Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny
Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l	Uzamykatelná schránka na nářadí, objem 100 l
Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy	Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy

Položka	Nabídková cena za stroj v Kč bez DPH
THN 6	359.000,-

Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)

Typ: F 80AC.0.23 e-active

Výrobce: FASSI

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Zdvihový moment min 7,5 tm	Zdvihový moment 7,75 tm
Verze jeřábu se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem, a manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu	Verze jeřábu se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem, a manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu
Hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min 4 300 mm	Hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců 4 500 mm
Systém automatických zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy	Systém automatických zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy
Otočné podpěry	Otočné podpěry
Otočový systém s rozsahem otáčení min 360°	Otočový systém s rozsahem otáčení min 370°
Proporcionální hydraulický rozvaděč s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země	Proporcionální hydraulický rozvaděč s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země
Horizontální dosah min. 7 m	horizontální dosah 7,4 m
Minimální zdvihová síla při maximálním horizontálním dosahu 900 kg	zdvihová síla při maximálním horizontálním dosahu 1000 kg
Hák s nosností min. 5,4 t a bezpečnostní západkou	Hák s nosností 5,4 t a bezpečnostní západkou
Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr bez náplní max 1250 kg	Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr bez náplní 1240 kg
Bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámký	Bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámký
HNJ vyroben v souladu s DIN 15018	HNJ vyroben v souladu s DIN 15018
Výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999	Výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999
Omezovač zdvihového momentu	Omezovač zdvihového momentu

Další výbava nakládacího jeřábu	
Jedna přídavná funkce k rozvaděči aktivovaná na konec výložníku	Jedna přídavná funkce k rozvaděči aktivovaná na konec výložníku
Min. 6ti funkční dálkové rádiové ovládání	6ti funkční dálkové rádiové ovládání, RCH/RCS
Řetězový mechanismus pro vysypání jednokomorových zvonů na separovaný odpad	Řetězový mechanismus pro vysypání jednokomorových zvonů na separovaný odpad

Řízený systém stability vozidla s HNJ	
Systém řídicí stabilitu ve dvou pracovních zónách (nad nástavbou a nad kabinou)	Systém řídicí stabilitu ve dvou pracovních zónách (nad nástavbou a nad kabinou)
Systém rozlišující práci HNJ na levé, či pravé straně vozidla	Systém rozlišující práci HNJ na levé, či pravé straně vozidla
HNJ pracující i v případě vysunutí a zaparkování pouze jedné opěry na straně manipulace	HNJ pracující i v případě vysunutí a zaparkování pouze jedné opěry na straně manipulace

Na straně se zcela vysunutou opěrou bude zabezpečen maximální výkon jeřábu	Na straně se zcela vysunutou opěrou bude zabezpečen maximální výkon jeřábu
Při částečně vysunuté, nebo zasunuté, ale zapatkované opěře bude jeřáb výkonově pracovat omezeně dle přednastavené hodnoty délky zapatkování	Při částečně vysunuté, nebo zasunuté, ale zapatkované opěře bude jeřáb výkonově pracovat omezeně dle přednastavené hodnoty délky zapatkování

Položka	Nabídková cena za stroj v Kč bez DPH
FASSI F80AC.0.23	796.480,-

Velkoobjemový kontejner 1) – 1 kus

Typ: **ABL-360KOT1250-12.21**

Výrobce: **MULTITEC Bohemia a.s.**

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)
Výška oka háku: 1.000 mm	Výška oka háku: 1.000 mm
Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120
Délka (vnější): 3.800 mm	Délka (vnější): 3.800 mm
Šířka vnější: 2.350 mm	Šířka vnější: 2.350 mm
Výška (vnější): 1.700 mm	Výška (vnější): 1.700 mm
Podlaha: 2,5 mm	Podlaha: 2,5 mm
Stěny: 2 mm	Stěny: 2 mm
Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran
Bočnice v polovině výšky sklopné	Bočnice v polovině výšky sklopné
Příslušenství: háčky na síť či plachtu	Příslušenství: háčky na síť či plachtu, panty opatřeny maznicemi
Žebřík na předním čele kontejneru	Žebřík na předním čele kontejneru
Barva: šedá RAL 7037	Barva: šedá RAL 7037

Položka	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH
ABL-360KOT1250-12.21	34.500,-

Velkoobjemový kontejner 2) – 1 kus

Typ: **ABL-360KOT1250-12.21**

Výrobce: MULTITEC Bohemia a.s.

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)
Výška oka háku: 1.000 mm	Výška oka háku: 1.000 mm
Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120
Délka (vnější): 3.800 mm	Délka (vnější): 3.800 mm
Šířka vnější: 2.350 mm	Šířka vnější: 2.350 mm
Výška (vnější): 1.700 mm	Výška (vnější): 1.700 mm
Podlaha: 2,5 mm	Podlaha: 2,5 mm
Stěny: 2 mm	Stěny: 2 mm
Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran	Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran
Bočnice v polovině výšky sklopné	Bočnice v polovině výšky sklopné
Sítové otvírací víko kontejneru podélně dělené na dvě strany – síto 40x40x3 mm	Sítové otvírací víko kontejneru podélně dělené na dvě strany – síto 40x40x3 mm
Žebřík na předním čele kontejneru	Žebřík na předním čele kontejneru
Barva: šedá RAL 7037	Barva: šedá RAL 7037

Položka	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH
ABL-360KOT1250-12.21S	39.800,-

Valníkový kontejner – 1 kus

Typ: **ABL-360KOT0000-3.11**

Výrobce: Výrobce: MULTITEC Bohemia a.s.

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)
Výška oka háku: 1.000 mm	Výška oka háku: 1.000 mm
Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I140	Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I140
Délka vnější 3.800 mm	Délka vnější 3.800 mm
Šířka vnější 2.350 mm	Šířka vnější 2.350 mm
Výška vnitřní: 400 mm	Výška vnitřní: 400 mm
Zesílený rošt podlahy	Zesílený rošt podlahy
Podlaha: 3 mm	Podlaha: 3 mm
Stěny: 2 mm	Stěny: 2 mm
Provedení zadního čela: sklopné dolů a odnímatelné	Provedení zadního čela: sklopné dolů a odnímatelné
Provedení bočnic: bočnice nedělené, sklopné, odnímatelné, zadní sloupek odnímatelný	Provedení bočnic: bočnice nedělené, sklopné, odnímatelné, zadní sloupek odnímatelný
Příslušenství: kotevní tyč po obou stranách spodního okraje podlahy	Příslušenství: kotevní tyč po obou stranách spodního okraje podlahy
Barva: šedá RAL 7037	Barva: šedá RAL 7037

Položka	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH
ABL-360KOT0000-3.11	32.500,-

Kontejnery na separovaný odpad – „zvon“ – 15 kusů

Typ: SZO 1.5

Výrobce: FiberStudio


Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)
Objem min. 1,1 m3	Objem 1,5 m3
Typ odpadu: tetrapack – nápojové kartony	Typ odpadu: tetrapack – nápojové kartony
Barva oranžová	Barva oranžová
Jednokomorové	Jednokomorové
Spodní výsyp	Spodní výsyp

Položka	Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH
SZO 1.5	135.000,- (celková za 15 ks)

závěr cenové nabídky:

Položka	Cena
Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH	2.598.900,-
Vyčíslení DPH 21%	545.769,-
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	3.144.669,-

Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat.


TECHNOCAR S.R.O.
Na Sádkách 1935
Kroměříž 767 01
Tel./Fax: 573 332 598
IČ: 26943654 DIČ: CZ26943654