




- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN – E.ON |
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PÁROVODNÍ KANÁL – IROMEZ |
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD – VODAK |
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VODOVODNÍ ŘÁD – VODAK |
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SĎĚLOVACÍ KABEL – TELEFÓNICA O2 |
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL – TSmPE |



Před započítím prací bude provedeno ochránění inž. sítí, které se nachází v prostoru kolem objektu. Jedná se zejména o vedení horkovodního kanálu a o kabelové vedení O2. Nad horkovodním kanálem bude v případě, že není zabezpečeno dostatečně krytí potrubí (min. 1 m pod úrovní nivelety), provedena ochrana v následující skladbě. Potrubí bude v celé ploše ručně odkopáno, nad potrubím bude provedena ochranná písková vrstva tl. 100 mm, nad kterou bude provedena cementová stabilizace tl. 100 mm s výztuží ocel. svařovanou sítí 5/150 x 5/150. Na cementovou stabilizaci bude položena výstražná fólie. Ochrana telefonních kabelů O2 bude řešena ručním odkopáním kabelů, jejich uložením do betonových žlabek se zakrývacími deskami. Nad těmito chráničkami bude uložena výstražná fólie.

V zájmovém území výstavby se nachází stávající podzemní inženýrské sítě, které jsou pouze orientačně zakresleny v projektové dokumentaci. Před započítím výstavby je bezpodmínečně nutné požádat správce těchto sítí o jejich vytyčení. Kontakty pro potřeby vytyčení jsou uvedené ve vyjádření jednotlivých správců sítí, jenž obsahuje dokladová část dokumentace.

Hl. inž. projektu		Ing. Karel Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo zakázky	Archivní číslo	Paré
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Zdeněk Rajdlík	rajdlík@studio-a.cz			
Název akce Zateplení objektu KD Máj Pelhřimov				 <i>projekční a inženýrská kancelář</i> Ing. Karel Kupec, Strachovská 333, 39301 Pelhřimov mail@studio-a.cz Tel.: +420 565 323 563 www.studio-a.cz Fax: +420 565 322 563		
Investor	Město Pelhřimov			Datum	12.7.2010	
Uloženo	v:\1143 - zateplení máj\situace 500.dwg			Stupeň projektu	SP	
Obsah výkresu	Celková situace stavby			Formát	Měřítko	Číslo výkresu
				3 x A4	1:500	C.2.