

SMLOUVA O DÍLO č. 003/2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Jeneč

Lidická 82
252 61 Jeneč

společnost „ESB/POHL – ČOV Jeneč“

na zákl. Smlouvy o společnosti ze dne 5.1.2022, vč. plné moci

správce: Energie – stavební a báňská a.s.

sídlo společnosti a adresa pro doručování:

Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

sídlo správce: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

společník 2: POHL cz, a.s.

sídlo společníka 2: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: Michal Stark, starosta

Zhotovitel: Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.

tel.: +420 602 246 234

Ing. Jaromír Raclavský, výrobně technický ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.

tel.: 420 606 611 431

oba na základě plné moci

- ve věcech technických:

Objednatel: Michal Stark, starosta

Zhotovitel: Ing. Jan Kdýr, náměstek výrobně technic. ředitele

Energie – stavební a báňská a.s.,

e-mail: kdyr@enas.cz

mobil: +420 721 831 522

Bankovní spojení:

Objednatel:

Zhotovitel:

Banka: Komerční Banka, a.s.

Banka: Komerční banka, a. s., pobočka Kladno

číslo účtu: 3629111/0100

číslo účtu: 1000141/0100

Identifikační číslo: 00241300

IČ: 45146802

Daňové identifikační číslo: CZ00241300

CZ45146802

Objednatel je plátcem DPH

Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1399.

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„JENEČ – ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV“**
Stavební povolení č.j.: MUCE 33505/2021 OZP/V/Zel-R
Místo stavby: k.ú. Jeneč u Prahy
Projektant: PIK VÍTEK s.r.o., Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČ: 26509407, AO CKAIT: 0013831
obor vodohospodářské stavby, vyřizuje Ing. Ivan Dalík

Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Milan Schagerer, mobil.: +420 602 221 599, e-mail: schagerer@enas.cz
Technolog zařízení staveb: Ing. Lenka Šafaříková, mobil +420 774 365 174, e-mail: lenka.safarikova@pohl.cz
Koordínátor BOZP objednatele: PIK VÍTEK s.r.o., Ing. Ivan Dalík, mobil +420 777 765 262,
e-mail: ivan.dalik@pikvitek.cz

Technický dozor objednatele: PIK VÍTEK s.r.o., Ing. Ivan Dalík, mobil +420 777 765 262, e-mail: ivan.dalik@pikvitek.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

jméno a příjmení: Michal Stark
mobil: 702 008 944
e-mail: starosta@jenec.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen „dílo“) „**JENEČ – ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV**“.

Dílem se rozumí:

Zhotovení stavby

Zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a zadávací dokumentací podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a projektovou dokumentací zhotovenou společností PIK VÍTEK s.r.o., Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČ: 26509407, hlavní inženýr projektu Ing. Ivan Dalík, ČKAIT 0013831, předané dodavateli zadavatelem, dále jen projekt nebo projektová dokumentace. Stavba bude realizována na pozemcích parcelní čísla st. 554, 167/3, 167/24, k.ú. Jeneč u Prahy dle projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení **provozuschopného díla**, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zpracování výrobní dokumentace stavby

Zpracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Součástí zpracování dokumentace bude i projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí dle charakteru dokumentace či podmínek z předchozích správních procesů. V případě, že bude nutné v průběhu zpracování výrobní dokumentace stavby zajistit změnu stavby, ohlášení, územní souhlas či jinou formu správního rozhodnutí, vypracuje dodavatel potřebnou dokumentaci, zajistí její projednání a následně i vydání takového rozhodnutí. Výrobní dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy.

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k níž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele vč. souhlasného stanoviska. Ty části projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být součástí PD. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

Předání dokladů řešící nakládání s odpady. Kompletní likvidaci vybouraných hmot, konstrukcí vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení.

Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zaborů vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a projektovou dokumentací pro provedení stavby "Jeneč – rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč" která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Upřesňující podmínky:

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) zhotovitel před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací zajistí zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení), které bude odsouhlaseno příslušným správním orgánem, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací. Pro realizaci stavby zhotovitel požádá příslušný orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- c) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- e) vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- i) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- k) zabezpečení staveniště po dobu výstavby
- l) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- m) zpracování Dokumentace zdolávání požárů – DZP
- n) obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení, dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- o) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
- p) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při převímacím řízení
- q) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
- s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele ve výši **min. 30 mil. Kč.** Pojištění odpovědnosti za škodu bude doloženo při podpisu smlouvy o dílo.

- v) zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
- x) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
- y) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuelní rekonstrukce stavby
- z) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- aa) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- bb) umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků poskytovatele dotace při realizaci a po dokončení stavby

Náklady uvedené v odst. II. 1., písmene a) až bb) budou zahrnuty do položky VRN.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektovou dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.

Bližší specifikace předmětu díla je součástí technického a technologického řešení projektu, jež je detailně popsáno v průvodní, respektive souhrnné technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) spolufinancování z dotačních prostředků
 - b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
 - d) změny technického řešení nebo změny materiálů.
 Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele s výjimkou uvedenou v čl. V.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění „Jeneč – rozšíření a intenzifikace ČOV“

a předání staveniště:

srpen 2022 (podmíněno ukončením ZŘ)

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na měsíce, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

12 měsíců

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce.
4. Harmonogram prací bude před zahájením realizace prací upraven dle skutečného zahájení prací a odsouhlasen objednatelem.
5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému doзору objednatele aktualizovaný návrh harmonogramu.
7. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z dotačních prostředků současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ve stanovených termínech. Současně si vyhrazuje právo jednostranně určovat limity pro prostavěnost v jednotlivých měsících realizace díla ve vztahu k harmonogramu přidělování finančních prostředků od poskytovatele dotace. Prodlení objednatele s plněním dílčích finančních závazků vůči zhotoviteli, způsobené prodlením přidělení dotačních prostředků, nezakládá pro zhotovitele právo na úrok z prodlení.
8. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z dotačních prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
9. Změna termínu zahájení doby plnění nebo změna termínu ukončení prací a změna harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami řešena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
10. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na sjednaný termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

12. Místem plnění je katastrální území Jeneč u Prahy, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	38 799 238,- Kč
DPH ve výši 21 %	8 147 840,- Kč
Celková cena včetně DPH	46 947 077,- Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na sjednanou cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu
 - c) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - d) v případě méněprací
 - e) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů.
6. Nastane-li změna předmětu díla oproti předmětu díla sjednanému v čl. II. této smlouvy vyžádaná objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb.
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje, obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.
7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- je povinen část plnění díla spočívající v realizaci hlavních řadů provést pouze vlastními kapacitami bez využití poddodavatele,
- se zavazuje respektovat skutečnost, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU, toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů,
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby za předmět díla,
- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílí, zadavateli – konečnému příjemci nebo jeho partnerovi.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány měsíčně zpětně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele formou oceněného výkazu výměr a budou označeny číslem projektu: 1190400255 a jeho názvem. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci ke dni zdanitelného plnění doloží o zjišťovací protokol.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v příslušném fakturačním období pouze na ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

Časové rozložení úhrad za dílčí plnění tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy

Platební harmonogram (příloha č.3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č.1 této smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s čl. III. této smlouvy k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je Zhotovitel povinen provést patřičnou aktualizaci přílohy č. 3 a předložit ji Objednateli ke schválení.

3. Dílčí daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne schválení soupisu prací a dodávek objednatelům a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce.

Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad do 15 dnů od data předání a převzetí díla. V tomto daňovém dokladu zúčtuje předchozí platby. Tento daňový doklad je splatný do 30 dnů od data, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek z protokolu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat daňové doklady dle požadavků objednatelů s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jako je uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

7. Splatnost dílčích daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
8. Je-li oprávněnost vyúčtované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické vytyčení staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytyčovacího výkresu předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající technický dozor objednatele a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstranit škody způsobené jeho činností na majetku objednatele a třetích osob, a to uvedením v předešlý stav.
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat znečištění a poškození komunikací, okolních prostor souvisejících se staveništěm (včetně zeleně), pokud bylo způsobeno jeho činností. V případě potřeby je povinen na své náklady zajistit klopení komunikací proti zvýšené prašnosti.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve vlastnictví objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná s objednatelem předem s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů tak, aby bylo možné včas informovat veřejnost.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních intervalech.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelům nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen

- předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:
 - a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo,
 - b) kopie výsledků projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení,
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby,
 - d) staveniště ke dni zahájení provádění díla,
 - e) jméno technického dozoru objednatele, koordinátora, autorského dohledu a jejich oprávnění.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a převzetím objednatelem, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na předání a převzetí díla účast svých poddodavatelů.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky všech předepsaných a touto smlouvou dohodnutých zkoušek nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu v podobě umožňující případně vklad potřebných věcných břemen služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí,
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, kamerových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) stavební deník (deníky)
 - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a další doklady potřebné pro užívání dílaNedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem dokumentů.
Kromě toho bude geometrický plán se zakreslenými věcnými břemeny – služebnostmi inženýrské sítě předán v počtu vyhotovení, odpovídajícímu počtu dotčených subjektů.
 - 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)

- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- f) seznam předaných dokladů
- g) seznam technologických částí díla, kde je zhotovitelem poskytována delší záruční doba než 24 měsíců
- h) den, od kterého začne běžet záruční doba
- i) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- j) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáže navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální

vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorech staveniště,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla,
 - na přilehlých objektech a pozemcích, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé v době trvání záruční doby.
6. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7. Záruční dobu na technologickou část díla poskytuje zhotovitel v délce min. 24 měsíců. Technologické části díla, kde je záruční doba delší než 24 měsíců, budou výslovně vyjmenovány v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční doby se vztahuje na spotřební materiál.
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v

průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

12. Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva a závazky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí osobu.

XV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvedomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu zhotovitel neodpovídá, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací na díle,
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení se započatím prací na realizaci části díla v rozporu s časovým harmonogramem, (příloha č. 1),
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením části díla na konci každého kalendářního měsíce v harmonogramu postupu prací,
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,00 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
 - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,00 Kč,
 - j) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany dohodou vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. a v důsledku toho ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouvy zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhá straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které ji brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro zaslání odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delším jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením realizace dílčí části díla oproti časovému harmonogramu (příloha č. 1) delším než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - c) prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla v rozporu s časovým harmonogramem (příloha č. 1) delším než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - d) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
 - e) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
 - f) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému doзору objednatele nebo autorskému doзору i přes písemné upozornění objednatele,
 - g) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - h) vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval,
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

XVIII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 a násl. Občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

XXIII. BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendářních dnů **po podpisu smlouvy** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **3.000.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace díla do doby předání a převzetí díla (případně do doby odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné a včasné plnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas dokončit dílo a jeho jednotlivé části a povinnost řádně a včas odstranit vady zjištěné při předání a převzetí díla, kvality a termínů odstranění vad zjištěných při přebírání objednatel doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy oprávněného (objednatel).
3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby z bankovní záruky byly uspokojeny veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem z této smlouvy či s touto smlouvou související, a to zejména pohledávky na náhradu způsobené újmou, smluvních pokut, na náhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nebo jakékoliv částky, které podle mínění objednatele odpovídají náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.

XXIV. BANKOVNÍ GARANCE ZA ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout **při předání a převzetí díla objednatel** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **1.000.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu smlouvy a dodržení záručních podmínek, kvality a termínů odstranění vad zjištěných v záruční době doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatel).
3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši smluvní pokuty jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod, nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
3. Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram postupu prací v členění na kalendářní týdny
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je plán plateb/platební harmonogram v členění na kalendářní měsíce
Přílohou č. 4 této smlouvy je bankovní záruka za řádné provedení předmětu smlouvy
Přílohou č. 5 této smlouvy je pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, která bude doložena při podpisu smlouvy o dílo - (Energie – stavební a báňská a.s. a POHL cz, a.s.)
Příloha č. 6 této smlouvy je plná moc – smlouvy – OŘ a VTŘ
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Jenči dne 23.3.2022


Za objednatele:
Obec Jeneč


Michal Stark, starosta

V Praze dne 14-03-2022

Za zhotovitele:
společnost „ESB/POHL – ČOV Jeneč“


Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.
správce společnosti „ESB/POHL – ČOV Jeneč“
na základě plné moci


Ing. Jaromír Raclavský, výrobně-technický ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.
správce společnosti „ESB/POHL – ČOV Jeneč“
na základě plné moci

Energie - stavební a báňská a.s.

Vašíčkova 3081

272 04 Kladno

(21)

Harmonogram výstavby

[illegible]

financi harmonogram		má 2022		má 2023	
021 095,06	1 310 379,49	1 357 866,23	2 091 741,50	2 319 877,67	962 210,21
					1 587 195,19
					1 097 182,67
					8 892 172,50
					7 471 892,54
					540 221,83
					28 554 843,08

Praxe

Ing Josef Mareš
Digitálně podepsal
Ing Josef Mareš
Datum: 2022.01.07
14:05:18 -0100

Ing. Josef MAREŠ
obchodní ředitel
energie - stavební a buňka a.s.
správce společnosti
ESBIPohl - ČOV Jeneč
na základě plné moci

Číslo zakázky		Zakázka	
Krycí list rozpočtu Jeneč - rozšíření a intenzifikace ČOV			
Komentář	CS ÚRS		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Příprava území		
SO 02	Sdružené nádrže bioreaktoru		
SO 03	Propojovací potrubí v areálu		
SO 04	Přípojka NN		
SO 05	Oplacení		
SO 06	Terenní a sadové úpravy		
SO 07	Zpevněné plochy		
SO 08	Vodovodní přípojka - přeložka		
SO 09	Mikrosíťový bubnový filtr		
SO 10	Jímka vyčištěné vody		
SO 11	Studna oplachové vody		
SO 12	Biofiltr		
PS 01	Mechanické předčištění		
PS 02	Biologické čištění		
PS 03	Dmýchárna		
PS 04	Kalové hospodářství		
PS 05	Technologická elektroinstalace, MaR		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)		38 799 238	
DPH		8 147 840	
DPH 21 % ze základny: 38 799 238		8 147 840	
Celkem (včetně DPH)		46 947 077	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka :			

Ing Josef
 Mareš
 Digitálně podepsal
 Ing Josef Mareš
 Datum: 2022.01.07
 14:04:12 +01'00'

Zakázka:

Jeneč - rozšíření a intenzifikace ČOV

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
PS_01: Mechanické předčištění	1 863 972	391 434	2 255 406	10
99M: Ostatní práce ceníku "M"	1 863 972	391 434	2 255 406	10
PS_02: Biologické čištění	6 425 724	1 349 402	7 775 126	22
99M: Ostatní práce ceníku "M"	6 425 724	1 349 402	7 775 126	22
PS_03: Dmychárna	1 363 994	286 439	1 650 433	3
99M: Ostatní práce ceníku "M"	1 363 994	286 439	1 650 433	3
PS_04: Kalové hospodářství	6 955 328	1 460 619	8 415 947	16
99M: Ostatní práce ceníku "M"	6 955 328	1 460 619	8 415 947	16
PS_05: Technologická elektroinstalace, MaR	3 314 648	696 076	4 010 724	127
741: El- silnoproud	3 094 895	649 928	3 744 823	109
741-1: EI - ČS1	109 877	23 074	132 951	9
741-2: EI - ČS2	109 877	23 074	132 951	9
SO_01: Příprava území	82 409	17 306	99 715	25
001: Zemní práce	74 713	15 690	90 403	16
011: Přípravné a přidružené práce	3 668	770	4 439	3
097: Přesun sutí	4 027	846	4 873	6
SO_02: Sdružené nádrže bioreaktoru	13 630 834	2 862 475	16 493 309	356
001: Zemní práce	3 454 999	725 550	4 180 549	15
002: Základy	290 583	61 022	351 606	7
003: Svislé konstrukce	3 858 254	810 233	4 668 487	19
004: Vodorovné konstrukce	82 077	17 236	99 314	4
006: Úpravy povrchu	396 579	83 282	479 860	22
009: Ostatní konstrukce a práce	1 192 389	250 402	1 442 791	25

096: Bourání konstrukcí	20 677	4 342	25 019	8
097: Přesun suti	2 488	523	3 011	6
099: Přesun hmot HSV	585 347	122 923	708 270	1
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	20 466	4 298	24 764	5
713: Izolace tepelné	59 721	12 541	72 262	4
714: Akustická a protiotřesová opatření	19 875	4 174	24 049	2
722: Vnitřní vodovod	11 285	2 370	13 655	3
741: El- sílnoproud	466 379	97 939	564 318	102
751: Vzduchotechnika	359 596	75 515	435 111	49
762: Konstrukce tesařské	729 492	153 193	882 686	18
763: Konstrukce montované	91 210	19 154	110 365	6
764: Konstrukce klempířské	101 781	21 374	123 156	6
765: Krytiny tvrdé	522 900	109 809	632 708	6
766: Konstrukce truhlářské	145 499	30 555	176 053	9
767: Konstrukce zámečnické	395 451	83 045	478 495	13
771: Podlahy z dlaždic	118 571	24 900	143 471	7
781: Obklady keramické	142 198	29 862	172 059	4
783: Nátěry	523 092	109 849	632 941	11
784: Malby	38 774	8 143	46 917	3
PO: Požární ochrana	1 150	242	1 392	1
SO_03: Propojovací potrubí v areálu	1 337 554	280 886	1 618 440	90
001: Zemní práce	237 935	49 966	287 901	12
003: Svislé konstrukce	70 210	14 744	84 954	8
004: Vodorovné konstrukce	23 428	4 920	28 348	3
005: Komunikace	9 377	1 969	11 346	4
008: Trubní vedení	776 155	162 992	939 147	37
009: Ostatní konstrukce a práce	13 544	2 844	16 388	4

011: Přípravné a přidružené práce	1 470	309	1 779	3
089: Demontáž, bourání konstrukcí	22 713	4 770	27 482	6
097: Přesun sutí	7 766	1 631	9 397	9
099: Přesun hmot HSV	67 507	14 176	81 683	1
767: Konstrukce zámečnické	107 451	22 565	130 015	3
SO_04: Přípojka NN	187 846	39 448	227 294	46
741: El- silnoproud	187 846	39 448	227 294	46
SO_05: Oplocení	182 380	38 300	220 680	18
001: Zemní práce	5 455	1 146	6 600	4
002: Základy	22 814	4 791	27 605	3
003: Svislé konstrukce	151 514	31 818	183 332	10
099: Přesun hmot HSV	2 597	545	3 143	1
SO_06: Terenní a sadové úpravy	287 719	60 421	348 140	15
001: Zemní práce	287 592	60 394	347 987	14
099: Přesun hmot HSV	127	27	154	1
SO_07: Zpevněné plochy	437 080	91 787	528 867	39
001: Zemní práce	7 542	1 584	9 125	4
002: Základy	26 833	5 635	32 468	5
004: Vodorovné konstrukce	150	32	182	1
005: Komunikace	281 660	59 149	340 809	8
006: Úpravy povrchu	55 946	11 749	67 695	7
009: Ostatní konstrukce a práce	38 192	8 020	46 212	6
011: Přípravné a přidružené práce	3 641	765	4 405	3
097: Přesun sutí	5 892	1 237	7 129	4
099: Přesun hmot HSV	17 224	3 617	20 842	1
SO_08: Vodovodní přípojka - přeložka	139 591	29 314	168 905	26
001: Zemní práce	96 097	20 180	116 277	13

004: Vodorovné konstrukce	4 123	866	4 989	1
008: Trubní vedení	31 588	6 633	38 222	11
099: Přesun hmot HSV	7 782	1 634	9 416	1
SO_09: Mikrosíťový bubnový filtr	203 765	42 791	246 556	32
001: Zemní práce	42 328	8 889	51 217	11
002: Základy	2 676	562	3 238	1
003: Svislé konstrukce	98 808	20 750	119 557	6
008: Trubní vedení	20 252	4 253	24 505	8
009: Ostatní konstrukce a práce	25 035	5 257	30 293	5
099: Přesun hmot HSV	14 665	3 080	17 745	1
SO_10: Jímka vyčištěné vody	408 781	85 844	494 625	42
001: Zemní práce	127 826	26 844	154 670	13
002: Základy	13 036	2 738	15 774	2
003: Svislé konstrukce	103 168	21 665	124 833	7
008: Trubní vedení	782	164	946	1
009: Ostatní konstrukce a práce	58 717	12 331	71 048	9
089: Demontáž, bourání konstrukcí	11 620	2 440	14 060	1
097: Přesun suti	7 530	1 581	9 112	5
099: Přesun hmot HSV	12 247	2 572	14 819	1
767: Konstrukce zámečnické	73 854	15 509	89 364	3
SO_11: Studna oplachové vody	47 613	9 999	57 611	18
001: Zemní práce	13 610	2 858	16 468	6
002: Základy	17 084	3 588	20 672	5
089: Demontáž, bourání konstrukcí	14 329	3 009	17 338	2
097: Přesun suti	535	112	647	4
099: Přesun hmot HSV	2 054	431	2 486	1
SO_12: Biofiltr	575 000	120 750	695 750	1

095: Biofiltr

VON: Vedlejší a ostatní náklady

ON: Ostatní náklady

VN: Vedlejší náklady

575 000	120 750	695 750	1
1 355 000		1 639 550	21
461 000		557 810	9
894 000		1 081 740	12

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 38 799 238

38 799 238
8 147 840
8 147 840

Celkem (včetně DPH)

46 947 077

Zakázka:

Jeneč - rozšíření a intenzifikace ČOV

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
PS_01: Mechanické předčištění 99M: Ostatní práce ceníku "M" 99M: Ostatní práce ceníku "M" 1 863 972,00 1 863 972,00 1 863 972,00								
1.	B	P1_00001_01	Integrované mechanické předčištění s rotačním bubnovým sítím s integrovaným lisem na shrabky - s promýváním a separátorem písku se šnekovým dopravníkem a integrovanou pračkou písku / Qmax = 22 l/s, otvory v síti šířky 3 mm, celkový el. příkon P = 2,3 kW, 400/230 V, 50 Hz vč. - dmýchadla, elektrosvadče a 4ks plastových popelnic 120 l na kolečkách materiálové provedení: nerez. ocel, kartáč polyamid	ks	1,0	921 360,74	921 360,74	
Plný popis:								
2.	B	P1_00002_01	Hrubé ručně stírané česle ve svazové jímnice odpadních vod vč. odkapové nádoby na shrabky, nerez. - hrabla a nerez. poklopu svazové jímký průlny p = 30mm / materiálové provedení: nerez. ocel	ks	1,0	45 116,36	45 116,36	
Plný popis:								
3.	B	P1_00003_01	Plastová popelnice na shrabky a písek, pojízdná, V = 120 l	ks	4,0	4 405,89	17 623,56	
Plný popis:								
4.	B	P1_00004_01	Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z vyrovnávací nádrže s vírovým oběžným kolem, - Q = cca 4 l/s, H = 8 m, P = 0,75 kW, 400 V, 50 Hz / vč. patkového kolena, závěsu, nerez. vodicích trubek pro hl. nádrže 5,0 m a příslušenství	ks	1,0	74 734,55	74 734,55	
Plný popis:								
5.	B	P1_00005_01	Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z vyrovnávací nádrže s vírovým oběžným kolem, - Q = cca 4 l/s, H = 8 m, P = 0,75 kW, 400 V, 50 Hz / suchá skladová rezerva bez příslušenství	ks	1,0	81 653,58	81 653,58	
Plný popis:								
6.	B	P1_00006_01	Otočný jeřábek s ručním navijákem vč. patky kotvené do Žb stropu nádrže - nosnost 100 kg, žárové pozink. ocel	ks	1,0	33 414,31	33 414,31	
Plný popis:								
7.	B	P1_00007_01	Středobublinný aerační systém ve vyrovnávací nádrži se stavitelným nerez. roštěm pro kotvení - do spádového dna nádrže velikost nádrže: 4,0 x 5,5 m, hloubka 5,0 m (hl.vody 4,5 m) / celkové max. množství vzduchu - cca 120 m ³ /h - vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevních prvků	ks	1,0	62 898,56	62 898,56	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

8.	B	P1_00008_01	Měrný objekt na obtoku ČOV s ručními česlemi tvořený nerez. žlabem s vestavěnými ručně - stíranými česlemi (průřez 30mm) a měrným Thomsonovým přepadem s ultrazvukovou sondou, kotveným na nerez. konzolách k ŽB stěně nádrže a napojeným na odtokové potrubí DN200, součástí dodávky bude - i nerez. hrablo pro vybírání česlí a odnímatelný okapový žlábek na shrabky, uložené ve skladu. UV sonda vč. vyhodnocovací a zobrazovací jednotky - dodávka M+R	ks	1,0	116 121,77	116 121,77
----	---	-------------	---	----	-----	------------	------------

Plný popis:

9.	B	P1_00009_01	Potrubí a armatury, - nerez. tr. (ocel tř.17) 204x2 mm - 25m, vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce, návarky...), nerez. tr. (ocel tř.17) 129x2 mm - 20m, vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce, návarky...) - nerez. tr. (ocel tř.17) 84x2 mm - 12m, vč. tvarovek, nerez. tr. (ocel tř.17) 54x2 mm - 2m, vč. tvar. přírubové spoje - komplet (příruby, těsnění, spojovací materiál) - nerez. ocel. DN125 - 6ks, DN80 - 6ks, DN50 - 3ks, DN32-4ks, šoupě pro odpadní vodu DN125, PN10 - 2ks, šoupě pro odpadní vodu DN80, PN10 - 1ks, zpětná klapka kulová DN80 PN10 - 1ks, solenoidový ventil DN50 PN10, pro tlakový vzduch, 230V - 1ks, regulační ventil pro tlakový vzduch, DN32, PN16, Q = 0-120m ³ /h, s elektrohydraulickým pohonem, 24V - 1ks, plovákový rotametr pro tlak. vzduch, Q = 0-120m ³ /h, p=60kPa, T=max 105°C, přírubový, DN32, nerez. provedení s elektronickým převodníkem 24V - 1ks, nerez. vzduchový rozvaděč DN80 pro VN, s odbočkami DN1" - 1ks, odbočka pro odběr vzorků DN1" s uzav. kohoutem - 1ks, osazení stávajícího indukčního průtokoměru do nového nátokového potrubí - 1ks, vypínací šachta na obtoku ČOV s ručními stavítky DN200 - nerez, plast, kotvení potrubí, pomocné a doplňkové konstrukce (nerez. ocel, žárově pozink. ocel)	kpl	1,0	452 890,75	452 890,75
----	---	-------------	--	-----	-----	------------	------------

Plný popis:

10.	B	P1_00010_01	Demontáž stávajícího zařízení - - 1x stírané valcové síto Fontána s kompletním příslušenstvím / - nátokové potrubí odpadních vod (vč. indukčního průtokoměru), vč. obtoku ČOV	t	1,5	38 771,88	58 157,82
-----	---	-------------	---	---	-----	-----------	-----------

Plný popis:

PS_02: Biologické čištění

99M: Ostatní práce ceníku "M"

99M: Ostatní práce ceníku "M"

6 425 723,74

6 425 723,74

6 425 723,74

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	B P1_00011_01	Rozdělovací objekt mechanicky předčištěné odp. vody kotvený na ocel. konstrukci pod odnímatelný - pororošt v denitrifikační nádrži D1, sloužící pro rovnoměrné rozdělení nátoků do D1 a D2 + přepad do vyrovnávací nádrže vč. stavitelných přelivných hran a uzavíracích stavítek - materiál - nerez. ocel pro agresivní prostředí (AISI316L) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	63 394,17	63 394,17	
12.	B P1_00012_01	Ponorné míchadlo v denitrifikační nádrži D1 (výměna stávajícího míchadla) - průměr vrtule 300mm, P = 2,5 kW, n = 705 ot/min, 400 V / vč. spouštěcího zařízení, vodící trubky, fixační sady, podpěry míchadla <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	147 180,89	147 180,89	
13.	B P1_00013_01	Ponorné míchadlo v denitrifikační nádrži D2 - průměr vrtule 250mm, P = 1,1 kW, n = 700 ot/min, 400 V / vč. spouštěcího zařízení, vodící trubky, fixační sady, podpěry míchadla <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	64 342,08	64 342,08	
14.	B P1_00014_01	Otočný jeřábek s ručním navijákem vč. patky kotvené do ŽB stropu nádrže - nosnost 100 kg, žárové pozink. ocel <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	32 859,96	65 719,92	
15.	B P1_00015_01	Jemnobublinný aerační systém v denitrifikační nádrži D1 pevně kotvený do dna nádrže, - velikost nádrže: 11,4 x 3,0 m, hloubka 5,0 m (hl.vody 4,5 m) celkové max. množství vzduchu - cca 180 m3/h - vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevnických prvků <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	117 784,88	117 784,88	
16.	B P1_00016_01	Jemnobublinný aerační systém v denitrifikační nádrži D2 pevně kotvený do dna nádrže, - velikost nádrže: 5,5 x 3,0 m, hloubka 5,0 m (hl.vody 4,5 m) celkové max. množství vzduchu - cca 100 m3/h, vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevnických prvků <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	258 968,16	258 968,16	
17.	B P1_00017_01	Jemnobublinný aerační systém v aktivizační nádrži AN1,2,3 pevně kotvený do dna nádrže, - velikost nádrže: 7,2 x 5,5 m, hloubka 5,0 m (hl.vody 4,5 m) celkové max. množství vzduchu - cca 400 m3/h, vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevnických prvků <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	173 814,19	521 442,57	
18.	B P1_00018_01	Vestavba dosazovací nádrže prům 4,4 m - nerez. ocel tř. 17 pro hl.vody 4,5 m, v komplet. provedení - vč. ukliďovacího válce, protivztlakových klapek, propojovacího potrubí a odtokových žlabů vč. / vody se stavitelnou přepadovou hranou a normými stěnami - materiál - nerez. ocel pro agresivní prostředí (AISI316L) <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	810 240,16	2 430 720,48	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
19.	B	P1_00019_01	Vrtulové čerpadlo na vratný kal pro vnitřní recirkulaci a odtah přebytečného kalu - (se sáním z dosazovací nádrže a děleným vyústěním do denitrifikační nádrže a do kalové jímky) / Q = 4-15 l/s, H = 0,55 - 0,05 m, P = 0,75 kW, 400 V, s el. motorem řízeným frekvenčním měničem - otáček, nerez. tubusem s přírubami DN150 nerez. tubusem s přírubami DN150 materiálové provedení: nerez. ocel	ks	3,0	70 230,45	210 691,35	
Plný popis:								
20.	B	P1_00020_01	Vrtulové čerpadlo na vratný kal pro vnitřní recirkulaci a odtah přebytečného kalu - (suchá skladová rezerva náhradního dílu, obsahující pouze elektromotor, hřídel a vrtuli - bez tubusu / Q = 4-15 l/s, H = 0,55 - 0,05 m, P = 0,75 kW, 400 V s el. motorem řízeným frekvenčním měničem otáček - materiálové provedení: nerez. ocel	ks	1,0	70 230,45	70 230,45	
Plný popis:								
21.	B	P1_00021_01	Hydropneumatické čerpadlo DN 100 pro odtah plovoucích nečistot s nerez. nasávacím trychtýřem, - vyústěné do aktivací nádrže / mat. nerez. ocel, PVC, vč. přívodu tlak. vzduchu s uzav. ventilem a kotvení	ks	6,0	25 896,81	155 380,86	
Plný popis:								
22.	B	P1_00022_01	Ocel. obslužná lávka nad biol. reaktorem š = 800 mm s ochranným zábradlím v = 1,1 a okop. plechem - mat. provedení: nosné prvky + zábradlí - žárově pozink. ocel, pochozí rošty - kompozit	bm	8,0	16 661,22	133 289,76	
Plný popis:								
23.	B	P1_00023_01	Výměna pochozích ocel. poroštů na stávajících lávkách - mat. provedení: kompozit	m2	15,0	7 928,67	118 930,05	
Plný popis:								
24.	B	P1_00024_01	Výměna ochranného zábradlí s okop. plechem na stávajících lávkách - materiál – žárově pozink. ocel	bm	35,0	2 464,68	86 263,80	
Plný popis:								
25.	B	P1_00025_01	Ocel. ochranné zábradlí v = 1,1, s okop. plechem, kotvené na ocel. hmoždinky do ŽB stěny nádrže, - nově navržené zábradlí + výměna zábradlí ve stávající ČOV materiál – žárově pozink. ocel	bm	13,0	7 611,52	98 949,76	
Plný popis:								
26.	B	P1_00026_01	Úprava stávajícího odtahu přebytečného kalu z AN1,2 demontáž stávajících mamutek se sáním - z aktivací nádrží a úprava výtaku recirkulačních čerpadel pro možnost volby recirkulace, nebo odtahu kalu do KJ	ks	2,0	27 486,07	54 972,14	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
27.	B P1_00027_01	Mikrosíťový bubnový filtr pro betonový kanál, s filtrační tkaninou 0,04 mm, PA Qmax = 20 l/s, - P = 1,53 kW, 400 V v celonerezovém provedení, s kompletním příslušenstvím vč. el. rozvaděče pro automatický provoz	ks	1,0	603 812,69	603 812,69	
Plný popis:							
28.	B P1_00028_01	Ruční vřetenové šoupátko DN200 pro kotvení na betonovou zeď v objektu mikrosíťového bubnového filtru - s prodlužovací tyčí a ručním kolem, materiál: nerez. ocel	ks	2,0	57 526,94	115 053,88	
Plný popis:							
29.	B P1_00029_01	Chemické srážení fosforu: dávkovací stanice koagulantu pro venkovní instalaci, samonosná chem. odolná - uzamykatelná skříň s 3ks dávkovacími membránovými čerpadly Qmax = 7,6 l/h, pmax = 7 bar, 230 V, / 50 Hz, celkový instal. příkon cca 550 W s přímým ručním a externím pulzním signálem, nebo externím - signálem 0,4-20mA vč. kompletního příslušenství pro dávkování roztoku Fe2(SO4)3. (sací a výtł. hadice, uzav. a vstřikovací ventily, koncovky, filt v sání...) vlastní řídicí elektrorozvaděč, topení s termostatem, signalizace průsaku včetně 2x 35m výtláčné hadice PVC 24/16mm a 2ks vstřikovacích ventilů	ks	1,0	94 506,28	94 506,28	
Plný popis:							
30.	B P1_00030_01	Dvouplášťová samonosná válcová zásobní nádrž koagulantu V = 5 m3 pro akumulaci roztoku Fe2(SO4)3 - mat. PE-HD, venkovní instalace, pro beztlakové použití rům. 2,3m, výška 2,4m, vč. kompletního / vystrojení, kotvení do beton. základu a příslušenství (průlez, odvzdušnění, přepad, indikace hladiny, - plnicí potrubí, sání čerpadla, ultrazvukový snímač hladiny, ochranný lem proti dešti, průsaková sonda...)	ks	1,0	380 382,84	380 382,84	
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

31.	B	P1_00031_01	Potrubí a armatury - nerez. tr. (ocel tř.17) 254x2 mm - 5m, vč. tvarovek , / nerez. tr. (ocel tř.17) 204x2 mm - 5m, vč. tvarovek, - nerez. tr. (ocel tř.17) 154x2 mm - 50m, vč. tvarovek , nerez. tr. (ocel tř.17) 104x2 mm - 45m, vč. tvarovek ,nerez. tr. (ocel tř.17) 84x2 mm - 15m, vč. tvarovek , nerez. tr. (ocel tř.17) 54x2 mm - 10m, vč. tvarovek, tr. PVC DN300 - 5m (vč. tvarovek), úprava nátokového potrubí DN300 z D do AN1,2 - výměna + stavitelný přeliv a uzávěr nátok, PE hadička prům. 12/9mm - 50m + PP chránička 1" - 30m, nerez. vzduchový rozvaděč DN150 pro AN1,2,3 s odbočkami DN1" - 3ks, nerez. vzduchový rozvaděč DN100 pro D1,2 s odbočkami DN1" - 2ks, přírubové spoje - komplet (příruby, těsnění, spojovací materiál) - nerez. ocel, DN150 - 15ks, DN100 - 4ks, DN80 - 4ks, DN50 - 4ks, DN40 - 2ks, DN32 - 2ks, šoupě pro odpadní vodu DN150, PN10 - 6ks, solenoidový ventil DN50, PN10, pro tlakový vzduch, 230V - 2ks, solenoidový ventil DN25, PN10, pro tlakový vzduch, 230V - 3ks, ruční uzav. ventil DN25, PN10, pro tlakový vzduch - 3ks, plovákový rotametr pro tlak. vzduch, Q = 0-100m3/h, p=60kPa, T=max 105°C, přírubový, DN32, nerez. provedení s elektronickým převodníkem 24V - 1ks, plovákový rotametr pro tlak. vzduch, Q = 0-180m3/h, p=60kPa, T=max 105°C, přírubový, DN40, nerez. provedení s elektronickým převodníkem 24V - 1ks, zahradní hadice DN3/4" s koncovkou, pro ostřiky nádrží - 20m, kotvení potrubí, pomocné a doplňkové konstrukce (nerez. ocel, žárově pozink. ocel)	kpl	1,0	627 246,33	627 246,33	
-----	---	-------------	---	-----	-----	------------	------------	--

Plný popis:

32.	B	P1_00032_01	Demontáž stávajícího zařízení : - stávající nerezové dosazovací nádrže DN1,DN2 - komplet - - stávající nátokové potrubí do AN1,2, - stávající aerační systém v AN1,2 - stávající mamutky recirkulaci vratného kalu a pro odtah přebytečného kalu z AN1,2 - - stávající zařízení pro srážení fosforu (zásobní nádrže, dávkovací čerpadlo, potrubí) - stávající míchadlo v D1, vč. jeřábku, - stávající ocel. zábradlí, pochozí rošty lávek	t	0,5	12 920,80	6 460,40	
-----	---	-------------	---	---	-----	-----------	----------	--

Plný popis:

PS_03: Dmychárna

99M: Ostatní práce ceníku "M"

99M: Ostatní práce ceníku "M"

1 363 993,96

1 363 993,96

1 363 993,96

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

33.	B	P1_00033_01	Dmychadlový agregát : s elektromotorem s úpravou pro regulaci otáček FM (25 - 50 Hz) a - protihlukovým krytem, s dvojitým protihlukovým krytem (vnitřní pozink, vnější nerez. ocel) a kombinovaným komorovým a absorpčním tlumičem hluku, s krytem řemenového převodu a ocelovým rámem - pro umístění dmychadel nad sebou vč. silikonové zpětné klapky, pojistného a rozběhového ventilu, kompenzátoru a pružného uložení Q = 169,2 - 467,4 m ³ /h, ?p = 55 kPa, P = 15 kW, 400 V s ocel. rámem pro umístění dmychadel nad sebou					260 813,25	1 043 253,00	
			ks	4,0						

Plný popis:

34.	B	P1_00034_01	Potrubí a armatury : nerez. tr. (ocel tř.17) 104x2 mm - 10m, vč. tvarovek, - přírubové spoje DN100 - komplet (příruby, těsnění, spojovací materiál) - nerez. ocel - 14ks / uzavírací klapka s ruční pákou DN100, PN10 - 4ks, uzavírací klapka DN100, PN10 s elektropohonem 230V - uzavírací klapka DN100, PN10 s elektropohonem 230V - 3ks, odbočka pro tlakoměr s uzav. kohoutem DN 1/2" - 3ks, celonerezový tlakoměr prům. 100mm, 0-100 kPa, přesnost 1%, DN1/2" - 3ks, kotvení potrubí, pomocné a doplňkové konstrukce (nerez. ocel, žárové pozink. ocel)					219 333,64	219 333,64	
			kpl	1,0						

Plný popis:

35.	B	P1_00035_01	Demontáž stávajícího zařízení - - stávající 3ks dmychadla, vč. výtlačného potrubí					50 703,66	101 407,32	
			t	2,0						

Plný popis:

PS_04: Kalové hospodářství

99M: Ostatní práce ceníku "M"

99M: Ostatní práce ceníku "M"

6 955 328,01

6 955 328,01

6 955 328,01

36.	B	P1_00036_01	Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odsazené kalové vody z kalových jímek KJ1,2 s vlastním - plovákovým spínačem, Q = 2,5 l/s, H = 5 m, P = 0,5 kW, 230 V, 50 Hz vč. nerez. vodicí trubky pro hl. nádrže 5,0 m a výtlačné hadice DN50					96 541,46	193 082,92	
			ks	2,0						

Plný popis:

37.	B	P1_00037_01	Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání kalu z kalové jímký KJ1,2 do zásobní nádrže lisu - obsah sušiny max. 3%, s vírovým oběžným kolem, Q = 3-4 l/s, H = 8 m, P = 0,75 kW, 400 V, 50 Hz - vč. patkového kolena, závěsu, nerez. vodicích trubek pro hl. nádrže 5,0 m a příslušenství					96 541,46	193 082,92	
			ks	2,0						

Plný popis:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38.	B P1_00038_01	Otočný jeřábek s ručním navijákem vč. patky kotvené do ŽB stropu nádrže - nosnost 100 kg, žárově pozink. ocel	ks	2,0	29 045,97	58 091,94	
Plný popis:							
39.	B P1_00039_01	Otočný jeřábek s elektrickým navijákem vč. patky kotvené do ŽB stropu nádrže - pro nosnost 50 kg, s nerez. lankem, P = 0,45 kW, 230 V, 50 Hz - žárově pozink. ocel	ks	2,0	29 045,97	58 091,94	
Plný popis:							
40.	B P1_00040_01	Středobublinný aerační systém v kalové jímnici KJ1 - výměna provzdušňovacích elementů se zachováním stávajícího kotevního roštu a svodů / velikost nádrže: 4,0 x 11,4 m, hloubka 5,0 m (hl.vody 4,5 m) - celkové max. množství vzduchu - cca 220 m ³ /h	ks	1,0	65 014,19	65 014,19	
Plný popis:							
41.	B P1_00041_01	Středobublinný aerační systém v kalové jímnici KJ2 - se stavitelným nerez. roštem pro kotvení do spádového dna nádrže velikost nádrže: 5,5 x 6,2 m, hloubka 5,0 m (hl.vody 4,5 m) celkové max. množství vzduchu - cca 180 m ³ /h, vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevních prvků	ks	1,0	65 014,19	65 014,19	
Plný popis:							
42.	B P1_00042_01	Zásobní nádrž přebytečného kalu k odvodnění, V = 1 m ³ pro přečerpání zahuštěného kalu k kalovým - jímkám na šnekolis vč. bezpečnostního přepadu zpět do KJ2 materiál - nerez. ocel pro agresivní prostředí (AISI316L), plast	ks	1,0	154 464,22	154 464,22	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
43.	B P1_00043_01	Kompletní linka o dvoudělení přebytečného kalu, sestávající z: - Podávací vřetenové čerpadlo kalu k odvodnění, Q = 0,5 - 5 m ³ /h, P = 1,5 kW, 400 V. Indukční průtokoměr kalu DN40. Odvodňovací šnekolis Q = 5 m ³ /h, vstupní suš. 2,5-3%, výstupní suš. 18-25%, - P=2,2kW včetně ocel. podstavce. Dynamický flokulátor V=185 l, s míchadlem P=0,37 kW, mat. PE. Vzduchový pístový kompresor Q = 9 m ³ /h, max. tlak 1,0 MPa, P=1,5 kW, 400V s tlakovou nádobou o objemu 100 l. Automatizovaná stanice pro přípravu roztoku flokulantu, Q = 600l/hod, objem zásobníku 700 l, P = 1 kW, 400V, s míchadlem a dávkovacím čerpadlem roztoku flokulantu, snímač min. hladiny, automatika dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, řídicí jednotka, rozvaděč, Indukční průtokoměry kalu k odvodnění a roztoku flokulantu, Žlabový šnekový dopravník kalu prům. 225 mm, dl. 5 m, sklon 25°, P=1,5 kW, nerez. Řídicí rozvaděč odvodňovací linky pro pro automatický chod. Ocel.konstrukce pro zdvihací zařízení, vč. kotvení do podlahy. Rozvody kalu, vody a flokulantu (propojení), vč. příslušných ručních armatur, elektroarmatur, tlakoměrů, el.rozvody od rozvaděče	kpl	1,0	4 646 336,06	4 646 336,06	
Plný popis:							
44.	B P1_00044_01	Ocelový vanový kontejner pro jednoramenný nosič - V = 9,11m ³ , 3835x2076x1500mm, nosnost 5t	ks	1,0	152 578,59	152 578,59	
Plný popis:							
45.	B P1_00045_01	Ponorné čerpadlo: 2ks v jímcě vyčištěné vody, 1ks ve studni provozní vody - Q _{max} = 1,5 l/s, H _{max} = 80 m v.sl., P = 2,2 kW, 400 V, hmotnost 23,2 kg s integrovanou zpětnou klapkou, výtlač DN2", vertikální provedení s chladicím trubkovým pláštěm	ks	3,0	81 029,83	243 089,49	
Plný popis:							
46.	B P1_00046_01	Vřetenové šoupátko DN200 pro připevnění na stěnu jímkou vyčištěné vody - včetně ovládání elektropohonem	ks	1,0	55 829,16	55 829,16	
Plný popis:							
47.	B P1_00047_01	Tlaková nádoba s pryžovým vakem, objem 100 l, PN10 vč.tlak. spínače a pojist.ventilu - zařízení bude umístěno v místnosti odvodnění kalu	ks	1,0	22 874,44	22 874,44	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
48.	B	P1_00048_01	Potrubi a armatury - nerez. tr. (ocel tř.17) 154x2 mm - 5m vč. tvarovek , nerez. tr. (ocel tř.17) 104x2 mm - 23m, vč. tvarovek , - nerez. tr. (ocel tř.17) 84x2 mm - 15m, vč. tvarovek, - nerez. tr. (ocel tř.17) 54x2 mm - 5m, vč. tvarovek, tr. PEHD DN50 - 50m (vč. tvarovek), tr. PVC DN200 - 8m (vč. tvarovek), nerez. vzduchový rozvaděč DN100 pro KJ1,2 s odbočkami DN1" - 2ks, přírubové spoje - komplet (příruby, těsnění, spojovací materiál) - nerez. ocel DN100 - 4ks, DN80 - 6ks, DN50 - 19ks, DN40 - 4ks, šoupě DN50, PN16 (provozní vodovod) - 3ks, zpětná klapka kulová DN50, PN16 (provozní vodovod) - 3ks, solenoidový ventil DN50, PN10, pro tlakový vzduch, 230V - 2ks, regulační ventil pro tlakový vzduch, DN40, PN16, Q = 0-220m3/h, s elektrohydraulickým pohonem, 24V - 2ks, plovákový rotametr pro tlak. vzduch, Q = 0-220m3/h, p=60kPa, T=max 105°C, přírubový, DN40, nerez. provedení s elektronickým převodníkem 24V - 2ks, koncovka na sací vůz pro odtah kalu (žárově pozink. ocel) - 1ks, kotvení potrubí, pomocné a doplňkové konstrukce (nerez. ocel, žárově pozink. ocel)	kpl	1,0	204 231,14	204 231,14	
Plný popis:								
49.	B	P1_00049_01	Demontáž stávajícího zařízení - - stávající aerační systém kalové nádrže KJ1 / - stávající čerpadlo odsazené kalové vody v KJ1	t	0,5	12 923,42	6 461,71	
Plný popis:								
50.	B	P1_00050	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,0	44 057,15	44 057,15	
Plný popis:								
51.	B	P1_00051	Provizorní úpravy stávající ČOV v průběhu stavby: - - odstavení mechanického předčištění, - odstavení denitrifikace, vyčerpání + vyčištění nádrže, / - odstavení akivačních nádrží, vyčerpání + vyčištění nádrží, - odstavení kalové jímky, vyčerpání + vyčištění, - provizorní úpravy recirkulace vratného kalu při odstavení jednotlivých nádrží - provizorní dočasné obtoky a přečerpávání odpadních vod, vyčištění vod a kalů, - po dokončení stavby navrácení veškerých provizorních opatření do funkčního finálního stavu	kpl	1,0	793 027,95	793 027,95	
Plný popis:								
52.	B	P3_00001_01	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	400,0	61,69	24 676,00	

PS_05: Technologická elektroinstalace, MaR

741: EI- silnoproud

741-C21M: Elektromontáže -(montáž)

3 314 647,99

3 094 894,70

592 398,99

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	B P3_00002_02	rozvodka krabicova IP54	ks	31,0	262,50	8 137,50	
Plný popis:							
54.	B P3_00003_01	kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet	m	100,0	223,12	22 312,00	
Plný popis:							
55.	B P3_00004_01	kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet	m	35,0	223,12	7 809,20	
Plný popis:							
56.	B P3_00005_01	kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet	m	35,0	223,12	7 809,20	
Plný popis:							
57.	B P3_00006_02	kab.žlab drátěný 54x300mm, komplet	m	110,0	223,12	24 543,20	
Plný popis:							
58.	B P3_00007_02	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	ks	14,0	328,13	4 593,82	
Plný popis:							
59.	B P3_00008_02	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	471,0	131,25	61 818,75	
Plný popis:							
60.	B P3_00009_02	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2	ks	30,0	656,24	19 687,20	
Plný popis:							
61.	B P3_00010_02	Havarijní vypínací tlačítko	ks	2,0	656,24	1 312,48	
Plný popis:							
62.	B P3_00011_02	montáž rozvaděče skříňového, 1.pole	ks	2,0	2 624,97	5 249,94	
Plný popis:							
63.	B P3_00012_02	montáž ovládací skříňe MS	ks	31,0	1 312,48	40 686,88	
Plný popis:							
64.	B P3_00013_02	CMSM-G 3x1,5mm2 (VU)	m	20,0	30,18	603,60	
Plný popis:							
65.	B P3_00014_02	CYKY 3x1.5 mm2 (VU)	m	1 444,0	30,18	43 579,92	
Plný popis:							
66.	B P3_00015_02	CYKY 3x2.5 mm2 (VU)	m	47,0	30,18	1 418,46	
Plný popis:							
67.	B P3_00016_02	CYKY 5x1.5 mm2 (VU)	m	195,0	30,18	5 885,10	
Plný popis:							
68.	B P3_00017_02	NVCY 4x1,5/1,5 mm2 (VU)	m	79,0	30,18	2 384,22	
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
69.	B	P3_00018_02	CYKY 5x2.5 mm2 (VU)		m	116,0	30,18	3 500,88	
			Plný popis:						
70.	B	P3_00019_02	NYCY 4x6/6 mm2 (VU)		m	88,0	30,18	2 655,84	
			Plný popis:						
71.	B	P3_00020_02	CYKY 7x1.5 mm2 (VU)		m	590,0	30,18	17 806,20	
			Plný popis:						
72.	B	P3_00021_02	CYKY 7x2.5 mm2 (VU)		m	114,0	30,18	3 440,52	
			Plný popis:						
73.	B	P3_00022_02	CYKY 12x1.5 mm2 (VU)		m	252,0	30,18	7 605,36	
			Plný popis:						
74.	B	P3_00023_02	kabel v dodávce zařízení (VU)		m	158,0	30,18	4 768,44	
			Plný popis:						
75.	B	P3_00024_02	JVTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU)		m	648,0	30,18	19 556,64	
			Plný popis:						
76.	B	P3_00025_02	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m		m	283,0	13,13	3 715,79	
			Plný popis:						
77.	B	P3_00026_02	montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči		ks	17,0	656,24	11 156,08	
			Plný popis:						
78.	B	P3_00027_02	montáž - zapojení rozvaděče		ks	5,0	1 968,73	9 843,65	
			Plný popis:						
79.	B	P3_00028_02	montáž - zapojení solenoidu		ks	8,0	656,24	5 249,92	
			Plný popis:						
80.	B	P3_00029_02	montáž - zapojení servopohonu		ks	7,0	656,24	4 593,68	
			Plný popis:						
81.	B	P3_00030_02	montáž - zapojení dávkovací stanice		ks	1,0	984,36	984,36	
			Plný popis:						
82.	B	P3_00031_02	montáž - zapojení venkovního majáku se sirénou		ks	1,0	984,36	984,36	
			Plný popis:						
83.	B	P3_00032_02	montáž - zapojení ponorného spínače		ks	10,0	1 312,48	13 124,80	
			Plný popis:						
84.	B	P3_00033_02	montáž - zapojení rotometru		ks	5,0	1 968,73	9 843,65	
			Plný popis:						
85.	B	P3_00034_02	montáž - zapojení tlakového spínače		ks	1,0	3 937,43	3 937,43	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
86.	B	P3_00035_02	montáž - přemístění a zapojení indukčního průtokoměru	ks	1,0	5 249,91	5 249,91
Plný popis:							
87.	B	P3_00036_02	kalibrace a ověření úředního měřidla včetně protokolu (indukční průtokoměr)	ks	1,0	28 124,96	28 124,96
Plný popis:							
88.	B	P3_00037_02	montáž - zapojení ultrazvukové sondy	ks	2,0	5 249,91	10 499,82
Plný popis:							
89.	B	P3_00038_02	kalibrace úředního měřidla včetně protokolu (ultrazvukový průtokoměr)	ks	2,0	28 124,96	56 249,92
Plný popis:							
90.	B	P3_00039_02	montáž - zapojení tlakového ponorného snímače	ks	3,0	3 937,43	11 812,29
Plný popis:							
91.	B	P3_00040_02	montáž - zapojení měřiče kyslíku s optickou sondou	ks	3,0	5 249,91	15 749,73
Plný popis:							
92.	B	P3_00041_02	montáž - zapojení telemetrické stanice	ks	1,0	2 624,97	2 624,97
Plný popis:							
93.	B	P3_00042_02	montáž - programování telemetrické stanice	ks	1,0	20 099,97	20 099,97
Plný popis:							
94.	B	P3_00043_02	montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat	ks	1,0	5 024,99	5 024,99
Plný popis:							
95.	B	P3_00044_02	montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 60 hodin)	ks	1,0	25 124,96	25 124,96
Plný popis:							
96.	B	P3_00045_02	protipožární prostory a těsnění dle platné požární zprávy - komplet	ks	1,0	6 562,40	6 562,40
Plný popis:							
741-C46M: EI - Zemní práce							
97.	B	P3_00046_02	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,04	1 844,45	73,78
Plný popis:							
98.	B	P3_00047_01	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	33,0	112,90	3 725,70
Plný popis:							
99.	B	P3_00048_01	folie výstražná z PVC šířky 22cm	m	60,0	21,00	1 260,00
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
100.	B P3_00049_01	montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm <i>Plný popis:</i>	m	283,0	347,34	98 297,22	
101.	B P3_00050_01	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 <i>Plný popis:</i>	m	33,0	92,81	3 062,73	
741-Mat: EI - Materiál nosný							
102.	B P3_00051_01	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm <i>Plný popis:</i>	m	400,0	49,99	19 996,00	2 059 466,28
103.	B P3_00052_01	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) <i>Plný popis:</i>	ks	22,0	285,00	6 270,00	
104.	B P3_00053_01	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5) <i>Plný popis:</i>	ks	8,0	315,00	2 520,00	
105.	B P3_00054_01	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (10x1,5) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	373,12	373,12	
106.	B P3_00055_01	kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků <i>Plný popis:</i>	m	100,0	602,78	60 278,00	
107.	B P3_00056_01	kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků <i>Plný popis:</i>	m	35,0	644,66	22 563,10	
108.	B P3_00057_01	kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků <i>Plný popis:</i>	m	35,0	819,33	28 676,55	
109.	B P3_00058_01	kabelový žlab drátěný (54/300), včetně příslušenství a nosníků <i>Plný popis:</i>	m	110,0	988,99	108 788,90	
110.	B P3_00059_01	havarijní vypínací tlačítko, IP54 - komplet <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	997,42	1 994,84	
111.	B P3_00060_01	CMSM-G 3x1,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	20,0	58,57	1 171,40	
112.	B P3_00061_01	JYTY 4x1mm2 <i>Plný popis:</i>	m	648,0	31,04	20 113,92	
113.	B P3_00062_01	CYKY-J 3x1,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	426,0	22,29	9 495,54	
114.	B P3_00063_01	CYKY-O 3x1,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	1 018,0	22,29	22 691,22	
115.	B P3_00064_01	CYKY-J 3x2,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	47,0	36,90	1 734,30	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
116.	B P3_00065_01	CYKY-J 5x1.5mm2	m	195,0	37,01	7 216,95	
117.	B P3_00066_01	CYKY-J 5x2.5mm2	m	116,0	60,78	7 050,48	
118.	B P3_00067_01	CYKY-J 7x1.5mm2	m	140,0	53,22	7 450,80	
119.	B P3_00068_01	CYKY-O 7x1.5mm2	m	450,0	53,22	23 949,00	
120.	B P3_00069_01	CYKY-J 7x2.5mm2	m	114,0	87,63	9 989,82	
121.	B P3_00070_01	CYKY-O 12x1.5mm2	m	252,0	99,60	25 099,20	
122.	B P3_00071_01	NYCY-J 4x1,5/1,5mm2	m	79,0	69,33	5 477,07	
123.	B P3_00072_01	NYCY-J 4x6/6mm2	m	88,0	207,88	18 293,44	
124.	B P3_00073_01	Rozvaděč RHS - viz výkres D.2.11.4	ks	1,0	785 175,64	785 175,64	
125.	B P3_00074_01	Ovládací skříň MS (1 ovladač) - viz výkres D.2.11.4	ks	23,0	783,89	18 029,47	
126.	B P3_00075_01	Ovládací skříň MS (2 ovladače) - viz výkres D.2.11.4	ks	4,0	1 374,74	5 498,96	
127.	B P3_00076_01	Ovládací skříň MS (3 ovladače) - viz výkres D.2.11.4	ks	4,0	1 374,74	5 498,96	
128.	B P3_00077_01	Nosná konstrukce ovládací skříně na zábradlí	ks	8,0	1 856,25	14 850,00	
129.	B P3_00078_01	Nosná konstrukce ovládací skříně u venkovní nádrže	ks	3,0	1 856,25	5 568,75	
130.	B P3_00079_01	maják + sířena 230V - venkovní	ks	1,0	2 074,39	2 074,39	
131.	B P3_00080_01	ponorný spínač 230V	ks	10,0	2 131,87	21 318,70	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
132.	B P3_00081_01	ultrazvuková sonda - 0,1-1,2m, DLC (0-20mA), IP67	ks	2,0	54 043,99	108 087,98	
		Plný popis:					
133.	B P3_00082_01	držák ultrazvukové sondy do parshallova žlabu	ks	2,0	2 549,99	5 099,98	
		Plný popis:					
134.	B P3_00083_01	tlakový ponorný snímač výšky hladiny (0-6m), přesnost 0,5%, IP68, 4-20mA, oddělitelný kabelový díl	ks	3,0	13 307,79	39 923,37	
		Plný popis:					
135.	B P3_00084_01	PUR kabel	ks	30,0	84,37	2 531,10	
		Plný popis:					
136.	B P3_00085_01	držák ponorného snímače hladiny	ks	3,0	1 537,50	4 612,50	
		Plný popis:					
137.	B P3_00086_01	vyhodnocovací jednotka měření kyslíku	ks	3,0	37 790,95	113 372,85	
		Plný popis:					
138.	B P3_00087_01	optická kyslíková sonda	ks	3,0	49 633,42	148 900,26	
		Plný popis:					
139.	B P3_00088_01	držák kyslíkové sondy	ks	3,0	11 570,61	34 711,83	
		Plný popis:					
140.	B P3_00089_01	telemetrická stanice (Minimální požadavky : 8x AIN, 6x BIN, 1x SDI, 2x relé, 2x sběrnice RS485, - záložní akumulátor) - montáž do RMS	ks	1,0	48 131,18	48 131,18	
		Plný popis:					
141.	B P3_00090_01	napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do rozvaděče RH	ks	1,0	2 345,63	2 345,63	
		Plný popis:					
142.	B P3_00091_01	jednotka vstupů a výstupů (16DI/6DO) - montáž do rozvaděče RH	ks	7,0	7 649,99	53 549,93	
		Plný popis:					
143.	B P3_00092_01	jednotka analogových vstupů (6AI) - montáž do rozvaděče RH	ks	1,0	5 587,49	5 587,49	
		Plný popis:					
144.	B P3_00093_01	jednotka dvojitého proudového výstupu 4-20mA - montáž do rozvaděče RMS	ks	7,0	5 244,36	36 710,52	
		Plný popis:					
145.	B P3_00094_01	software pro MaR	ks	1,0	25 124,96	25 124,96	
		Plný popis:					
146.	B P3_00095_01	folie z polyethylenu šíře 220mm	m	60,0	21,00	1 260,00	
		Plný popis:					
147.	B P3_00096_01	chránička kabelová PE40	m	283,0	27,69	7 836,27	

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
148.	B	P3_00097_01	Podružný materiál	%	0,03	1 905 898,86	57 176,97	
Plný popis:								
149.	B	P3_00098_01	Prořez (m, kg)	%	0,05	1 905 898,86	95 294,94	
Plný popis:								
741-Ost.: EI - Revize a další nezařazené								
150.	B	P3_00099_01	Demontáž stávající technologické elektroinstalace a M+R	ks	1,0	32 859,00	32 859,00	336 610,00
Plný popis:								
151.	B	P3_00100_01	Výchozí revize elektro	ks	1,0	61 688,00	61 688,00	
Plný popis:								
152.	B	P3_00101_01	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	ks	1,0	60 000,00	60 000,00	
Plný popis:								
153.	B	P3_00102_01	Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro	ks	1,0	10 500,00	10 500,00	
Plný popis:								
154.	B	P3_00103	Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu	ks	1,0	30 000,00	30 000,00	
Plný popis:								
155.	B	P3_00104	Zaškolení obsluhy	ks	1,0	7 500,00	7 500,00	
Plný popis:								
156.	B	P3_00105	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	ks	1,0	50 625,00	50 625,00	
Plný popis:								
157.	B	P3_00106	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	ks	1,0	8 438,00	8 438,00	
Plný popis:								
158.	B	P3_00107	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,0	16 875,00	16 875,00	
Plný popis:								
159.	B	P3_00108	Režijní náklady	ks	1,0	30 000,00	30 000,00	
Plný popis:								
160.	B	P3_00109	Náklady na dopravu	ks	1,0	28 125,00	28 125,00	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
741-1-C21M: Elektromontáže							
161.	B P5_00001	demontáž stávající telemetrické stanice na ČS1	ks	1,0	2 624,97	50 587,31	2 624,97
<i>Plný popis:</i>							
162.	B P5_00002	montáž - zapojení telemetrické stanice	ks	1,0	5 249,91	5 249,91	5 249,91
<i>Plný popis:</i>							
163.	B P5_00003	montáž - programování telemetrické stanice	ks	1,0	20 099,97	20 099,97	20 099,97
<i>Plný popis:</i>							
164.	B P5_00004	montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 20 hodin)	ks	1,0	12 562,48	12 562,48	12 562,48
<i>Plný popis:</i>							
165.	B P5_00005	montáž - zapojení a zprovoznění přenosu dat z ČS1	ks	1,0	10 049,98	10 049,98	10 049,98
<i>Plný popis:</i>							
741-1-Mat: EI - Materiál nosný							
166.	B P5_00006	telemetrická stanice (Minimální požadavky : 8x AIN, 6x BIN, 1x SDI, 2x relé, 2x sběrnice RS485, - záložní akumulátor)	ks	1,0	48 131,18	59 289,34	48 131,18
<i>Plný popis:</i>							
167.	B P5_00007	napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do rozvaděče ČS1	ks	1,0	2 345,63	2 345,63	2 345,63
<i>Plný popis:</i>							
168.	B P5_00008	jednotka vstupů a výstupů DV2 - montáž do rozvaděče ČS1	ks	1,0	7 649,99	7 649,99	7 649,99
<i>Plný popis:</i>							
169.	B P5_00009	Podružný materiál	%	0,02	58 126,79	1 162,54	1 162,54
<i>Plný popis:</i>							
741-2: EI - ČS2							
741-2-C21M: Elektromontáže							
170.	B P7_00001	demontáž stávající telemetrické stanice na ČS2	ks	1,0	2 624,97	50 587,31	2 624,97
<i>Plný popis:</i>							
171.	B P7_00002	montáž - zapojení telemetrické stanice	ks	1,0	5 249,91	5 249,91	5 249,91
<i>Plný popis:</i>							
172.	B P7_00003	montáž - programování telemetrické stanice	ks	1,0	20 099,97	20 099,97	20 099,97
<i>Plný popis:</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
173.	B P7_00004	montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 20 hodin)	ks	1,0	12 562,48	12 562,48	
		Plný popis:					
174.	B P7_00005	montáž - zapojení a zprovoznění přenosu dat z ČS2	ks	1,0	10 049,98	10 049,98	
		Plný popis:					
741-2-Mat: EI - Materiál nosný							
175.	B P7_00006	telemetrická stanice (Minimální požadavky : 8x AIN, 6x BIN, 1x SDI, 2x relé, 2x sběrnice RS485, - záložní akumulátor)	ks	1,0	48 131,18	48 131,18	59 289,34
		Plný popis:					
176.	B P7_00007	napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do rozvaděče ČS2	ks	1,0	2 345,63	2 345,63	
		Plný popis:					
177.	B P7_00008	jednotka vstupů a výstupů DV2 - montáž do rozvaděče ČS2	ks	1,0	7 649,99	7 649,99	
		Plný popis:					
178.	B P7_00009	Podružný materiál	%	0,02	58 126,79	1 162,54	
		Plný popis:					
SO_01: Příprava území							
001: Zemní práce							
Pododdíl :							
179.	SP 112 00-0001R	Štěpkování vč. odvozu do 5 km	m3	5,0	659,00	3 295,00	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: křoviny a stromy do 100 mm; 0,10*30,00 větve stromů; 0,20*10		3,0 2,0			
180.	SP 171 90-0002R	Poplatek za skládku - stromy	t	1,275	731,40	932,54	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 0,1275 t/ks - kmeny, pařezy 0,1275*10		- 1,275			
181.	SP 162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	5,0	444,00	2 220,00	
		Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
182.	SP 162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	5,0	419,00	2 095,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm							
183.	SP	162201421					
		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	10,0	91,40	914,00	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm							
184.	SP	111251101					
		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně	m ²	30,0	55,20	1 656,00	
Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m ²							
185.	SP	121151123					
		Sejmutí ornice plochy přes 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	1 500,0	23,70	35 550,00	
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm							
186.	SP	162451106					
		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	30,0	107,00	3 210,00	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: sejmutá ornice; 1500,00*0,15 SO 06: -195,00							
187.	SP	112251101					
		Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,0	362,00	3 620,00	
Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm							
188.	SP	171251201					
		Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m ³	30,0	19,90	597,00	
Plný popis: Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru							
189.	SP	162301951					
		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	20,0	2,49	49,80	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů li.							
Výkaz výměr: 5,00*4							
190.	SP	112101101					
		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,0	183,00	915,00	
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm							
191.	SP	112101121					
		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,0	105,00	525,00	
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm							
192.	SP	162301961					
		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	20,0	2,85	57,00	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů je							
Výkaz výměr: 5,00*4							
193.	SP	162301971					
		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	40,0	3,56	142,40	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, pri							
Výkaz výměr: 10,00*4							
194.	SP	162451105					
		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	195,0	97,10	18 934,50	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Výkaz výměr: pro SO 06; 195,00

195,0

011: Přípravné a přidružené práce

3 668,25

Pododdíl :

3 668,25

195.	SP	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	13,5	29,70	400,95
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakouk							
196.	SP	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžšího tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,5	41,40	558,90
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer							
197.	SP	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	24,4	111,00	2 708,40
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých ležatých							

Výkaz výměr: 2,40*2+9,40+7,00+1,60*2

24,4

097: Přesun sutí

4 027,33

Pododdíl :

4 027,33

198.	SP	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypekých materiálů do 1 km	t	4,05	46,10	186,71
Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
199.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypekých materiálů	t	16,2	34,10	552,42
Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: 4,05*4							
200.	SP	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,122	51,70	471,61
Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
201.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	36,488	13,00	474,34
Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: (3,51+5,612)*4							
202.	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,122	195,50	1 783,35
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							

Výkaz výměr: 3,51+5,612

9,122

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

203.	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,05	138,00	558,90
------	----	-----------	---	---	------	--------	--------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

SO_02: Sdružené nádrže bioreaktoru

13 630 833,50

001: Zemní práce

3 454 999,06

Pododíl :

3 454 999,06

204.	SP	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,384	1 320,00	4 467,38
------	----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Výkaz výměr: pro trativod; (0,50+0,25)*0,5*0,25*(10,70*2+14,70)

205.	SP	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 884,059	75,86	142 924,74
------	----	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Výkaz výměr: (6,60-0,15)*11,135*15,00

1,05*1,05*0,5*16,50
(5,00-0,15)*0,50*17,00
12,865*(6,60-0,15)*0,5*(15,00+12,00)
9,165*(6,60-0,15)*0,5*11,80
12,865*6,45*0,5*12,865/3*5
9,165*6,45*0,5*9,50/3*3
0,59*0,59*3,14*1,00
=
odpočet tř.4; -3768,118*0,5

1 077,311
9,096
41,225
1 120,22
348,774
889,607
280,793
1,093
3 768,118
- 1 884,059

206.	SP	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 884,059	110,51	208 207,36
------	----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

207.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,52	236,00	4 606,72
------	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Výkaz výměr: mezi stěnami stávající a nové nadřže

(5,00-1,00)*0,40*12,20

208.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 683,126	74,20	199 087,93
------	----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

-
19,52

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Výkaz výměr: výkop; 1884,059*2+3,384 = ruční zásyp; -19,52 trativod; -3,384 štěrkopisk. polštář; -(6,60-5,55)/3*(11,135*15,00+14,285*18,20+208,39) podkl. maz; -0,15*11,95*13,30 podkl. maz.; -0,15*0,95*1,50 deska; -0,40*13,00*11,80 nadrž; -(5,50-0,15)*11,40*12,20 rošíření stěny; -(1,00-0,15)*(0,80-0,40)*12,20 jímka; -(1,00-0,15)*0,80*1,20 pas; -0,40*(0,80-0,17)*(4,80*2+5,20) deska - mazanínakontejneru; -0,17*4,80*(5,20+0,40*2) =							
209.	SP 162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	631,756	169,00	106 766,76	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I Výkaz výměr: vytlač. kub; 1088,376 1/2 zásypu; (2683,126+19,52)*0,5 odpočet tř. 4; -(3,384+1884,059) bahno z nádrže; 79,50							
210.	SP 162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 887,443	195,00	368 051,39	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II Výkaz výměr: 3,384+1884,059							
211.	SP 162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4 276,36	97,10	415 234,56	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I Výkaz výměr: polovina zásypu; (2683,126+19,52)*0,5*2 zásyp sterkopisek; (2683,126+19,52)*0,5 sterkopiskový polštář; 222,391							
212.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 925,037	79,10	231 370,43	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: polovina zásypu; (2683,126+19,52)*0,5 zásyp sterkopisek; (2683,126+19,52)*0,5 sterkopiskový polštář; 222,391							
213.	SP 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 519,199	19,90	50 132,06	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Výkaz výměr: 552,256+1887,443							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
214.	SP 171 20-0001R	bahno z nádrže; 79,50 Poplatek za skládku - zemina	m3	2 519,199	82,80	208 589,68	
Plný popis:							
215.	SP 161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	565,218	123,00	69 521,78	
Plný popis: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: 1884,059*0,3							
216.	SP 161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	568,602	149,00	84 721,65	
Plný popis: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II							
Výkaz výměr: 3,384+1884,059*0,3							
217.	SP 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	5 760,0	81,80	471 168,00	
Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Výkaz výměr: 24*30*8							
218.	H 58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	2 735,132	325,45	890 148,65	
Plný popis: Štěrkopísek netříděný zásypový materiál							
Výkaz výměr: polovina zasypu (2683,126+19,52)*0,5*1,67*1,20*1,01							
-							
2 735,132							
002: Základy							
Pododíl :							
219.	SP 274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,73	4 230,27	15 777,21	290 583,30
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30							
Výkaz výměr: pasy kontejneru 0,40*(0,80-0,17)*(4,80*2+5,20)							
-							
3,73							
220.	SP 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,06	811,30	15 463,38	
Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení							
Výkaz výměr: 0,80*(4,80+2+6,00) (0,80-0,17)*(4,40*2+5,20)							
10,24							
8,82							
221.	SP 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,06	134,00	2 554,04	
Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění							
222.	SP 274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,313	43 000,00	13 475,86	
Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: 20892,81*0,015*0,001							
0,313							
223.	SP 242 59201R	Čerpací studna, D+M	kus	1,0	11 500,00	11 500,00	
Výkaz výměr: 20892,81*0,015*0,001							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

224.	SP	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	36,1	261,00	9 422,10
------	----	-----------	--	---	------	--------	----------

Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejímiž obsypem v otevřeném výkopu

Výkaz výměr: 10,70+14,70+10,70

225.	SP	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	222,391	1 000,00	222 390,70
------	----	-----------	--	----	---------	----------	------------

Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného

Výkaz výměr: (6,60-5,55)/3*(11,135*15,00+14,285*18,20+208,39)

222,391

003: Svislé konstrukce

3 858 254,08

Pododdlíl :

3 858 254,08

226.	SP	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	6,165	1 224,30	7 547,81
------	----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

Výkaz výměr: podkladní mazanina

0,15*(13,30+11,80*2)

podkl. maz. jímka: 0,15*(0,95*2+1,50)

spádový beton: (5,00-4,95)*0,60*2*2

-

5,535

0,51

0,12

227.	SP	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	6,165	174,90	1 078,26
------	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

228.	SP	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	677,73	1 224,30	829 744,84
------	----	-----------	--	----	--------	----------	------------

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

Výkaz výměr: zakl. deska

0,40*(13,00+11,80*2)

ve dně: 0,10*0,40*4*2

stěny vnější

5,00*(12,20+11,40*2)

vnitřní stěny

4,80*(6,20+5,50)*2

4,80*(4,00+5,50)*2

4,80*(3,00+5,50)*2

0,20*(3,65+3,00+0,40)

5,00*(5,50+7,20*2+1,85)+4,80*3,65

stropní deska

5,50*(6,20+4,00)+1,85*3,00+0,20*(3,00+0,40)

-

14,64

0,32

-

175,0

-

112,32

91,2

81,6

1,41

126,27

-

62,33

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0,20*0,60*4*3 0,20*(0,60+0,80)*2*2 zesílení u stáv. nádrže; 0,40*12,20+0,40*1,00*2 jímká 1,00*(0,80*2+1,20) 0,80*(0,60*2+0,80)							
229.	SP 380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	677,73	174,90	118 534,98	
Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění							
230.	SP 380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	20,579	43 000,00	884 914,97	
Plný popis: Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: 20892,81*0,985*0,001							
231.	SP 380 32-9003R	Kompletní konstrukce čistíren odpad. vod.z bet. žel. C 25/30 XA2 tl. přes 300 mm	m3	222,966	4 919,70	1 096 925,83	
Plný popis: Výkaz výměr: podkladní mazanina 0,15*11,95*13,30 0,15*0,95*1,50 = deska 0,40*13,00*11,80 stěny 0,40*5,00*(11,40+11,40)*2 0,40*4,80*(5,50*2+7,20+0,40+3,00) (0,80-0,40)*1,00*12,20 =							
232.	SP 380 32-9004R	Kompletní konstrukce čistíren odpad. vod.z bet. žel. C 25/30 XA2 tl. do 300 mm	m3	14,342	4 919,70	70 558,34	
Plný popis: Výkaz výměr: stropní deska 0,20*(5,90*10,60+1,85*3,40) jímká 0,20*0,80*1,20 0,20*0,80*(0,60*2+1,20)							
233.	SP 380 35-9001R	Ztracené bednění kompl. kci. čistíren odpadních vod	m2	48,8	1 860,00	90 768,00	
Plný popis: Výkaz výměr: 4,00*12,20							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

234.	SP	380311532	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 300 mm	m3	22,164	3 496,00	77 485,34
------	----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Plný popis: Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: spádový beton
 (5,00-4,95)*4,00*5,50
 4,90*0,95*0,5*0,60
 4,90*0,95*0,5*3,40/3
 3,40*0,95*0,5*0,60
 3,40*0,95*0,5*4,90/3
 =
 (5,00-4,95)*6,20*5,50
 5,60*0,95*0,5*0,60
 5,60*0,95*0,5*4,90/3
 4,90*0,95*0,5*0,60
 4,90*0,95*0,5*5,60/3
 =
 kalová jímka
 0,15*0,5*0,60*0,80

235.	SP	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	128,653	2 553,02	328 452,41
------	----	-----------	---	----	---------	----------	------------

Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

Výkaz výměr: kontejner
 2,50*5,40
 (2,50+3,10)*0,5*4,80*2
 -1,20*1,20
 -3,00*2,30
 vnitřní zdivo
 3,65*(11,10+1,85+0,30)
 -1,20*2,05
 stítova zed
 (0,05+2,05+0,25+0,275)*(5,60+0,30+5,50)
 11,40*4,15*0,5
 -1,40*2,05

236.	SP	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového laže, šířky překladu 70 mm	kus	18,0	852,43	15 343,74
------	----	-----------	---	-----	------	--------	-----------

Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového laže, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Výkaz výměr: kontejner; 3,00
 4,00*3+3,00

237.	SP	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 70 mm	m	11,5	72,70	836,05
------	----	-----------	---	---	------	-------	--------

Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm

Výkaz výměr: 1,50+1,50*4+2,25+1,75

238.	SP	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl do 50 mm	m2	21,487	276,00	5 930,41
------	----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm

Výkaz výměr: mezi věnec a pol. 625 14-1001 - dopočet na tl. izolace 100 mm

kontejner; 0,27*(4,80*2+6,00)

obvodové zdivo; 0,225*(11,80+12,20)*2

zateplení vnitřního věnce střední zdi EPS 50 mm - vodorovně (u záklopů); 0,50*(11,10+1,85)

239.	SP	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	15,0	562,88	8 443,20
Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm							

Výkaz výměr: 5,00*3

240.	SP	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,0	1 025,35	3 076,05
Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm							

241.	SP	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	4,0	1 493,90	5 975,60
Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm							

242.	SP	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	107,02	2 764,14	295 818,26
Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm							

Výkaz výměr: 2,625*(11,80*2+5,50+0,30+5,60)

12,20*4,15*0,5

-0,60*0,60*3

-1,20*1,20*(2+1)

-1,80*2,05

-0,60*0,60*3

243.	SP	310237251	Zadívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	3,0	815,00	2 445,00
Plný popis: Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm							

Výkaz výměr: stáv čOV - stáv. VZT prostuo 500x500; 3,00

Zaslepení nevyužívaných prostupů

Plný popis:

244.	SP	310 00-0001R	Zaslepení nevyužívaných prostupů	kpl	1,0	14 375,00	14 375,00
Plný popis:							

004: Vodorovné konstrukce

Pododdíl :

Ztužující pásy a věnce ze žb tř. C 20/25

Plný popis: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Výkaz výměr: kontejner

0,30*0,15*(4,80*2+6,00)

vnitřní zdivo; (0,25+0,05)*0,20*(11,10+1,85+0,30)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
obvodový věnec; (0,30+0,10)*0,225*(11,80*2+5,50+0,30+5,60) (0,20+0,10)*0,225*(5,50+0,30+5,60)							
246.	SP 417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	30,863	1 340,90	41 384,64	
Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení Výkaz výměr: kontejner; 0,702/0,30*2 nad vnitřním zdívem; 0,795/0,30*2 obvodové věnce; 3,15/0,40*2+0,77/0,30*2							
247.	SP 417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	30,863	174,90	5 397,94	
Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Výkaz výměr: kontejner; 0,702/0,30*2							
248.	SP 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,359	43 000,00	15 418,94	
Plný popis: Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Výkaz výměr: 358,58*0,001							
006: Úpravy povrchu Pododdíl :							
249.	SP 631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,896	4 010,00	19 632,96	
Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 Výkaz výměr: deska kontejneru; 0,17*4,80*(5,20+0,40*2)							
250.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,338	49 412,00	16 687,33	
Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výkaz výměr: kontejner - deska Q257A; 2*3,55*4,40*5,20*0,001*1,15 kontejner - podaloha 8/150; 5,40*4,50*5,40*0,001*1,15							
251.	SP 631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4,896	332,00	1 625,47	
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm							
252.	SP 625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	15,012	843,75	12 666,38	
Plný popis: Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s vrstvou EPS, celkové tl. 50 Výkaz výměr: věnec kontejner; 0,27*(4,80*2+6,00) obvodové zdívko; 0,225*(11,80+12,20)*2							
253.	SP 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,673	4 010,00	10 718,73	
Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: podlaha kontejneru 0,11*4,50*5,40							
254.	SP	631319173					
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže							
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm							
255.	SP	632451445					
Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný							
Plný popis: Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20							
256.	SP	612321121					
Výkaz výměr: m.č.25-lisovna; 69;80-0,60*0,80*2-0,60*0,60*3							
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně							
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn							
257.	SP	612321141					
Výkaz výměr: m.č. 21,22, stíty (2,625-0,05+0,225)*11,10 -0,60*0,60*3 0,40*0,60*4*3 (3,65+0,20)*(11,11+1,85) -1,20*2,05 0,15*(1,20+2,05*2) (2,05+0,05+1,54+0,20)*(5,50+3,65) 9,70*(7,00-3,84)*0,5*2 -1,20*1,20 0,20*1,20*3 kontejner (2,39+0,15)*5,40 (2,54+3,10)*0,5*4,50*2 3,10*5,40 -3,00*2,30 0,15*(3,00+2,30) -1,20*1,20 0,15*1,20*3							
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně							
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn							
258.	SP	612321191					
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky							
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn							
Výkaz výměr: hladká; 112,478 štuková; 195,01							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
259.	SP 622322141R	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	118,426	630,00	74 608,38	
Plný popis: Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn Výkaz výměr: fasáda (2,625+0,225-0,50)*(11,80+12,20+5,80) 12,20*(7,00-2,85)*0,5 kontejner (2,39+0,05+0,15-0,65)*6,00 (2,65+1,94)*0,5*4,80*2 odpocty otvorů -0,35*0,60*3 -1,20*1,20*4 -1,80*(2,05-0,50) -3,20*(2,39-0,65) 0,20*1,20*3*3 0,20*(1,80+1,55*2) 0,15*(3,20+1,79*2)							
260.	SP 622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	26,265	730,00	19 173,45	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn Výkaz výměr: (0,50+0,15)*(11,80+12,20+5,80+0,20*2-1,80) -0,25*0,60*3 0,65*(4,80*2+6,00+0,15*2-3,20)							
261.	SP 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,265	225,00	5 909,63	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn Výkaz výměr: viz sokl - mozaiková; 26,265							
262.	SP 622322191R	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	118,426	71,60	8 479,30	
Plný popis: Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn							
263.	SP 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	27,978	35,70	998,81	
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozadího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou Výkaz výměr: 0,60*0,60*3+1,20*1,20*4+1,80*2,05+3,20*2,39 stav. čOV: 0,60*0,60*8+1,20*1,20+0,60*0,90*2+1,10*2,00*2							
264.	SP 612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	164,326	126,50	20 787,24	
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% Výkaz výměr: prostor nad nádržími 2,80*10,70*2 3,24*11,40*2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

11,40*(6,00-3,19)*0,5*2
-0,50*0,50*6

265.	SP	622 51-0001R	Oprava mozaikové omítky v rozsahu do 10%	m2	25,866	462,88	11 972,85
------	----	--------------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis:

Výkaz výměr: sokl stávající ČOV

0,65*[(15,82*2+12,20-1,10*2)-0,60*0,25*(6+2)]

266.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	325,00	325,00
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	--------

Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

Výkaz výměr: ozn D1/L: 1,00

267.	SP	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,0	416,00	416,00
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	--------

Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

Výkaz výměr: ozn D2: 1,00

268.	SP	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1,0	1 030,00	1 030,00
------	----	-----------	--	-----	-----	----------	----------

Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2

Výkaz výměr: ozn D3: 1,00

269.	H	55331358	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 dvoukřídlá 1600	kus	1,0	4 209,00	4 209,00
------	---	----------	---	-----	-----	----------	----------

Plný popis: zárubeň ocelová pro porobeton 100 1600 dvoukřídlá

270.	H	553 30001	Záruben 1000x1970	kus	1,0	3 760,50	3 760,50
------	---	-----------	-------------------	-----	-----	----------	----------

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce

Pododdíl :

271.	SP	938901150	Příplatek za přemístění vodorovné ZKD 10 m u čištění nádrže	m3	79,5	33,90	2 695,05
------	----	-----------	---	----	------	-------	----------

Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí Příplatek k ceně za přemístění bahna vodorovné za každých dalších i započatých 10 m

272.	SP	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kč bentonitový 20 x 15 mm	m	71,2	1 968,00	140 121,60
------	----	-----------	--	---	------	----------	------------

Plný popis: Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

Výkaz výměr: 11,80*3+11,00*3
0,90*2+1,00

273.	SP	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 20 mm	m2	19,395	207,00	4 014,77
------	----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Plný popis: Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 10 do 20 mm

Výkaz výměr: zakl. deska; 0,40*13,00
podkl. maz; 0,15*13,30
rozšíření stěny na tl. 0,80; 1,00*12,20

5,2
1,995
12,2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
274.	SP 952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m Plný popis: Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m Výkaz výměr: 12,20*11,40 11,80*6,30+1,85*4,20	m2	221,19	62,30	13 780,14	
275.	SP 952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů Plný popis: Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	139,08	35,00	4 867,80	
276.	SP 933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 Plný popis: Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	504,9	41,60	21 003,84	
277.	SP 938901151	Výkaz výměr: 4,50*((5,50*(6,20+4,00)+5,50*(7,20+3,00))) Příplatek za přemístění svislé ZKD 3,5 m u čištění nádrže Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí Příplatek k ceně za přemístění bahna svislé za každých dalších i započatých 3,5 m	m3	79,5	28,60	2 273,70	
278.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	166,805	54,50	9 090,87	
279.	SP 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	126,15	72,20	9 108,03	
280.	SP 943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m Plný popis: Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m	m3	1 174,562	146,10	171 603,44	
281.	SP 9431111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití Plný popis: Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m	m3	105 710,58	0,82	86 682,68	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

Výkaz výměr: 1174,562*30*3

282.	SP	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	1 174,562	44,50	52 268,01
------	----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Plný popis: Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m

283.	SP	949211112	Montáž lešňové podlahy s příčnicí pro trubkovou lešení v do 25 m	m2	531,15	46,40	24 645,36
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----------

Plný popis: Montáž lešňové podlahy pro trubkovou lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m

Výkaz výměr: 5,50*7,20+3,00*3,65
1,20*(5,50+7,20+3,00+3,65)*2*2
1,20*(5,50+11,10)*2*2
stávající ČOV
5,50*7,20*2+3,00*5,00
1,20*10,70*2*3
1,20*11,40*2*5

284.	SP	949211211	Příplatek k lešňové podlaží s příčnicí pro trubkovou lešení za první a ZKD den použití	m2	47 803,5	2,01	96 085,04
------	----	-----------	--	----	----------	------	-----------

Plný popis: Příplatek k lešňové podlaží pro trubkovou lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Výkaz výměr: 531,15*30*3

285.	SP	949211812	Demontáž lešňové podlahy s příčnicí pro trubkovou lešení v do 25 m	m2	531,15	44,50	23 636,18
------	----	-----------	--	----	--------	-------	-----------

Plný popis: Demontáž lešňové podlahy pro trubkovou lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m

286.	SP	938901131	Vykližení bahna z nádrže	m3	79,5	679,00	53 980,50
------	----	-----------	--------------------------	----	------	--------	-----------

Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vykližení bahna z nádrže

Výkaz výměr: stávající ČOV

0,50*(3,00*11,40+5,50*7,20*2+4,00*11,40)

287.	SP	938901132	Vyklišení nádrže po vykližení bahna	m2	159,0	42,10	6 693,90
------	----	-----------	-------------------------------------	----	-------	-------	----------

Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyklišení nádrže po vykližení bahna

Výkaz výměr: stávající ČOV

3,00*11,40+5,50*7,20*2+4,00*11,40

288.	SP	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	663,44	150,00	99 516,00
------	----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou

Výkaz výměr: dna

m.č.01: 3,00*11,40
m.č.02: 5,50*7,20
m.č.03: 5,50*7,20
m.č.04: 4,00*11,40*1,025
stěny
m.č.01: (5,10-0,20)*3,00+0,10*(0,40*2+3,00)
(4,70-0,20)*3,00
((5,00-0,20)*11,40-11,00*0,30*0,5)*2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
m.č. 02,03; $((5,00-0,20)*(5,50+7,20)*2)*2$ m.č.04; $(5,00-0,20)*(4,00+11,40)*2$ $-1,00*(4,00+11,40)$ $-11,40*1,00*0,5$ $-4,00*1,00*0,5$							
289.	SP	985 31-0001R	m2	663,44	362,00	240 165,28	
Plný popis: Sanace stávajících beton. kčí v rozsahu 10%							
Výkaz výměr: výměra viz čištění tlakovou vodou; 663,44							
290.	SP	977 15-0001R	kpl	1,0	37 500,00	37 500,00	
Plný popis: Vrtané prostory dle požadavků technologie, VZT, EI vč. utěsnění							
291.	SP	977 15-0002R	kpl	1,0	37 500,00	37 500,00	
Plný popis: Vrtané prostory dle požadavků technologie, VZT, EI vč. utěsnění							
Výkaz výměr: stávající ČOV; 1,00							
292.	SP	94111121	m2	189,626	73,10	13 861,66	
Plný popis: Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m							
Výkaz výměr: fasáda nová ČOV $(3,00-1,80)*(11,80+5,80+1,20*2)$ $3,00*12,20+12,20*(7,00-2,85)*0,5$ $(2,59-1,80)*(6,00+1,20*2)$ $((3,25+2,59)*0,5-1,80)*(4,80+1,20)*2$ stávající ČOV $(3,00-1,80)*(15,80*2+12,20+1,20*2*2)$ $12,20*(6,95-2,80)*0,5$							
293.	SP	941111221	m2	568,875	2,25	1 279,97	
Plný popis: Příplatek k lešení řádového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití							
Plný popis: Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití k ceně -11.							
Výkaz výměr: 189,625*3							
294.	SP	941111821	m2	189,626	44,50	8 438,36	
Plný popis: Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m							
Plný popis: Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m							
295.	H	08211321	m3	520,047	60,72	31 577,25	
Plný popis: voda pitná pro ostatní odběratele							
Výkaz výměr: 504,90*1,03							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
096: Bourání konstrukcí							
Pododdlíl :							
296.	SP	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,8	9 380,00	20 676,84 20 676,84 7 504,00
<i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm</i>							
297.	SP	971033451	Výkaz výměr: prostory ve stáv ČOV DN; 0,40*2	kus	1,0	561,00	561,00
<i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl.</i>							
298.	SP	968 07-0001R	Výkaz výměr: stáv ČOV - otvor 500x500; 1,00	m2	3,95	115,00	454,25
<i>Plný popis: Demontáž mříží</i>							
299.	SP	765 19-0001R	Výkaz výměr: 0,60*0,60*3 mříž na dveřích; 1,40*2,05 Demontáž difuzní folie	m2	154,0	57,50	8 855,00
<i>Plný popis: -</i>							
300.	SP	978013121	Výkaz výměr: stáv ČOV - střední část nad nádržemi 2*7,00*11,00	m2	164,326	10,90	1 791,15
<i>Plný popis: Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % přes 5 do 10 %</i>							
301.	SP	969041111	Výkaz výměr: výměra viz odd. 6 - oprava omítek; 164,326	m	7,0	70,40	492,80
<i>Plný popis: Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50</i>							
302.	SP	976085311	Výkaz výměr: dmychárna; 2,90+4,10	kus	2,0	94,80	189,60
<i>Plný popis: Vybourání kanalizačních rámm včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2</i>							
303.	SP	767996701	Výkaz výměr: kalová jímka 600x600; 2,00	kg	31,05	26,70	829,04
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg</i>							
<i>Výkaz výměr: pororosty - denitrifikace; 23,00*(0,60*0,90+0,90*0,90)</i>							

097: Přesun suti

Pododdlíl :

2 488,41
2 488,41

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
304.	SP 997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,172	569,00	666,90	
305.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,172	251,00	294,19	
306.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km	t	4,688	34,20	160,33	
Výkaz výměr: 1,172*4 ocel do sběrných surovin tj, 0,047+0,09+0,031 = 0,168 t							
307.	SP 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,965	1 350,00	1 302,75	
Výkaz výměr: 0,101+0,207+0,657							
308.	SP 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,02	1 480,00	29,60	
309.	SP 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,015	2 310,00	34,65	
099: Přesun hmot HSV							
Pododdíl :							
310.	SP 998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m Plný popis: Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná doprava	t	810,73	722,00	585 346,81	
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							
Pododdíl :							
311.	SP 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné v nátěrem penetračním	m2	33,12	34,50	1 142,64	

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------	---------------

312.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP		m2	33,12	345,00	11 426,40
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v								

Výkaz výměr: kontejner; 4,80*6,00+0,20*(4,80+6,00)*2

313.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m		%	3,21	198,29	636,51
------	----	-----------	---	--	---	------	--------	--------

314.	H	11163150	lak penetrační asfaltový				
			t	0,01	69 450,00	690,06	
Plný popis: lak asfaltový penetrační							

Výkaz výměr: 33,12*0,0003

315.	H	628 00001	Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás		m2	38,088	172,50	6 570,18
Plný popis:								

Výkaz výměr: 33,12*1,15

38,088

713: Izolace tepelné

Pododdíl :

316.	SP	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	144,3	89,70	12 943,71	35 720,88
316.	SP	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	144,3	89,70	12 943,71	35 720,88

59 720,88

59 720,88

Výkaz výměr: 2*((1,50+4,40)*11,10+1,85*3,60)

317.	SP	713 28301R	Zakrytí difuzní membránou, D+M	m2	72,15	46,00	3 318,90
Plný popis:							

144,3

Výkaz výměr: (1,50+4,40)*11,10+1,85*3,60

318.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		%	1,95	585,79	1 142,29
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

72,15

319.	H	631 00001	Minerální tepelná izolace tl. 80 mm		m2	147,186	287,50	42 315,98
Plný popis:								

Výkaz výměr: 144,30*1,02

147,186

714: Akustická a protiotřesová opatření

Pododdíl :

Přechodník :										
19 875,42										
320.	SP	714 63101R	Oprava protihlukové izolace, obkladu v rozsahu 20 %, D+M				m2	34,2	575,00	19 665,00
Plný popis:										

19 875,42

19 875,42

Výkaz výměr: dmýchárna

-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
$2,60 * (2,90 + 4,10) * 2$ $- 1,10 * 2,00$								
					36,4 - 2,2			
321.	SP	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	1,07	196,65	210,42	
Plný popis: Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
722: Vnitřní vodovod Pododdíl :								
322.	SP	722 17-0001R	Potrubií vodovodní PPR 3/4", PN 16 vč. tvarovek, fitinek, kotvení a tepelné izolace	m	30,0	340,00	10 200,00	11 285,48
Plný popis:								
323.	SP	722 22 4001R	Výtokový kulový kohout zahradní pro hadici DN 20	kus	3,0	322,00	966,00	11 285,48
Plný popis:								
324.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,07	111,66	119,48	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
741: El- silnoproud 741-C21M: Elektromontáže - (montáž)								
325.	B	P3_00001_01	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	75,0	60,39	4 529,25	466 378,52
Plný popis:								
326.	B	P3_00002_01	rozvodka krabicova IP54	ks	15,0	289,08	4 336,20	123 986,69
Plný popis:								
327.	B	P3_00003_01	kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet	m	30,0	218,41	6 552,30	
Plný popis:								
328.	B	P3_00004_01	kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet	m	20,0	218,41	4 368,20	
Plný popis:								
329.	B	P3_00005_01	kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet	m	15,0	218,41	3 276,15	
Plný popis:								
330.	B	P3_00006_01	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	27,0	128,48	3 468,96	
Plný popis:								
331.	B	P3_00007_01	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2	ks	10,0	128,48	1 284,80	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
332.	B P3_00008_01	spín.nást.prost.vlhké - řazení 1	ks	4,0	192,72	770,88	
	Plný popis:						
333.	B P3_00009_01	spín.nást.prost.vlhké - řazení 5	ks	1,0	192,72	192,72	
	Plný popis:						
334.	B P3_00010_01	spín.nást.prost.vlhké - řazení 6	ks	2,0	192,72	385,44	
	Plný popis:						
335.	B P3_00011_01	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	3,0	192,72	578,16	
	Plný popis:						
336.	B P3_00012_01	zásuvka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+Z	ks	1,0	321,20	321,20	
	Plný popis:						
337.	B P3_00013_01	montáž relé do krabice (V4)	ks	1,0	385,43	385,43	
	Plný popis:						
338.	B P3_00014_01	úprava stávajícího rozvaděče RS	ks	1,0	3 211,90	3 211,90	
	Plný popis:						
339.	B P3_00015_01	LED reflektorové svítidlo	ks	2,0	513,90	1 027,80	
	Plný popis:						
340.	B P3_00016_01	LED svítidlo venkovní	ks	3,0	513,90	1 541,70	
	Plný popis:						
341.	B P3_00017_01	zařívkové svítidlo průmyslové stropní přisazené. 2 zdroje s krytem	ks	17,0	513,90	8 736,30	
	Plný popis:						
342.	B P3_00018_01	ochrana proti korozi	ks	1,0	1 284,76	1 284,76	
	Plný popis:						
343.	B P3_00019_01	nápojení na stávající jímací vedení	ks	1,0	481,78	481,78	
	Plný popis:						
344.	B P3_00020_01	nápojení na stávající základový zemnič	ks	2,0	481,78	963,56	
	Plný popis:						
345.	B P3_00021_01	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 - základový zemnič	m	47,0	48,82	2 294,54	
	Plný popis:						
346.	B P3_00022_01	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	50,0	161,87	8 093,50	
	Plný popis:						
347.	B P3_00023_01	svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm	m	75,0	161,87	12 140,25	
	Plný popis:						
348.	B P3_00024_01	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	15,0	161,87	2 428,05	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
349.	B	P3_00025_01	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	19,0	161,87	3 075,53	
Plný popis:								
350.	B	P3_00026_01	svorky hromosvodové na okapové žlaby (SO)	ks	5,0	161,87	809,35	
Plný popis:								
351.	B	P3_00027_01	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	10,0	192,72	1 927,20	
Plný popis:								
352.	B	P3_00028_01	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	4,0	963,57	3 854,28	
Plný popis:								
353.	B	P3_00029_01	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	4,0	385,43	1 541,72	
Plný popis:								
354.	B	P3_00030_01	Pospojování - Hlavní i doplňující - komplet	ks	1,0	2 569,53	2 569,53	
Plný popis:								
355.	B	P3_00031_01	CMSM-G 3x1,5mm2 (VU)	m	4,0	29,54	118,16	
Plný popis:								
356.	B	P3_00032_01	CYKY 3x1.5 mm2 (VU)	m	220,0	29,54	6 498,80	
Plný popis:								
357.	B	P3_00033_01	CYKY 3x2.5 mm2 (VU)	m	27,0	29,54	797,58	
Plný popis:								
358.	B	P3_00034_01	CYKY 5x1.5 mm2 (VU)	m	83,0	29,54	2 451,82	
Plný popis:								
359.	B	P3_00035_01	CYKY 5x4 mm2 (VU)	m	18,0	29,54	531,72	
Plný popis:								
360.	B	P3_00036_01	CYKY 5x6 mm2 (VU)	m	6,0	29,54	177,24	
Plný popis:								
361.	B	P3_00037_01	montáž - zapojení sálavého panelu	ks	2,0	1 284,76	2 569,52	
Plný popis:								
362.	B	P3_00038_01	montáž - zapojení ventilátoru - dodávka VZT	ks	5,0	1 284,76	6 423,80	
Plný popis:								
363.	B	P3_00039_01	montáž - zapojení termostatu	ks	1,0	1 284,76	1 284,76	
Plný popis:								
364.	B	P3_00040_01	montáž EZS - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace	ks	1,0	6 423,81	6 423,81	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
365.	B P3_00041_01	protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet	ks	1,0	5 139,04	5 139,04	
Plný popis:							
366.	B P3_00042_01	demontáž stávajícího svítidla	ks	8,0	513,90	4 111,20	
Plný popis:							
367.	B P3_00043_01	demontáž stávajícího ventilátoru	ks	2,0	513,90	1 027,80	
Plný popis:							
741-C46M: EI - Zemní práce							
368.	B P3_00044_01	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,02	1 805,50	36,11	4 063,51
Plný popis:							
369.	B P3_00045_01	kabel.rýha 35cm šíř. 60cm hl. zem.tř.3	m	20,0	110,52	2 210,40	
Plný popis:							
370.	B P3_00046_01	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř. 60cm hl.zem.tř.3	m	20,0	90,85	1 817,00	
Plný popis:							
741-Mat: EI - Materiál nosný							
371.	B P3_00047	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	75,0	52,06	3 904,50	283 229,66
Plný popis:							
372.	B P3_00048	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	15,0	278,98	4 184,70	
Plný popis:							
373.	B P3_00049	kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků	m	30,0	590,05	17 701,50	
Plný popis:							
374.	B P3_00050	kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků	m	20,0	631,05	12 621,00	
Plný popis:							
375.	B P3_00051	kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků	m	15,0	802,03	12 030,45	
Plný popis:							
376.	B P3_00052	spínač PH ř.1 do vlhka	ks	4,0	150,14	600,56	
Plný popis:							
377.	B P3_00053	spínač PH ř.5 do vlhka	ks	1,0	197,73	197,73	
Plný popis:							
378.	B P3_00054	spínač PH ř.6 do vlhka	ks	2,0	157,46	314,92	
Plný popis:							
379.	B P3_00055	zásuvka 230V/16A do vlhka	ks	3,0	151,18	453,54	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
380.	B P3_00056	zásuvka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka	ks	1,0	186,27	186,27	
Plný popis:							
381.	B P3_00057	FeZn 30x4	m	47,0	123,22	5 791,34	
Plný popis:							
382.	B P3_00058	drát AlMgSi Rd=8	m	75,0	32,12	2 409,00	
Plný popis:							
383.	B P3_00059	FeZn R=10/13mm izolovaný	m	50,0	144,08	7 204,00	
Plný popis:							
384.	B P3_00060	koncovka pomocného jímáče	ks	4,0	150,50	602,00	
Plný popis:							
385.	B P3_00061	podpěra vedení PV01 - Nerez	ks	12,0	68,18	818,16	
Plný popis:							
386.	B P3_00062	podpěra vedení na hřebes střechy - Nerez	ks	13,0	93,74	1 218,62	
Plný popis:							
387.	B P3_00063	podpěra vedení na sklon střechy - Nerez	ks	49,0	56,61	2 773,89	
Plný popis:							
388.	B P3_00064	svorka SS - Nerez	ks	11,0	38,64	425,04	
Plný popis:							
389.	B P3_00065	svorka SK - Nerez	ks	4,0	79,55	318,20	
Plný popis:							
390.	B P3_00066	svorka SP k připojení kovových částí - Nerez	ks	7,0	51,15	358,05	
Plný popis:							
391.	B P3_00067	svorka SO k připojení okapových žlabů - Nerez	ks	5,0	51,85	259,25	
Plný popis:							
392.	B P3_00068	svorka zkušební SZ - Nerez	ks	4,0	80,97	323,88	
Plný popis:							
393.	B P3_00069	svorka SR 02 - FeZn	ks	4,0	30,39	121,56	
Plný popis:							
394.	B P3_00070	svorka SR 03 s páskem - FeZn	ks	4,0	39,79	159,16	
Plný popis:							
395.	B P3_00071	ochranná trubka OT 1,7m - Nerez	ks	4,0	415,29	1 661,16	
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
396.	B	P3_00072	držák OT do zdiva <i>Plný popis:</i>	ks	8,0	113,26	906,08	
397.	B	P3_00073	svorka na potrubí "Bernard" + pásek <i>Plný popis:</i>	ks	10,0	54,12	541,20	
398.	B	P3_00074	označovací štítek <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	7,82	31,28	
399.	B	P3_00075	Matériál pro pospojování <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 588,50	4 588,50	
400.	B	P3_00076	dvoučasové relé do krabice - pro ventilátor <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 817,05	1 817,05	
401.	B	P3_00077	CMSM-G 3x1,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	4,0	57,33	229,32	
402.	B	P3_00078	CYKY-J 3x1.5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	190,0	21,82	4 145,80	
403.	B	P3_00079	CYKY-O 3x1.5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	30,8	21,82	672,06	
404.	B	P3_00080	CYKY-J 3x2.5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	27,0	36,12	975,24	
405.	B	P3_00081	CYKY-J 5x1.5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	83,0	36,23	3 007,09	
406.	B	P3_00082	CYKY-J 5x4mm2 <i>Plný popis:</i>	m	18,0	96,36	1 734,48	
407.	B	P3_00083	CYKY-J 5x6mm2 <i>Plný popis:</i>	m	6,0	142,21	853,26	
408.	B	P3_00084	A1 - svítidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů <i>Plný popis:</i>	ks	6,0	1 891,44	11 348,64	
409.	B	P3_00085	A2 - svítidlo zářivkové 2x35W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů <i>Plný popis:</i>	ks	11,0	1 891,44	20 805,84	
410.	B	P3_00086	B - LED svítidlo 27W nástěnné venkovní, IP44 <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	1 541,74	4 625,22	
411.	B	P3_00087	C - venkovní LED reflektor 50W, IP54 <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	1 346,68	2 693,36	
412.	B	P3_00088	úprava rozvaděče RS - viz výkres D.2.11.3 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	27 531,00	27 531,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
413.	B	P3_00089	stropní sálový panel 700W, IP65, včetně nosného rámu na strop	ks	2,0	5 119,79	10 239,58
Plný popis:							
414.	B	P3_00090	regulátor teploty 5-40 st.C s vypínačem, IP54	ks	1,0	2 202,48	2 202,48
Plný popis:							
415.	B	P3_00091	dodávka EZS včetně kabeláže - minimální požadavky : ústředna 8 smyček, napájecí zdroj 230V, záložní aku.12V, / klávesnice, 4x mag.sp.dveřní, 8x mag.sp.okenní, 4x PIR, 6x PIR pro náročné pr.,	ks	1,0	81 895,55	81 895,55
Plný popis:							
416.	B	P3_00092	Podružný materiál	%	0,05	257 481,51	12 874,08
Plný popis:							
417.	B	P3_00093	Prořez (m, kg)	%	0,05	257 481,51	12 874,08
Plný popis:							
741-Ost.: EI - Revize a další nezařazené							
418.	B	P3_00094	Výchozí revize elektro	ks	1,0	9 837,74	9 837,74
Plný popis:							
419.	B	P3_00095	Výchozí revize bleskosvodu	ks	1,0	9 837,74	9 837,74
Plný popis:							
420.	B	P3_00096	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	ks	1,0	4 404,99	4 404,99
Plný popis:							
421.	B	P3_00097	Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro	ks	1,0	5 139,04	5 139,04
Plný popis:							
422.	B	P3_00098	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	ks	1,0	13 214,85	13 214,85
Plný popis:							
423.	B	P3_00099	Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení	ks	1,0	1 651,86	1 651,86
Plný popis:							
424.	B	P3_00100	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,0	3 303,71	3 303,71
Plný popis:							
425.	B	P3_00101	Režijní náklady	ks	1,0	5 873,33	5 873,33
Plný popis:							
426.	B	P3_00102	Náklady na dopravu	ks	1,0	1 835,40	1 835,40
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
751: Vzduchotechnika								
Pododdíl :							359 595,50	
427.	B	P1_00001	Ventilátor plastový, chemicky odolný, nevýbušné provedení 1,85 kW, 2 860 ot/min 650 m3/h 1 940 Pa - vč. příslušenství v sestavě:	kpl	1,0	47 789,00	47 789,00	
Plný popis:								
428.	B	P1_00002	Přechod PVC D160/200	ks	2,0	357,65	715,30	
Plný popis:								
429.	B	P1_00003	Tlumičí vložka , spony, izolátor chvění	kpl	1,0	943,00	943,00	
Plný popis:								
430.	B	P1_00004	Stolička ventilátoru PP	kpl	1,0	3 680,00	3 680,00	
Plný popis:								
431.	B	P1_00005	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	11,0	845,25	9 297,75	
Plný popis:								
432.	B	P1_00006	KG Koleno PVC D 200/87	ks	6,0	631,35	3 788,10	
Plný popis:								
433.	B	P1_00007	KG T kus PVC D 200/200/87	ks	2,0	864,80	1 729,60	
Plný popis:								
434.	B	P1_00008	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
Plný popis:								
435.	B	P1_00009	PRG 200 protidešťová žaluzie	ks	1,0	1 817,00	1 817,00	
Plný popis:								
436.	B	P1_00010	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
Plný popis:								
437.	B	P1_00011	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	4,0	845,25	3 381,00	
Plný popis:								
438.	B	P1_00012	KG Koleno PVC D 200/87	ks	1,0	631,35	631,35	
Plný popis:								
439.	B	P1_00013	PRG 200 protidešťová žaluzie	ks	1,0	1 817,00	1 817,00	
Plný popis:								
440.	B	P1_00014	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
441.	B P1_00015	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	4,0	845,25	3 381,00	
	Plný popis:						
442.	B P1_00016	KG Koleno PVC D 200/87	ks	1,0	631,35	631,35	
	Plný popis:						
443.	B P1_00017	Ventilátor plastový, chemicky odolný, nevybušné provedení 1,85 kW, 2 860 ot/min 650 m3/h 1 940 Pa - vč. příslušenství v sestavě:	kpl	1,0	47 789,00	47 789,00	
	Plný popis:						
444.	B P1_00018	Přechod PVC D160/200	ks	2,0	357,65	715,30	
	Plný popis:						
445.	B P1_00019	Tlumicí vložka , spony, izolátor chvění	kpl	1,0	943,00	943,00	
	Plný popis:						
446.	B P1_00020	Stolička ventilátoru PP	kpl	1,0	3 680,00	3 680,00	
	Plný popis:						
447.	B P1_00021	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	22,0	845,25	18 595,50	
	Plný popis:						
448.	B P1_00022	KG Koleno PVC D 200/87	ks	5,0	631,35	3 156,75	
	Plný popis:						
449.	B P1_00023	KG T kus PVC D 200/200/87	ks	3,0	864,80	2 594,40	
	Plný popis:						
450.	B P1_00024	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
	Plný popis:						
451.	B P1_00025	PRG 200 protidešťová žaluzie	ks	1,0	1 817,00	1 817,00	
	Plný popis:						
452.	B P1_00026	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
	Plný popis:						
453.	B P1_00027	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	4,0	845,25	3 381,00	
	Plný popis:						
454.	B P1_00028	KG Koleno PVC D 200/87	ks	1,0	631,35	631,35	
	Plný popis:						
455.	B P1_00029	PRG 200 protidešťová žaluzie	ks	1,0	1 817,00	1 817,00	
	Plný popis:						
456.	B P1_00030	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
	Plný popis:						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
457.	B	P1_00031	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	4,0	845,25	3 381,00	
			Plný popis:					
458.	B	P1_00032	KG Kolen PVC D 200/87	ks	1,0	631,35	631,35	
			Plný popis:					
459.	B	P1_00033	Ventilátor plastový, chemicky odolný, nevybušné provedení 1,85 kW, 2 860 ot/min 650 m3/h 1 940 Pa - vč. příslušenství v sestavě:	kpl	1,0	47 789,00	47 789,00	
			Plný popis:					
460.	B	P1_00034	Přechod PVC D160/200	ks	2,0	357,65	715,30	
			Plný popis:					
461.	B	P1_00035	Tlumičí vložka , spony, izolátor chvění	kpl	1,0	943,00	943,00	
			Plný popis:					
462.	B	P1_00036	Stolička ventilátoru PP	kpl	1,0	3 680,00	3 680,00	
			Plný popis:					
463.	B	P1_00037	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	15,0	845,25	12 678,75	
			Plný popis:					
464.	B	P1_00038	KG Kolen PVC D 200/87	ks	7,0	631,35	4 419,45	
			Plný popis:					
465.	B	P1_00039	KG T kus PVC D 200/200/87	ks	3,0	864,80	2 594,40	
			Plný popis:					
466.	B	P1_00040	PRG 200 protidešťová žaluzie	ks	1,0	1 817,00	1 817,00	
			Plný popis:					
467.	B	P1_00041	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
			Plný popis:					
468.	B	P1_00042	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	4,0	845,25	3 381,00	
			Plný popis:					
469.	B	P1_00043	KG Kolen PVC D 200/87	ks	1,0	631,35	631,35	
			Plný popis:					
470.	B	P1_00044	PRG 200 protidešťová žaluzie	ks	1,0	1 817,00	1 817,00	
			Plný popis:					
471.	B	P1_00045	KG Zpětná klapka D200	ks	1,0	8 204,10	8 204,10	
			Plný popis:					
472.	B	P1_00046	KG potrubí PVC D 200 přímé	bm	4,0	845,25	3 381,00	
			Plný popis:					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
473.	B P1_00047	KG Koleny PVC D 200/87 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	631,35	631,35	
474.	B P1_00048	Ventilátor nevybušné provedení 0,125 kW, 1000 m3/h 70 Pa vč. příslušenství <i>v sestavě:</i> <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	37 530,00	37 530,00	
475.	B P1_00049	Protihluková žaluzie 500 x 500 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	3 220,00	3 220,00	
476.	SP 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz <i>Plný popis: Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm</i>	m2	29,25	166,75	4 877,44	
762: Konstrukce tesařské							729 492,21
Pododdl : 729 492,21							
477.	SP 762395000	Výkaz výměr: nad kontejnerem- ozn. K3; 29,25 Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí <i>Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty</i>	m3	12,116	2 967,00	35 946,82	
478.	SP 762332131	Výkaz výměr: 0,924/1,10+10,311+1,061/1,10 Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 <i>Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy d</i>	m	6,0	274,00	1 644,00	
479.	SP 762332132	Výkaz výměr: krov nad kontejnerem pozednice 100/120; 6,00 Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 <i>Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy p</i>	m	640,9	299,00	191 629,10	
480.	SP 762332134	Výkaz výměr: krov nad kontejnerem krokv 100/180; 5,50*7 ČOV krokv 100/180; 8,30*28 pozednice 140/100; 12,90*2 kleštiny 70/180; 9,25*24+3,85*24 sloupky 140/140; 2,75*2 mezikusy 100/180; 0,30*81 Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 <i>Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy p</i>	m	12,9	569,25	7 343,33	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: vaznice 160/240; 12,90							
481.	SP	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	205,84	112,41	23 138,47
Plný popis: Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm							
Výkaz výměr: 8,30*12,40*2							
482.	SP	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	55,87	603,75	33 731,51
Plný popis: Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken							
Výkaz výměr: 4,45*11,10+1,85*3,50							
483.	SP	762 08-0001R	Tlaková impregnace vč. ochrany proti dřevokazným houbám a prostředkem pro velmi vlhké prostředí	m3	13,456	1 725,00	23 210,94
Plný popis:							
Výkaz výměr: prkna nad kontejnerem- ozn. K3; 29,25*0,024 dle výkazu příloha č. D.1.15; 10,31 latě; 0,03*0,05*643,00 podlahové palubky; 55,87*0,024 zavětrování; 0,024*0,12*48,00							
484.	SP	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	55,87	672,75	37 586,54
Plný popis: Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišťováním kolem zdi vrchního na pero a drážku, na polodrážku							
Výkaz výměr: 4,45*11,10+1,85*3,50							
485.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,869	2 967,00	5 545,56
Plný popis: Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory							
Výkaz výměr: záklop; 55,87*0,024 podbíť palubkami; 27,80*0,019							
486.	SP	762842231	Montáž podbíjení střež šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	27,28	678,50	18 509,48
Plný popis: Montáž podbíjení střež šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek							
Výkaz výměr: přesahy krokvi; 1,10*12,40*2							
487.	SP	762335111	Montáž krokvi rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo	m	48,0	383,43	18 404,64
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů krokvi rovnoběžných s okapem (vlažských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2							
Výkaz výměr: zavětrování; 2,00*4*6							
488.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	10 177,50	56 790,45
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
489.	H	605 00001	Prkna	m3	0,924	10 292,50	9 512,99
Plný popis:							
Výkaz výměr: nad kontejnerem- ozn. K3; 29,25*0,024*1,10 zavětrování; 0,024*0,12*48,00*1,10							
0,772 0,152							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
490.	H 605 00002	Řezivo hraněné	m3	11,341	15 927,50	180 633,78	
Plný popis:							
491.	H 605 00003	Výkaz výměr: dle výkazu příloha č. D.1.15; 10,31*1,10 Latě 50/30	m3	11,341 1,061	17 192,50	18 240,38	
Plný popis:							
492.	H 605 00004	Výkaz výměr: 0,03*0,05*643,00*1,10 Podlahové palubky tl. 24 mm	m2	1,061 60,34	764,75	46 144,71	
Plný popis:							
493.	H 605 00005	Výkaz výměr: 55,87*1,08 Palubky obkladové	m2	60,34 29,462	563,50	16 602,06	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 27,28*1,08							
763: Konstrukce montované							
Pododdíl :							
494.	SP 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	72,15	57,50	4 148,63	91 210,36
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany							
495.	SP 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	72,15	35,90	2 590,19	
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr							
496.	SP 763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvourástrvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,15	1 020,00	73 593,00	
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvourástrvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez i.							
Výkaz výměr: (1,50+4,40)*11,10+1,85*3,60							
497.	SP 763 13-0001R	Oprava SDK podhledu	m2	72,15 2,0	920,00	1 840,00	
Plný popis:							
Výkaz výměr: dímýchárna; 2,00							
498.	SP 998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	844,62	6 748,51	
Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
499.	H 283 00001	Parotěsná zábrana	m2	82,973	27,60	2 290,04	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 72,15*1,15							
82,973							

764: Konstrukce klempířské

101 781,43

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Pododdíl :

500.	SP	764141301	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	29,25	1 782,50	52 138,13
Plný popis: Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon st. 101 781,43							
Výkaz výměr: nad kontejnerem- ozn. K3; 29,25							
501.	SP	764246302	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	4,8	380,00	1 824,00
Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm							
Výkaz výměr: 1,20*4							
502.	SP	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	26,4	703,00	18 559,20
Plný popis: Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm							
503.	SP	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	10,85	850,00	9 222,50
Plný popis: Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm							
Výkaz výměr: 2,70*3+2,75							
504.	SP	764341305	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	14,7	759,00	11 157,30
Plný popis: Lemování zdí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm							
505.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	5 692,50	8 880,30
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							

765: Krytiny tvrdé

Pododdíl :

506.	SP	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	29,25	97,75	2 859,19
Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci							
Výkaz výměr: nad kontejnerem- ozn. K3; 29,25							
507.	SP	765 59201R	Krytina betonová vč. dopluku, (D+M)	m2	205,84	1 719,25	353 890,42
Plný popis:							
Výkaz výměr: 8,30*12,40*2							
508.	SP	765 12-0001R	Přeložení střešní krytiny	m2	182,6	678,50	123 894,10
Plný popis:							

Výkaz výměr: stáv ČOV - střední část nad nádržemi
2*8,30*11,00

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Vymra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
509.	SP 765 28301R	Mřížka proti hmyzu, D+M	m	23,6	40,25	949,90	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 11,80*2							
510.	SP 998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	6 842,50	36 470,53	
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
511.	H 673 00001	Difuzní pás	m2	33,638	143,75	4 835,39	
Plný popis:							
Výkaz výměr: nad kontejnerem; 29,25*1,15							
33,638							
766: Konstrukce truhlářské							
Pododíl :							
512.	SP 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,0	217,00	868,00	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm							
513.	SP 766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,0	1 380,00	5 520,00	
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m							
514.	SP 766660002	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	1 897,50	1 897,50	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm							
515.	SP 766660012	Montáž dveřních křídel otevíracích dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	3 450,00	3 450,00	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm							
516.	SP 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	154,15	166,48	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
517.	H 611 00001	Paarapetní deska plastová dl. 1200, š 250 mm	kus	4,0	920,00	3 680,00	
Plný popis:							
518.	H 611 00002	Okno plastové , otevíravé/sklpné, izol. dvojsklo1200x1200 ozn. 01 - popis viz tabulky	kus	4,0	11 967,44	47 869,76	
Plný popis:							
519.	H 611 00003	Dveře plastové rámové 1000x1970 ozn. D1 - popis viz tabulky	kus	1,0	27 689,29	27 689,29	
Plný popis:							
520.	H 611 00004	Dveře plastové dvoukřídlové rámové 1600x1970 ozn. D2 - popis viz tabulky	kus	1,0	54 357,63	54 357,63	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické

395 450,80

Pododdíl :

395 450,80

521.	SP	767 55305R	Kotvení pozednice, D+M	kus	35,0	1 794,00	62 790,00
------	----	------------	------------------------	-----	------	----------	-----------

Plný popis:

Výkaz výměr: střecha kontejner; 7,00

14,00*2

522.	SP	767651220	Montáž vrat garážových otevíracích do ocelové zárubně plochy do 9 m ²	kus	1,0	17 250,00	17 250,00
------	----	-----------	--	-----	-----	-----------	-----------

Plný popis: Montáž vrat garážových nebo průmyslových otevíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m²

523.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	690,00	1 235,10
------	----	-----------	---	---	------	--------	----------

Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

524.	SP	767 55306R	Krycí kompozit pororoš 3000x3650 s rámem, ozn. Z1, D+M - popis viz tabulky	kus	1,0	96 734,28	96 734,28
------	----	------------	--	-----	-----	-----------	-----------

Plný popis:

525.	SP	767 55307R	Ochranný ocel. profil 50/50/5 dl. 3200 ozn. Z2, D+M - popis viz tabulky	kus	1,0	1 941,00	1 941,00
------	----	------------	---	-----	-----	----------	----------

Plný popis:

526.	SP	767 55308R	Kompozit poklop s rámem 600x600, ozn. Z3, D+M - popis viz tabulky	kus	3,0	10 502,66	31 507,98
------	----	------------	---	-----	-----	-----------	-----------

Plný popis:

527.	SP	767 55309R	Kompozit poklop s rámem 600x800, ozn. Z4, D+M - popis viz tabulky	kus	2,0	12 399,00	24 798,00
------	----	------------	---	-----	-----	-----------	-----------

Plný popis:

528.	SP	767 55310R	Kompozit pororoš 600x900, ozn. Z5 (výměna), D+M - popis viz tabulky	kus	1,0	5 959,69	5 959,69
------	----	------------	---	-----	-----	----------	----------

Plný popis:

529.	SP	767 55311R	Kompozit pororoš 600x900, ozn. Z6 (výměna), D+M - popis viz tabulky	kus	1,0	5 959,69	5 959,69
------	----	------------	---	-----	-----	----------	----------

Plný popis:

530.	SP	767 55312R	Kompozit poklop 600x600, ozn. Z7 (výměna), D+M - popis viz tabulky	kus	2,0	10 502,68	21 005,36
------	----	------------	--	-----	-----	-----------	-----------

Plný popis:

531.	SP	767 55313R	Nerez krycí mřížka se sítkou proti hmyzu 600x600, ozn. Z1, D+M - popis viz tabulky	kus	6,0	9 686,45	58 118,70
------	----	------------	--	-----	-----	----------	-----------

Plný popis:

532.	SP	767 55314R	Nerez krycí mřížka se sítkou proti hmyzu 500x500, ozn. Z2, D+M - popis viz tabulky	kus	1,0	7 521,00	7 521,00
------	----	------------	--	-----	-----	----------	----------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

533.	H	553 00005	Vrata ocelová rámová 3000x2300 ozn. D3 - popis viz tabulky	kus	1,0	60 630,00	60 630,00
------	---	-----------	--	-----	-----	-----------	-----------

Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic

Pododdíl :

118 571,17

118 571,17

534.	SP	771 57-0001R	Montáž podlah keramických	m2	67,76	713,00	48 312,88
------	----	--------------	---------------------------	----	-------	--------	-----------

Plný popis:

Výkaz výměr: m.č.25-lisovna: 69,80-0,60*0,80*2-0,60*0,60*3

67,76

535.	SP	771 121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	67,76	54,30	3 679,37
------	----	------------	-----------------------------	----	-------	-------	----------

Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

536.	SP	771 59701R	Oprava keramické dlažky b rozsahu do 10 %, D+M	m2	8,7	713,00	6 203,10
------	----	------------	--	----	-----	--------	----------

Plný popis:

Výkaz výměr: velin; 8,70

8,7

537.	SP	771 59702R	Oprava keramické dlažky b rozsahu do 15 %, D+M	m2	22,225	713,00	15 846,43
------	----	------------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis:

Výkaz výměr: strop - podlaha nad denitrifikací; 3,50*6,35

22,225

538.	SP	771 59703R	Oprava keramické dlažky b rozsahu do 5 %, D+M	m2	4,7	713,00	3 351,10
------	----	------------	---	----	-----	--------	----------

Plný popis:

Výkaz výměr: skladi; 4,70

4,7

539.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	1 112,51	7 320,32
------	----	-----------	---	---	------	----------	----------

Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

540.	H	597 00002	Dlažba keramická protiskluzná	m2	74,536	454,25	33 857,98
------	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	-----------

Plný popis:

Výkaz výměr: 67,76*1,10

74,536

781: Obklady keramické

142 197,83

Pododdíl :

142 197,83

541.	SP	781 571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	23,9	228,00	5 449,20
------	----	------------	---	---	------	--------	----------

Plný popis: Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm

Výkaz výměr: 2,05*2+1,20+1,40+2,05*2+1,20*3*2+1,80+2,05*2

23,9

542.	SP	781 47-0001R	Montáž obkladů keramických	m2	112,478	713,00	80 196,81
------	----	--------------	----------------------------	----	---------	--------	-----------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

Výkaz výměr: m.č.25; 3,60*(11,10+7,45*2)
(2,625-0,05+0,225)*11,10
-1,60*1,97
-1,20*1,20*2
-1,40*2,05
-1,20*2,05
-1,20*0,70*0,5*2

543.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	1 375,62	4 635,84
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
544.	H	597 00001	Obklad keramický	m2	128,984	402,50	51 915,98

Plný popis:

Výkaz výměr: 112,478*1,10+23,90*0,20*1,10

128,984

783: Nátěry

Pododdíl :

545.	SP	783 82-9001R	Nátěr betonových kčí na bázi vnitřní krystalizace	m2	1 156,673	272,50	315 193,26
------	----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Plný popis:

Výkaz výměr: m.č.21; 3,00*5,50
5,00*(3,00+3,65*2)
4,80*(3,00+1,85*2)
m.č.22; 5,50*7,20
5,00*(5,00+7,20*2)
4,80*5,50
m.č.23; 5,50*6,20*1,025
(4,00-0,20)*(6,20+5,50)
(4,95-0,20)*(6,20+5,50)
-4,90*0,95*0,5
-5,60*0,95*0,5
0,05*0,60*4
m.č.24; 5,50*4,00*1,025
(4,00-0,20)*(4,00+5,50)
(4,95-0,20)*(4,00+5,50)
-3,40*0,95*0,5
-4,90*0,95*0,5
0,05*0,60*4
=
stávající ČOV
výměra viz odd. 6 - čištění tlakovou vodou; 663,44

16,5
51,5
32,16
39,6
97,0
26,4
34,953
44,46
55,575
- 2,328
- 2,66
0,12
22,55
36,1
45,125
- 1,615
- 2,328
0,12
493,233
-
663,44

523 091,61

523 091,61

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
546.	SP 783 24-0002R	Nátěr ochranný v hnědém odstínu	m2	648,279	216,20	140 157,92	
Plný popis:							
Výkaz výměr:							
kontejner							
krokv; (0,10+0,18*2)*5,50*7							
pozednice; 0,10*6,00							
bednění; 4,60*(5,40-0,10*7)							
krov ČOV							
krokv; (0,10+0,18*2)*(7,30*26+8,30*2,00*12)							
pozed; 0,10*11,10							
vaznice; (0,16+0,24*2)*11,10							
kleštiny!; (0,07+0,18*2)*3,85*23							
(0,07+0,18*2)*2,90*8							
(0,07+0,18*2)*5,00*15							
sloupky; 0,14*4*2,75*2							
mezikusy; 0,10*0,30*81							
zaklop; 55,87							
latě; (0,03*2+0,05)*643,00							
obkladové palubky - přesah krokvi; 1,10*12,40*2							
zavětrování; (0,024*2+0,12)*48,00							
=							
stávající ČOV - nad nádržemi							
krokv 80/160; (0,08+0,16*2)*7,357*2*13							
kleštiny; (0,04+0,14*2)*10,405*2*13							
(0,04+0,20*2)*7,357*2*13							
pozednice; 0,16*2*10,7*2							
vaznice; (0,15+0,20*2)*6,20*2							
vlozky; 0,20*0,30*126							
=							
547.	SP 783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	241,791	54,40	13 153,43	
Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový							
548.	SP 783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	12,1	4,53	54,81	
Plný popis: Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením							
549.	SP 783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	12,1	13,90	168,19	
Plný popis: Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím							
550.	SP 783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	12,1	87,10	1 053,91	
Plný popis: Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravené plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrku přes 10% do 30%							
551.	SP 783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	12,1	84,00	1 016,40	
Plný popis: Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

552.	SP	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	12,1	97,00	1 173,70
Plný popis: Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický							

Výkaz výměr: dmýchárna; 12,10							
553.	SP	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	241,791	200,33	48 437,99
Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový							

Výkaz výměr: nová ČOV výměra viz odd. 6 - fasáda; 118,426

=
stávající ČOV
(3,00-0,65)*(15,80*2+12,20)
12,20*(6,95-2,80)*0,5
-0,60*0,35*(6+2)
-1,20*1,20
-0,60*0,90*2
-1,10*2,00*2
0,20*1,20*3
0,20*(0,60+0,90*2)*2
0,20*(1,10+2,00*2)*2
=

554.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,98	420,00	1 251,60
Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							

Výkaz výměr: zárubně; 1,31+1,67

555.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,98	480,00	1 430,40
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							

784: Malby

Pododdíl :

556.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,661	66,30	18 077,42
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m							

Výkaz výměr: (2,625-0,05+0,225)*11,10
0,40*0,60*4*3
kontejner
(2,39+0,15)*5,40
(2,54+3,10)*0,5*4,50*2
3,10*5,40
-3,00*2,30+4,00

38 774,41

38 774,41

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		0,15*(3,00+2,30) 0,15*1,20*3 = výměra viz odd. 763; 72,15 = stávající ČOV m.č.11; 2,60*(1,20+4,10)*2 m.č.12; 2,60*(2,60+3,35)*2 m.č.13; (2,60-1,80)*(2,00+2,40)*2 m.č.14; 2,60*(1,50+2,00)*2 m.č.15; (2,60-1,80)*(0,90+1,50)*2 m.č.16; 2,60*(1,40+3,35)*2		0,795 0,54 88,231 72,15 72,15 - 27,56 30,94 7,04 18,2 3,84 24,7			
557.	SP 784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m <i>Plný popis: Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m</i> Výkaz výměr: (3,65+0,20)*(11,10+1,85) 0,15*(1,20+2,05*2)	m2	50,653	70,10	3 550,74	
558.	SP 784211115	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m <i>Plný popis: Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m</i> Výkaz výměr: (2,05+0,05+1,54+0,20)*(5,50+3,65) 9,70*(7,00-3,84)*0,5*2 0,20*1,20*3 = stávající ČOV - nad nádržemi výměra viz odd. 6 - oprava omítek; 164,326+1,50	m2	232,334	73,80	17 146,25	
559.	SP PO 01	PO: Požární ochrana Pododdíl : PHP práškový hasicí přístroj 21A <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 150,00	1 150,00	

SO_03: Propojovací potrubí v areálu

001: Zemní práce

Pododdíl :

1 337 553,51

237 934,78

237 934,78

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

560.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,966	211,00	6 533,85
------	----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jako

Výkaz výměr: potrubí KG

DN 250; 0,80*(0,25+0,10)*(1,00+15,10+3,07+2,64)
DN200; 0,80*(0,20+0,10)*27,50
DN100; 0,80*(0,10+0,10)*3,00*2
-0,125*0,125*3,14*(1,00+15,10+3,07+2,64)
-0,10*0,10*3,14*27,50
=

PEHD

d63; 0,70*(0,063+0,15)*6,50
d160; 0,70*(0,15+0,15)*34,00
d75; 0,70*(0,075+0,15)*64,00
chránička; 0,70*(0,063+0,15)*7,00
=

561.	SP	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3	m3	265,933	332,00	88 289,81
------	----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 n

Výkaz výměr: odtok

1,00*1,39*(2,64-0,70-0,80)
1,00*1,285*(3,07-0,80-0,80)
1,00*0,94*(5,10-0,80-0,70)
1,00*0,895*(15,10-0,70*2)
1,00*0,93*(1,00-0,70)
obtok; 1,00*0,67*27,50
výtlak; 0,90*(1,00-0,15+0,10)*6,50
přelozka výtlaku; 0,90*(1,00-0,15+0,10)*34,00
výtlak; 0,90*(1,00-0,15+0,10)*64,00
biofiltry; 1,00*(0,515-0,15+0,10)*3,00*2
chránička; 0,90*(1,00-0,15+0,10)*7,00
provizorní přelozka pitné vody; 0,90*1,00*40,00
provizorní přelozka tlakového kanál. potrubí; 0,90*1,00*40,00
Š1; (2,10+0,15+0,10*2-0,15)*2,70*2,70
Š2; (0,98+0,15+0,10*2-0,15)*2,70*2,70
Š3; (0,91+0,15+0,10*2-0,15)*2,70*2,70
Šob; (0,54+0,15-0,15)*2,00*2,00
MO; (362,50-360,4-0,15)*3,10*3,70

562.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,346	144,00	29 569,83
------	----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkupu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: výkop; 265,953

=
obsyp; -30,966

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		potrubí; -0,125*0,125*3,14*(1,00+15,10+3,07+2,64)		- 1,07			
		potrubí; -0,10*0,10*3,14*27,50		- 0,864			
		odd.4; -(16,113+0,90)		- 17,013			
		MO;		-			
		podkladní; -0,15*1,70*2,30		- 0,587			
		-(362,50-360,87-0,15)*1,50*2,10		- 4,662			
		sachty		-			
		-0,65*0,65*3,14*(2,25-0,15)		- 2,786			
		-0,65*0,65*3,14*(1,13+1,06-0,15*2)		- 2,507			
		-0,30*0,30*3,14*0,54		- 0,153			
		=		- 60,607			
563.	SP	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	441,658	97,10	42 884,99	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I					
		Výkaz výměr: zasp; 205,346*2		410,692			
		sterkopiský obsyp; 30,966		30,966			
564.	SP	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,607	169,00	10 242,58	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I					
		Výkaz výměr: 265,953-205,346		60,607			
565.	SP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	236,312	49,10	11 602,92	
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Výkaz výměr: zasp; 205,346		205,346			
		sterkopiský obsyp; 30,966		30,966			
566.	SP	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	60,607	19,90	1 206,08	
		Plný popis: Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
567.	SP	Poplatek za skládku - zemina	m3	60,607	82,80	5 018,26	
		Plný popis:					
568.	SP	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	51,36	228,00	11 710,08	
		Plný popis: Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
		Výkaz výměr: Š1; (2,10+0,15+0,10*2-0,15)*2,70*4		24,84			
		MO; (362,50-360,40-0,15)*(3,10+3,70)*2		26,52			
569.	SP	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	51,36	114,00	5 855,04	
		Plný popis: Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
570.	H	Štěrkopísek frakce 0/4	t	23,748	380,65	9 039,70	
		Plný popis: Štěrkopísek frakce 0-4 třída B					
		Výkaz výměr: obsyp PVC; 11,733*1,67*1,20*1,01		23,748			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
571.	H 58337303	šterkopísek frakce 0/8 <i>Plný popis: šterkopísek frakce 0-8</i>	t	38,928	410,54	15 981,65	
Výkaz výměr: obsyp HDPE; 19,233*1,67*1,20*1,01 38,928							
003: Svislé konstrukce							70 209,60
Pododdíl :							70 209,60
572.	SP 380 32-9001R	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C30/37 - XC4,XA2, XF3 tl. do 300 mm <i>Plný popis:</i>	m3	3,591	4 920,30	17 666,34	
Výkaz výměr: měrný obj. podkladní; 0,15*1,70*2,30 = deska; 0,25*1,50*2,10 stěny; 0,25*(362,55-361,12)*(2,10+1,00)*2 = Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení</i>							
573.	SP 380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení <i>Plný popis:</i>	m2	1,2	1 224,30	1 469,16	
Výkaz výměr: podkladní maz; 0,15*(1,70+2,30)*2 1,2							
574.	SP 380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění</i>	m2	1,2	174,90	209,88	
575.	SP 380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení</i>	m2	21,072	1 224,30	25 798,45	
Výkaz výměr: (1,43+0,25)*(2,10+1,50)*2 1,43*(1,60+1,00)*2 bednění výplnového obj. 0,55*(0,50+0,90)*2 12,096 7,436 = 1,54							
576.	SP 380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění</i>	m2	21,072	174,90	3 685,49	
577.	SP 380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 S05 <i>Plný popis: Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500</i>	t	0,365	43 000,00	15 686,40	
Výkaz výměr: 3,04*120,00*0,001 0,365							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
578.	SP 380 32-9002R	Kompletní konstrukce ČOV, nátrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C25/30 - XC4,XA2,	m3	0,633	4 923,70	3 114,24	
Plný popis:							
Výkaz výměr: výplnový obj. měrného obj.							
(361,67-361,12)*1,00*1,60							
-0,55*0,50*0,90							
579.	SP 359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	62,16	41,50	2 579,64	
Plný popis: Monitoring stok (kamerový systém) / jakékoli výšky / nová kanalizace							
Výkaz výměr: odtok; 1,00+15,10+5,10+3,07+2,64+0,15*5+0,25*2*2							
obtok; 27,50							
biofiltr; 3,00*2							
004: Vodorovné konstrukce							
Pododdlí :							
580.	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	16,113	1 190,00	19 174,83	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 63 mm							
Výkaz výměr: sachty; 0,10*2,50*2,50*3							
plastova sachta; 0,15*1,80*1,80							
měrný objekt; 0,15*2,90*3,50							
potrubí KG							
odtok; 0,10*0,80*(1,00+15,10+3,07+2,64)							
obtok; 0,10*0,80*27,50							
biofiltr; 0,10*0,80*3,00*2							
potrubí HDPE							
výtlač kalu; 0,10*0,70*6,50							
přeložka výtlaču; 0,10*0,70*34,00							
výtlač; 0,10*0,70*64,00							
chránicka; 0,10*0,70*7,00							
581.	SP 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,9	3 317,80	2 986,02	
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
Výkaz výměr: sachty; 0,10*1,50*1,50*4							
582.	SP 452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,4	528,00	1 267,20	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí							
Výkaz výměr: sachty; 0,10*1,50*4*4							

005: Komunikace

9 376,58

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Pododdíl :							
583.	SP	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²				
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²			m ²	7,2	9,84	70,85	9 376,58
584.	SP	564952112	Výkaz výměr: chránička koagulantu; (0,90+0,15*2)*6,00				
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 160 mm			m ²	7,2	331,25	1 788,75	
585.	SP	564871111	Výkaz výměr: chránička koagulantu; 0,90*6,00				
Plný popis: Podklad ze štěrku tl. 250 mm			m ²	5,4	300,30	1 621,62	
586.	SP	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu				
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm			m ²	14,4	409,40	5 895,36	
Výkaz výměr: chránička koagulantu; 2*(0,90+0,15*2)*6,00				14,4			
008: Trubní vedení							
Pododdíl :							
587.	SP	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250				
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250			m	28,66	887,22	25 427,73	776 154,59
588.	SP	871355241	Výkaz výměr: odtok; 1,00+15,10+5,10+3,07+2,64+0,15*5+0,25*2*2				
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200			m	27,5	521,00	14 327,50	
589.	SP	871225201	Výkaz výměr: obtok; 27,50				
Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm			m	6,5	106,00	689,00	
590.	SP	871235201	Výkaz výměr: výtlač kalu; 6,50				
Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm			m	64,0	125,00	8 000,00	
591.	SP	871265231	Výkaz výměr: výtlač; 64,00				
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110			m	6,0	295,00	1 770,00	
592.	SP	894 55202	Výkaz výměr: odvodnění biofiltru; 2*3,00				
Plný popis: Prefabrikovaná kanalizační šachta vč. stupadel, těsnění do v= 1,25 m, D+M			kus	2,0	12 650,00	25 300,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: Š2, Š3; 1+1							
593.	SP 894 55207	Prefabrikovaná kanalizační šachta vč. stupadel, těsnění do v= 2,50 m, D+M	kus	2,0 1,0	24 150,00	24 150,00	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Š1; 1,00							
594.	SP 892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,0	811,00	1 622,00	
Plný popis: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200							
Výkaz výměr: obtok; 2,00							
595.	SP 899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	4,0	1 020,00	4 080,00	
Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50							
596.	SP 871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm	m	34,0	165,00	5 610,00	
Plný popis: Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm							
Výkaz výměr: přeložka výtlačku; 34,0							
597.	SP 877185212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	2,0	245,00	490,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 50							
Výkaz výměr: výtlač kalu - 2x koleno; 2,00							
598.	SP 877275212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 125	kus	1,0	373,00	373,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 125							
Výkaz výměr: přeložka výtlačku - koleno; 1,00							
599.	SP 877275210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 125	kus	2,0	351,00	702,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45 st. d 125							
Výkaz výměr: přeložka výtlačku - koleno 45°; 1,00							
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PE trub d 125							
Výkaz výměr: přeložka výtlačku - koleno 22°; 1,00							
600.	SP 877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,0	210,00	420,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110							
Výkaz výměr: potrubí biofiltru - kolena; 2,00							
601.	SP 877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,0	272,00	272,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200							
Výkaz výměr: obtok - koleno; 1,00							
602.	SP 871 28601R	Chránička PEHD DN 50, D+M	m	7,0	133,90	937,30	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: pro potrubí koagulantu; 7,00							
603.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80			m	70,5	19,20	1 353,60	7,0
Výkaz výměr: 6,50+64,00							
604.	SP	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125			m	34,0	19,40	659,60	70,5
605.	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300			kus	6,0	7 130,00	42 780,00	
Výkaz výměr: 2,00*3							
606.	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm				
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm			m	104,5	13,10	1 368,95	6,0
Výkaz výměr: 6,50+34,00+64,00							
607.	SP	890 28601R	Plastový parshallův žlab P3, D+M				
Plný popis:			kus	1,0	37 030,00	37 030,00	104,5
608.	SP	894 28601R	Plastová šachta DN 600, D+M				
Plný popis:			kus	1,0	13 657,00	13 657,00	1,0
Výkaz výměr: Šob; 1,00							
609.	SP	871 28602R	Provizorní přeložka pitné vody PE DN 50, D+M+ demontáž				
Plný popis:			m	40,0	4 830,00	193 200,00	40,0
610.	SP	871 28603R	Provizorní přeložka tlakového kalového potrubí PE DN 100, D+M+ demontáž				
Plný popis:			m	40,0	6 555,00	262 200,00	40,0
Výkaz výměr: odtok; 5,00							
611.	SP	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým				
Plný popis: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250			úsek	5,0	1 050,00	5 250,00	5,0
612.	SP	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým				
Plný popis: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150			úsek	2,0	738,00	1 476,00	2,0
Výkaz výměr: biofiltr; 2,00							
613.	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300			kus	6,0	7 130,00	42 780,00	6,0
Výkaz výměr: vytlaky; 2,00*3							
614.	H	552 00001	Lehký kruhový poklop litinový tř. A15 s rámem - odvětrávaný				
Plný popis:			kus	4,0	2 645,00	10 580,00	4,0
615.	H	286 00007	Potrubí HDPE PE 100 SDR 11 63x5,8				
Plný popis:			m	6,598	110,00	725,73	6,598

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
616.	H 286 00008	Výkaz výměr: 6,50*1,015 Potrubí HDPE PE 100 SDR 11 160x14,6 <i>Plný popis:</i>	m	34,51 6,598	749,00	25 847,99	
617.	H 286 00009	Výkaz výměr: 34,00*1,015 Potrubí HDPE PE 100 SDR 11 75x6,8 <i>Plný popis:</i>	m	64,96 34,51	215,50	13 998,88	
618.	H 286 00011	Výkaz výměr: 64,00*1,015 KG koleno 90° DN100 <i>Plný popis:</i>	kus	2,06 64,96	39,00	80,34	
619.	H 286 00012	Výkaz výměr: potrubí biofiltru - kolena; 2,00*1,03 KG koleno 45° DN200 <i>Plný popis:</i>	kus	1,03 2,06	205,00	211,15	
620.	H 286 00013	Výkaz výměr: obtok - koleno; 1,00*1,03 Elektrokoleno 90°, d63 <i>Plný popis:</i>	kus	2,03 1,03	344,00	698,32	
621.	H 286 00014	Výkaz výměr: výtlak kalu - 2x koleno; 2,00*1,015 Elektrokoleno 90°, d160 <i>Plný popis:</i>	kus	1,015 2,03	2 457,00	2 493,86	
622.	H 286 00015	Výkaz výměr: přelozka výtlaku - koleno; 1,00*1,015 Elektrokoleno 45°, d160 <i>Plný popis:</i>	kus	1,015 1,015	2 457,00	2 493,86	
623.	H 286 00016	Výkaz výměr: přelozka výtlaku - koleno; 1,00*1,015 Elektrokoleno 22°, d160 <i>Plný popis:</i>	kus	1,015 1,015	3 053,00	3 098,80	
624.	SP 953334118	009: Ostatní konstrukce a práce Pododdíl : Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm <i>Plný popis: Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm</i>	m	6,2	1 968,00	12 201,60	13 543,88 13 543,88
625.	SP 933901111	Výkaz výměr: měř. obj.: (1,85+1,25)*2 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 <i>Plný popis: Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3</i>	m3	2,288 6,2	41,60	95,18	
		Výkaz výměr: 1,43*1,00*1,60		2,288			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

626.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m	12,0	92,00	1 104,00
627.	H	08211321	Výkaz výměr: chránička koagulantu; 6,00*2 <i>Plný popis: voda pitná pro ostatní odběratele</i> Výkaz výměr: 2,288*1,03	m3	2,357	60,72	143,10

011: Přípravné a přidružené práce

Pododdíl :

628.	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer</i>	m2	5,4	67,30	363,42
629.	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer</i>	m2	5,4	100,00	540,00
630.	SP	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 <i>Výkaz výměr: chránička koagulantu; 0,90*6,00 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičníc</i>	m2	7,2	78,70	566,64

089: Demontáž, bourání konstrukcí

Pododdíl :

631.	SP	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 <i>Plný popis: Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400</i>	m	15,0	87,40	1 311,00
632.	SP	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží obestavěného prostoru do 1,5 m3 <i>Výkaz výměr: odtok vycištěné vody; 15,00 Plný popis: Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží</i>	m3	1,448	2 770,00	4 012,12
633.	SP	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží obestavěného prostoru do 3 m3 <i>Výkaz výměr: 0,62*0,62*3,14*1,20 Plný popis: Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží</i>	m3	2,716	1 920,00	5 214,31
634.	SP	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm <i>Výkaz výměr: 0,62*0,62*3,14*2,25 Plný popis: Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm</i>	m	30,0	52,10	1 563,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm							
Výkaz výměr: vodovodní potrubí; 30,0							
635.	SP	890351811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	2,457	3 170,00	7 787,11	
Plný popis: Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu							
Výkaz výměr: vypouštěcí šachta: 1,70*1,70*1,70*0,5							
636.	SP	890251851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	2,457	1 150,00	2 824,98	
Plný popis: Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu							
Výkaz výměr: vypouštěcí šachta: 1,70*1,70*1,70*0,5							
2,457							
097: Přesun suti							
Pododdíl :							
7 766,02							
637.	SP	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,63	251,00	1 664,13	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
638.	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,52	34,20	906,98	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: 6,63*4							
26,52							
639.	SP	997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,525	2 656,50	1 394,66	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03							
Výkaz výměr: 0,45+0,075							
0,525							
640.	SP	997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,221	195,50	1 020,71	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
Výkaz výměr: 2,781+1,629+0,811							
5,221							
641.	SP	997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,884	378,35	334,46	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
642.	SP	997221551 Vodovodná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	5,526	46,10	254,75	
Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km							
643.	SP	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	22,104	34,10	753,75	
Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: 5,526*4							
22,104							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
644.	SP 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,584	563,50	892,58	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
645.	SP 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,942	138,00	544,00	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 1,566+2,376							
099: Přesun hmot HSV							
Pododdíl :							
646.	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	66,183	1 020,00	67 506,63	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m							
767: Konstrukce zámečnické							
Pododdíl :							
647.	SP 767 55303R	Nerez zábradlí, h=1,10m, D+M	m	6,2	10 948,00	67 877,60	
Plný popis:							
Výkaz výměr: měrný obj.: (1,85+1,25)*2							
648.	SP 767 55304R	Nerez žebřík, š= 0,40 m, D+M	m	1,98	19 320,00	38 253,60	
Plný popis:							
Výkaz výměr: měrný obj. : 0,88+1,10							
649.	SP 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	977,50	1 319,63	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
SO_04: Přípojka NN							
741: EI- silnoproud							
741-C21M: Elektromontáže -(montáž)							
650.	B P3_00001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,0	128,48	770,88	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
651.	B P3_00002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	8,0	128,48	1 027,84	
Plný popis:							
652.	B P3_00003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35mm2	ks	8,0	192,72	1 541,76	
Plný popis:							
653.	B P3_00004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70mm2	ks	8,0	256,96	2 055,68	
Plný popis:							
654.	B P3_00005	nožové patrony do 500V	ks	3,0	128,48	385,44	
Plný popis:							
655.	B P3_00006	montáž typového elektroměrového rozvaděče do zděného pilíře	ks	1,0	2 569,53	2 569,53	
Plný popis:							
656.	B P3_00007	napojení na uzemnění ČOV	ks	1,0	1 927,15	1 927,15	
Plný popis:							
657.	B P3_00008	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	22,0	48,82	1 074,04	
Plný popis:							
658.	B P3_00009	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	1,0	161,87	161,87	
Plný popis:							
659.	B P3_00010	CYKY 3x1.5 mm2 (VU)	m	29,0	29,54	856,66	
Plný popis:							
660.	B P3_00011	CYKY-J 4x35mm2 1kV (VU)	m	30,0	38,55	1 156,50	
Plný popis:							
661.	B P3_00012	CYKY-J 4x70mm2 1kV (VU)	m	1,0	64,24	64,24	
Plný popis:							
662.	B P3_00013	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	m	21,0	19,27	404,67	
Plný popis:							
663.	B P3_00014	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 2kg/m	m	21,0	19,27	404,67	
Plný popis:							
741-C46M: EI - Zemní práce							
664.	B P3_00015	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,02	1 805,50	36,11	23 458,16
Plný popis:							
665.	B P3_00016	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	11,0	110,52	1 215,72	
Plný popis:							
666.	B P3_00017	kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3	m	7,0	226,55	1 585,85	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
667.	B P3_00018	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	18,0	20,56	370,08	
668.	B P3_00019	montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm	m	21,0	340,00	7 140,00	
669.	B P3_00020	montáž chráničky volně do rýhy přes 50 do 90mm	m	21,0	515,00	10 815,00	
670.	B P3_00021	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šir.70cm hl.zem.tř.3	m	11,0	90,85	999,35	
671.	B P3_00022	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šir.100cm hl.zem.tř.3	m	7,0	185,15	1 296,05	
Plný popis:							
672.	B P3_00023	741-Mat: EI - Materiál nosný FeZn 30x4	m	22,0	97,80	2 151,60	113 684,92
673.	B P3_00024	svorka SR 03 s páskem - FeZn	ks	1,0	36,23	36,23	
674.	B P3_00025	CYKY-J 3x1.5mm2	m	29,0	21,82	632,78	
675.	B P3_00026	CYKY-J 4x35mm2	m	30,0	719,16	21 574,80	
676.	B P3_00027	CYKY-J 4x70mm2	m	1,0	1 521,45	1 521,45	
677.	B P3_00028	pojistková vložka PNA00 160AgG	ks	3,0	146,28	438,84	
678.	B P3_00029	elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření typový NR212/NVD7D/125A ČEZ	ks	1,0	76 995,03	76 995,03	
679.	B P3_00030	fólie z polyetylenu širě 220mm	m	18,0	20,56	370,08	
680.	B P3_00031	chránička kabelová PE40	m	21,0	27,11	569,31	
681.	B P3_00032	chránička kabelová PE63	m	21,0	46,44	975,24	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Vymra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
682.	B P3_00033	Podružný materiál	%	0,03	105 244,48	3 157,33	
Plný popis:							
683.	B P3_00034	Prořez (m, kg)	%	0,05	105 244,48	5 262,22	
Plný popis:							
741-Ost.: EI - Revize a další nezařazené							
684.	B P3_00035	Úprava stávajícího zděného pilře, vč. demontáže stávajícího elektroměrového rozvaděče	ks	1,0	1 927,15	1 927,15	36 302,42
Plný popis:							
685.	B P3_00036	Přeložka stávajícího kabelu přípojky NN (CYKY 4x16)	ks	1,0	3 211,90	3 211,90	
Plný popis:							
686.	B P3_00037	Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči	ks	1,0	1 284,76	1 284,76	
Plný popis:							
687.	B P3_00038	Výchozí revize elektro	ks	1,0	9 837,74	9 837,74	
Plný popis:							
688.	B P3_00039	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	ks	1,0	3 670,83	3 670,83	
Plný popis:							
689.	B P3_00040	Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro	ks	1,0	1 927,15	1 927,15	
Plný popis:							
690.	B P3_00041	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	ks	1,0	4 129,64	4 129,64	
Plný popis:							
691.	B P3_00042	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	ks	1,0	825,93	825,93	
Plný popis:							
692.	B P3_00043	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,0	1 651,86	1 651,86	
Plný popis:							
693.	B P3_00044	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	1,0	1 228,00	1 228,00	
Plný popis:							
694.	B P3_00045	Režijní náklady	ks	1,0	2 936,66	2 936,66	
Plný popis:							
695.	B P3_00046	Náklady na dopravu	ks	1,0	3 670,80	3 670,80	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	----------------

SO_05: Oplocení

182 380,39

001: Zemní práce

5 454,81

Pododdíl :

5 454,81

696.	SP	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,864	1 140,00	4 404,96
Plný popis: Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: 0,80/3*(0,30*0,30+0,60*0,60+0,18)*(20+3)							
697.	SP	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,864	169,00	653,02
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
698.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	3,864	19,90	76,89
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
699.	SP	171 20-0001R	Poplatek za skládku - zemina	m3	3,864	82,80	319,94
Plný popis:							

002: Základy

22 814,23

Pododdíl :

22 814,23

700.	SP	278353102	Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	23,0	230,00	5 290,00
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polohového zajištění a odebudnění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.							
Výkaz výměr: 23,0							
701.	SP	278353109	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,01 m2	kus	23,0	129,00	2 967,00
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polohového zajištění a odebudnění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.							
702.	SP	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	3,999	3 640,00	14 557,23
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20							
Výkaz výměr: 0,80/3*(0,30*0,30+0,60*0,60+0,18)*(20+3)							
3,864*0,035							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
003: Svislé konstrukce								
Pododdíl :								
703.	SP	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m <i>Plný popis: Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m</i>	m	71,0	102,00	7 242,00	151 514,23 151 514,23
704.	SP	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC <i>Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů</i>	kus	23,0	130,00	2 990,00	
Výkaz výměr: 20+3								
705.	SP	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu <i>Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu</i>	kus	4,0	215,00	860,00	
706.	SP	34812121R	Osazení podhrabových desek délkou do 3 m na ocelové plotové sloupky <i>Plný popis: Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m</i>	kus	24,0	484,00	11 616,00	
707.	H	553 00002	Sloupek plotový d 48x3,5 potažený plastem dl. 2800 mm průběžný <i>Plný popis:</i>	kus	20,0	862,00	17 240,00	
708.	H	553 00003	Sloupek plotový d 48x3,5 potažený plastem dl. 2800 mm rohový <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	886,00	2 658,00	
709.	H	553 00004	Sloupek plotový d 33x3,25 potažený plastem dl. 2250 mm průběžný <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	502,00	2 008,00	
710.	H	592 00003	Podhrabová deska 2950x200x50 <i>Plný popis:</i>	kus	24,24	2 852,00	69 132,48	
Výkaz výměr: 24,00*1,01								
711.	H	313 00001	Pletivo potah plastem stabilizovaným proti povětrnosti a UV záření 50x50d drátu 2,7 mm, - šířka 1800 mm vč napínacích a vazacích drátů <i>Plný popis:</i>	m	71,0	504,00	35 784,00	
712.	H	313 00003	Očka z nerez oceli pro připevnění napínacího drátu ke sloupkům <i>Plný popis:</i>	kus	69,0	28,75	1 983,75	
Výkaz výměr: (20+3)*3								
099: Přesun hmot HSV								
Pododdíl :								
713.	SP	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m <i>Plný popis:</i>	t	11,752	221,00	2 597,12	2 597,12 2 597,12

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Vymra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	------	----	-------	------------	------	---------------

Plný popis: Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšk;

SO_06: Terenní a sadové úpravy

287 719,35

001: Zemní práce

287 592,44

Pododdíl :

287 592,44

714.	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	195,0	49,10	9 574,50
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
715.	SP	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	990,0	35,70	35 343,00
Plný popis: Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: 195,00/0,15				1 300,0			
svah: -310,00				- 310,0			
716.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	990,0	33,50	33 165,00
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
717.	SP	182251101	Svahování násypů	m2	434,0	65,00	28 210,00
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině							
718.	SP	182351123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	434,0	74,50	32 333,00
Plný popis: Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: 310,00*1,40				434,0			
719.	SP	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	36,563	555,00	20 292,19
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
Výkaz výměr: obnovení rigolu				-			
1,50*0,75*0,5*65,00				36,563			
720.	SP	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,819	169,00	5 546,41
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: 36,563				36,563			
zemina pro krajnici SO 07: -3,744				- 3,744			
721.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,819	19,90	653,10
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Vymra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	------	----	-------	------------	------	---------------

722.	SP	171 20-0001R	Poplatek za skládku - zemina		m3	32,819	82,80	2 717,41
Plný popis:								

723.	SP	181411133	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1		m2	571,8	40,50	23 157,90
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1								

Výkaz výměr: svah; 434,00
svahy rigolu; 1,06*2*65,00
137,8

724.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	1 892,5	25,60	48 448,00
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								

Výkaz výměr: dle TZ; 2300,00
svah; -310,00
rigoli; -1,50*65,00

725.	SP	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				m2	137,8	75,40	10 390,12
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3										

Výkaz výměr: svahy rigolu; 1,06*2*65,00
137,8

726.	SP	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	195,0	97,10	18 934,50
------	----	-----------	--	----	-------	-------	-----------

727.	H	00572420	osivo směs travní parková okrasná		kg	126,911	148,35	18 827,31
Plný popis: osivo směs travní parková okrasná								

Výkaz výměr: (571,80+1892,50)*0,05*1,03
126,911

099: Přesun hmot HSV

Pododdíl :

728.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m		t	0,127	1 000,00	126,91
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								

SO_07: Zpevněné plochy

001: Zemní práce

Pododdíl :

437 080,27

7 541,66

7 541,66

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
729.	SP 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Výkaz výměr: 180,00 (0,15+0,075+0,16)*45,00 chodník; 7,50	m2	204,825	29,38	6 017,76	
730.	SP 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: krajnice; 3,744	m3	3,744	151,00	565,34	
731.	SP 181 91-2112	Úprava pláně v hor. třídy těž. I, skupiny 3 se zhutněním ručně Plný popis:	m2	25,32	23,50	595,02	
732.	SP 162451105	Výkaz výměr: okapový chodník; 25,32 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I	m3	3,744	97,10	363,54	
733.	SP 271532212	002: Základy Pododíl : Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Plný popis: Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm Výkaz výměr: biofiltr; 0,25*3,80*2,20 koagulant; 0,25*2,80*3,00	m3	4,19	1 510,00	6 326,90	26 833,34 26 833,34
734.	SP 273351121	Zřízení bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek zřízení	m2	3,6	532,40	1 916,64	
735.	SP 273351122	Výkaz výměr: biofiltr; 0,30*(3,80+2,20)*2 Odstranění bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek odstranění	m2	3,6	118,00	424,80	
736.	SP 273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari Plný popis: Výtuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,106	47 900,00	5 096,56	
737.	SP 273 32-0001R	Výkaz výměr: 106,40*0,001 Zakladová deska ze žel. bet. tř. C30/37 XC4, XA2, XF3 Plný popis:	m3	2,508	5 210,70	13 068,44	
		Výkaz výměr: biofiltr; 0,30*3,80*2,20		2,508			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
004: Vodorovné konstrukce							
Pododdlí :							
738.	SP	451579877	m2	15,0	10,00	150,00	150,00
Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze šterkopisku							
Výkaz výměr: chodník; 7,50*2							
005: Komunikace							
Pododdlí :							
739.	SP	573211109	m2	182,0	9,84	1 790,88	281 660,39
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2							
740.	SP	564952112	m2	182,0	331,25	60 287,50	281 660,39
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm							
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm							
Výkaz výměr: 180,00							
oprava v místě mikrosita a měrného obj.: 2,00							
741.	SP	564871111	m2	204,95	300,30	61 546,49	281 660,39
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm							
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: 180,00							
(0,15+0,075+0,16+0,25*0,5)*45,00							
oprava v místě mikrosita a měrného obj.: 2,00							
742.	SP	577144141	m2	364,0	409,40	149 021,60	281 660,39
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu							
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: 2*180,00							
oprava v místě mikrosita a měrného obj.: 2* 2,00							
743.	SP	569903311	m3	3,744	368,00	1 377,79	281 660,39
Plný popis: Zřízení zemních krajnic se zhutněním							
Plný popis: Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním							
Výkaz výměr: ((0,26+0,125+0,13)+0,125)*0,5*0,26*45,00							
744.	SP	596211110	m2	7,5	371,00	2 782,50	281 660,39
Plný popis: Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování							
745.	SP	564750011	m2	7,5	223,10	1 673,25	281 660,39
Plný popis: Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

746.	H	592 00001	Zámková dlažba tl. 60 mm	m2	7,725	411,70	3 180,38
------	---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	----------

Plný popis:

Výkaz výměr: 7,50*1,03

7,725

006: Úpravy povrchu

55 946,46

Pododíl :

55 946,46

747.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,68	166,00	278,88
------	----	-----------	--	----	------	--------	--------

Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

748.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,32	511,75	1 187,26
------	----	-----------	--	----	------	--------	----------

Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Výkaz výměr: koagulant; 0,20*(2,80+3,00)*2

2,32

749.	SP	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	25,32	442,00	11 191,44
------	----	-----------	--	----	-------	--------	-----------

Plný popis: Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm

Výkaz výměr: 0,80*19,90

15,92

0,40*23,50

9,4

750.	SP	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obručnicků stojatých lože beton	m	47,0	601,00	28 247,00
------	----	-----------	---	---	------	--------	-----------

Plný popis: Okapový chodník z obručnicků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obručnicků stojatých

751.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,32	87,50	203,00
------	----	-----------	---	----	------	-------	--------

Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

752.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,106	47 900,00	5 096,56
------	----	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Výkaz výměr: 106,40*0,001

0,106

753.	SP	631 31-0001R	Mazanina tl. přes 120 mm do 240 mm tř. C30/37 XC4, XA2, XF3	m3	1,68	5 799,00	9 742,32
------	----	--------------	---	----	------	----------	----------

Plný popis:

Výkaz výměr: koagulant; 0,20*2,80*3,00

1,68

009: Ostatní konstrukce a práce

38 191,55

Pododíl :

38 191,55

754.	SP	916131213	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,0	277,00	12 465,00
------	----	-----------	---	---	------	--------	-----------

Plný popis: Osazení silničního obručnicku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu p

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
755.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z beto</i>	m	10,0	237,00	2 370,00	
756.	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 <i>Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2</i>	m2	25,32	60,00	1 519,20	
757.	SP	919735112	Výkaz výměr: okapový chodník; 25,32 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m	24,0	92,00	2 208,00	
758.	H	59217032	Výkaz výměr: bourání zpev. plochy; 16,00 oprava v místě mikrosíta a měrného obj.; 8,00 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm <i>Plný popis: obrubník betonový silniční 100x15x15 cm</i>	m	45,45	409,40	18 607,23	
759.	H	592 00002	Výkaz výměr: 45,00*1,01 Obrubník betonový zahradní 1000/60/250 <i>Plný popis:</i>	m	10,1	101,20	1 022,12	
			Výkaz výměr: 10,00*1,01		10,1			
011: Přípravné a přidružené práce								
760.	SP	113107322	Pododdíl : Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer</i>	m2	14,8	67,30	996,04	3 640,80
761.	SP	113107323	Výkaz výměr: 0,80*16,00 oprava v místě mikrosíta a měrného obj.; 2,00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer</i>	m2	14,8	100,00	1 480,00	
762.	SP	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичnýc</i>	m2	14,8	78,70	1 164,76	
763.	SP	997221551	Pododdíl : Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km <i>Plný popis:</i>	t	14,06	46,10	648,17	5 891,66
097: Přesun suti								
							5 891,66	
							5 891,66	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodarovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
764.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	56,24	34,10	1 917,78
Plný popis: Vodarovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: 14,06*4							
765.	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,804	138,00	1 490,95
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 4,292+6,512							
766.	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,256	563,50	1 834,76
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
099: Přesun hmot HSV							
Pododdíl :							
767.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	243,627	70,70	17 224,41
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
17 224,41							
17 224,41							
SO_08: Vodovodní přípojka - přeložka							
001: Zemní práce							
Pododdíl :							
768.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,578	211,00	2 653,95
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jako							
Výkaz výměr: 0,70*(0,063+0,30)*49,50							
769.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,255	440,00	26 512,20
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m.							
Výkaz výměr: 0,90*1,30*(49,50+1,00*2)							
770.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,212	144,00	6 366,53
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							

www.euroCALC.cz

88 z 107

07.01.2022

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: výkop: 60,255 = podsyyp: -0,10*0,70*49,50 obsyp: -12,578 =							
771.	SP 167151101	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>	m3	50,501	151,00	7 625,65	
Výkaz výměr: zasyyp: 44,212 obsyp: 12,578*0,5							
772.	SP 162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I</i>	m3	16,043	169,00	2 711,27	
Výkaz výměr: 60,255-44,212 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</i>							
773.	SP 171251201		m3	16,043	19,90	319,26	
774.	SP 167151102	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5</i>	m3	6,289	196,00	1 232,64	
Výkaz výměr: obsyp: 12,578*0,5 Poplatek za skládku - zemina <i>Plný popis:</i>							
775.	SP 171 20-0001R		m3	16,043	82,80	1 328,36	
776.	SP 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m <i>Plný popis: Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</i>	m2	133,9	126,00	16 871,40	
Výkaz výměr: 2*1,30*(49,50+1,00*2) Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m <i>Plný popis: Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m</i>							
777.	SP 151101111		m2	133,9	75,60	10 122,84	
778.	SP 162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I</i>	m3	94,713	97,10	9 196,63	
Výkaz výměr: zasyyp: 44,212*2 obsyp: 12,578*0,5							
779.	SP 162451125	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II</i>	m3	6,289	112,00	704,37	
Výkaz výměr: obsyp: 12,578*0,5 šterkopisek frakce 0/8 <i>Plný popis: šterkopisek frakce 0-8</i>							
780.	H 58337303		t	25,458	410,55	10 451,94	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 12,578*1,67*1,20*1,01								
25,458								
004: Vodorovné konstrukce								
Pododdíl :								
781.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,465	1 190,00	4 123,35	4 123,35
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm								
Výkaz výměr: 0,10*0,70*49,50								
008: Trubní vedení								
Pododdíl :								
782.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	49,5	32,20	1 593,90	31 588,09
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80								
783.	SP	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	49,5	27,40	1 356,30	31 588,09
Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70								
784.	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,0	7 130,00	14 260,00	31 588,09
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300								
785.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	49,5	55,00	2 722,50	31 588,09
Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm								
786.	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	49,5	13,10	648,45	31 588,09
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm								
787.	SP	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	49,5	101,00	4 999,50	31 588,09
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm								
788.	SP	877211210	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,0	494,00	988,00	31 588,09
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15 st., 30 st. nebo 45 st. d 63								
789.	SP	877211212	Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,0	509,00	509,00	31 588,09
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63								
790.	H	286 00002	Potrubí PE d 63/3,60	m	50,243	74,44	3 740,05	31 588,09
Plný popis:								

Výkaz výměr: 49,50*1,015

50,243

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

791.	H	286 00003	Koleno 90°,d 63	kus	1,015	253,00	256,80	
------	---	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*1,015								
792.	H	286 00004	Koleno 45°,d 63	kus	2,03	253,00	513,59	

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,00*1,015

2,03

099: Přesun hmot HSV

7 782,19

Pododíl :

7 782,19

793.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,63	1 020,00	7 782,19	
------	----	-----------	--	---	------	----------	----------	--

Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

SO_09: Mikrosíťový bubnový filtr

203 764,97

001: Zemní práce

42 327,97

Pododíl :

42 327,97

794.	SP	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,248	657,00	20 529,94	
------	----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Výkaz výměr: (362,45-360,59)*3,00*5,60

31,248

795.	SP	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,012	169,00	2 030,03	
------	----	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I

796.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,236	151,00	2 904,64	
------	----	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

797.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,012	19,90	239,04	
------	----	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Výkaz výměr: 31,248-19,236

12,012

798.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,236	144,00	2 769,98	
------	----	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: výkop: 31,248

31,248

=

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

podšyp: $-0,15 \times 5,40 \times 2,80$
podkladní: $-0,15 \times 4,20 \times 1,60$
 $-(1,86 - 0,15 \times 2) \times 1,40 \times 4,00$
=

799.	SP	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	31,992	101,00	3 231,19
Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m							

Výkaz výměr: $1,86 \times (3,00 + 5,60) \times 2$

800.	SP	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	31,992	33,20	1 062,13
Plný popis: Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m							

801.	SP	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	31,992	123,00	3 935,02
Plný popis: Zřízení vzeptění stěn výkopu s potřebným přeřazováním při pažení příložném, hloubky do 4 m							

802.	SP	151101411	Odstranění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	31,992	28,00	895,78
Plný popis: Odstranění vzeptění stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m							

803.	SP	171 20-0001R	Poplatek za skládku - zemina	m3	12,012	82,80	994,59
Plný popis:							

804.	SP	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,472	97,10	3 735,63
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							

Výkaz výměr: $19,236 \times 2$

38,472

002: Základy

Pododdíl :

805.	SP	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku	m3	2,268	1 180,00	2 676,24
Plný popis: Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrku netříděného							

Výkaz výměr: $0,15 \times 5,40 \times 2,80$

2,268

003: Svislé konstrukce

Pododdíl :

806.	SP	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	31,832	1 130,00	35 970,16
Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení							

Výkaz výměr: $(0,25 + 1,42) \times (4,00 + 1,40) \times 2$
 $1,42 \times (0,90 + 3,50) \times 2$

18,036
12,496

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
-0,80*0,20*2 0,10*0,90*2 0,80*0,90*2							
807.	SP 380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění</i>	m2	31,832	213,00	6 780,22	
808.	SP 380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 <i>Plný popis: Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500</i>	t	0,439	54 700,00	24 023,15	
Výkaz výměr: 439,18*0,001							
809.	SP 380 32-9001R	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C30/37 - XC4, XA2, XF3 tl. do 300 mm <i>Plný popis:</i>	m3	6,031	4 919,70	29 670,71	
Výkaz výměr: 0,15*4,20*1,60 = deska; 0,25*1,40*4,00 stěny; 0,25*(362,55-361,13)*(4,00+0,90)*2 0,20*(361,93-361,13)*0,90 =							
810.	SP 380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení</i>	m2	1,74	1 224,30	2 130,28	
Výkaz výměr: podkladní maz.; 0,15*(4,20+1,60)*2 1,74							
811.	SP 380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění <i>Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění</i>	m2	1,74	134,00	233,16	
Výkaz výměr: 20 252,34 20 252,34							
008: Trubní vedení Pododdíl :							
812.	SP 899 28601R	Zastropení plastovými deskami odnímatelnými s tepelnou izolací, D+M <i>Plný popis:</i>	m2	3,6	3 895,00	14 022,00	
Výkaz výměr: 1,00*3,60 3,6							
813.	SP 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednokoleňové tloušťky SN8 DN 200 <i>Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednokoleňového, tloušťky SN 8 DN 200</i>	m	3,5	418,00	1 463,00	
Výkaz výměr: obtok; 3,50 3,5							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
814.	SP	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,0	272,00	544,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200								
815.	SP	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	2,0	303,00	606,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200								
Výkaz výměr: zabetonování šachetních vložek; 2,00								
816.	SP	877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	2,0	378,00	756,00	
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250								
Výkaz výměr: zabetonování šachetních vložek; 2,00								
817.	H	286 00001	KG koleno 87° DN 200	kus	2,06	575,00	1 184,50	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,00*1,03								
818.	H	286 00005	Šachetní vložka DN 200 pro potrubí PVC	kus	2,06	403,00	830,18	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,00*1,03								
819.	H	286 00006	Šachetní vložka DN 250 pro potrubí PVC	kus	2,06	411,00	846,66	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,00*1,03								
009: Ostatní konstrukce a práce								
Pododíl :								
820.	SP	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 15 mm	m	10,95	1 968,00		25 035,38
Plný popis: Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm								
Výkaz výměr: 1,15*3+3,75*2								
821.	SP	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	4,172	41,60	173,53	
Plný popis: Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3								
Výkaz výměr: 1,37*0,90*3,50								
-0,80*0,20*0,90								
822.	SP	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	5,6	62,30	348,88	
Plný popis: Vyčištění objektů čistren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m								
Výkaz výměr: 1,40*4,00								
823.	SP	977 15-9001R	Vrtané prostory pro DN 50 vč. utěsnění tentonit těsněním	kus	2,0	1 351,25	2 702,50	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

824.	H	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	4,296	60,72	260,86
------	---	----------	-----------------------------------	----	-------	-------	--------

Plný popis: voda pitná pro ostatní odběratele

Výkaz výměr: 4,171*1,03

4,296

099: Přesun hmot HSV

14 665,37

Pododdíl :

14 665,37

825.	SP	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	20,312	722,00	14 665,37
------	----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Plný popis: Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná doprava

SO_10: Jímka vycištěné vody

408 781,16

001: Zemní práce

127 826,38

Pododdíl :

127 826,38

826.	SP	133254102	Hloubení šachet zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	34,753	1 170,00	40 661,05
------	----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Plný popis: Hloubení zapážených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Výkaz výměr: (362,45-359,05)*3,00*3,30

ČS; 0,59*0,59*3,14*1,00

33,66

1,093

827.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,46	144,00	3 378,24
------	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: výkop; 34,753

=

podsyyp: -0,15*2,80*3,10

podkladní; -0,15*1,80*2,10

-3,10*1,60*1,90

=

34,753

34,753

-1,302

-0,567

-9,424

-11,293

828.	SP	167151101	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,385	151,00	4 135,14
------	----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Výkaz výměr: zasyyp; 23,46

stěrk zasypu skruží studny; 0,50*0,50*3,14*5,00

23,46

3,925

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
829.	SP 162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I Výkaz výměr: 33,66-22,367	m3	11,293	169,00	1 908,52	
830.	SP 171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady Plný popis: Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru Výkaz výměr: 11,293	m3	11,293	19,90	224,73	
831.	SP 151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m Výkaz výměr: 3,40*(3,00+3,30)*2	m2	42,84	101,00	4 326,84	
832.	SP 151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m Plný popis: Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m Výkaz výměr: 42,84	m2	42,84	33,20	1 422,29	
833.	SP 151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m Plný popis: Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	33,66	58,00	1 952,28	
834.	SP 151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m Plný popis: Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	33,66	13,30	447,68	
835.	SP 162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I Výkaz výměr: zasyp; 23,46*2 štěrk zasypu skruží studny; 0,50*0,50*3,14*5,00	m3	50,845	97,10	4 937,05	
836.	SP 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Výkaz výměr: 720,0	hod	720,0	81,80	58 896,00	
837.	SP 174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhutněním ručně Plný popis: Zásyp sypáním z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zasypu Výkaz výměr: zasyp skruží studny; 0,50*0,50*3,14*5,00	m3	3,925	603,00	2 366,78	
838.	H 58331200	Štěrkopisek netříděný zasypový Plný popis: Štěrkopisek netříděný zasypový materiál Výkaz výměr: 3,925*1,67*1,20*1,01	t	7,944	399,00	3 169,80	
839.	SP 271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku Plný popis: Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrku netříděného Výkaz výměr: 13 036,36 13 036,36	m3	1,302	1 180,00	1 536,36	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Výkaz výměr: 0,15*2,80*3,10				1,302			
840.	SP	242 59201R Čerpací studna, D+M	kus	1,0	11 500,00	11 500,00	

Plný popis:

003: Svislé konstrukce

Pododdíl :

841.	SP	380 32-9001R Komplettní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C30/37 - XC4,XA2, XF3 tl. do 300 mm	m3	5,039	4 919,70	24 790,37	103 167,74
------	----	--	----	-------	----------	-----------	------------

Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní; 0,15*1,80*2,10

=

deska; 0,20*1,60*1,90

stěny; 0,20*3,00*(1,60+1,50)*2

0,20*(361,93-361,13)*0,90

=

842.	SP	380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	1,17	1 224,30	1 432,43	
------	----	--	----	------	----------	----------	--

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

Výkaz výměr: podkladní maz.; 0,15*(1,80+2,10)*2

1,17

843.	SP	380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	1,17	134,00	156,78	
------	----	---	----	------	--------	--------	--

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

844.	SP	380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	38,6	1 130,00	43 618,00	
------	----	--	----	------	----------	-----------	--

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

Výkaz výměr: 3,20*(1,60+1,90)*2

3,00*(1,20+1,50)*2

22,4

845.	SP	380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	38,6	213,00	8 221,80	
------	----	---	----	------	--------	----------	--

Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

846.	SP	380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,432	54 700,00	23 641,34	
------	----	---	---	-------	-----------	-----------	--

Plný popis: Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BST 500

Výkaz výměr: 432,20*0,001

0,432

847.	SP	380311532 Komplettní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 300 mm	m3	0,393	3 330,00	1 307,03	
------	----	---	----	-------	----------	----------	--

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm							
Výkaz výměr: vyplnový beton skruží studny; 0,50*0,50*3,14*0,50							
0,393							
008: Trubní vedení							
Pododdíl :							
848.	SP	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	1,5	521,00	781,50
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SM 12 DN 200							
Výkaz výměr: nátok; 1,50							
1,5							
009: Ostatní konstrukce a práce							
Pododdíl :							
849.	SP	953334118	Bobtnavý pásék do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 15 mm	m	6,2	1 968,00	12 201,60
Plný popis: Bobtnavý pásék do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm							
Výkaz výměr: (1,40+1,70)*2							
850.	SP	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	3,04	62,30	189,39
Plný popis: Vyčištění objektů čistření odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m							
Výkaz výměr: 1,60*1,90							
851.	SP	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	5,4	41,60	224,64
Plný popis: Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3							
Výkaz výměr: 3,00*1,20*1,50							
852.	SP	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	22,0	48,00	1 056,00
Plný popis: Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových							
853.	SP	950 31101R	Článekové těsnění pro vstup DN 200, D+M	kus	1,0	2 480,00	2 480,00
Plný popis:							
854.	SP	977 15-9002R	Vrtané prostupy vč. utěsnění bentonitovým těsněním - pro výtlačné potrubí, el. kabely	kpl	1,0	37 500,00	37 500,00
Plný popis:							
855.	SP	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,2	9 670,00	1 934,00
Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm							
Výkaz výměr: pro nátok DN 200; 0,20							
856.	H	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	5,562	60,72	337,72
www.euroCALC.cz							
98 z 107							
07.01.2022							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: voda pitná pro ostatní odběratele

Výkaz výměr: 5,40*1,03

857.	H	553 00001	Stupadlo šachtové ocelové s plastovým povlakem	kus	22,0	127,00	2 794,00
------	---	-----------	--	-----	------	--------	----------

Plný popis:

089: Demontáž, bourání konstrukcí

Pododdíl :

858.	SP	890 00-0001R	Demontáž studnových skruží DN 1000	m	4,0	2 905,00	11 620,00
------	----	--------------	------------------------------------	---	-----	----------	-----------

Plný popis:

097: Přesun suti

Pododdíl :

859.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,999	251,00	752,75
------	----	-----------	---	---	-------	--------	--------

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Výkaz výměr: nátok - jádrové vrtání; 0,039
skruže; 2,96

860.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,996	34,20	410,26
------	----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: 2,999*4

861.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,039	1 679,00	65,48
------	----	-----------	--	---	-------	----------	-------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

862.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,999	569,00	1 706,54
------	----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

863.	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,96	1 552,50	4 595,40
------	----	-----------	--	---	------	----------	----------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

099: Přesun hmot HSV

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	--	----	--------	------------	------	---------------

Pododdíl :

864.	SP	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	16,963	722,00	12 247,21	12 247,21
Plný popis: Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní								

767: Konstrukce zámečnické

Pododdíl :

865.	SP	767 55301R	Rám z úhelníku L35x35x5 vč. kotvení a žár. pozinkování, D+M	kg	17,507	293,25	5 133,95	73 854,16
Plný popis:								

Výkaz výměr: 2,7475*(1,20+1,50)*2*1,18

866.	SP	767 55302R	Poklop z rýhovaného plechu P6 vč. pantů, madel a zárového pozink., D+M	m2	1,994	33 235,00	66 267,27	
Plný popis:								

Výkaz výměr: 1,27*1,57

867.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1 817,00	2 452,95	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

SO_11: Studna oplachové vody

001: Zemní práce

Pododdíl :

868.	SP	131251201	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,319	890,00	6 513,67	
Plný popis: Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								

Výkaz výměr: 2,00*2,18*2,18
-0,59*0,59*3,14*2,00

869.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,319	144,00	1 053,94	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								

870.	SP	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,638	97,10	1 421,35	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I								

Výkaz výměr: 7,319*2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
871.	SP 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>	m3	7,319	151,00	1 105,17	
872.	SP 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m <i>Plný popis: Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</i>	m2	17,44	126,00	2 197,44	
		Výkaz výměr: 2,00*2,18*4		17,44			
873.	SP 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m <i>Plný popis: Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m</i>	m2	17,44	75,60	1 318,46	
874.	SP 938 00-0001R	Výčištění studny <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	9 390,00	9 390,00	
		002: Základy				17 084,33	
		Pododdíl :				17 084,33	
875.	SP 245111111	Osazení krycí desky dvoudílné <i>Plný popis: Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním dvoudílné</i>	t	0,204	1 390,00	283,56	
876.	SP 24211113R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m vč. hmotnosti skruže pro přesun hmot <i>Plný popis: Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m</i>	m	2,5	1 810,00	4 525,00	
		Výkaz výměr: zpětná montáž skruží; 2,50		2,5			
877.	SP 243571112	Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm <i>Plný popis: Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm</i>	m3	0,713	1 930,00	1 375,82	
		Výkaz výměr: 0,15*2,18*2,18		0,713			
878.	H 592 00004	Zakrytová deska pro studnovou skruž <i>Plný popis:</i>	kus	1,01	1 495,00	1 509,95	
879.	SP 963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm <i>Plný popis: Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm</i>	m3	0,084	4 560,00	385,28	
		Výkaz výměr: zakrytová deska; 0,07*0,62*0,62*3,14		0,084			
880.	SP 890 00-0003R	Demontáž skruží DN 1000 k dalšímu použití <i>Plný popis:</i>	m	4,0	3 486,00	13 944,00	

097: Přesun suti

Pododdíl :

534,89

534,89

881.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,203	251,00	50,90
------	----	-----------	---	---	-------	--------	-------

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

882.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,812	34,20	27,77
------	----	-----------	--	---	-------	-------	-------

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,812

Výkaz výměr: 0,203*4

883.	SP	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového	t	0,203	1 679,00	340,84
------	----	-----------	--	---	-------	----------	--------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

884.	SP	997013111	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,203	569,00	115,38
------	----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Plný popis: Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2 054,24

099: Přesun hmot HSV

2 054,24

Pododdíl :

885.	SP	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	6,542	314,00	2 054,24
------	----	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------

Plný popis: Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoli rozsahu do 50 m

SO_12: Biofiltr

575 000,00

575 000,00

095: Biofiltr

575 000,00

Pododdíl :

886.	SP	112	Biofiltr Dodávka a montáž biofiltru - dodávka polypropylenového tělesa biofiltru, instalaci biofiltru ve smyslu jeho technické komplectace / na místě požadovaném objednatel, připojení na odtok zkontenzované vody, naplnění granulovanou - aktivní uhlíkovou náplní pro likvidaci zápachu ze vzduchu, zprovoznění, zaškolení obsluhy	kpl	2,0	287 500,00	575 000,00
------	----	-----	--	-----	-----	------------	------------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

VON: Vedlejší a ostatní náklady

1 355 000,00

ON: Ostatní náklady

461 000,00

Pododdíl :

461 000,00

887.	B	P2_00013	Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně zřízení a likvidace dopravního značení a - signalizace a zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních opatření souvisejících s / realizací stavby.	Kč	1,0	50 000,00	50 000,00
Plný popis:							
888.	B	P2_00014	Vytýčení inženýrských sítí, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění - inž.sítí	Kč	1,0	60 000,00	60 000,00
Plný popis:							
889.	B	P2_00015	Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případně - náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).	Kč	1,0	42 000,00	42 000,00
Plný popis:							
890.	B	P2_00016	Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro - uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)	Kč	1,0	65 000,00	65 000,00
Plný popis:							
891.	B	P2_00017	Zpracování provozního řádu ČOV a jeho odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány (se - zapracováním připomínek)	Kč	1,0	52 000,00	52 000,00
Plný popis:							
892.	B	P2_00018	Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, - zaškolení obsluhy apod., v souladu s SOD a pokyny objednatele, které nejsou uvedené v jiných částech / výkazu výměr	Kč	1,0	29 000,00	29 000,00
Plný popis:							
893.	B	P2_00019	Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby a to 4x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD - nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf). Jednotlivé výkresy a textové části / písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být	Kč	1,0	90 000,00	90 000,00

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
894.	B P2_00020	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru - nemovitostí - pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, / specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č.31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb. Předání geodetického zaměření ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu včetně geometrických plánů pro věcná břemena.	Kč	1,0	50 000,00	50 000,00	
Plný popis:							
895.	B P2_00021	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním - souhlasům a to plně v souladu s požadavky stavebníka.	Kč	1,0	23 000,00	23 000,00	
Plný popis:							
VN: Vedlejší náklady							
Pododíl :							
896.	B 011 52-4000	průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících budov a objektů a další průzkumy před zahájením - stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras a / jejich vyměření, fotodokumentace.	Kč	1,0	15 000,00	15 000,00	
Plný popis:							
897.	B 012 10-3000	geodetické práce prováděné před výstavbou (vytyčení prostorové polohy SO, vytyčení hranic pozemků, - vytyčení obvodu staveniště)	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00	
Plný popis:							
898.	B 012 20-3000	geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, výpočet objemů aj.)	Kč	1,0	40 000,00	40 000,00	
Plný popis:							
899.	B 013 24-4000	Vypracování podrobné výrobně-dílnské dokumentace, která podléhá schválení objednatele a autorského - dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických postupů na základě pokynů objednatele a / autorského dozoru v případech, kdy si to vyžádá situace na stavbě. Výrobně-dílnská dokumentace bude vypracována 6x v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf.)	Kč	1,0	120 000,00	120 000,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
900.	B 021 10-3000	zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů	Kč	1,0	7 000,00	7 000,00	
Plný popis:							
901.	B 032 10-3000	náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, vč. provizorních zpevněných ploch pro - příjezd mechanizace k ČOV, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu pozemků a objektů po likvidaci / ZS.	Kč	1,0	544 000,00	544 000,00	
Plný popis:							
902.	B 032 50-3000	skládky na staveništi	Kč	1,0	15 000,00	15 000,00	
Plný popis:							
903.	B 032 90-3000	uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací - (předáním staveniště)	Kč	1,0	30 000,00	30 000,00	
Plný popis:							
904.	B 034 00-3000	zabezpečení staveniště, osvětlení a oplocení staveniště, informační tabule, dopravní značení v - průběhu výstavby apod.	Kč	1,0	65 000,00	65 000,00	
Plný popis:							
905.	B 075 10-3000	práce v ochranném pásmu elektrického vedení	Kč	1,0	7 500,00	7 500,00	
Plný popis:							
906.	B 075 20-3000	práce v ochranném pásmu vodárenském	Kč	1,0	7 500,00	7 500,00	
Plný popis:							
907.	B 079 00-3000	mimořádně ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí vozovek po dobu výstavby	Kč	1,0	23 000,00	23 000,00	
Plný popis:							

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Dodatek c. 6 k pojistné smlouvě číslo 0022780351 - aktualizací

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem s účinností od 7. 4. 2021 nové znění pojistné smlouvy následovně:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě pověření níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 700135002/0800

Tel: 956 451 339

dále jen pojistitel

a

Energie – stavební a báňská a.s.

Sídlo: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1399

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Kategorie PZ	Distributor pojištění 1
Název	Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř
IČ	G.F.P., s.r.o.
Sjednatelské číslo	29140030
Jméno a příjmení jednající osoby	9991023000
	Ladislav Goč

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel):

Správa pojistné smlouvy:

PN

Mgr. Jakub Pôbiš, jp13619

ÚPR 8890000102

NE

Článek I.

Předmět dodatku pojistné smlouvy

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále ve prospěch následujících pojištěných:

Název	IČ	Sídlo
Energie – stavební a báňská a.s.	45146802	Vašíčkova 3081, Kladno 4, PSČ 272 04
Energie – nemovitostní a.s.	02459779	Vašíčkova 3081, Kladno 4, PSČ 272 04

Dále se pojištění sjednává ve prospěch všech subdodavatelů a investorů, podílejících se na zakázkách výše definovaných společností.

Pojištění se sjednává i na újmy způsobené společností Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. IČ 492 42 334
Sídlo: Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 – Motol od data 1. 2. 2009 do data 1. 6. 2017.

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku **3v8dkek** tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Článek II.

Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, limity plnění a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti.

Pojištění se však **nevztahuje** na povinnost pojištěného nahradit veškerou újmu způsobenou:

- výbuchem (explozí, odstřelem) vzniklou ve vzdálenosti do 150 metrů od místa takového výbuchu (exploze, odstřelu).

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „**obecná odpovědnost**“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Ujednává se, že u škod odstraňovaných a opravovaných svépomocí pojištěným a pro odstranění škod vzniklých z titulu pojištění souhlasí pojistitel s hodinovou sazbou za opravu ve výši max. 490,- Kč.

Ujednává se, že pojistitel provede kontaktování poškozeného ohledně zajištění prohlídky na místě škodné události za účelem provedení prvotní dokumentace rozsahu škody likvidátorem pojišťovny nebo osobou oprávněnou k takové prohlídce do 24 hod. od okamžiku, kdy prokazatelně obdržel informaci o tom, že škodná událost v místě pojištění a na předmětu pojištění vznikla. V případě, že výše uvedená lhůta 24 hodin zasahuje do dnů pracovního klidu, bude kontakt proveden v nejbližším dni pracovním. Pokud nebude kontakt proveden do stanovené lhůty, pojistitel se zavazuje akceptovat dokumentaci škody (minimálně však zápis o škodě, fotodokumentaci) pořízenou pojištěným.

V souladu s článkem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou jinému vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci.

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v souvislosti s výstavbou mostů, tunelů, kolektorů a dále staveb realizovaných činnostmi prováděnou hornickým způsobem.

V souladu s článkem 6, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:

- osobám blízkým pojištěnému;
- spolupojištěným právnickým nebo fyzickým osobám, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetkovou účast

V souladu s článkem 3, bodem 2 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění;
- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
- náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po skončení trvání pojištění.

Limit pojistného plnění:

Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění činí 100.000.000,-Kč

Limit pojistného plnění pro Hlavní báňskou záchrannou stanici Praha a.s. od 1. 2. 2009 do 1. 6. 2017 činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Odchylně od článku 5, bodu 1 DPPOP se ujednává, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí z obecné odpovědnosti nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší dobu) nesmí přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.

- 1.1. V souladu s článkem 2, písm. c) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou v souvislosti s **vadou výrobku**, jež byl uvedena trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání. Pojištění podle tohoto bod se řídí ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16.

Odchylně od článku 7, bodu 3, ZPPVV se ujednává, že za vadný výrobek se považuje věc movitá, tak i věc nemovitá.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodné události a/nebo vznik škodné události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 1.1.2011, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

- 1.2. V souladu s článkem 3, bodem 1, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešování (tj. finanční škoda), za předpokladu:

a) že této finanční škodě předchází vznik újmy na zdraví nebo usmrcením nebo vznik újmy na věci

b) že újma na zdraví, usmrcením nebo újma na věci vznikla

c) že finanční újma vznikla jako následek této újmy na zdraví, usmrcením nebo újmy na věci.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.3. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **čistou finanční škodu**, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešování nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to **v rozsahu doložky DOP002**, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na **věci**, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal do oprávněného **užívání**, vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešování. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci, avšak pouze za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. Za věci užívané se považují i stavební stroje a mechanizace.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.5. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na **věci**, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný **převzal** za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešování. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci, avšak pouze za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Roční sublimit pojištění plnění činí 1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.6. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **nemajetkovou újmu vzniklou na přirozených právech člověka** případně i způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:

- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

V případě újmy na přirozených právech člověka uvedených v článku 3, bodu 1, písm. c) DPPOP se pojistné plnění poskytuje do výše v pojistné smlouvě sjednaného základního limitu pojistného plnění a bez podmínky předchozího pravomocného rozhodnutí soudu, nestanoví-li pojistitel jinak.

Roční sublimit pojištění plnění činí 5.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.7. V souladu s článkem 2 DSUEU se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:

- **náhradu nákladů nápravných opatření vynaložených pojištěným** z důvodu způsobení ekologické újmy, pouze však, pokud byla splněna zákonná povinnost hodnocení rizik ekologické újmy. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení nápravných opatření příslušného orgánu z moci úřední;
- **náhradu nákladů vynaložených pojištěným na preventivní opatření** z důvodu bezprostředně hrozící ekologické újmy, pokud pojištěný splnil zákonnou povinnost neprodleně sdělit příslušnému orgánu státní správy informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy a o provedených preventivních opatřeních. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení preventivních opatření příslušného orgánu z moci úřední;
- **náhradu nákladů nápravných opatření způsobené ekologické újmy a preventivních opatření bezprostředně hrozící ekologické újmy, které vynaložil příslušný orgán státní správy na místo pojištěného.**

Pojištění se také vztahuje na náhradu nákladů právního zastoupení, které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení, před soudem prvního stupně v trestním, občanském soudním, správním nebo rozhodčím řízení vedeném proti němu v souvislosti se škodou, kterou má pojistitel nahradit podle těchto DSUEU. Náklady pojistitel poskytne, pouze pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5, bodech 5, 7, 8 VPPOD.

V souladu s článkem 12, bodem 1, písm. j) VPPOD se ujednává, že se pojištění nevztahuje na újmu způsobenou účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu nebo materiálů obsahujícího azbest, účinky toxických látek, toxických plynů nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, působením magnetických nebo elektromagnetických polí.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou demoličními pracemi s použitím tržavin.

Roční sublimit pojistného plnění činí1.000.000 ,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III.

Výklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za **motorová vozidla** se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce.

Majetkovou újmu vzniklou na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním se rozumí rovněž újma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- **Česká republika** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- **Evropa** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- **Svět vyjma USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- **Svět včetně USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

G.F.P., s.r.o.
budova Drutěvy, Dělnická 54,
170 00 Praha 7
tel: 283 871 183

nebo

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 957 444 555, email: likvidace@cpp.cz

Článek V.

Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
4. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek VI.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:
 1. Pojištění odpovědnosti činí 736.000,- Kč
 2. Obchodní sleva ve výši 5% činí 36.800,- Kč**Celkové roční pojistné činí 699.200,- Kč**
2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem 0022780351 (číslo pojistné smlouvy).
4. Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
7. 4. 2021	174.800,- Kč
7. 7. 2021	174.800,- Kč
7. 10. 2021	174.800,- Kč
7. 1. 2022	174.800,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy k datu 7.4., 7.7., 7.10., 7.1.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění vzniklo dne: 7. 4. 2017
Účinnost tohoto dodatku nastává dne: 7.4.2021
Pojištění se sjednává do: 6. 4. 2022

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. Makléřská doložka
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře G. F. P., s.r.o. IČ: 29140030 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 5 této pojistné smlouvy.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 10 stran a 5 přílohy.
5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
7. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
10. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
11. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění** a následujícím oddílem:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a

údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely *zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb*; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☐.

2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

12. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
4. Podmínky zabezpečení
5. Plná moc makléře

V Praze dne 6. 4. 2021


ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Mgr. Jakub Pobiš
manažer odboru pojištění
odpovědnosti a speciálních rizik

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Veronika Kolářová
upisovatel
odbor pojištění majetku

V Praze dne 6. 4. 2021


Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

Energie – stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(2)

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1399

Datum vzniku a zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 1399 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Energie - stavební a báňská a.s.
Sídlo:	KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
Identifikační číslo:	451 46 802
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem: vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů v rozsahu ust. § 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek v rozsahu ust. § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů v rozsahu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť v rozsahu ust. § 2 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb. při činnostech uvedených v písmenech a) až d) zvláštní zásahy do zemské kůry v rozsahu ust. § 2 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. zajišťování a likvidace starých důlních děl v rozsahu ust. § 2 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb. báňská záchranná služba v rozsahu ust. § 2 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb. důlně měřická činnost v rozsahu ust. § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu v rozsahu ust. § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) v rozsahu ust. § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu v rozsahu ust. § 3 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb. zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb v rozsahu ust. § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb. vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedených v § 2 a 3 v rozsahu ust. § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu v rozsahu ust. § 3 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb. podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny v rozsahu ust. § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. provádění trhacích prací geologické práce výkon zeměměřických činností opravy silničních vozidel

	vodoinstalatéřství, topenářství
	Zámečnictví, nástrojářství
	Klempířství a oprava karoserií
	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
	Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	Pokrývačství, tesařství
	Truhlářství, podlahářství
	Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
Předmět činnosti:	myslivost
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	Ing. ZDENĚK OSNER, CSc., dat. nar. 5. dubna 1943 Pod novým lesem 414/21, Veleslavín, 162 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 23. února 2021 Den vzniku členství: 23. února 2021
Místopředseda představenstva:	JAROMÍR JÁGR, dat. nar. 15. února 1972 Kačická 886, Rozdělov, 272 04 Kladno Den vzniku funkce: 23. února 2021 Den vzniku členství: 23. února 2021
Člen představenstva:	Ing. JITKA JÁGROVÁ, dat. nar. 19. dubna 1966 Francouzská 2464, Kročehlavy, 272 01 Kladno Den vzniku funkce: 23. února 2021 Den vzniku členství: 23. února 2021
Člen představenstva:	Ing. MICHAELA OSNEROVÁ, dat. nar. 27. února 1975 Pod novým lesem 285/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 23. února 2021 Den vzniku členství: 23. února 2021
Počet členů:	4
Způsob jednání:	Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady:	JUDr. JAN BROŽÍČEK, dat. nar. 3. prosince 1944 Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 23. února 2021

	Den vzniku členství: 23. února 2021
Člen dozorčí rady:	VÁCLAV BARTOŠ, dat. nar. 23. července 1972 nám. Draha 355, 273 45 Hřebeč Den vzniku funkce: 23. února 2021 Den vzniku členství: 23. února 2021
Počet členů:	2
Akcie:	138 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.
	1 170 098 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25,- Kč Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.
Základní kapitál:	167 252 450,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno. Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno dnem 1.5. 1992 rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č. 52 ze dne 27.3.1992 Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti KANKOL, spol. s r.o., IČ 47 53 88 48, se sídlem U Stanice 11, 162 00 Praha 6 - Liboc. Obchodní korporace se podířila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno. Na společnost Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením. Společnost Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04, identifikační číslo: 451 46 802, jako nástupnická společnost, se sloučila se zanikající společností Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Motol, Za Opravnou 276/8, PSČ 151 23, identifikační číslo: 492 42 334. Na společnost Energie - stavební a báňská a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.

Valná hromada obchodní společnosti Energie - stavební a báňská a.s. dne 21.9.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Energie - stavební a báňská a.s. takto:

Valná hromada obchodní společnosti Energie - stavební a báňská a.s. rozhodla, že zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti Energie - stavební a báňská a.s. takto:

Základní kapitál obchodní společnosti Energie - stavební a báňská a.s. se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč, slovy šedesát miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 107.252.450,- Kč, slovy jedno sto sedm miliónů dvě stě padesát dva tisíc čtyři sta padesát korun českých, na novou výši základního kapitálu 167.252.450,- Kč slovy jedno sto šedesát sedm miliónů dvě stě padesát dva tisíc čtyři sta padesát korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Energie - stavební a báňská a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky, a s ohledem na to, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, tak i bez přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií.

Celkem bude upisováno a následně vydáno 60 kusů nových kmenových akcií, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, v zaknihované podobě, přičemž s každou jednou touto akcií bude spojeno 200.000 hlasů na jednání valné hromady, a v souladu s Článkem 4 stanov budou převoditelnost a zastavení akcií omezeny předchozím souhlasem valné hromady.

Emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, bude shodný se jmenovitou hodnotou akcie, a tedy činí 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.

Upisovací lhůta činí 2 (slovy dva) měsíce.

Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu, budou všechny tyto akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, a to tak, že:

Panu Ing. Zdeňku Osnerovi, CSc., narozenému 5. dubna 1943, bydlištěm Pod Novým lesem 414/21, Veleslavín, 162 00 Praha 6, bude nabídnuto k upsání 30 (slovy třicet) kusů nových kmenových akcií, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, v zaknihované podobě, s omezenou převoditelností a zastavení akcií předchozím souhlasem valné hromady, za emisní kurs 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou jednu akcii, tedy za celkový emisní kurs 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých, za všechny akcie.

Panu Jaromíru Jágrovi, narozenému 9. září 1940, bydlištěm Kačická 886, Rozdělov, 272 04 Kladno, bude nabídnuto k upsání 30 (slovy třicet) kusů nových kmenových akcií, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, v zaknihované podobě, s omezenou převoditelností a zastavení akcií předchozím souhlasem valné hromady, za emisní kurs 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou jednu akcii, tedy za celkový emisní kurs 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých, za všechny akcie.

Společnost Energie - stavební a báňská a.s. doručí každému určenému zájemci, tedy panu Ing. Zdeňku Osnerovi, CSc., a panu Jaromíru Jágrovi písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.

Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení části peněžité pohledávky pana Ing. Zdeňka Osnera, CSc., vůči společnosti, ve výši 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých, proti pohledávce společnosti Energie - stavební a báňská a.s. na splacení emisního kursu ve výši 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých. Celou pohledávku ve výši 100.123.736,72 Kč (slovy jedno sto miliónů jedno sto dvacet tři tisíc sedm set třicet šest korun českých a sedmdesát dva haléřů) má pan Ing. Zdeněk Osner, CSc., na základě smlouvy o uznání dluhu ze dne 29.1.2020, podle které si věřitel Ing. Zdeněk Osner, CSc., a dlužník - obchodní společnost Energie - stavební a báňská a.s. dohodli, že původní smlouvy o půjčkách a úvěru jsou nahrazeny touto smlouvou. Připouští se tedy možnost započtení části této pohledávky ve výši 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých, proti pohledávce společnosti Energie - stavební a báňská a.s. na splacení emisního kursu ve stejné výši.

Při tomto zvýšení základního kapitálu se dále připouští možnost započtení části peněžité pohledávky pana Jaromíra Jágra vůči společnosti, ve výši 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých, proti pohledávce společnosti Energie - stavební a báňská a.s. na splacení emisního kursu ve výši 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých. Celou pohledávku ve výši 130.123.736,72 Kč (slovy jedno sto třicet miliónů jedno sto dvacet tři tisíc sedm set třicet šest korun českých a sedmdesát dva haléřů) má pan Jaromír Jágr na základě smlouvy o uznání dluhu ze dne 2.1.2020, podle které si věřitel pan Jaromír Jágr a dlužník - obchodní společnost Energie - stavební a báňská a.s. dohodli, že původní smlouvy o půjčkách a úvěru jsou nahrazeny touto smlouvou. Připouští se tedy možnost započtení části této pohledávky ve výši 30.000.000,- Kč, slovy třicet miliónů korun českých, proti pohledávce společnosti Energie - stavební a báňská a.s. na splacení emisního kursu ve stejné výši.

Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení jsou takové, že společnost Energie - stavební a báňská a.s. vyzve písemně určené zájemce, každého zvlášť, formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním výzvy oproti podpisu, aby ve lhůtě jednoho měsíce uzavřeli smlouvu o započtení.

Vzhledem k tomu, že započtení pohledávek je výhradní formou splacení emisního kursu, údaje podle § 475 písmene h) zákona číslo 90/2012 Sb. se neuvádějí.

Schvaluje se návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky pana Ing. Zdeňka Osnera, CSc., vůči společnosti, proti pohledávce společnosti Energie - stavební a báňská a.s. na splacení emisního kursu.

Schvaluje se návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky pana Jaromíra Jágra vůči společnosti, proti pohledávce společnosti Energie - stavební a báňská a.s. na splacení emisního kursu.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VPPOD 1/16

OBSAH

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 3 Územní platnost pojištění
- Článek 4 Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
- Článek 5 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
- Článek 6 Práva a povinnost pojistitele
- Článek 7 Pojistné a doba trvání pojištění
- Článek 8 Přerušení pojištění
- Článek 9 Zánik pojištění
- Článek 10 Škodná a pojistná událost
- Článek 11 Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady
- Článek 12 Obecné výluky z pojištění
- Článek 13 Přejedání práv
- Článek 14 Doručování
- Článek 15 Zpracování osobních údajů, komunikace
- Článek 16 Výklad pojmů
- Článek 17 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2

Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená povinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, příslušnými DPP, ZPP a pojistnou smlouvou.

Článek 3

Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě jako územní platnost pojištění.

Článek 4

Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
2. Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojištění ujednáno na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro všechna právní jednání týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.
3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.
4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.
5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti se vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.
6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické komunikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl. Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě

tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.

7. Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojistné smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy České republiky.
8. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné DPP, případně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.
2. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Skutečností, o kterých ví, že nastanou, je povinen oznámit již předem.
3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí ani strpět jejich porušování třetími osobami. Pokud pojistná událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se vzniklá újma již nevětšovala.
4. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení újmu, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj.
5. Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.
6. Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která na pojistitele přecházejí.
7. Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní, správní nebo rozhodčí řízení.
8. Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistiteli, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu nebo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu. V řízení o náhradě újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost nepřistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele.
9. Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že uzavřel další pojištění proti těmtož pojistnému nebezpečí, uvést ostatní pojistitele a limity pojistného plnění ujednané v ostatních pojistných smlouvách.
10. Pojistník nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.
11. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 6

Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistné smlouvy.
2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.
3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbytečného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.
4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit si jejich kopie.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného doklady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvislosti se šetřením škodné události.
6. Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek, pokud je pojistník v prodlení s placením pojistného.
7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 7

Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za sjednané pojištění.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.
4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za pojistná období, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit při stanovování výše pojistného v závislosti na počtu pojistných období.
5. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé.
6. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přírůžku na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí a výši vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.
7. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, zejména z důvodu škodní inflace (souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele vedoucích ke zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané zákonem, zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce předem dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplacené.

Článek 8

Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat pojistitele pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstatným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, pojistné nebezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. V jednom pojistném roce může být pojištění odpovědnosti přerušeno jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň jeden měsíc. Pojištění odpovědnosti může být přerušeno na základě písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc před uvažovaným datem přerušení pojištění.
2. Přeruší-li se pojištění odpovědnosti během pojistné doby, netrvá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.
3. Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li zákonné důvody jeho trvání.
4. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 9

Zánik pojištění

1. Pojištění odpovědnosti zaniká:
 - a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpovědnosti na dobu určitou, lze v pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění odpovědnosti nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejmeně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně sdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;
 - b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti dohody o zániku pojištění odpovědnosti se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednáno okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;
 - c) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo-

vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění;

- d) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal pojistník, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
 - e) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů předem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění odpovědnosti ke konci následujícího pojistného období;
 - f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplacené ani v dodatečně lhůtě);
 - g) písemnou výpověď pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění zaniká;
 - h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník při jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojišťitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek a zatají v odpovědi něco podstatného, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si přiměřené náklady spojené se vznikem a správou pojištění; odstoupil-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným pojištění to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné;
 - i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo od smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil;
 - j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za předpokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
 - i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,
 - ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinností zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojišťitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, pojistné nebezpečí, zda je pojistí a za jakých podmínek a nezatají v odpovědi něco podstatného a
 - iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek;
 - k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl;
 - l) zánikem pojistného nebezpečí, pojistného rizika za trvání pojištění;
 - m) smrtí pojištěné fyzické osoby.
2. Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné události zamlčí, má pojistitel právo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.
 3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Odstoupí-li pojistník od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí

pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznamí-li však pojistiteli v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 10

Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
2. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá škodná událost krytá pojištěním, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 11

Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady

1. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
2. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.
4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.
5. Horní mez pro ohlášení škodné události po skončení trvání pojištění nesmí být delší než taková, která je dána zákonem předpisem.
6. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů poté, kdy pojistitel skončil šetření.
7. Pojištění se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách (spoluúčast, integrální franšíza). Tuto částku pojistitel odečítá od pojistného plnění vyplaceného oprávněné osobě.
8. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
9. Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jedné pojistné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro hromadnou škodnou událost.
10. Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, není-li zákonem stanoveno jinak.
11. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala.
12. Poškozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli, nebylo-li tak ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.
13. Bylo-li v důsledku porušení povinností uvedených v článku 5 těchto VPPOD při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
14. Mělo-li porušení povinností uvedených v článku 5, těchto VPPOD vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
15. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.
16. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinností, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu.
17. Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu nebo použití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.
18. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočítání cizí měny se použije kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

19. Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené náklady odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:

- a) za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se vznikem újmy;
 - b) občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním stupni, jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady vzniklé újmy, pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit;
 - c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy a jiné náklady, pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě takových nákladů písemně zavázal.
20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění uhradí pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynaložené pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou:
- a) při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události,
 - b) povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů včetně náhrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.
- Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného plnění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob, kde je výše omezena 30% sjednaného základního limitu pojistného plnění.

Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen, je pojistitel povinen uhradit bez omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba nad rámec stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů jako pojistník.

Článek 12

Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
- a) úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť zavrženou;
 - b) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvodného nebo nepoctivého jednání pojištěného či třetí osoby jednající z podnětu pojištěného;
 - c) uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
 - d) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;
 - e) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy;
 - f) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
 - g) uplatněním práva z vadného plnění nebo vyplývající ze záruky za jakost nebo za jakost při převzetí;
 - h) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
 - i) na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neoprávněně;
 - j) v souvislosti s válkou a terorismem;
 - k) účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, účinky toxických látek, toxických plynů nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, působením magnetických nebo elektromagnetických polí;
 - l) genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovanými organismy včetně jakéhokoliv z nich získaného proteinu nebo produktu obsahujícího modifikovaný genetický prvek GMO nebo protein;
 - m) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo plavidel, pokud je tato povinnost k náhradě předmětem povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo plavidla;
 - n) postupným znečištěním životního prostředí.
2. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje, pokud tak není ujednáno příslušnými DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
- a) ztrátou;
 - b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem letadel a vozidel na vzduchovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních prací na letadlech;
 - c) v souvislosti s vlastnictvím, provozem nebo použitím tramvajových tratí, aerodromů a letišť, námořních přístavů, suchých doků, doků, mol a přístavišť včetně činností s nimi spojených (například catering, bezpečnostní služba na letišti, zabezpečování značení letištních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je součástí přístavu a další);
 - d) v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně konstrukčních, opravárenských a instalačních prací na lodích;

- e) v souvislosti s výstavbou, provozem a údržbou přehrad, hrází či s pracemi pod vodou;
 - f) těžební, dobývací nebo razící činnosti nebo v souvislosti s těžbou, výrobou anebo rafinací ropy a zemního plynu;
 - g) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo profesionální sportovní činnosti;
 - h) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, plynu, elektřiny nebo tepla;
 - i) sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolováním, odstřelem nebo otřesy v důsledku demoličních prací;
 - j) v souvislosti s budováním a provozem skládek odpadu s toxickými vlastnostmi;
 - k) poškozením, zničením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích;
 - l) ekologickou újmou;
 - m) kybernetickým nebezpečím;
 - n) způsobenou jiné osobě v souvislosti:
 - i) se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku újmy na chráněných hodnotách;
 - ii) s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
 - iii) s pohřešováním věci, která byla předmětem ochrany prováděné pojištěným;
 - o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou soudem Spojených států amerických nebo Kanady nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 13

Přechod práv

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozcí nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.
2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přешло, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do výše této částky.
3. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.
4. Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů soudního řízení o náhradě újmy, které bylo pojištěnému přiznáno proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj uhradil.
5. Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu újmy nebo jiného obdobného práva, nebo toto právo včas neuplatnil nebo jinak zmařil přechod svých práv na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li právní předpis jinak. Projeví-li se následky jednání uvedeného v první větě tohoto odstavce až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 14

Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah pojištění, se podávají písemně.
2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední pojištěteli známou adresu.
3. Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb doporučenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje za doručenou:
 - a) třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky jinou osobou, již pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník);
 - b) dnem odepření převzetí zásilky;
 - c) dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adre-

- sata na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky není možné);
 - d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastížen a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl.
4. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím datové schránky. Není-li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k této písemnosti, považuje se písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.
 5. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprávou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace pojistitele. Elektronicky se písemnosti doručují na elektronickou adresu poskytnutou adresátem. Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky na poslední oznámenou elektronickou adresu se považuje za doručenu třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.
 6. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 15

Zpracování osobních údajů, komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen „ČAP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpracovávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby statistiky.
3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.
4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky elektronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou adresu nebo telefonní číslo. Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.
5. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektronické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani písemnosti elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesílatele dle čl. 14 odst. 5.

Článek 16

Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:

1. **Běžným pojistným** pojistné stanovené za pojistné období a je splatné prvního dne pojistného období, pokud není ujednáno jinak.
2. **Ekologickou újmou** ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v lidské činnosti.
3. **Finanční sankci** jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, správní nebo trestní sankce s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (například zdravotní, sociální).
4. **Hromadnou škodnou událostí** více spolu časově souvisejících škodných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí a považují se za jednu škodnou událost. Pro vznik hromadné škodné události je rozhodný vznik první události v řadě.
5. **Integrovanou částkou** částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy pojistné plnění přesáhlo sjednanou výši franšízy, se tato částka od pojistného plnění neodečítá. Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.
6. **Jednorázovým pojistným** pojistné stanovené na celou pojistnou dobu a je splatné dnem počátku pojištění.
7. **Kybernetickým nebezpečím** jakékoliv ztráty, pozměnění či poškození nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti výpočetních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení poškozeného v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.
8. **Limitem plnění** maximální hranice poskytnutého pojistného plnění.
9. **Nabídka návrh** pojistné smlouvy vypracovaný pojistitelem.
10. **Obchodem na dálku** uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
11. **Oprávněnou osobou** pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

12. **Plavidlem** plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 223/1995 sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, v platném znění.
13. **Poddolováním** antropogenní geodynamický proces v území, v němž byla nebo je provozována hlubinná těžba, popř. budovány podzemní stavby, v důsledku čehož došlo ke zdeformování nadloží a následnému poklesu nebo propadání povrchu území.
14. **Pohřšováním majetku:**
 - a) **odcizení** majetku **krádeží** tj. přivlastnění si pojištěného majetku, jeho části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, kde byl majetek uložen, došlo zjištěným způsobem (např. se stopami násilí);
 - b) **odcizení** majetku **loupeží** tj. přivlastnění si pojištěného majetku, jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;
 - c) **ztrátou** majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec existuje.
15. **Pojištitelem** právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost v souladu s příslušným zákonem.
16. **Pojištěníkem** fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojištitelem.
17. **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.
18. **Pojistným obdobím** časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno pojistné období jako časové období (roční, pololetní nebo čtvrtletní), za které se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.
19. **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojištěným nebezpečím.
20. **Pojištěným osobou**, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojištěného zájmu se pojištění vztahuje.
21. **Poškozeným** právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla škodu nebo jinou újmu (třetí strana).
22. **Poškozením majetku** změna stavu majetku, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto je však majetek použitelný k původnímu účelu.
23. **Profesionální sportovní činností** jakákoliv sportovní činnost, kterou fyzická nebo právnická osoba provádí za úplaty, jakož i veškerá příprava k této činnosti.
24. **Sesedáním půdy** klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních a klimatických vlivů nebo lidské činnosti.
25. **Sesouváním půdy** pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních nebo klimatických vlivů nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.
26. **Spoluúčastí (odčetná franšíza)** částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.
27. **Spotřebitelem** fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
28. **Škodovým pojištěním** pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.
29. **Účastníkem pojištění** pojišťitel a pojištěník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
30. **Újmou** majetková újma (škoda) a nemajetková újma specifikovaná v příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě.
31. **Účinky jaderné energie** újmy vzniklé v důsledku ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoliv jaderného paliva, jaderného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva, v důsledku radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících vlastností jakéhokoliv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu nebo působením jakékoliv zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
32. **Úmyslným jednáním** takové konání, že škůdce věděl, že svým jednáním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý úmysl), anebo že škůdce věděl, že může újmu způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).
33. **Válkou a terorismem** válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní vyluky, teroristické akty (tj. násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), nebo vládní opatření k jinému účelu než ke snížení rozsahu újmy.
34. **Vozidlem** silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. **Silniční vozidlo** je motorové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla – nemotorová vozidla určená k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla). **Zvláštní vozidlo** je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno (zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojně, nemotorové pracovní stroje, nemotorová vozidla tažená nebo tlačena pěšky jdoucí osobou, vozík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 1m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). **Historické vozidlo (sportovní vozidlo)** vozidlo zapsané v registru historických vozidel (sportovních vozidel), a ke kterým byl vydán průkaz historického vozidla (sportovního vozidla).
35. **Znečištěním životního prostředí** jakékoliv poškození životního prostředí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho složky.
36. **Zničením majetku** změna stavu majetku, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původnímu účelu.

Článek 17

Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELE DPPOP P 1/16

OBSAH

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 3 Rozsah pojištění krytí
- Článek 4 Územní platnost pojištění
- Článek 5 Pojistné plnění, pojistný princip
- Článek 6 Speciální výluky z pojištění
- Článek 7 Výklad pojmů
- Článek 8 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Nestanoví-li tyto DPPOP jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění odpovědnosti podnikatele je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále specifikovanou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s:
 - a) činností pojištěného specifikovanou v pojistné smlouvě;
 - b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitých věcí, pokud slouží k výkonu činnosti pojištěného uvedené v pojistné smlouvě;
 - c) vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání, pouze však je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek 3

Rozsah pojištění krytí

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
 - a) majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, a to do výše limitu pojištění plnění sjednaného v pojistné smlouvě;
 - b) čistou finanční újmu, a to do výše 10 % z limitu pojištění plnění sjednaného v pojistné smlouvě;
 - c) újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, újmu na přirozených právech člověka související s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, a to do výše limitu pojištění plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
 Pojištění odpovědnosti podnikatele se rovněž vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit zaměstnanci majetkovou újmu, která mu byla způsobena při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě.
2. Pojištění odpovědnosti podnikatele se dále vztahuje:
 - a) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojištění plnění;
 - b) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
 - c) na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojištění plnění.

Článek 4

Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti podnikatele se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 5

Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojištění roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojištění plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li ujednáno v pojistné smlouvě jinak.
2. Mělo-li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených ve VPPOD, v těchto DPPOP nebo v příslušných ZPP vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojištění plnění, má pojistitel právo snížit pojištění plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
3. Předpokladem vzniku práva na pojištění plnění je skutečnost, že ke škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z tohoto jednání vyplývajícího, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6

Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím či oprávněným užíváním zchátralých nebo neudržovaných nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství.
2. Pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje, pokud tak není ujednáno příslušnými ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
 - a) na převzaté věci nebo na převzaté přepravované věci;
 - b) v souvislosti s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy;
 - c) na nehmotném majetku;
 - d) na přirozených právech člověka nesouvisících s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení;
 - e) informací nebo radou;
 - f) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
 - g) zavláčením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.
3. Pojistitel neposkytne pojištění plnění za újmu vzniklou:
 - a) osobám blízkým pojištěnému;
 - b) spolupojištěným právníkům nebo fyzickým osobám, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
 - c) společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
 - d) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetkovou účast;
 - e) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu.

Článek 7

Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:

1. **Čistou finanční újmou** majetková újma na jmění (škoda na jmění), která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním a nemá původ v předcházející majetkové újmě na jmění.
2. **Informací nebo radou** poskytnutí neúplné nebo nesprávné informace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
3. **Jméním** souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů patřící jedné právnické nebo fyzické osobě. **Hmotný majetek** je hmotná věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samo-

statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). **Nehmotný majetek** jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy, autorská práva a další) a další.

4. **Majetkovou újmou na jmění** újma na jmění (škoda), která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním.
5. **Nemovitými věcmi** pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve vlastnictví pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenství.
6. **Neudržovanými a zchátralými nemovitými věcmi** nemovité věci, u nichž jsou v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční systémy, ale v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat, že jejich stav se bude zhoršovat (např. podmáčení objektu, zatékání do objektu, chybějící dveře nebo okna a přetěžování konstrukce objektu), a nebo stavby s poruchami a vadami na hlavních konstrukčních prvcích jako například trhliny v nosných stěnách nebo na nosném skeletu, propadlé, prohnilé či škůdci napadené konstrukce krovů, trvalé deformace stropních a schodišťových konstrukcí a další.
7. **Osobou blízkou** příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner a další osoby v poměru rodinném či obdobném, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
8. **Pojistným rokem** doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první pojištný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
9. **Pozemkem:**
 - a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je s ním pevně spojena;
 - b) ohraničený prostor přináležící k jinému ohraničenému prostoru, na kterém je stavba umístěna, případně ohraničený prostor s těmito ohraničenými prostory sousedící a spolu tvořící jeden ohraničený prostor náležející jedné fyzické nebo právnické osobě;
 - c) ohraničený prostor určený k výstavbě (stavební pozemek). Pozemek musí být označen parcelním číslem pozemku nebo číslem stavební parcely.
10. **Převzatou věcí** věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
 - a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, apod.),
 - b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání. Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.
11. **Přirozenými právy člověka** základní lidská práva a svobody chráněné Listinou základních práv a svobod České republiky upravené první

částí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, například právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, právo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek a další.

12. **Součástí pozemku** prostor nad i pod povrchem, stavba včetně jejích součástí a příslušenství s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech; dále i rostlinstvo na něm vzešlé.
13. **Součástí stavby** vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.
14. **Společnou domácností** domácnost tvořená fyzickými osobami, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (splněny musí být současně obě tyto podmínky).
15. **Stavbou dočasnou** objekt a zařízení sloužící účastníkům výstavby v době provádění stavby k provozním a sociálním účelům, umístěné na pozemku, který je zajištěn souvislým nepoškozeným oplocením s min. výškou 150 cm, s vraty uzamčenými minimálně jedním funkčním zámkem.
16. **Stavbou** veškerá stavební díla včetně jejich součástí a příslušenství, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání:
 - a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
 - b) stavba zřízená na pozemku, která není ve vlastnictví pojištěného;
 - c) jiná zařízení (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve výstavbě).
17. **Stavbou drobnou** přízemní stavba, která plní doplňkovou funkci k pojištěné stavbě a neslouží k bydlení, zastavěná plocha je do 16 m², výška činí maximálně 4,5 m a hloubka podzemní stavby nepřesahuje 3 m.
18. **Stavbou vedlejší** stavba, která tvoří příslušenství stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m² (například garáž, stodola, oplocení, opěrná zeď, bazén, studna, septik, kůlna, plynový zásobník, fotovoltaická elektrárna a jiné).
19. **Stavbou ve výstavbě** nově zahajovaná, rozestavěná nebo rekonstruovaná stavba.
20. **Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení** majetková a nemajetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy, rovněž i duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tyto DPPOP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU ZPPVV P 1/16

OBSAH

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 3 Rozsah pojistného krytí
- Článek 4 Územní platnost pojištění
- Článek 5 Pojistné plnění, pojistný princip
- Článek 6 Speciální výluky z pojištění
- Článek 7 Výklad pojmů
- Článek 8 Závěrečné ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
2. Nestanoví-li tyto ZPPVV jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD a DPPOP.

Článek 2 Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku je povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále specifikovanou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projevuje po jejím předání.

Článek 3 Rozsah pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu v rozsahu článku 3 DPPOP.

Článek 4 Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 5 Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Při škodě na věci způsobené vadou výrobku se poskytuje pojistné plnění jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 € kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.
3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a dále že:
 - a) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
 - b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
 - c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy;
 - d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastaly v době před počátkem pojištění, za podmínky, že škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Všechny podmínky musí být splněny současně.

Článek 6 Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
 - a) na samotném výrobku (na poskytnuté práci);

- b) vadou výrobku (vadou poskytnuté práce), která byla pojištěným při jeho dodání předem oznámena;
- c) výrobkem (poskytnutou prací), který byl na žádost poškozeného pojištěným změněn nebo instalován do jiných podmínek, než pro které je určen a v důsledku této skutečnosti došlo k újmě;
- d) výrobkem (poskytnutou prací), který je součástí vzdušného dopravního prostředku;
- e) výrobkem (poskytnutou prací), který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem stanoveným závazným právním předpisem;
- f) výrobkem (poskytnutou prací), který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
- g) tabákem nebo tabákovým výrobkem nebo jinými výrobky používanými v souvislosti s tabákovými výrobky;
- h) poškozením či narušením celistvosti výrobku nebo provedením nepovolených změn;
- i) na věci dodané pojištěným, pokud k újmě došlo z důvodu, že dodaná věc byla vadná.
2. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
 - a) na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním;
 - b) výrobou vozidel, pneumatik anebo ochranných přileb vyjma výroby komponentů zabudovaných anebo používaných do těchto konečných výrobků;
 - c) vlastnictvím, provozem nebo použitím letadel a vozidel na vzduchovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních prací na letadlech a vozidlech na vzduchovém polštáři;
 - d) vynaložením nákladů na stažení vadného výrobku z trhu;
 - e) vynaložením nákladů na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadné poskytnuté práce);
 - f) výrobkem (poskytnutou prací), jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky;
 - g) na věci, která vznikla spojením, smísením, dalším zpracováním, opracováním, zabudováním nebo zapracováním vadného výrobku (vadného komponentu) dodaného pojištěným s jinými výrobky (komponenty), a jejíž funkcionalita je na uvedeném přímo závislá;
 - h) na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud k újmě došlo tím, že objednaná činnost byla provedena vadně.

Článek 7 Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:

1. **Poskytnutou prací** fyzická (manuální) práce. Za poskytnutou práci se nepovažuje duševní práce (například poskytnutí odborné služby, poskytnutí grafické úpravy, poskytnutí SW, poradenství, konzultační činnost a další).
2. **Uvedením na trh** okamžik, kdy je výrobek na trhu poprvé uplatněn nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu převedena vlastnická práva.
3. **Vadou výrobku** vadný výrobek (věc movitá), který není tak bezpečný, jak od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh. Výrobek nelze považovat za vadný, jen protože byl později uveden na trh výrobek dokonalejší. Za vadný výrobek se nepovažují výsledky duševní práce (například posudky, projekty, SW a další).
4. **Vadou poskytnuté práce** vadně vykonaná fyzická (manuální) práce, která se projevuje po jejím předání. Za vadně poskytnutou práci se nepovažuje vadně vykonaná duševní práce (například vadné poskytnutí odborné služby, vadné poskytnutí grafické úpravy, vadné poskytnutí software, vadné poskytnutí poradenství či konzultační činnost a další).
5. **Výrobek** ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal, společně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem a dále i ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci své podnikatelské činnosti.
6. **Výrobkem** movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Za výrobek se považuje i elektřina.

Článek 8 Závěrečné ustanovení

Tyto ZPPVV nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

Pojištění odpovědnosti – rozšířená čistá finanční škoda

Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP 1/16 a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV P 1/16 se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešování nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to až do výše sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu vzniklou:

- a) vadou výrobku;
- b) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost);
- c) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí;
- d) porušením povinnosti mlčenlivosti;
- e) znečištěním životního prostředí;
- f) nenáhlym, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí;
- g) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby;
- h) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává;
- i) v souvislosti s jakoukoliv finanční nebo platební transakcí;
- j) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod.;
- k) poskytováním služby, zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování, financování poradenství, hodnocení anebo oceňování, včetně obchodování s cennými papíry a ostatními finančními instrumenty;
- l) v souvislosti s přípravou čerpání nebo čerpáním jakýchkoli dotací a grantů, včetně přípravy, zpracování podkladů a organizací výběrových řízení nebo veřejných zakázek;
- m) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného;
- n) poskytováním softwaru nebo hardwaru, jakoukoliv činností související se zpracováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací;
- o) nedodržením stanovené nebo deklarované či příslibené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem;
- p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem, nedodržením rozpočtu/předběžného odhadu/kalkulace;
- q) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy;
- r) subjektům uvedeným v článku 6, bodu 3, písm. a) až e) DPPOP 1/16 bez ohledu na ujednání v pojistné smlouvě.

Doplňková smluvní ujednání pro pojištění ekologické újmy DSUEU P 1/16

Obsah:

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Rozsah pojistného krytí
- Článek 3 Pojistná událost, pojistný princip
- Článek 4 Speciální výluky z pojištění
- Článek 5 Územní platnost pojištění
- Článek 6 Práva a povinnosti účastníků pojištění
- Článek 7 Pojistné plnění, spoluúčast
- Článek 8 Výklad pojmů
- Článek 9 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění ekologické újmy, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou. Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), těmito Doplňkovými smluvními ujednáními pro pojištění ekologické újmy DSUEU P 1/16 (dále jen DSUEU), obecně závaznými právními předpisy, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ekologické újmě).
2. Nestanoví-li tyto DSUEU jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD a DPPOP.
3. Pojištění ekologické újmy je pojištěním škodovým, jehož účelem je náhrada újmy vzniklé v důsledku pojistné události.

Článek 2

Rozsah pojistného krytí

1. V souladu s ustanovením čl. 12., bodu 2., písm. l) VPPOD a čl. 6, bodu 2, písm. f) DPPOP se pojištění vztahuje na:
 - a) náhradu nákladů nápravných opatření vynaložených pojištěným z důvodu způsobení ekologické újmy, pouze však, pokud byla splněna zákonná povinnost hodnocení rizik ekologické újmy. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení nápravných opatření příslušného orgánu z moci úřední;
 - b) náhradu nákladů vynaložených pojištěným na preventivní opatření z důvodu bezprostředně hrozící ekologické újmy, pokud pojištěný splnil zákonnou povinnost neprodleně sdělit příslušnému orgánu státní správy informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy a o provedených preventivních opatřeních. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení preventivních opatření příslušného orgánu z moci úřední;
 - c) náhradu nákladů nápravných opatření způsobené ekologické újmy a preventivních opatření bezprostředně hrozící ekologické újmy, které vynaložil příslušný orgán státní správy na místo pojištěného.
2. Pojištění se také vztahuje na náhradu nákladů právního zastoupení, které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení, před soudem prvního stupně v trestním, občanském soudním, správním nebo rozhodčím řízení vedeném proti němu v souvislosti se škodou, kterou má pojistitel nahradit podle těchto DSUEU. Náklady pojistitel poskytne, pouze pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5, bodech 5, 7, 8 VPPOD.

Článek 3

Pojistná událost, pojistný princip

1. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že došlo k náhradě nákladů nápravných opatření vynaložených z důvodu způsobení ekologické újmy nebo nákladů na preventivní opatření vynaložených z důvodu bezprostředně hrozící ekologické újmy

pojištěným nebo příslušným orgánem státní správy na místo pojištěného.

2. Předpokladem vzniku práva na plnění je také, že:
 - a) příčina škodné události nastala během pojistné doby;
 - b) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy.Obě podmínky musí být splněny současně.
3. Pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy:
 - a) příčina škodné události nastala v době před počátkem pojištění;
 - b) nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během platnosti pojištění;
 - c) škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění.Všechny podmínky musí být splněny současně.
4. Horní mez pro nahlášení škodných událostí nastalých z tohoto pojištění je jeden měsíc po skončení trvání pojištění.

Článek 4

Speciální výluky z pojištění

1. Mimo výluk z pojištění uvedených ve VPPOD a DPPOP se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
 - a) živelní události výjimečné a neodvratitelné povahy;
 - b) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi;
 - c) v souvislosti se znečištěním ve vztahu k pojištěnému majetku nebo znečištěním, které z pojištěného majetku pochází a které vzniklo poté, co byl pojištěný majetek opuštěn, prodán, odstraněn nebo bylo opuštěno od jeho provozní kontroly;
 - d) ze změny provozní činnosti v rámci pojištěného majetku během pojistné doby, která má za následek přísnější standardy pro odstraňování znečištění oproti těm, které byly na pojištěný majetek kladeny k datu počátku pojištění;
 - e) přímo nebo nepřímo z výstavby, přestavby, renovace, zdokonalení nebo rozšíření infrastruktury pokud probíhá na nebo v rámci pojištěného majetku.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
 - a) znečištěním pocházejícím z podzemního zásobníku;
 - b) ve státech přímo sousedících s Českou republikou.
3. V pojistné smlouvě lze ujednat i další výluky z pojištění odpovědnosti, než uvedené v tomto článku.
4. Pojištění se nevztahuje na ekologickou újmu z dob dřívějších, než je škodná událost. Pojištění se nevztahuje na staré ekologické zátěže.

Článek 5

Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6

Práva a povinnosti účastníků pojištění

1. Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, DPPOP a pojistnou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povinnosti:
 - a) neprodleně informovat pojistitele o všech nastalých ekologických újmách, které by mohly vézt k výplatě pojistného plnění dle sjednané pojistné smlouvy;
 - b) neprodleně informovat pojistitele o všech nákladech nápravných opatření vynaložených z důvodu způsobení ekologické újmy nebo nákladů na preventivní opatření vynaložených z důvodu bezprostředně hrozící ekologické újmy pojištěným nebo příslušným orgánem státní správy na místo pojištěného;
 - c) neprodleně oznámit pojistiteli zahájení řízení soudu prvního stupně v trestním, občanském, správním nebo rozhodčím řízení vedeném proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti s ekologickou újmou.

2. V případě, že pojistník nebo pojištěný porušil povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

Článek 7

Pojistné plnění, spoluúčast

1. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích), nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě.
2. Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jedné pojistné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro hromadnou událost.
3. Pojištěný se podílí na plnění z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě (tzv. spoluúčast). Tuto spoluúčast pojistitel odečte od náhrady újmy.

Článek 8

Výklad pojmů

1. **Ekologickou újmou** se pro účely tohoto pojištění rozumí ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti a dále nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkce, která se může projevit přímo nebo nepřímo.
2. **Hodnocením rizik** se pro účely tohoto pojištění rozumí hodnocení jednotlivých provozních činností, které hodlá provozovat.
3. **Nápravným opatřením** se pro účely tohoto pojištění rozumí takové opatření, které je přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí.
4. **Podzemním zásobníkem** se pro účely tohoto pojištění rozumí jakýkoli zásobník, který je alespoň z 10% svého objemu pod zemí, včetně souvisejícího podzemního vedení připojeného k zásobníku.
5. **Preventivním opatřením** se pro účely tohoto pojištění rozumí takové opatření, které je přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji minimalizovat.
6. **Příslušným orgánem státní správy** se pro účely tohoto pojištění rozumí orgány uvedené v § 16 zákona o ekologické újmě.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

Tyto DSUEU nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“)

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433 (dále jen „my“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Ochrana osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k fyzickým osobám zpracováváme v případě uzavřených pojistných smluv nebo v souvislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu (důvodu), k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů pojistníka, pojištěného a třetích osob a použijí se také přiměřeně na zpracování osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího pojištěného. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na:

- Pojištění přerušeni provozu
- Pojištění přepravy
- Pojištění odpovědnosti
- Pojištění majetku
- Cestovní pojištění
- Pojištění právní ochrany

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- a) **Identifikační údaje**, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, bankovní spojení
- b) **Kontaktní údaje**, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa apod.
- c) **Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění**, kterými se rozumí zejména informace o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v pojištění majetku), o charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištění přerušeni provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové destinaci (v případě cestovního pojištění), včetně originálů nebo kopií dokumentů poskytnutých za tímto účelem
- d) **Údaje o využívání služeb**, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištění, údaje získané během likvidace, údaje získané v rámci služby MojeČPP, záznamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů
- e) **Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje**, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním. Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění, kde je uzavření pojistné smlouvy nebo pojištění plnění vázáno na zjišťování zdravotního stavu.

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, zpracováváme také **biometrické údaje** v tomto podpisu obsažené. Jde například o rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera v jednotlivých částech podpisu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci pojišťovací činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různých rozsahu bud:

- a) na základě Vašeho souhlasu, nebo
- b) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu, z důvodu plnění právní povinnosti nebo na základě nezbytnosti pro určení, obhajobu a výkon právních nároků.

Zda Váš souhlas vyžadujeme, je závislé na tom, o jaké konkrétní zpracování jde a v jaké pozici ve vztahu k nám vystupujete. Můžete být zejména v postavení **pojistníka**, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, **pojištěného**, tedy osoby, na jejíž pojištění nebezpečí je pojistná smlouva uzavřena, nebo **třetí osoby**, jakou

je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné události vyplaceno pojištění plnění.

B.1 ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného

Jste-li **pojištěný** nebo **poškozený** a vyžaduje-li to povaha pojištění nebo pojistné události, zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje bez Vašeho souhlasu na základě **nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků**, a to pro účely:

- **likvidace pojistné události** (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout pojištění plnění v případě pojistné události),
- **správy a ukončení pojistné smlouvy** (jinak řečeno pro to, abychom i po uzavření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje použít pro vyřizování Vašich žádostí),
- **ochrany našich právních nároků** (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení),
- **prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání** (jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchaní pojistných podvodů).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojištění, tedy po dobu provedení likvidace pojistné události a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Zpracování citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob

At jste **pojistník**, **pojištěný** nebo jakákoliv jiná osoba podepisující smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, zpracováváme **biometrické údaje** obsažené ve Vašem podpisu také na základě **nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků**, a to pro účel:

- **ochrany našich právních nároků** (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobních údajů v rámci pojištění přerušeni provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti s ním.

Zpracování citlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Jste-li **pojištěný** v rámci tohoto pojištění, případně **dotčená osoba dle pojistné smlouvy**, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě **Vašeho výslovného souhlasu** údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro účely:

- **kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy** (jinak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),
- **posouzení přijatelnosti do pojištění** (jinak řečeno pro to, abychom zhodnotili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),
- **zajištění a soupojištění** (jinak řečeno pro to, abychom mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojištění riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojištění plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojištění riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, resp. přistoupení k pojistné smlouvě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Od-

voláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu a genetických údajů do okamžiku odvolání.

Udělený souhlas můžete kdykoliv **odvolat** písemně na adresu Česká podnikatelská pojistovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email info@cpp.cz. K odvolání souhlasu můžete využít formulář „Odvolání souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu a genetických údajů“, který je dostupný na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle +420 957 444 555 nebo na emailu info@cpp.cz.

Zpracování citlivých osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jste-li **pojištěný** v rámci tohoto pojištění, případně **dotčená osoba** dle pojistné smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje na základě **nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků**, a to pro účely:

- *likvidace pojistné události* (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události),
- *správy a ukončení pojistné smlouvy* (jinak řečeno pro to, abychom i po uzavření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje použít pro vyřizování Vašich žádostí), s výjimkou změny pojistné smlouvy zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištění, kterou provádíme na základě Vašeho souhlasu,
- *prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání* (jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páčání pojistných podvodů),
- *ochrany našich právních nároků* (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

B.2 ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TJ. VÝJMA CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Zpracování osobních údajů pojistníka a pojištěného

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy a našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě **plnění smlouvy, pokud jste pojištěník**, nebo na základě **našich oprávněných zájmů, pokud jste pojištěný**, když v těchto případech oprávněné zájmy spočívají v zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a plnění našich závazků vůči pojistníkovi. Na těchto právních základech zpracováváme **Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- *kalkulace (modelace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy* (jinak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),
- *posouzení přijatelnosti do pojištění* (jinak řečeno pro to, abychom zhodnotili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),
- *správy a ukončení pojistné smlouvy* (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním),
- *likvidace pojistné události* (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události).

V případě, že jste **pojištěný** a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování **právo uplatnit námitku** podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich dalších oprávněných zájmů

At jste **pojištěník** nebo **pojištěný**, zpracováváme Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb** na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) též pro účely:

- *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným*, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti (např. pro vedení našich interních evidencí, provádění průzkumů spokojenosti),
- *zajištění a soupojištění* (jinak řečeno pro to, abychom mohli Vaše údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko), kde je naším oprávněným zájmem rozložení rizik a ochrana solventnosti,

- *statistiky a cenotvorby* (jinak řečeno pro to, abychom mohli na základě těchto údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je naším oprávněným zájmem vyhodnocování a řízení rizik,
- *ochrany našich právních nároků* (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele,
- *prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání* (jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páčání pojistných podvodů), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

V případě **skupinového pojištění** zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů ke shora uvedeným účelům **identifikační a kontaktní údaje pojištěných osob**, které nám poskytli pojistník.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte **právo uplatnit námitku** podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností

Imy jako pojistovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

At jste **pojištěník** nebo **pojištěný**, zpracováváme na tomto právním základě Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění**, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

- zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovněm vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného protiprávního jednání),
- zákona upravujícího distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovněch zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištění),
- zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našich dalších oprávněných zájmů

Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu **identifikační a kontaktní údaje**

- *poškozených a oprávněných osob* pro účely *likvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání a zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, případně poškozeným nebo oprávněnou osobou* (jinak řečeno pro to, abychom v případě pojistné události vyplátili pojistné plnění správné osobě), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele,
- *zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob oprávněných zastupovat pojistníka nebo pojištěného* pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků, prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku škod na straně pojistitele,
- *lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb*, kteří vedou či zajišťují zdravotní dokumentaci pojištěného nebo poškozeného, pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění a likvidace pojistných událostí*, kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně

5 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje třetích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jste-li některou z výše uvedených osob, máte **právo uplatnit námitku** proti tomuto zpracování podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě plnění právních povinností

Osobní údaje třetích osob zpracováváme také proto, abychom splnili **zákonné povinnosti**, které nám ukládají zejména následující zákony:

- zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojištného podvodu a jiného protiprávního jednání),
- zákon upravující distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištění),
- zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

V rámci pojišťovací činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, případně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto marketingové aktivity vykonáváme

- a) v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu;
- b) v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o našich nových produktech a službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména SMSkou, emailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, nebo klasickým dopisem či osobně od našich zástupců.

Proti tomuto zpracování máte **právo uplatnit námitku** podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, jsme povinni Vaše osobní údaje pro tento účel dále nezpracovávat.

Nepřejete-li si pouze, abychom Vás kontaktovali s elektronickými obchodními sděleními, máte právo jejich zaslání od počátku odmítnout postupem uvedeným v pojistné smlouvě, případně v každém elektronickém sdělení, které Vám zašleme.

Marketingové aktivity prováděné pouze s Vaším souhlasem

Jste-li **pojistník**, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, a
- provádění našich vlastních marketingových aktivit, které přesahují náš oprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek, v rámci kterého můžeme sledovat Vaše chování, spojujant osobní údaje shromážděné pro odlišné účely a používat pokročilé analytické techniky.

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné některé naše nabídky plně přizpůsobit Vaším potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či nabídky třetích stran.

Udělení souhlas můžete kdykoliv **odvolat** písemně na adresu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email info@cgp.cz. K odvolání souhlasu můžete využít formulář „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu“, který je dostupný na našich webových stránkách www.cgp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle +420 957 444 555 nebo na emailu info@cgp.cz.

D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako **správce**. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými **zpracovateli** jsou zejména:

- a) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence týkající se pojištění, tedy pro účely naší vnitřní administrativní potřeby,
- b) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků,
- c) marketingové agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, tedy pro účely nabízení našich vlastních produktů a služeb,
- d) externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvidace pojistných událostí,
- e) smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním stavu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo likvidace pojistných událostí,
- f) pojišťovací zprostředkovatelé v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy nebo pro účely zaslání našich reklamních sdělení,
- g) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby,
- h) další pojišťovny, které pro nás v rámci outsourcingu provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o sdílení nákladů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli **správce**. Jedná se zejména o zajišťovny, tedy společnosti, se kterými jsme si rozdělili pojistné riziko a které v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovny, abychom si rovněž s nimi rozdělili pojistné riziko.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a zajišťitele, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.cgp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Současné můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven (IČO: 49624024) a ostatním pojišťovnám, a to v rámci plnění povinností při prevenci a odhalování pojištného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a dále v nezbytném rozsahu společně s ostatními provádějícím audit naší činnosti. Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

V některých případech cestovního pojištění (zejména v případě repatriace) předáváme Vaše **osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje** zdravotnickým zařízením v zahraničí a dle sjednaného pojištění i v zemích mimo Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k poskytnutí zdravotních služeb v těchto zemích.

E. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to případně i v souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, tím že vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů, a to jak při kalkulaci, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, tak při následné správě pojištění a řešení pojistných událostí.

Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdravotního dotazníku, hlášení pojistné události a zdravotní dokumentace (lékařské zprávy).

V případě, že jste pojištěný, ať již v rámci individuálního nebo skupinového pojištění, získáváme prostřednictvím těchto formulářů Vaše osobní údaje v některých případech přímo od pojistníka (např. pokud rodič poskytuje informace o svých dětech).

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný rejstřík, insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 129 b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů (např. udělením souhlasu k nabízení výrobků a služeb třetích stran).

F. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automatizovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné smlouvy (včetně jejího obnovení) a dále v rámci její správy, jedná se tak o zpracování, které je nezbytné k uzavření nebo plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační program na základě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, popř. pojistnou částku.

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacení pojistného nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorní, případně informuje o zániku pojistné smlouvy. Prostřednictvím tohoto programu je také zajištěna automatická obnova smluv. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám poskytovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo **přezkoumáno**, zejména pokud se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné, a to způsobem podrobněji popsaným v kapitole „Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí“.

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
- ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

- splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“),
- účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
- určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

- poplácáte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
- Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
- vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadně převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez Vašeho souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu“). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše **pověřence pro ochranu osobních údajů**. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

Emailem na: dpo@cpp.cz

Pisemně na adrese: Pobřežní 66S/23, Karlín, Praha 8, 186 00

Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle +420 957 444 555.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Formuláře k uplatnění práv

Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“ nebo na vyžádání na jakémkoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“. Na tomto místě také naleznete vždy nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPPOV MP 1/14, není-li dále uvedeno jinak.

Dojde-li ke krádeži předmětů pojištění (vyjma cenností a věcí zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitností, sbírek, zbraní a střeliva) uložených v uzavřeném prostoru, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny následujícím způsobem:

- do 100.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny;
- do 500.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním uzamykacím systémem nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami;
- do 1.000.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny dvěma bezpečnostními zámkami nebo bezpečnostním zámkem a bezpečnostním visacím zámkem nebo bezpečnostním uzamykacím systémem; níže položená skla opatřena mechanickým zabezpečením nebo chráněna EZS;
- do 3.000.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou opatřeny zábranou proti vysazení a uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním visacím zámkem; níže položená skla opatřena mechanickým zabezpečením nebo chráněna EZS;
- do 5.000.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou opatřeny zábranou proti vysazení a uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním visacím zámkem níže položená skla opatřena mechanickým zabezpečením nebo chráněna EZS;
- do 10.000.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou opatřeny zábranou proti vysazení a uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním visacím zámkem níže položená skla opatřena mechanickým zabezpečením nebo chráněna EZS s vyvedením signálu na PCO nebo je prostor střežen minimálně jednočlennou ozbrojenou fyzickou ostrahou.

Dojde-li ke krádeži předmětů pojištění (vyjma cenností a věcí zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitností, sbírek, zbraní a střeliva) uložených mimo uzavřený prostor, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny následujícím způsobem:

- do 300.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 160 cm a uzamčenými vraty. Ruční stroje a strojní zařízení musí být navíc uloženy v montážní skříni o min. tloušťce plechu 2 mm uzamčené jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou, popř. bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným okem (hardened) o průměru min. 8 mm (petlice musí být upevněna nerozebíratelným spojem např. nýty, svárem). Ostatní stroje a strojní zařízení musí být zabezpečeny zabezpečením standardně dodaným výrobcem a nejsou-li stroje a strojní zařízení takto vybaveny, musí být připoutány řetězem k nerozebíratelnému pevně zabudovanému úchytu a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene;
- do 500.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 180 cm a vraty uzamčenými bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem. Ruční stroje a strojní zařízení musí být navíc uloženy v montážní skříni o min. tloušťce plechu 2 mm uzamčené jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou, popř. bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným okem (hardened) o průměru min. 8 mm (petlice musí být upevněna nerozebíratelným spojem např. nýty, svárem). Ostatní stroje a strojní zařízení musí být zabezpečeny zabezpečením standardně dodaným výrobcem a nejsou-li stroje a strojní zařízení takto vybaveny, musí být připoutány řetězem k nerozebíratelnému pevně zabudovanému úchytu a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene,
- do 3.000.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 180 cm a vraty uzamčenými dvěma bezpečnostními zámkami nebo bezpečnostními visacími zámkami a oplocený prostor je střežen minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou telekomunikačním zařízením. Ruční stroje a strojní zařízení musí být navíc uloženy v montážní skříni o min. tloušťce plechu 2 mm uzamčené jedním zámkem s cylindrickou

bezpečnostní vložkou, popř. bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným okem (hardened) o průměru min. 8 mm (petlice musí být upevněna nerozebíratelným spojem např. nýty, svárem). Ostatní stroje a strojní zařízení musí být zabezpečeny zabezpečením standardně dodaným výrobcem a nejsou-li stroje a strojní zařízení takto vybaveny, musí být připoutány řetězem k nerozebíratelnému pevně zabudovanému úchytu a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene,

- do 5.000.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 180 cm a vraty uzamčenými dvěma bezpečnostními zámky nebo bezpečnostními visacími zámky a oplocený prostor je střežen minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou střelnou zbraní a vybavenou telekomunikačním zařízením. Ruční stroje a strojní zařízení musí být navíc uloženy v montážní skříni o min. tloušťce plechu 2 mm uzamčené jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou, popř. bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným okem (hardened) o průměru min. 8 mm (petlice musí být upevněna nerozebíratelným spojem např. nýty, svárem). Ostatní stroje a strojní zařízení musí být zabezpečeny zabezpečením standardně dodaným výrobcem a nejsou-li stroje a strojní zařízení takto vybaveny, musí být připoutány řetězem k nerozebíratelnému pevně zabudovanému úchytu a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene. Za oplocení pojistitel považuje i oplocení pevně uchycené a zabezpečené proti volnému rozebrání, oplocení z mobilních montovaných plechových dílů, sestavených kolem vymezeného místa stavby. Za uzavřený prostor pojistitel považuje i prostor v mobilní oplechované buňce a oplechovaný návěs plnící funkci mobilní buňky.

V případě škody způsobené odcizením krádeží vloupáním na předmětu pojištění (soubor věcí movitých, soubor zásob) umístěném v mobilní oplechované buňce či oplechovaném návěsu poskytne pojistitel pojistné plnění:

- do 300.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem. Okna jsou zabezpečena mřížemi se vzpěrami a zevnitř jsou zakryta žaluziemi nebo roletami nebo jiným způsobem,
- do 500.000,- Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny dvěma bezpečnostními zámky a závorou, která je uzamčena visacím zámkem. Okna jsou zabezpečena mřížemi se vzpěrami a zevnitř jsou zakryta žaluziemi nebo roletami nebo jiným způsobem.

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za předmět pojištění, je-li odcizena celá mobilní buňka nebo návěs plnící funkci mobilní buňky, pokud nebude mobilní buňka nebo návěs plnící funkci mobilní buňky, připoután řetězem k nerozebíratelnému úchytu nebo těžkému stavebnímu stroji a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene.

PLNÁ MOC

Zmocnitel (klient):

IČ/ŘC:

sídlím/místem podnikání/bytem:

zapsaná:

jednatel:

Energie - stavební a báňská a.s.

451 46 802

Vašíčkova 3081, 272 04 KLADNO

Městského soudu v Praze - B 1399

Ing. Zdeněk Osner, CSc. - předseda představenstva

Jaromír Jágr - místopředseda představenstva

1. zmocněnec

(pojišťovací makléř): Ladislav Goč - G.F.P.

IČ:

679 57 820

místem podnikání: Mexická 4/641, PSČ 101 00 Praha 10

2. zmocněnec

(pojišťovací makléř): G.F.P., s.r.o.

IČ:

291 40 030

sídlím: Dělnická 1020/54, PSČ 170 00 Praha 7

zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 2020281

jednatel: Ladislavem Gočem, jednatelem

Zmocnitel uděluje zmocněncům plnou moc k následujícím úkonům souvisejícím s realizací pojistných smluv zejména:

1. Seznamovat pojistníka s pojistnými riziky a vypracovávat nabídky pojištění pojistitelům, na kterých se s pojistníkem dohodne.
2. Vést jednání s pojistiteli o obsahu nabídky a rozsahu pojištění, jakož i o výši pojistného.
3. Předkládat návrhy na uzavření pojistné smlouvy pro s pojistníkem dohodnutá pojištění pojistných nebezpečí a zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy.
4. Zastupovat pojistníka při všech dalších jednáních s pojistiteli.
5. Provádět doplňky k pojistným smlouvám, jakož i prolongace těchto smluv.
6. Provádět výpovědi pojistných smluv a jejich doplňků.
7. Spolupracovat ve smyslu § 8 zákona 38/2004 Sb. s pojistníkem a jeho zastupovat při jednáních o likvidaci pojistných událostí vzniklých z pojištěných pojistných nebezpečí.
8. Vést a zpracovávat pojistný zájem pojistníka, včetně vedení potřebné správy pojistných smluv.
9. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů v platném znění), souhlasí, aby údaje o firmě (osobní údaje) byly makléřem zpracovávány a vedeny mimo písemné také v elektronické formě na zabezpečeném nosiči dat a v souladu s povinnostmi, které makléři ukládá zákon č. 38/2004 Sb. (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí) umožní makléř na vyžádání pojistníkovi do jeho oddělené databáze přístup.

Obchodní styk, který se bude týkat pojistného zájmu klienta, uzavřených pojistných smluv, včetně jejich dodatků, bude prováděn prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře - Ladislava Goče nebo společnosti G.F.P., s.r.o.

Udělením a přijetím této plné moci se ruší dosud platné plné moci udělené a přijaté pro úkony související s realizací pojistných smluv ve vztahu shora uvedeného klienta a pojišťovacího makléře - zmocněnce.

v Kladně

dne

26-01-2015

Přijímám zmocnění ve shora uvedeném rozsahu

Přijímám zmocnění ve shora uvedeném rozsahu

Ladislav Goč - G.F.P.
Mexická 4
101 00 Praha 10
IČ: 679 57 820
G.F.P., s.r.o.
www.gfpmakler.cz
Dělnická 54, 170 00 Praha 7
IČ: 291 40 030
G.F.P., s.r.o.

Energie - stavební a báňská a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.

Vašíčkova 3081

272 04 Kladno

(2)

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník / pojištěný: **POHL cz, a.s.**
Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, Česká republika
IČ: 25606468

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

Pojistná smlouva č.: **7721135720**

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu na majetku zdraví a zdraví třetích osob včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, včetně následných finanční škod

Limit pojistného plnění: 200 000 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

Pojistná doba: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Územní platnost: Česká republika

Pojištění se vztahuje i na Čisté finanční škody vztahující se k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sublimitem pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč a spoluúčastí 20 000 Kč.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14, Doplnkovými pojistnými podmínkami DPP 520/14 a ustanoveními výše uvedené pojistné smlouvy.

V Praze

Digitálně
podepsal Mgr.
Lucie Rutová
Kooperativa Datum:
VIENNA INSURANCE GROUP 2021.04.12
16:31:36 +02'00'

Digitálně podepsal
Mgr. David Rajsígl,
DIS.
Kooperativa Datum: 2021.04.12
VIENNA INSURANCE GROUP 16:25:21 +02'00'

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

PLNÁ MOC

Společnost **Energie – stavební a báňská a.s.**, IČ: 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1399, zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen jako „**Zmocnitel**“ nebo „**Společnost**“)

tímto uděluje **plnou moc**

Ing. Josefu Marešovi, nar. 21. 12. 1984, bytem Lomecká 825, 190 16 Praha 9, obchodnímu řediteli Společnosti a **Ing. Jaromíru Raclavskému**, nar. 18. 8. 1957, bytem Hrdlív 20, p.p. 273 06 Libušín, výrobně-technickému řediteli Společnosti

(dále společně jen jako „**Zmocněnci**“)

k veškerým právním a jiným úkonům souvisejícím s vyjednáváním obsahu smluv týkajících se realizačních stavebních zakázek a vedoucím k uzavírání těchto smluv za Společnost, včetně podpisu těchto smluv. Zmocněnci jsou oprávněni jednat za Společnost a uzavírat smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek či jejich dodatky jak s objednateli, tak se subdodavateli.

Zmocněnci Ing. Josef Mareš a Ing. Jaromír Raclavský jsou oprávněni a povinni jednat společně a společně za Zmocnitel rovněž uzavírat a podepisovat smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek, dodatky k těmto smlouvám či jakékoliv jiné právní úkony s uvedeným související.

Tato plná moc je platná od 23. 2. 2021, a to na dobu neurčitou.

V Praze dne 23. 2. 2021

.....
Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

Zmocnění přijímáme v plném rozsahu.

.....
Ing. Josef Mareš
obchodní ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

.....
Ing. Jaromír Raclavský
výrobně-technický ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **105155_004822**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DRAHOMÍRA LABOŮTKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 515**

Česká pošta, s.p. dne 18.05.2021



138448657-181719-210518135851

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(21)