

Webové metody ADM

525

Generováno dne 7. 5. 2025 z XRG portálu na http://robot.gordic.cz/xrg/

© 1993–2020 GORDIC spol. s r.o.

Seznam webových metod:

1. Ws-info
2. Iszr-prehled-agend
3. Iszr-prehled-agendovych-roli
4. Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist
5. Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist
6. Iszr-edit-agenda
7. Iszr-edit-agendova-role
8. Edit-funkcni-misto
9. Edit-orj
10. Edit-referent
11. Clen-konfiguracni-skupiny
12. Vytvorit-login
13. Edit-spisovy-uzel
14. Edit-isu
15. Edit-stredisko-uzlu
16. Edit-denik-ess
17. Edit-vazby-denik-uzel
18. Edit-parametr-strediska
19. Prehled-vazby-denik-uzel
20. Prehled-isu
21. Prehled-stredisko-uzlu
22. Prehled-parametr-funkcniho-mista
23. Prehled-instance-funkcniho-mista
24. Detail-stredisko-uzlu
25. Detail-isu
26. Request
27. Request

1. Ws-info

Cílový XML dokument tohoto schématu je vstupem metody ws-info. Uvedená metoda souží ke získání obecných informací o webové službě.

http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-info xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0" ixsExt="..." ixsFun="..." endSession="...">
          <Ws-info>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Ws-info>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Atribut_Xrg_ixsFun": "...",
    "Atribut_Xrg_endSession": "...",
    "Ws-info": {
      "Typ-pozadavku": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

ixsFun

Popis: Identifikátor požadované funkce pro přístup do systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci funkce přidělenou uživateli služby administrátorem systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-fun
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

endSession

Popis: Příznak ukončení databázové relace.
Typ: boolean
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Parametry pro specifikaci požadovaných informací o webové službě.

Typ-pozadavku

Popis: Typ požadovaných informací o webové službě.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- kompletni - Požadavek na získání úplné sady informací o webové službě, včetně ověření přístupových oprávnění do systému.
- zkraceny - Požadavek na získání základní sady informací o webové službě, bez ověření přístupových oprávnění do systému.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-infoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Ws-infoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Ws-info>
            <Revize>...</Revize>
            <Db-profil>...</Db-profil>
            <Db-server>...</Db-server>
            <Typ-db-stroje>...</Typ-db-stroje>
            <Login>...</Login>
            <Id-externiho-systemu>...</Id-externiho-systemu>
            <Log-por-cislo>...</Log-por-cislo>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Id-instance>...</Id-instance>
            <Id-organizacni-jednotky>...</Id-organizacni-jednotky>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Licence-db>...</Licence-db>
            <Verze-db>...</Verze-db>
            <Subverze-db>...</Subverze-db>
            <Typ-agendy>...</Typ-agendy>
            <Typ-instalace>...</Typ-instalace>
            <Cas>...</Cas>
            <Demo-db>...</Demo-db>
            <Sslsden-cj>...</Sslsden-cj>
            <Sslsden-spz>...</Sslsden-spz>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </Ws-infoResult>
    </Ws-infoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
```

```
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Ws-info": {
      "Revize": "...",
      "Db-profil": "...",
      "Db-server": "...",
      "Typ-db-stroje": "...",
      "Login": "...",
      "Id-externiho-systemu": "...",
      "Log-por-cislo": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Id-instance": "...",
      "Id-organizacni-jednotky": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "...",
      "Licence-db": "...",
      "Verze-db": "...",
      "Subverze-db": "...",
      "Typ-agendy": "...",
      "Typ-instalace": "...",
      "Cas": "...",
      "Demo-db": "...",
      "Sslsden-cj": "...",
      "Sslsden-spz": "..."
    }
  }
}
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o webové službě.

Revize

Popis: Revize webové služby.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Db-profil

Popis: Databázový profil.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Db-server

Popis: Databázový server.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-db-stroje

Popis: Typ databázového stroje.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- Oracle - Oracle.
- Informix - Informix On-line.
- MSSQL - Microsoft SQL Server.

Vyžadováno: NE

Login

Popis: Externí login přihlášeného uživatele.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-externiho-systemu

Popis: Identifikátor externího systému.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Log-por-cislo

Popis: Identifikátor autorizované relace.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkce.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Identifikátor referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-instance

Popis: Identifikátor instance.
Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-organizacni-jednotky

Popis: Identifikátor organizační jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikátor původce změny.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Licence-db

Popis: Licence databáze.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 4, Min. délka: 4,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Verze-db

Popis: Verze databáze.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Subverze-db

Popis: Subverze databáze.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-agendy

Popis: Typ agendy.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-instalace

Popis: Typ instalace.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cas

Popis: Čas databázového serveru.

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Demo-db

Popis: Příznak testovací databáze.
Typ: boolean
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Sslsden-cj

Popis: Číslo jednací.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Sslsden-spz

Popis: Spisový znak.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

2. Iszr-prehled-agend

Vstupní schéma (platné pro verzi 482.04 nebo vyšší). Požadavek na generování přehledu agendových rolí ISZR, evidovaných v IS GINIS. Verze 482.04: založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-agend/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-prehled-agend xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-agend/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-prehled-agend>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Iszr-prehled-agend>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Iszr-prehled-agend>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-prehled-agend/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-prehled-agend": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-prehled-agend - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-prehled-agendResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Iszr-prehled-agendResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-agend/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-prehled-agend>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Nazev-agendy-iszr>...</Nazev-agendy-iszr>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Seznam-udaju-rob>...</Seznam-udaju-rob>
            <Priz-pristup-rob>...</Priz-pristup-rob>
            <Seznam-udaju-ros>...</Seznam-udaju-ros>
          </Iszr-prehled-agend>
        </Xrg>
      </Iszr-prehled-agendResult>
    </Iszr-prehled-agendResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-prehled-agend/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-prehled-agend": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Nazev-agendy-iszr": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Uroven-pristupu": "...",
      "Seznam-udaju-rob": "...",
      "Priz-pristup-rob": "...",
      "Seznam-udaju-ros": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-prehled-agend - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendy-iszr

Popis: Název agendy.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Seznam-udaju-rob

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Priz-pristup-rob

Popis: Příznak přístupu agendy do ISZR-ROB (1 = ano, 0 = ne).
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Seznam-udaju-ros

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

3. Iszr-prehled-agendovych-roli

Vstupní schéma. Přehled agendových rolí ISZR evidovaných v informačním systému GINIS. Služba je součástí rozhraní od verze 470.04 a pro její provoz je požadována položka ceníku '1844 301 rozšíření - administrace ISZR'. Toto schéma je platné pro verze 470.04 a vyšší. Poslední editace 22.10.2013.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-agendovych-roli/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-prehled-agendovych-roli xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-agendovych-roli/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-prehled-agendovych-roli>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Iszr-prehled-agendovych-roli>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Iszr-prehled-agendovych-roli>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-prehled-agendovych-roli/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-prehled-agendovych-roli": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Id-agendove-role": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-prehled-agendovych-roli - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-prehled-agendovych-roliResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Iszr-prehled-agendovych-roliResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-agendovych-roli/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-prehled-agendovych-roli>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Nazev-agendy-iszr>...</Nazev-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Nazev-agendove-role>...</Nazev-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Seznam-udaju-rob>...</Seznam-udaju-rob>
            <Seznam-udaju-ros>...</Seznam-udaju-ros>
          </Iszr-prehled-agendovych-roli>
        </Xrg>
      </Iszr-prehled-agendovych-roliResult>
    </Iszr-prehled-agendovych-roliResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-prehled-agendovych-roli/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-prehled-agendovych-roli": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Nazev-agendy-iszr": "...",
      "Id-agendove-role": "...",
```

```
        "Nazev-agendove-role": "...",
        "Aktivita": "...",
        "Datum-zmeny": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Seznam-udaju-rob": "...",
        "Seznam-udaju-ros": "..."
      }
    }
  }
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-prehled-agendovych-roli - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendove-role

Popis: Název agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni

- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka k agendové roli.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Seznam-udaju-rob

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Seznam-udaju-ros

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

4. Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist

Vstupní schéma. Přehled agend a rolí ISZR vázaných na funkční místa v informačním systému GINIS. Služba je součástí rozhraní od verze 470.04 a pro její provoz je požadována položka ceníku '1844 301 rozšíření - administrace ISZR'. Toto schéma je platné pro verze 470.04 a vyšší. Poslední editace 22.10.2013.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist": {
      "Id-funkce": "...",
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Id-agendove-role": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mistResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mistResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev-ref-funkce>...</Nazev-ref-funkce>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Nazev-agendy-iszr>...</Nazev-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Nazev-agendove-role>...</Nazev-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist>
        </Xrg>
      </Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mistResult>
    </Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mistResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist/response/v_1.0.0.0",
```

```
      "User": "...",
      "Password": "...",
      "PasswordText": "...",
      "Nonce": "...",
      "Created": "..."
    },
    "Xrg": {
      "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
      "Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist": {
        "Id-funkce": "...",
        "Nazev-ref-funkce": "...",
        "Id-agendy-iszr": "...",
        "Nazev-agendy-iszr": "...",
        "Id-agendove-role": "...",
        "Nazev-agendove-role": "...",
        "Aktivita": "...",
        "Datum-zmeny": "..."
      }
    }
  }
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-prehled-vazeb-funkcnich-mist - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-ref-funkce

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendove-role

Popis: Název agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

5. Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist

Vstupní schéma. Správa vazeb funkčního místa na agendy a role ISZR. Služba je součástí rozhraní od verze 470.04 a pro její provoz je požadována položka ceníku '1844 301 rozšíření - administrace ISZR'. Toto schéma je platné pro verze 470.04 a vyšší. Poslední editace 22.10.2013.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist": {
      "Id-funkce": "...",
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Id-agendove-role": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkčního místa.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mistResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mistResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist>
        </Xrg>
      </Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mistResult>
    </Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mistResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
```

```
    "Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist": {
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-sprava-vazeb-funkcnich-mist - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Aktivita

Popis: Aktivita spravované vazby.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

6. Iszr-edit-agenda

Vstupní schéma. Založí nebo upraví agendu ISZR v informačním systému GINIS. Zrušení agendy provedete změnou hodnoty elementu Aktivita. Služba je součástí rozhraní od verze 470.05 a pro její provoz je požadována položka ceníku '1844 301 rozšíření - administrace ISZR'. Toto schéma je platné pro verze 470.04 a vyšší. Poslední editace 21.10.2013.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-edit-agenda/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-edit-agenda xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-edit-agenda/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-edit-agenda>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Nazev-agendy-iszr>...</Nazev-agendy-iszr>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Seznam-udaju>...</Seznam-udaju>
          </Iszr-edit-agenda>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Iszr-edit-agenda>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-edit-agenda/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-edit-agenda": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Nazev-agendy-iszr": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Uroven-pristupu": "...",
      "Seznam-udaju": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-edit-agenda - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendy-iszr

Popis: Název agendy. Při zakládání agendy je název povinný.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání agendy, je automaticky nastavena hodnota 'aktivni'.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu. Při zakládání agendy je povinná. Daná úroveň přístupu musí být administrována v systému GINIS.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Seznam-udaju

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-edit-agendaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
```

```
        <Iszr-edit-agendaResult>
          <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-edit-agenda/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
            <Iszr-edit-agenda>
              <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
              <Aktivita>...</Aktivita>
              <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            </Iszr-edit-agenda>
          </Xrg>
        </Iszr-edit-agendaResult>
      </Iszr-edit-agendaResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-edit-agenda/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-edit-agenda": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-edit-agenda - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední úpravy záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

7. Iszr-edit-agendova-role

Vstupní schéma. Založí nebo upraví agendovou roli ISZR v informačním systému GINIS. Zrušení role provedete změnou hodnoty elementu Aktivita. Služba je součástí rozhraní od verze 470.06 a pro její provoz je požadována položka ceníku '1844 301 rozšíření - administrace ISZR'. Toto schéma je platné pro verze 470.06 a vyšší. Poslední editace 29.10.2013.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-edit-agendova-role/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-edit-agendova-role xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-edit-agendova-role/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-edit-agendova-role>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Nazev-agendove-role>...</Nazev-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
          </Iszr-edit-agendova-role>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Iszr-edit-agendova-role>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-edit-agendova-role/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-edit-agendova-role": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Id-agendove-role": "...",
      "Nazev-agendove-role": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-edit-agendova-role - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR. Agenda musí být v systému registrována.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-agendove-role

Popis: Název agendové role. Při zakládání role je údaj povinný.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis:
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Iszr-edit-agendova-roleResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Iszr-edit-agendova-roleResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/iszr-edit-agendova-role/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Iszr-edit-agendova-role>
            <Id-agendy-iszr>...</Id-agendy-iszr>
            <Id-agendove-role>...</Id-agendove-role>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Iszr-edit-agendova-role>
        </Xrg>
      </Iszr-edit-agendova-roleResult>
    </Iszr-edit-agendova-roleResponse>
```

```
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/iszr-edit-agendova-role/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Iszr-edit-agendova-role": {
      "Id-agendy-iszr": "...",
      "Id-agendove-role": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Iszr-edit-agendova-role - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-agendy-iszr

Popis: Identifikátor agendy ISZR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-agendove-role

Popis: Identifikátor agendové role.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední úpravy záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

8. Edit-funkcni-misto

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-funkcni-misto/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-funkcni-misto xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-funkcni-misto/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-funkcni-misto>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Uroven-funkce>...</Uroven-funkce>
            <Kod-funkce>...</Kod-funkce>
            <Id-nad>...</Id-nad>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Id-orj>...</Id-orj>
            <Kod-mistnosti>...</Kod-mistnosti>
            <Url>...</Url>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Fax>...</Fax>
          </Edit-funkcni-misto>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-funkcni-misto>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-funkcni-misto/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-funkcni-misto": {
      "Id-funkce": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Uroven-funkce": "...",
      "Kod-funkce": "...",
      "Id-nad": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Id-orj": "...",
      "Kod-mistnosti": "...",
      "Url": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Fax": "..."
    }
  }
```

}

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-funkcni-misto - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikace editovaného funkčního místa. Při zakládání nového funkčního místa může být prázdné.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název funkčního místa. Povinné v případě zakládání nového funkčního místa.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 25,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu funkce.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název funkčního místa používaný např. při kontaktu mimo vlastní organizaci. Povinné v případě zakládání nového funkčního místa.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru + 100 let (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uroven-funkce

Popis: Úroveň funkčního místa. Hodnota elementu je závislá na konkrétní implementaci.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-funkce

Popis: Kódové označení funkčního místa v rámci organizace.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-nad

Popis: Identifikace nadřízeného funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Identifikace referenta, který zastává funkční místo.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-mistnosti

Popis: Kód nebo jiné označení místnosti užívané v rámci organizace, příslušející k funkčnímu místu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Url

Popis: URL přiřazené k funkčnímu místu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-funkcni-mistoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-funkcni-mistoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-funkcni-misto/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-funkcni-misto>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
          </Edit-funkcni-misto>
        </Xrg>
      </Edit-funkcni-mistoResult>
```

```
      </Edit-funkcni-mistoResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-funkcni-misto/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-funkcni-misto": {
      "Id-funkce": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-funkcni-misto - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikátor vytvořeného/změněného funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

9. Edit-orj

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-orj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-orj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-orj/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-orj>
            <Id-orj>...</Id-orj>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Uroven-orj>...</Uroven-orj>
            <Kod-orj>...</Kod-orj>
            <Id-nad>...</Id-nad>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Fax>...</Fax>
            <Id-isu>...</Id-isu>
          </Edit-orj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-orj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-orj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-orj": {
      "Id-orj": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Uroven-orj": "...",
      "Kod-orj": "...",
      "Id-nad": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Fax": "...",
      "Id-isu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-orj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky. Při zakládání záznamu může být prázdná.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je záznam automaticky založen jako "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název organizační jednotky. Povinné při zakládání nového záznamu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 25,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka přiřazená k organizační jednotce.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název ORJ. Povinné při zakládání nového záznamu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je počátek platnosti záznamu nastaven na aktuální čas DB serveru.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je počátek platnosti záznamu nastaven na aktuální čas DB serveru + 100 let.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uroven-orj

Popis: Úroveň ORJ.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-orj

Popis: Kódové označení ORJ v rámci organizace.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-nad

Popis: Identifikace nadřízené organizační jednotky. Pokud je Id-nad vyplněno, musí odkazovat na existující záznam.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace zodpovědného funkčního místa. Pokud je Id-funkce vyplněno, musí odkazovat na existující záznam.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu, ke kterému ORJ náleží. Pokud je Id-spisoveho-uzlu vyplněno, musí odkazovat na existující záznam.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-isu

Popis: (Od verze 474.05) Identifikátor interního subjektu - hlavního zastřešujícího subjektu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-orjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-orjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-orj/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-orj>
            <Id-orj>...</Id-orj>
          </Edit-orj>
        </Xrg>
      </Edit-orjResult>
    </Edit-orjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-orj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-orj": {
      "Id-orj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-orj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-orj

Popis: Jedinečná identifikace organizační jednotky v IS GINIS.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

10. Edit-referent

Vstupní schéma. Služba edituje profil osoby/referenta v systému GINIS. Schéma bylo naposledy změněno 22.11.2012 (ver. 470.02)

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-referent/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-referent xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-referent/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-referent>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Ext-sys-login>...</Ext-sys-login>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Osobni-cislo>...</Osobni-cislo>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Telefon-privat>...</Telefon-privat>
            <Telefon-mobil>...</Telefon-mobil>
            <Fax>...</Fax>
          </Edit-referent>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-referent>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-referent/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-referent": {
      "Id-osoby": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Ext-sys-login": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Osobni-cislo": "...",
      "Rodne-cislo": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Telefon-privat": "...",
      "Telefon-mobil": "...",
      "Fax": "..."
```

```
        }
      }
    }
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-referent - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-osoby

Popis: Identifikace editovaného referenta. Při zakládání nové osoby může být prázdné.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno referenta. Povinné při zakládání nového záznamu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 24,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení referenta. Povinné při zakládání nového záznamu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 36,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru + 100 let (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu referenta.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ext-sys-login

Popis: Login referenta pro externí systémy (webové služby).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Tituly před jménem referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 35,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Tituly za jménem referenta. Od 470.02 prodloužena délka z char10 na char35.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 35,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Osobni-cislo

Popis: Osobní číslo referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon-privat

Popis: Telefon referenta - soukromý.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon-mobil

Popis: Telefon referenta - mobilní.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-referentResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-referentResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-referent/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-referent>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
          </Edit-referent>
        </Xrg>
      </Edit-referentResult>
```

```
      </Edit-referentResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-referent/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-referent": {
      "Id-osoby": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-referent - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-osoby

Popis: Identifikátor vytvořeného/změněného referenta.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

11. Clen-konfiguracni-skupiny

Vstupní schéma. Služba spravuje funkční místa náležící ke konfigurační skupině (skupině uživatelů) v systému GINIS. Položkou 'Aktivita' je řízena platnost záznamu. Schéma je platné od verze 468.03/470.03. Editaváno 21.1.2013

http://www.gordic.cz/xrg/adm/clen-konfiguracni-skupiny/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Clen-konfiguracni-skupiny xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/clen-konfiguracni-skupiny/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Clen-konfiguracni-skupiny>
            <Id-konfiguracni-skupiny>...</Id-konfiguracni-skupiny>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Clen-konfiguracni-skupiny>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Clen-konfiguracni-skupiny>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/clen-konfiguracni-skupiny/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Clen-konfiguracni-skupiny": {
      "Id-konfiguracni-skupiny": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Clen-konfiguracni-skupiny - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-konfiguracni-skupiny

Popis: Identifikátor konfigurační skupiny (skupiny uživatelů).
Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-funkce

Popis: Identifikace navazovaného funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita vazby.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Clen-konfiguracni-skupinyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Clen-konfiguracni-skupinyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/clen-konfiguracni-skupiny/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Clen-konfiguracni-skupiny>
            <Id-konfiguracni-skupiny>...</Id-konfiguracni-skupiny>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Clen-konfiguracni-skupiny>
        </Xrg>
      </Clen-konfiguracni-skupinyResult>
    </Clen-konfiguracni-skupinyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/clen-konfiguracni-skupiny/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Clen-konfiguracni-skupiny": {
      "Id-konfiguracni-skupiny": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Clen-konfiguracni-skupiny - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-konfiguracni-skupiny

Popis: Identifikátor konfigurační skupiny (skupiny uživatelů).
Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-funkce

Popis: Interní identifikace navázaného funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Informativní datum a čas změny.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

12. Vytvorit-login

Vstupní schéma. Služba vytvoří účet osoby/referenta pro přihlášení do systému GINIS. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ! Doporučujeme volat tuto službu zabezpečeně protokolem HTTP/S.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/vytvorit-login/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvorit-login xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/vytvorit-login/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Vytvorit-login>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
            <Typ-autentizace>...</Typ-autentizace>
            <Login>...</Login>
            <Typ-uctu>...</Typ-uctu>
            <Heslo>...</Heslo>
          </Vytvorit-login>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vytvorit-login>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvorit-login/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvorit-login": {
      "Id-osoby": "...",
      "Typ-autentizace": "...",
      "Login": "...",
      "Typ-uctu": "...",
      "Heslo": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vytvorit-login - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-osoby

Popis: Identifikátor referenta/osoby/uživatele IS GINIS.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Typ-autentizace

Popis: Typ autentizace účtu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- db-server - Pro typ autentikace DB Server se musí alespoň jednou prvotně zadat výchozí heslo uživatele. Běžný uživatel může následně změnit své přihlašovací jméno v každé aplikaci systému GINIS.
- windows - Při zadání Windows autentikace se uživatel přihlašuje do systému GINIS na základě svého identifikace v OS Windows. Uživatel se tedy hlásí do aplikací GINIS bez zadání jména a hesla. Jako "login" uveďte název Windows účtu (např. "gordic\jnovak2")
- external - Při zadání externího účtu se účet proti databázi negrantu, pouze se u osoby zaznamená. Autentizační služba GINIS při pokusu o přihlášení takový účet ověří na základě externí autority.
- neni - Pokyn ke zruseni účtu.

Vyžadováno: ANO

Login

Popis: Login osoby nebo název Windows účtu osoby. Tento údaj JE case-sensitivní (rozlišuje malá a velká písmena!).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Typ-uctu

Popis: Typ účtu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- primarni - Primární účet osoby/referenta.
- alternativni - Alternativní účet osoby/referenta (např. účet v OS Windows).

Vyžadováno: ANO

Heslo

Popis: Heslo osoby k danému loginu. Heslo je povinné v případě nastavení Typ-autentizace na hodnotu "db-server". Není povinné u pokynu ke zrušení účtu (nastavení Typ-autentizace na hodnotu "neni") a Windows autentizace.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvorit-loginResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Vytvorit-loginResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/vytvorit-login/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Vytvorit-login>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vytvorit-login>
        </Xrg>
```

```
        </Vytvorit-loginResult>
      </Vytvorit-loginResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvorit-login/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvorit-login": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vytvorit-login - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Informativní datum a čas provedení operace.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

13. Edit-spisovy-uzel

Výstupní schéma. Služba edituje profil spisového uzlu v systému GINIS. Toto schéma je platné od verze 478.02. Verze 478.02 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-spisovy-uzel/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-spisovy-uzel xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-spisovy-uzel/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-spisovy-uzel>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-nad>...</Id-nad>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
            <Priznak-podatelna>...</Priznak-podatelna>
            <Priznak-vypravna>...</Priznak-vypravna>
            <Priznak-e-vypravna>...</Priznak-e-vypravna>
            <Priznak-kuryr>...</Priznak-kuryr>
            <Url>...</Url>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Fax>...</Fax>
          </Edit-spisovy-uzel>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-spisovy-uzel>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-spisovy-uzel/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-spisovy-uzel": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-nad": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-strediska-uzlu": "...",
      "Priznak-podatelna": "...",
      "Priznak-vypravna": "...",
      "Priznak-e-vypravna": "...",
      "Priznak-kuryr": "...",
      "Url": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Fax": "..."
```

```
        }
      }
    }
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-spisovy-uzel - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu v IS GINIS.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název spisového uzlu. Při zakládání záznamu je povinný.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název funkčního místa používaný např. při kontaktu mimo vlastní organizaci. Při zakládání záznamu je povinný.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-nad

Popis: Identifikace nadřízeného uzlu. Pokud je tato položka vyplněna, musí odkazovat na spisový uzel, který již v databázi GINISu existuje.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace zodpovědného funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-strediska-uzlu

Popis: Identifikace střediska spisových uzlů. Středisko spisových uzlů je sestavená množina spisových uzlů, které patří do samostaného a uzavřeného celku, který provozuje spisovou službu odděleně od ostatních částí organizace.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Priznak-podatelna

Popis: Příznak zpracování el.podání. Při zakládání je výchozí hodnota nastavena na "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: NE

Priznak-vypravna

Popis: Příznak výpravny. Při zakládání je výchozí hodnota nastavena na "ne".

Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: NE

Priznak-e-vypravna

Popis: Příznak centrální e-výpravny. Při zakládání je výchozí hodnota nastavena na "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: NE

Priznak-kuryr

Popis: Příznak kurýrní služby. Při zakládání je výchozí hodnota nastavena na "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: NE

Url

Popis: URL.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-spisovy-uzelResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-spisovy-uzelResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-spisovy-uzel/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-spisovy-uzel>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
          </Edit-spisovy-uzel>
        </Xrg>
      </Edit-spisovy-uzelResult>
    </Edit-spisovy-uzelResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-spisovy-uzel/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-spisovy-uzel": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-spisovy-uzel - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu v IS GINIS.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

14. Edit-isu

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-isu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-isu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-isu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-isu>
            <Id-isu>...</Id-isu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Cast-obce>...</Cast-obce>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Fax>...</Fax>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Typ-organizace>...</Typ-organizace>
            <Ico>...</Ico>
            <Dic>...</Dic>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
            <Radek-obalky3>...</Radek-obalky3>
            <Radek-obalky4>...</Radek-obalky4>
            <Radek-obalky5>...</Radek-obalky5>
            <Radek-obalky6>...</Radek-obalky6>
            <Radek-obalky7>...</Radek-obalky7>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <Id-isu-hlavni>...</Id-isu-hlavni>
          </Edit-isu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-isu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-isu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-isu": {
      "Id-isu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Verifikace": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Obec": "...",
```

```
        "Cast-obce": "...",
        "Ulice": "...",
        "Cislo-orientacni": "...",
        "Cislo-popisne": "...",
        "Telefon": "...",
        "E-mail": "...",
        "Fax": "...",
        "Obchodni-jmeno": "...",
        "Typ-organizace": "...",
        "Ico": "...",
        "Dic": "...",
        "Radek-obalky0": "...",
        "Radek-obalky1": "...",
        "Radek-obalky2": "...",
        "Radek-obalky3": "...",
        "Radek-obalky4": "...",
        "Radek-obalky5": "...",
        "Radek-obalky6": "...",
        "Radek-obalky7": "...",
        "Uroven-pristupu": "...",
        "Id-dat-schranky": "...",
        "Id-isu-hlavni": "..."
      }
    }
  }
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-isu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-isu

Popis: Identifikace intenrního subjektu. Pokud uvedený subjekt v IS GINIS neexistuje, pak bude založen.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název externího subjektu, při zakládání externího subjektu je tento element poviný. Od verze 470.02 délka prodloužena z 25 znaků na 100.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka externího subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k externímu subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Verifikace

Popis: Stupeň verifikace údajů externího subjektu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neurceno
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstávat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Kód státu. Třípísmenná zkratka státu. Zkratky lze získat voláním služby prehled-statu, element "Stat-sis-aaa".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Psc

Popis: PSČ
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cast-obce

Popis: Část obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno u právnické osoby nebo příjmení se jménem u osoby fyzické.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-organizace

Popis: Typ organizace - je-li zadán, pak musí korespondovat s typem subjektu. Odpovídající dvojice lze zjistit v modulu ADM - menu Subjekty -> Seznam typů organizací -> Detail. Není-li zadán typ-organizace, doplní se automaticky podle Administrace systému: pro typ-esu="fyz-osoba" se doplní typ-organizace "občan"; pro typ-esu="fyz-osoba-osvc" se doplní typ-organizace "podnikatel - OSVČ"; pro ostatní typy ESU se doplní typ-organizace="neurceno")
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,3}

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO organizace. Při založení záznamu je tato položka povinná. Pokud se jedná o pobočku hlavního sídla, potom musí být IČO shodné s hlavním sídlem, jinak se jedná o chybu dat.
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,8}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Dic

Popis: DIČ
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn např. oslovením, k rukám apod.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn anebo obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení, funkci zástupné osoby podle platné metodiky a nastavení IS GINIS! (v takovém případě jeho editace nemá žádný vliv).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení, funkci zástupné osoby či obchodní jméno podle platné metodiky a nastavení IS GINIS.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky3

Popis: Třetí řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení (obchodní jméno) či ulici a č.pop / č.or. podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky4

Popis: Čtvrtý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný údaj ze zadané adresy (ulice, č.pop, část obce apod) podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky5

Popis: Pátý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný údaj ze zadané adresy (pošta, obec apod) podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky6

Popis: Šestý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný údaj ze zadané adresy (PSČ) podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky7

Popis: Sedmý řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn anebo obsahuje automaticky generovaný stát podle platné metodiky a nastavení IS GINIS! (v takovém případě jeho editace nemá žádný vliv).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu k ESU. Číslo 0-999.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-isu-hlavni

Popis: Identifikátor hlavního ESU (pro pobočky/adresy) nebo sama sebe (pro hlavní ESU). U FO jde o vztah ESU s adresou trvalou nebo doručovací. Vyplňte, pokud chcete stanovit vazbu na hlavní ESU. ESU dané identifikace musí být v systému zaevidováno!
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-isuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-isuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-isu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
```

```
            <Edit-isu>
              <Id-isu>...</Id-isu>
            </Edit-isu>
          </Xrg>
        </Edit-isuResult>
      </Edit-isuResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-isu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-isu": {
      "Id-isu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-isu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-isu

Popis: Interní identifikátor interního subjektu v IS GINIS.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

15. Edit-stredisko-uzlu

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-stredisko-uzlu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-stredisko-uzlu>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-isu>...</Id-isu>
            <Individualni-konfigurace>...</Individualni-konfigurace>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku-ad-acta>...</Id-spisoveho-znaku-ad-acta>
            <Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu>...</Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu>
            <Id-spisoveho-znaku-kopie>...</Id-spisoveho-znaku-kopie>
            <Id-spisoveho-grafu-podatelny>...</Id-spisoveho-grafu-podatelny>
            <Id-spisoveho-grafu-vypravny>...</Id-spisoveho-grafu-vypravny>
          </Edit-stredisko-uzlu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-stredisko-uzlu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-stredisko-uzlu": {
      "Id-strediska-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-isu": "...",
      "Individualni-konfigurace": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku-ad-acta": "...",
      "Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku-kopie": "...",
      "Id-spisoveho-grafu-podatelny": "...",
      "Id-spisoveho-grafu-vypravny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-stredisko-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Kořenový element dat popisujících středisko spisových uzlů.

Id-strediska-uzlu

Popis: Identifikátor střediska spisových uzlů. Záznam se bude zakládat do GINISu jako nový v případě: a) Pokud je identifikátor prázdný nebo neuvedený b) identifikátor je vyplněný s příznakem externí a hodnota zatím nebyla v rámci rozhraní použita.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název spisového uzlu. Při zakládání záznamu je povinný.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-isu

Popis: Identifikace interního subjektu, ke kterému středisko spisových uzlů náleží. Při založení střediska je tato položka povinná.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Individualni-konfigurace

Popis: Příznak, zda SSL konfigurace spisových uzlů tohoto střediska je shodná jako je globální konfigurace systému (hondota "ne") nebo je konfigurace pro toto st5edisko spisov7ch uzl; individuální (hodnota "ano"). Doporučené nastavení je na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-planu. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku-ad-acta

Popis: Identifikace spisového znaku pro vyřízení dokumentů způsobem Ad-Acta pro situaci, kdy uživatel spisový znak nezadal. Spisový znak může být zadán pouze z množiny spisových znaků zadaného spisového plánu. Pokud není spisový plán zadán, potom se nesmí zadávat ani tento spisový znak. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu

Popis: Identifikace spisového znaku pro vyřízení spisu pro situaci, kdy uživatel spisový znak nezadal. Spisový znak může být zadán pouze z množiny spisových znaků zadaného spisového plánu. Pokud není spisový plán zadán, potom se nesmí zadávat ani tento spisový znak. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku-kopie

Popis: Identifikace spisového znaku pro vytváření kopie dokumentu. Spisový znak může být zadán pouze z množiny spisových znaků zadaného spisového plánu. Pokud není spisový plán zadán, potom se nesmí zadávat ani tento spisový znak. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-grafu-podatelny

Popis: Interní identifikace spisového grafu pro řízené předávání dokumentů. Doporučení je tuto hondotu neuvádět. Potom se dosadí výchozí graf, odvozený od nadřízenosti spisových uzlů. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-grafu-vypravny

Popis: Interní identifikace spisového grafu pro řízené předávání vypravovaných zásilek. Doporučení je tuto hondotu neuvádět. Potom se dosadí výchozí graf, odvozený od nadřízenosti spisových uzlů. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-stredisko-uzluResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-stredisko-uzluResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-stredisko-uzlu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-stredisko-uzlu>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
          </Edit-stredisko-uzlu>
        </Xrg>
      </Edit-stredisko-uzluResult>
    </Edit-stredisko-uzluResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-stredisko-uzlu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-stredisko-uzlu": {
      "Id-strediska-uzlu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-stredisko-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-strediska-uzlu

Popis: Interní identifikátor střediska spisových uzlů v IS GINIS.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

16. Edit-denik-ess

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-denik-ess/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-denik-ess xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-denik-ess/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-denik-ess>
            <Id-deniku-ess>...</Id-deniku-ess>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Typ-deniku>...</Typ-deniku>
            <Typ-ciselne-rady>...</Typ-ciselne-rady>
            <Rok>...</Rok>
            <Format>...</Format>
            <Format-privesku>...</Format-privesku>
            <Format-vkladanych>...</Format-vkladanych>
          </Edit-denik-ess>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-denik-ess>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-denik-ess/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-denik-ess": {
      "Id-deniku-ess": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Typ-deniku": "...",
      "Typ-ciselne-rady": "...",
      "Rok": "...",
      "Format": "...",
      "Format-privesku": "...",
      "Format-vkladanych": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-denik-ess - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-deniku-ess

Popis: Interní identifikace deníku spisové služby. Jedná se o identifikátor, který se také zobrazuje uživatelům, proto by se mělo jednat např. o zkratku, která bude pro uživatele vypovídající. Doporučená jsou velké písmena. Pozor! Vzhledem k tomu, že se jedná o identifikátor záznamu, nelze jeho hodnota dodatečně měnit.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je záznam automaticky založen jako "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název organizační jednotky. Povinné při zakládání nového záznamu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 25,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je počátek platnosti záznamu nastaven na aktuální čas DB serveru.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je počátek platnosti záznamu nastaven na aktuální čas DB serveru + 100 let.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-deniku

Popis: Příznak zpracování el.podání. Při zakládání je výchozí hodnota nastavena na "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- dokumentu
- spisu
- dokumentu_a_spisu
- spisu_od_dokumentu

Vyžadováno: NE

Typ-ciselne-rady

Popis: Příznak zpracování el.podání. Při zakládání je výchozí hodnota nastavena na "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- spojita
- nespojita
- kombinovana

Vyžadováno: NE

Rok

Popis: Aktuální rok deníků. Pokud tento element nebude zadán, potom se rok bude dosazovat vždy podle aktuálního datumu v okamžiku evidence do deníku.
Typ: undefined
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Format

Popis: Formátovací předpis pro generování ČJ nebo spisového znaku.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Format-privesku

Popis: Formátovací předpis pro generování přívěšku ČJ nebo spisového znaku.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Format-vkladanych

Popis: Tato položka se uplatňuje pouze pro deníky typu "dokumentu" a "dokumentu_a_spisu". Jinak se položka ignoruje. Formátovací předpis pro generování značek dokumentů vkládaných do spisů.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-denik-essResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-denik-essResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-denik-ess/responce/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-denik-ess>
            <Id-deniku-ess>...</Id-deniku-ess>
          </Edit-denik-ess>
        </Xrg>
      </Edit-denik-essResult>
    </Edit-denik-essResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-denik-ess/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-denik-ess": {
      "Id-deniku-ess": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-denik-ess - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-deniku-ess

Popis: Interní identifikace deníku spisové služby. Jedná se o identifikátor, který se také zobrazuje uživatelům, proto by se mělo jednat např. o zkratku, která bude pro uživatele vypovídající. Doporučená jsou velké písmena. Pozor! Vzhledem k tomu, že se jedná o identifikátor záznamu, nelze jeho hodnota dodatečně měnit.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

17. Edit-vazby-denik-uzel

Vstupní schéma. Založení nebo změna údajů vazby deníku spisové služby na středisko spisových uzlů. Toto schéma je platné od verze 478.02. Verze 478.02 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-vazby-denik-uzel/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-vazby-denik-uzel xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-vazby-denik-uzel/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-vazby-denik-uzel>
            <Id-deniku-ess>...</Id-deniku-ess>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
          </Edit-vazby-denik-uzel>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-vazby-denik-uzel>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-vazby-denik-uzel/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-vazby-denik-uzel": {
      "Id-deniku-ess": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-vazby-denik-uzel - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-deniku-ess

Popis: Interní identifikace deníku spisové služby, ke kterému se má navázat spisový uzel.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu, který se má navázat na deník spisové služby.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Požadovaná aktivita vazby. Pouze s pomocí aktivity lze vazbu zrušit - vazba nelze smazat, pouze zneaktivnit.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-vazby-denik-uzelResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-vazby-denik-uzelResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-vazby-denik-uzel/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-vazby-denik-uzel>
            <Id-deniku-ess>...</Id-deniku-ess>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Edit-vazby-denik-uzel>
        </Xrg>
      </Edit-vazby-denik-uzelResult>
    </Edit-vazby-denik-uzelResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON


```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-vazby-denik-uzel/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-vazby-denik-uzel": {
      "Id-deniku-ess": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-vazby-denik-uzel - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-deniku-ess

Popis: Interní identifikace deníku spisové služby, ke kterému se má navázat spisový uzel.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu, který se má navázat na deník spisové služby.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Požadovaná aktivita vazby. Pouze s pomocí aktivity lze vazbu zrušit - vazba nelze smazat, pouze zneaktivnit.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

18. Edit-parametr-strediska

http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-parametr-strediska/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-parametr-strediska xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-parametr-strediska/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-parametr-strediska>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
            <Id-parametru>...</Id-parametru>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Hodnota-parametru>...</Hodnota-parametru>
            <Odpoved>...</Odpoved>
          </Edit-parametr-strediska>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-parametr-strediska>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-parametr-strediska/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-parametr-strediska": {
      "Id-strediska-uzlu": "...",
      "Id-parametru": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Hodnota-parametru": "...",
      "Odpoved": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-parametr-strediska - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Kořenový element dat popisujících středisko spisových uzlů.

Id-strediska-uzlu

Popis: Interní identifikátor střediska spisových uzlů v IS GINIS.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-parametru

Popis: Interní identifikace parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Hodnota-parametru

Popis: Interní hodnota parametru. Musí odpovídat specifikaci parametru. Např. volně editovatelného parametru typu číslo může být hodnota pouze text reprezentující celé číslo atd...
Typ: string
Omezení: Max. délka: 4000,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Odpoved

Popis: Při nastavení hodnot parametrů jsou někdy realizovány rozšířené kontroly, zda parametr lze měnit. Tyto kontroly v závažných důvodech požadují kladnou nebo zápornou odpověď od obsluhy na nějakou upřasňující otázku. Pokud taková situace nastane v rámci volání této WS, potom je vyhlášena chyba. V textu této chyby je uveden text otázky, kterou je potřeba zodpovědět. Předpokládá se opakované volání této WS doplněním nepovinného elementu Odpoved. Hodnota tohoto elemetnu má obsahovat odpověď na otázku. Při stantadním volání této WS se element Odpoved nemá uvádět. Text otázky může být zásadní pro další běh systému.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ano
- ne

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-parametr-strediskaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Edit-parametr-strediskaResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/edit-parametr-strediska/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Edit-parametr-strediska>
```

```
            <Uzivatelska-hodnota-parametru>...</Uzivatelska-hodnota-parametru>
          </Edit-parametr-strediska>
        </Xrg>
      </Edit-parametr-strediskaResult>
    </Edit-parametr-strediskaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-parametr-strediska/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-parametr-strediska": {
      "Uzivatelska-hodnota-parametru": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Edit-parametr-strediska - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Kořenový element dat popisujících středisko spisových uzlů.

Uzivatelska-hodnota-parametru

Popis: Text popisující hodnotu paramtru tak, jak ji bude vidět uživatel systému.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 200,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

19. Prehled-vazby-denik-uzel

http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-vazby-denik-uzel/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-vazby-denik-uzel xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-vazby-denik-uzel/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-vazby-denik-uzel>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-deniku-ess>...</Id-deniku-ess>
          </Prehled-vazby-denik-uzel>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-vazby-denik-uzel>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-vazby-denik-uzel/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-vazby-denik-uzel": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-deniku-ess": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-vazby-denik-uzel - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu, který se má navázat na deník spisové služby.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-deniku-ess

Popis: Interní identifikace deníku spisové služby. Jedná se o identifikátor, který se také zobrazuje uživatelům, proto by se mělo jednat např. o zkratku, která bude pro uživatele vypovídající. Doporučená jsou velké písmena. Pozor! Vzhledem k tomu, že se jedná o identifikátor záznamu, nelze jeho hodnota dodatečně měnit.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-vazby-denik-uzelResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Prehled-vazby-denik-uzelResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-vazby-denik-uzel/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-vazby-denik-uzel>
            <Id-deniku-ess>...</Id-deniku-ess>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
          </Prehled-vazby-denik-uzel>
        </Xrg>
      </Prehled-vazby-denik-uzelResult>
    </Prehled-vazby-denik-uzelResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-vazby-denik-uzel/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-vazby-denik-uzel": {
      "Id-deniku-ess": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-vazby-denik-uzel - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-deniku-ess

Popis: Interní identifikace deníku spisové služby, ke kterému se má navázat spisový uzel.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 7,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu, který se má navázat na deník spisové služby.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Požadovaná aktivita vazby. Pouze s pomocí aktivity lze vazbu zrušit - vazba nelze smazat, pouze zneaktivnit.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

20. Prehled-isu

http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-isu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-isu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-isu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-isu>
            <Ico>...</Ico>
          </Prehled-isu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-isu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-isu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-isu": {
      "Ico": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-isu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: Nepovinný filter seznamu podle IČO organizace.
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,8}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-isuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Prehled-isuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-isu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-isu>
            <Id-isu>...</Id-isu>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Cast-obce>...</Cast-obce>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Ico>...</Ico>
            <Id-isu-hlavni>...</Id-isu-hlavni>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Prehled-isu>
        </Xrg>
      </Prehled-isuResult>
    </Prehled-isuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-isu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-isu": {
      "Id-isu": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Obec": "...",
      "Cast-obce": "...",
      "Ulice": "...",
      "Cislo-orientacni": "...",
      "Cislo-popisne": "...",
      "Obchodni-jmeno": "...",
      "Ico": "...",
      "Id-isu-hlavni": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-isu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-isu

Popis: Identifikace interního subjektu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název subjektu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Kód státu. Třípísmenná zkratka státu. Zkratky lze získat voláním služby prehled-statu, element "Stat-sis-aaa".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Psc

Popis: PSČ
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cast-obce

Popis: Část obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice

Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO organizace. Pokud se jedná o pobočku hlavního sídla, potom je IČO shodné s hlavním sídlem.
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,10}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-isu-hlavni

Popis: Pro pobočky identifikátor hlavního subjektu. Pro hlavní ESU není uvedeno nebo obsahuje stejnou hodnotu jako Id-isu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Požadovaná aktivita vazby. Pouze s pomocí aktivity lze vazbu zrušit - vazba nelze smazat, pouze zneaktivnit.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

21. Prehled-stredisko-uzlu

http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-stredisko-uzlu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-stredisko-uzlu>
            <Ico>...</Ico>
          </Prehled-stredisko-uzlu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-stredisko-uzlu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-stredisko-uzlu": {
      "Ico": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-stredisko-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: Nepovinný filter seznamu podle IČO organizace.
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,8}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-stredisko-uzluResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Prehled-stredisko-uzluResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-stredisko-uzlu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-stredisko-uzlu>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-isu>...</Id-isu>
          </Prehled-stredisko-uzlu>
        </Xrg>
      </Prehled-stredisko-uzluResult>
    </Prehled-stredisko-uzluResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-stredisko-uzlu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-stredisko-uzlu": {
      "Id-strediska-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-isu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-stredisko-uzlu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-strediska-uzlu

Popis: Identifikátor střediska spisových uzlů. Záznam se bude zakládat do GINISu jako nový v případě: a) Pokud je identifikátor prázdný nebo neuvedený b) identifikátor je vyplněný s příznakem externí a hodnota zatím nebyla v rámci rozhraní použita.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název spisového uzlu. Při zakládání záznamu je povinný.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-isu

Popis: Identifikace interního subjektu, ke kterému středisko spisových uzlů náleží. Při založení střediska je tato položka povinná.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

22. Prehled-parametr-funkcniho-mista

http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-parametr-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-parametr-funkcniho-mista xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-parametr-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-parametr-funkcniho-mista>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-parametru>...</Id-parametru>
          </Prehled-parametr-funkcniho-mista>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-parametr-funkcniho-mista>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-parametr-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-parametr-funkcniho-mista": {
      "Id-funkce": "...",
      "Id-parametru": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-parametr-funkcniho-mista - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-parametru

Popis: Interní identifikace parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-parametr-funkcniho-mistaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Prehled-parametr-funkcniho-mistaResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-parametr-funkcniho-mista/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-parametr-funkcniho-mista>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev-funkce>...</Nazev-funkce>
            <Id-parametru>...</Id-parametru>
            <Hodnota-parametru>...</Hodnota-parametru>
            <Hodnota-parametru-uzivatelska>...</Hodnota-parametru-uzivatelska>
          </Prehled-parametr-funkcniho-mista>
        </Xrg>
      </Prehled-parametr-funkcniho-mistaResult>
    </Prehled-parametr-funkcniho-mistaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-parametr-funkcniho-mista/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-parametr-funkcniho-mista": {
      "Id-funkce": "...",
      "Nazev-funkce": "...",
      "Id-parametru": "...",
      "Hodnota-parametru": "...",
      "Hodnota-parametru-uzivatelska": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-parametr-funkcniho-mista - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Nazev-funkce

Popis: Uživatelská prezentace hodnoty parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 255,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-parametru

Popis: Interní identifikace parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Hodnota-parametru

Popis: Interní hodnota parametru. Musí odpovídat specifikaci parametru. Např. volně editovatelného parametru typu číslo může být hodnota pouze text reprezentující celé číslo atd...
Typ: string
Omezení: Max. délka: 4000,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Hodnota-parametru-uzivatelska

Popis: Uživatelská prezentace hodnoty parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 200,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

23. Prehled-instance-funkcniho-mista

http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-instance-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-instance-funkcniho-mista xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-instance-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-instance-funkcniho-mista>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-instance>...</Id-instance>
            <Typ-prehledu>...</Typ-prehledu>
          </Prehled-instance-funkcniho-mista>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-instance-funkcniho-mista>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-instance-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-instance-funkcniho-mista": {
      "Id-funkce": "...",
      "Id-instance": "...",
      "Typ-prehledu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-instance-funkcniho-mista - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-instance

Popis: Interní identifikace parametru
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-prehledu

Popis: undefined
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- prirazene
- spustitelne

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-instance-funkcniho-mistaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Prehled-instance-funkcniho-mistaResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-instance-funkcniho-mista/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-instance-funkcniho-mista>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev-funkce>...</Nazev-funkce>
            <Id-instance>...</Id-instance>
            <Nazev-instance>...</Nazev-instance>
            <Faze-instance>...</Faze-instance>
            <Nazev-faze>...</Nazev-faze>
            <Typ-prirazeni>...</Typ-prirazeni>
          </Prehled-instance-funkcniho-mista>
        </Xrg>
      </Prehled-instance-funkcniho-mistaResult>
    </Prehled-instance-funkcniho-mistaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-instance-funkcniho-mista/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-instance-funkcniho-mista": {
      "Id-funkce": "...",
      "Nazev-funkce": "...",
      "Id-instance": "...",
      "Nazev-instance": "...",
      "Faze-instance": "...",
      "Nazev-faze": "...",
      "Typ-prirazeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-instance-funkcniho-mista - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Nazev-funkce

Popis: Uživatelská prezentace hodnoty parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 255,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-instance

Popis: Interní identifikace instance programové fáze
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Nazev-instance

Popis: Uživatelská prezentace hodnoty parametru
Typ: string
Omezení: Max. délka: 255,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Faze-instance

Popis: Označení programové fáze přiřazené instance
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-faze

Popis: Název fáze přiřazené instance
Typ: string
Omezení: Max. délka: 255,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Typ-prirazeni

Popis: Typ přiřazení instance
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- prime
- pres-skupinu

Vyžadováno: ANO

24. Detail-stredisko-uzlu

http://www.gordic.cz/xrg/adm/detail-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-stredisko-uzlu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/detail-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-stredisko-uzlu>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
          </Detail-stredisko-uzlu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-stredisko-uzlu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-stredisko-uzlu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-stredisko-uzlu": {
      "Id-strediska-uzlu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Detail-stredisko-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Kořenový element dat popisujících středisko spisových uzlů.

Id-strediska-uzlu

Popis: Identifikátor požadovaného střediska spisových uzlů.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-stredisko-uzluResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Detail-stredisko-uzluResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/detail-stredisko-uzlu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-stredisko-uzlu>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-isu>...</Id-isu>
            <Individualni-konfigurace>...</Individualni-konfigurace>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku-ad-acta>...</Id-spisoveho-znaku-ad-acta>
            <Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu>...</Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu>
            <Id-spisoveho-znaku-kopie>...</Id-spisoveho-znaku-kopie>
            <Id-spisoveho-grafu-podatelny>...</Id-spisoveho-grafu-podatelny>
            <Id-spisoveho-grafu-vypravny>...</Id-spisoveho-grafu-vypravny>
          </Detail-stredisko-uzlu>
        </Xrg>
      </Detail-stredisko-uzluResult>
    </Detail-stredisko-uzluResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-stredisko-uzlu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-stredisko-uzlu": {
      "Id-strediska-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-isu": "...",
      "Individualni-konfigurace": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku-ad-acta": "...",
      "Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku-kopie": "...",
      "Id-spisoveho-grafu-podatelny": "...",
      "Id-spisoveho-grafu-vypravny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Detail-stredisko-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Kořenový element dat popisujících středisko spisových uzlů.

Id-strediska-uzlu

Popis: Identifikátor střediska spisových uzlů. Záznam se bude zakládat do GINISu jako nový v případě: a) Pokud je identifikátor prázdný nebo neuvedený b) identifikátor je vyplněný s příznakem externí a hodnota zatím nebyla v rámci rozhraní použita.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název spisového uzlu. Při zakládání záznamu je povinný.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-isu

Popis: Identifikace interního subjektu, ke kterému středisko spisových uzlů náleží. Při založení střediska je tato položka povinná.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Individualni-konfigurace

Popis: Příznak, zda SSL konfigurace spisových uzlů tohoto střediska je shodná jako je globální konfigurace systému (hondota "ne") nebo je konfigurace pro toto st5edisko spisov7ch uzl; individuální (hodnota "ano"). Doporučené nastavení je na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-planu. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku-ad-acta

Popis: Identifikace spisového znaku pro vyřízení dokumentů způsobem Ad-Acta pro situaci, kdy uživatel spisový znak nezadal. Spisový znak může být zadán pouze z množiny spisových znaků zadaného spisového plánu. Pokud není spisový plán zadán, potom se nesmí zadávat ani tento spisový znak. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku-vyrizeni-spisu

Popis: Identifikace spisového znaku pro vyřízení spisu pro situaci, kdy uživatel spisový znak nezadal. Spisový znak může být zadán pouze z množiny spisových znaků zadaného spisového plánu. Pokud není spisový plán zadán, potom se nesmí zadávat ani tento spisový znak. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku-kopie

Popis: Identifikace spisového znaku pro vytváření kopie dokumentu. Spisový znak může být zadán pouze z množiny spisových znaků zadaného spisového plánu. Pokud není spisový plán zadán, potom se nesmí zadávat ani tento spisový znak. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-grafu-podatelny

Popis: Interní identifikace spisového grafu pro řízené předávání dokumentů. Doporučení je tuto hondotu neuvádět. Potom se dosadí výchozí graf, odvozený od nadřízenosti spisových uzlů. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-grafu-vypravny

Popis: Interní identifikace spisového grafu pro řízené předávání vypravovaných zásilek. Doporučení je tuto hondotu neuvádět. Potom se dosadí výchozí graf, odvozený od nadřízenosti spisových uzlů. Položka se ignoruje v případě, že Individualni-konfigurace je nebo byla nastavena na hondotu "ne".
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

25. Detail-isu

http://www.gordic.cz/xrg/adm/detail-isu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-isu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/detail-isu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-isu>
            <Id-isu>...</Id-isu>
          </Detail-isu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-isu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-isu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-isu": {
      "Id-isu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor interního systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Detail-isu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Detail interního subjektu.

Id-isu

Popis: Identifikace interního subjektu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-isuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <Detail-isuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/detail-isu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-isu>
            <Id-isu>...</Id-isu>
            <Typ-esu>...</Typ-esu>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Cast-obce>...</Cast-obce>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Kod-uir-adr>...</Kod-uir-adr>
            <Po-box>...</Po-box>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Fax>...</Fax>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Typ-organizace>...</Typ-organizace>
            <Ico>...</Ico>
            <Dic>...</Dic>
            <Esu-txt>...</Esu-txt>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
            <Radek-obalky3>...</Radek-obalky3>
            <Radek-obalky4>...</Radek-obalky4>
            <Radek-obalky5>...</Radek-obalky5>
            <Radek-obalky6>...</Radek-obalky6>
            <Radek-obalky7>...</Radek-obalky7>
            <Platce-dph>...</Platce-dph>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Id-aktualni-verze-esu>...</Id-aktualni-verze-esu>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Url>...</Url>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <Typ-adr>...</Typ-adr>
            <Typ-adr-txt>...</Typ-adr-txt>
            <Id-esu-hlavni>...</Id-esu-hlavni>
          </Detail-isu>
        </Xrg>
      </Detail-isuResult>
    </Detail-isuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-isu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-isu": {
      "Id-isu": "...",
      "Typ-esu": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Verifikace": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Obec": "...",
      "Cast-obce": "...",
```

```
        "Ulice": "...",
        "Cislo-orientacni": "...",
        "Cislo-popisne": "...",
        "Kod-uir-adr": "...",
        "Po-box": "...",
        "Telefon": "...",
        "E-mail": "...",
        "Fax": "...",
        "Obchodni-jmeno": "...",
        "Typ-organizace": "...",
        "Ico": "...",
        "Dic": "...",
        "Esu-txt": "...",
        "Radek-obalky0": "...",
        "Radek-obalky1": "...",
        "Radek-obalky2": "...",
        "Radek-obalky3": "...",
        "Radek-obalky4": "...",
        "Radek-obalky5": "...",
        "Radek-obalky6": "...",
        "Radek-obalky7": "...",
        "Platce-dph": "...",
        "Datum-zmeny": "...",
        "Aktivita": "...",
        "Id-aktualni-verze-esu": "...",
        "Uroven-pristupu": "...",
        "Url": "...",
        "Id-dat-schranky": "...",
        "Typ-adr": "...",
        "Typ-adr-txt": "...",
        "Id-esu-hlavni": "..."
      }
    }
  }
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Detail-isu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-isu

Popis: Identifikace interního subjektu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Typ-esu

Popis: Typ interního subjektu
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neurceno
- fyz-osoba
- fyz-osoba-osvc
- pravnicka-osoba

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název interního subjektu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka interního subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k internímu subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Verifikace

Popis: Stupeň verifikace
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neurceno
- neverifikovano-prepsat
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-szr-ruian - Ověřeno v registru SZR-RUIAN.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstávat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.
- overeno-v-szr-rob - Ověřeno v registru SZR-ROB (registru obyvatel).
- overeno-v-rro-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru RRO systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstávat na starších záznamech.
- overeno-v-rro-validni - Ověřeno v registru RRO systému GINIS.
- overeno-v-ros - Ověřeno v registru SZR-ROS (registru osob).
- overeno-v-isds - Ověřeno v ISDS (informačním systému datových schránek).
- overovano-v-ros - Probíhá ověření v registru SZR-ROS (registru osob).
- overovano-v-szr-rob - Probíhá ověření v registru SZR-ROB (registru obyvatel).

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Kód státu - zkratka tří písmen
Typ: string
Omezení: Max. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cast-obce

Popis: Část obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-uir-adr

Popis: Kód územně identifikačního registru adresy
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,10}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Po-box

Popis: P.O.Box
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 na 254 znaků)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno u právnické osoby nebo příjmení se jménem u osoby fyzické.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-organizace

Popis: Typ organizace
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,3}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,10}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Dic

Popis: DIČ
Typ: string
Omezení: Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Esu-txt

Popis: Textový shrnutý popis interního subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky3

Popis: Třetí řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky4

Popis: Čtvrtý řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky5

Popis: Pátý řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky6

Popis: Šestý řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky7

Popis: Sedmý řádek obálkové adresy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Platce-dph

Popis: Příznak, zda subjekt je plátcem DPH
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- platce-dph
- neplatce-dph

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední známé operace s interním subjektem.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita interního subjektu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Id-aktualni-verze-esu

Popis: Interní identifikátor aktuální verze záznamu o subjektu. Údaje o subjektu se mohou časem měnit. Při zásadní změně (změna názvu organizace) dojde k zneaktivnění starého subjektu a k vytvoření nového subjektu s změněnými údaji. Toto je vazba na nový subjekt z starší neaktivní verze. Pro aktivní subjekty je tato položka nevýznamená.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu k ESU.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Url

Popis: URI/URL.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-adr

Popis: Typ adresy subjektu. (0 - trvalá adresa, 10 - doručovací adresa, 20 - adresa zaměstnavatele, 30 - kontaktní adresa)
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Typ-adr-txt

Popis: Textový popis typu adresy. Viz popis předchozího prvku. (Od verze 474.06 prodloženo ze 12 na 50 znaků)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-esu-hlavni

Popis: Identifikace hlavního subjektu. V případě právnické osoby to může být např. centrála pobočky. U fyzické osoby to může být odkaz na subjekt s trvalou adresou (aktuální subjekt může mít uvedenu adresu doručovací).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

26. Request

Request

XML

JSON

Response

XML

JSON

27. Request

http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-instance-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Request xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-adm/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/adm/prehled-instance-funkcniho-mista/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-uroven-pristupu-osoby>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
            <Id-urovne-pristupu>...</Id-urovne-pristupu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Platne-od>...</Platne-od>
            <Platne-do>...</Platne-do>
          </Prehled-uroven-pristupu-osoby>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Request>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/request/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-uroven-pristupu-osoby": {
      "Id-osoby": "...",
      "Id-urovne-pristupu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Platne-od": "...",
      "Platne-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-uroven-pristupu-osoby - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-osoby

Popis: Identifikace editovaného referenta. Při zakládání nové osoby může být prázdné.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-urovne-pristupu

Popis: Interní identifikace parametru
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Není-li uvedeno při zakládání, je automaticky založeno s aktivitou "aktivni".
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Platne-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Platne-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu. Při zakládání záznamu je automaticky nastaven současný čas DB serveru + 100 let (není-li element naplněn).
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

JSON