

- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NA 30 MPa

- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NA 30 MPa

POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NA 45 MPa. V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ SANACE:

- LOMOVÝ KÁMEN FR. 0-125 300 MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500 G/M2

VEDOUCÍ PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIER LINIOVÝCH STAVEB Hvězdoslavova 114/1 Olomouc-Nemilany +420 777 829 795 smitalova@atelis.eu www.atelis.eu			
Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		Bc. Jan SCHNEYDER					
STAVEBNÍK OBEC VRANOVICE - KELČICE									
KRAJ OLOMOUCKÝ		MÍSTO k.ú. VRANOVICE, KELČICE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2015013	
AKCE III/4334, III/36711 - KELČICE INVESTICE OBČE SO 102 - CHODNÍKY						FORMÁT		3 x A4	
						DATUM		10/2016	
						STUPEŇ		DSP / PDPS	
						MĚŘÍTKO		1:50	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY						ČÍSLO PŘÍLOHY C.102.3		ČÍSLO SOUPRAVY	