



VÝKRES TVARU LÁVKY 2,3,4 - 1:50


PŮDORYS



ŘEZ I-I




ŘEZ II-II



LÁVKA	ZÁKLAD	OPĚRA	MOSTOVKA
2	220,00	221,30	222,05 222,20
3	219,88	221,18	221,93 222,08
4	219,81	221,11	221,86 222,01

DETAIL ŘÍMSY 1:10



MOSTOVKA:

BETON C30/37 XC4, XF3 - 1,4 M3
Cl 0,20, Dmax 22mm, S3, max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8

OPĚRA:

BETON C30/37 XC4, XF3 - 0,8 M3
Cl 0,20, Dmax 22mm, S3

ZÁKLAD:

BETON C25/30 XC2, XF3 - 4,0M3
Cl 0,20, Dmax 22mm, S3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Linda Smítalová, IČO 74276361 Hviezdoslavova 114/1 Olomouc-Nemilany +420 777 829 795 smítalova@atelis.eu www.atelis.eu atelis		
Ing. Linda SMÍ TALOVÁ ČKAIT 1201908		Ing. Linda SMÍ TALOVÁ ČKAIT 1201908	Ing. Linda SMÍ TALOVÁ ČKAIT 1201908			
STAVEBNÍK Obec VRANOVICE - KELČICE						
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MÍSTO	k.ú. KELČICE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2015013	
III/4334, III/36711 - KELČICE SO 201 - LÁVKY				FORMÁT	1 A4	
				DATUM		04/2016
				STUPEŇ	DSP/PDPS	
				MĚŘÍTKO	1:50	
VÝKRES TVARU LÁVKY Č. 2, 3, 4				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO SOUPRAVY	
				C.201.3b		