

VRV a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha

Spisová značka: KUUK/028705/2024/2/ZPZ/V-4754
Číslo jednací: KUUK/029244/2024
UID: kuukes92088fc2
Počet listů/příloh: 3/0

Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová / 144

Datum: 28.02.2024

Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Novosedlice Tůň“

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 15. 2. 2024 žádost společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha o vydání souhrnného vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Novosedlice Tůň“.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování přírodě blízkého opatření tůně jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny.

Stavba je členěna na 2 základní stavební objekty:

SO 1 Tůň

Tůň se skládá z hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a napajedlo pro lesní zvěř. Hluboká část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin před zanesením mělké části. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části a 1,5 m v hluboké části. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m., je 173,00 m². Celkový objem tůně je 128,75 m³.

SO 2 Kácení

Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného záboru. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 30 stromů. Část pokácených stromů je využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně.

Stavbou budou dotčeny pozemky na p.č. 366/17, 590/1, 596/1 v k.ú. Novosedlice a p.č. 670 v k.ú. Dubí-Pozorka.

Krajský úřad vydává ve věci následující stanoviska:

Ochrana přírody a krajiny

Vyřizuje: Ing. Kristýna Horvátová / tel.: 475 657 879, e-mail: horvatova.k@kr-ustecky.cz

V oblasti ochrany přírody a krajiny může být zdejší úřad dotčeným orgánem z hlediska zájmů ochrany přírody a své působnosti v souladu s § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). Záměrem nebudou dotčeny známé zájmy ochrany přírody a krajiny v kompetenci úřadu, tj. maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky nadregionálního a regionálního ÚSES ani zdejšímu úřadu známé lokality výskytu zvláště chráněných druhů.

Předmětem záměru je vybudování přírodě blízkého opatření tůň jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. Stavbou budou dotčeny pozemky na p. č. 366/17, 590/1, 596/1 v k. ú. Novosedlice a pozemek p. č. 670 v k. ú. Dubí-Pozorka.

Záměr je situován mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných lokalit, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. Vliv záměru na tyto lokality lze vyloučit, neboť není s žádnou z nich spojen územně, ani ekologicky. Řešený záměr proto nemůže samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve smyslu § 45h zákona, proto nepodléhá vydání stanoviska podle § 45i zákona.

Upozorňujeme, že vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů (zjištěných zde přírodovědným průzkumem zpracovaným kol. RNDr. Zdeňkou Mrlíkovou, Josefem Moravcem a Mgr. Karlem Neprašem v roce 2023), chráněných dle § 50 ZOPK, bude před samotnou realizací záměru nutné získat povolení výjimky dle § 56 ZOPK z ochrany zvláště chráněných druhů, které mohou být záměrem negativně dotčeny. V rámci realizace záměru je pak nutné vybudovat tůň v přírodě blízkém stylu s litorálními zónami, kácení dřevin omezit na minimum, a zachovat starší a doupné dřeviny, včetně dvojice starých dubů letních (*Quercus robur*). Dále pak zachovat či umožnit obnovu křovinného podrostu a bylinných lemů. Konkrétní ochranná a zmírňující opatření nelze dle zpracovatelů přírodovědného průzkumu z dostupných podkladů v této fázi stanovit. Žádost by v souladu s § 83a ZOPK měla mimo jiné obsahovat i návrh opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na přírodu a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné.

K vyjádření z hlediska dotčení významného krajinného prvku (vodní tok, údolní niva, les) či prvků územního systému ekologické stability dle § 4 zákona je příslušný Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Tereza Zabloudilová / tel.: 475 657 159, e-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz

Na základě předaných podkladů Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“), vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad konstatuje, že záměr vybudování tůň v k.ú. Novosedlice a Dubí-Pozorka nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, a proto dle § 1 odst. 2 zákona nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností. Toto vyjádření zůstává i nadále v platnosti.

Vzhledem k výše uvedenému vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody lze rovněž vyloučit možné zařazení z hlediska § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ochrana horninového prostředí

Vyřizuje: Bc. Zuzana Pfeiferová / tel.: 475 657 856, e-mail: pfeiferova.z@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje, že navrhovaná stavba se nenachází ve výhradním ložisku, v chráněném ložiskovém území ani dobývacím prostoru.

Z hlediska integrované prevence záměr nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. Záměr nespadá pod působnost zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Z hlediska ostatních složek životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrany vod, státní správa lesů, zemědělský půdní fond, odpadové hospodářství) nemá krajský úřad připomínky nebo není příslušným správním orgánem k vyjádření.

Ing. Irena Jeřábková, MPA
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 15.02.2024
Naše zn.: POH/08324/2024-2/032100

Vyřizuje: Ing. Radek Sušienka
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: susienka@poh.cz

Datum: 20.02.2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 00 Praha

4qfgxx3

Novosedlice tůň, p. p. č. 366/17, 590/1, 596/1, k. ú. Novosedlice, p. p. č. 670, k. ú. Dubí-Pozorka

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 15. února 2024, kterou jsme obdrželi elektronickou formou, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

Bez připomínek.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je návrh tůně na p. p. č. 366/17, 590/1, 596/1, k. ú. Novosedlice a p. p. č. 670, k. ú. Dubí-Pozorka. Tůň je navržena na místní vodoteči (nevidujeme jako vodní linii). V zátopě tůně dojde k vytěžení zeminy a odstranění vegetace. Vzduť bude částečně zajišťovat zemní val výšky do 0,4 m (252,40 m n. m.). V ose valu je navržen přeliv (252,10 m n. m.) zpevněný dřevěnými kůly a kameny D_e 0,3 – 0,5 m. Vytěžená zemina bude rozprostřena v blízkosti tůně.

Podklady ke stanovisku: DSJ – Tůň Novosedlice, VRV a. s., 09/2023.

Investor: obec Novosedlice.

HGR: 6133. ČHP: 1-14-01-0760-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0840, Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Teplice
232 9648 -776605, -974309

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95

odbor životního prostředí

Značka: MgMT OŽP 019978/2024/V-160/Kol

Teplice dne 22. dubna 2024

Vyřizuje: Ing. V. Kolenatá, č. tel. 417 510 561

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Pracoviště Ústí nad Labem

Králova Výšina 1427

400 01 Ústí nad Labem

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Novosedlice tůň“ v k.ú. Novosedlice.

Dne 15. 2. 2024 byla Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí doručena žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha o vydání stanoviska ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena projektovou dokumentací z ledna 2024 zpracovanou žadatelem (Jan Leníček ČKAIT 0011513). Investorem je Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice.

Projektová dokumentace řeší vybudování tůně.

Stavbou jsou dotčeny pozemky: p.p.č. 366/17, 590/1, 596/1, k.ú. Novosedlice a p.p.č. 670, k.ú. Dubí-Pozorka.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti o vyjádření ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních řízení v souladu s ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhrnné stanovisko.

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil **podle následujících právních předpisů v platném znění:**

1) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (Ing. R. Lejčková, tel.: 566).

Jsme dotčeným orgánem a nemáme k výše uvedenému záměru námitek.

S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Ing. V. Kolenatá, tel.: 561).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (Ing. N. Dbalá, tel.: 568).

Jsme dotčeným orgánem.

Z PD je zřejmé, že stavba bude realizována na zemědělské půdě, **je třeba souhlasu** s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle § 9 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), který je nezbytný pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Žádost bude podána dle § 18 odst. 1 zákona (Magistrát města Teplice, OŽP).

4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (Ing. L. Zachová, tel.: 565).

Jsme dotčeným orgánem.

Předmětná tůň není vodním dílem a ani se nejedná o terénní úpravy ohlašované vodoprávnímu úřadu ve smyslu § 15b vodního zákona (terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m², dle PD hloubka max. tůň je 1,5 m výměra 173 m³).

Vodoprávní úřad je příslušný **k vydání** souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

SO 1 Tůň - Tůň se skládá z hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a napajadlo pro lesní zvěř. Hluboká část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin před zanesením mělké části. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části a 1,5 m v hluboké části. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m. je 173,00 m². Celkový objem tůně je 128,75 m³.

SO 2 Kácení - Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného záboru. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 30 stromů. Část pokácených stromů je využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně.

Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po polní cestě, která se napojuje na místní komunikaci III/25345. Úsek místní komunikace vedoucí ulicí Hřbitovní je část úseku silnice, která spojuje obce Novosedlice a Dubí-Pozorka. Polní cesta, která bude využita jako příjezdová cesta ke staveništi, je relativně zpevněná, napojení k místu stavby zajistí nově vybudovaná cesta, která bude vedena od stávající polní cesty na pozemku č. 596/1 k tůni.

Projekt řeší úpravu na bezejmenném toku výstavbou tůně, kde se budou zadržovat plaveniny z polí nad tůní. Vlivem výstavby této tůně nedojde k transformaci povodňové vlny a ani ke zhoršení odtokových poměrů.

5) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) (Ing. L. Zachová tel.: 565).

Jsme dotčeným orgánem.

Stavba se nachází v ochranném pásmu I. stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách. **Je třeba** zažádat zdejší vodoprávní úřad o vydání **závazného stanoviska** dle § 37 odst. 3 písm. a) lázeňského zákona.

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (Ing. V. Kolenatá, tel.: 561).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

7) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Bc. K. Lišková, tel.: 571).

Jsme dotčeným orgánem a nemáme k výše uvedenému záměru námitek.

Výstavba nové tůně na p.p.č. 366/17, 590/1, 596/1, k.ú. Novosedlice a p.p.č. 670, k.ú. Dubí-Pozorka bude realizována na vodoteči (bezejmenný vodní tok), který je dle §3 písmena b) zákona č. 114/1992 Sb. významný krajinný prvek (VKP). S ohledem na skutečnost, že vybudováním nové tůně dojde naopak ke zlepšení odtokových poměrů v oblasti, dojde k pozitivnímu efektu zadržování vody v krajině a vytvoří se tak nový biotop pro rostliny a živočichy, nebude orgán ochrany přírody a krajiny (v tomto případě Magistrátu města Teplice) požadovat vydání závazného stanoviska

Z předložené PD vyplývá, že k realizaci stavby bude zapotřebí pokácet některé dřeviny, které se nachází v zájmovém území.

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné vydat **závazné stanovisko** orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin - v tomto případě **obecní úřad Novosedlice**. „...Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m², dále pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří...". - dále viz upozornění.

Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

Upozornění pro stavebníka:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí upozorňuje na níže uvedené:

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky **minimalizována prašnost**.

Za ochranu přírody a krajiny:

- Vyžádá-li si výše uvedená stavba **kácení dřevin** (i keřů a náletových) rostoucích mimo les a nesplňuje-li podmínky vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. *(Povolení orgánu ochrany přírody a krajiny není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé porosty do celkové plochy 40 m², dále pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň). Rozhodnutí o povolení kácení bude vydáno až po nabytí právní moci územního rozhodnutí.*
- V případě, že dřeviny a keře (podlimitní i nadlimitní), které je nezbytné odstranit, rostou na pozemku, který **není** ve vlastnictví stavebníka, **vždy** je nezbytný souhlas vlastníka pozemku k tomuto zásahu.
- Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obdobím přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
- Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle arboristického standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.

Závěr:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí na základě dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné správy konstatuje, že pro stavbu „Novosedlice tůň“ **stanovuje výše uvedené požadavky.**

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní
- Obecní úřad Proboštov, odbor stavební, nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov

Obecní úřad Novosedlice
Trnovanská 208, Novosedlice, PSČ 417 31
tel.: 417 531 284, 725 974 400
e-mail: zidkova@novosedlice.cz

č. j. OUN 326/2024
sp. zn. OUN 353/2024

v Novosedlicích dne 18. 3. 2024

účastníci řízení:

obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531
v zastoupení na základě plné moci firmou – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží
90/4, 150 56 Praha IČ: 47116901

R O Z H O D N U T Í

o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)

Obecní úřad Novosedlice, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), a jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti, obce Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531 v zastoupení na základě plné moci firmou – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha IČ: 47116901, vedenou pod č. j. 312/2024 o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

t a k t o:

Obecní úřad Novosedlice **povoluje** podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli obci Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531 v zastoupení na základě plné moci firmou – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha IČ: 47116901, kácení Dubu zimního (*Quercus petraea*) 11 ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 47cm, 188cm, 126cm, 79cm, 314cm, 79cm, 63cm, 188cm, 63cm, 47cm, 69cm, rostoucí na pozemku p. č. 596/1 orná půda o výměře 68203 m² 590/1 ostatní plocha o výměře 4125m², Buku velkolistého (*Fagus grandifolia*) 1 ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 47cm rostoucí na pozemku p. č. 590/1, k. ú. Novosedlice, Dubu letního (*Quercus robur*) 1ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 94 cm, rostoucí na pozemku p. č. 596/1, k. ú. Novosedlice, Javoru mléče (*Acer platanoides*) 2ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 38cm a 94cm, rostoucích na pozemku p. č. 596/1, k. ú. Novosedlice, Třešň chloupkatou (*Prunus subhirtella*) 3 ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 69 cm, 63cm a 94cm, rostoucích na pozemku p. č. 596/1, k. ú. Novosedlice, Vrbu křehkou (*Salix euxina*) 5 ks o obvodu kmene ve výšce 130 cm - 141cm, 251cm, 251cm, 188cm a 220cm, rostoucích na pozemku p. č. 596/1 a 590/1, k. ú. Novosedlice, Ořešovec vějířitý (*Carya petraea*) 1 ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 408cm, rostoucí na pozemku p. č. 590/1, k. ú. Novosedlice a Břízu bělokorou (*Betula pendula*) 4 ks o obvodu kmene ve výšce 130cm - 132cm, 79cm, 94cm a 119cm, rostoucích na pozemku p. č. 490/1 a 596/1, k. ú. Novosedlice, pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

za splnění následujících podmínek:

1. Kácení stromů bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů ani zdraví osob, případně k ohrožení účastníků silničního provozu, pohybujících se v dané lokalitě.
2. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Pokácení nesmí být provedeno, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
4. Kácení proběhne v nejbližším období vegetačního klidu, tj. v měsících: leden – březen 2024.

Náhradní výsadba není řešena, předpokládá se aktivace semenné banky při terénních úpravách, čímž dojde k vysetí v místě přirozených druhů dřevin a rostlin.

Odůvodnění

Žadatel, obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531, v zastoupení na základě plné moci firmou – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha IČ: 47116901, majitel pozemku p. č. 590/1 ostatní plocha, o výměře 4125 m², k. ú. Novosedlice a pozemku p. č. 596/1 orná půda o výměře 68203 m², k. ú. Novosedlice, požádala správní orgán o povolení k pokácení Dubu zimního (*Quercus petraea*) 11 ks, Buku velkolistého (*Fagus grandifolia*) 1 ks, Dubu letního (*Quercus robur*) 1ks, Javoru mléče (*Acer platanoides*) 2ks, Třešň chloupkatou (*Prunus subhirtella*) 3 ks, Vrbu křehkou (*Salix euxina*) 5 ks, Ořešovice vějířitý (*Carya petraea*) 1 ks Břízu bělokorou (*Betula pendula*) 4 ks rostoucích na uvedených parcelách. Žádost odůvodnila skutečností, že se jedná o střet se stavbou „Novosedlice Tůň“ je předpokládáno nezbytně nutné kácení stromů, které stojí v místě plánované stavby. Jedná se o vybudování přírodně blízkého opatření tůně jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. V hlubší části bude docházet k ukládání sedimentu, čímž dojde k zamezení odosu potočního sedimentu. Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného a trvalého záboru. Část stromů bude využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně. Správní orgán tedy vzhledem k výše uvedeným zjištěním povoluje kácení. Správní orgán posoudil všechny zjištěné skutečnosti a má za to, že byly podmínky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů splněny. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Obecního úřadu Novosedlice. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Mgr.
Štěpán
Türb

Digitálně
podepsal Mgr.
Štěpán Türb
Datum:
2024.03.19
09:58:51 +01'00'

Mgr. Štěpán Türb
starosta obce

účastníci řízení:

obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha IČ: 47116901

Ověřovací doložka pro převedení dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě podle § 69a

Obsah dokumentu v analogové podobě odpovídá obsahu dokumentu v digitální podobě.
Převedením dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.

Název vstupu:	Rozhodnutí kácení - Vodohospodářský rozvoj II_pod.pdf
Číslo ověření:	OUNZ3QJP9LX
Počet stran:	3
Subjekt, který konverzi dokumentu provedl:	Obec Novosedlice
Datum vyhotovení ověřovací doložky:	19-03-2024 11:12
Jméno a příjmení osoby, která konverzi dokumentu provedla:	Dana Žídková

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor územního plánování a stavebního řádu

nám.Svobody 2, 415 95 Teplice

Spis. zn.: ÚP/019977/2024/Pe
Č.j.: MgMT/031839/2024
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:
Ing. Alice Pevná
Tel.: 417510341
E-mail: pevna@teplice.cz

Teplice, dne 14.3.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

„Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „SZ“), aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96b odst. 3 SZ záměr, který dne 15.2.2024 podal

Obec Novosedlice, IČO 00266531, Trnovanská č.p. 208/16, 417 31 Novosedlice,
kterého zastupuje

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

"Novosedlice tůň, Novosedlice“,

(dále jen "záměr") na parc. č. 366/17, 590/1 a 596/1, k.ú. Novosedlice a p.p.č. 670, k.ú. Dubí – Pozorka.

Projekt řeší úpravu na bezejmenném toku výstavbou tůně, kde se budou zadržovat plaveniny z polí nad tůň. Tůň se skládá z hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a napajedlo pro lesní zvěř. Hluboká část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin před zanesením mělké části. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části a 1,5 m v hluboké části. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m. je 173,00 m². Celkový objem tůně je 128,75 m³. Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného záboru. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 30 stromů. Část pokácených stromů je využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně. Vlivem výstavby této tůně nedojde k transformaci povodňové vlny a ani ke zhoršení odtokových poměrů. Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za účelem provedení stavby. Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po polní cestě, která se napojuje na místní komunikaci III/25345. Úsek místní komunikace vedoucí ulicí Hřbitovní je část úseku silnice, která spojuje obec Novosedlice a Dubí-Pozorka. Polní cesta, která bude využita jako příjezdová cesta ke staveništi, je relativně zpevněná, napojení k místu stavby zajistí nově vybudovaná cesta, která bude vedena od stávající polní cesty na pozemku č. 596/1 k tůni.

Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Záměr byl předložen Magistrátu města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska pro žadatele Obec Novosedlice, IČO 00266531, Trnovanská č.p. 208/16, 417 31 Novosedlice.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Část projektové dokumentace pro "Novosedlice tůň, Novosedlice“, hlavní projektant: Ing. Jan Leníček,, ČKAIT 0011513:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva, (01/2024)

- Situační výkres, výkr.č. D.6., v měřítku 1:500, (09/2023)
- Koordinační situační výkres – celková situace, v měřítku 1:200, (09/2023)

Kromě předložené projektové dokumentace vycházel úřad územního plánování z:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen „aPÚR“) závazné od 1.3. 2024,
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1., 2., 3. a 4. Aktualizace (dále jen „aZÚR“) účinné od 4.2.2023,
- Územní plán Novosedlice, který nabyt účinnosti dne 11.5.2015 (dále jen „ÚP Novosedlice“).
- Územní plán Dubí ve znění změny č. 5, která spolu s úplným zněním nabytla účinný dne 13.7.2021 (dále jen „ÚP Dubí“).

Přezkoumání záměru:

Ke dni 01.01.2024 nabyt účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho § 334a se ve věcech týkajících se územního plánování v přechodném období od 01.01.2024 do 30.06.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy orgány územního plánování postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „SZ“), včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle odst. 1, § 96b, „SZ“, tj. zda realizaci tohoto záměru dochází ke změně v území podle § 2, odst. 1, písm. a) „SZ“ a usoudil, že žadatelem předložený záměr ovlivní dotčené území a podmínky jeho užívání, a z toho důvodu se jedná o záměr, který podléhá vydání závazného stanoviska.

Následně orgán územního plánování přezkoumal přípustnost žadatelem předloženého záměru podle § 96b, odst. 3 „SZ“, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná aPÚR záměr neřeší. Platný ÚP Novosedlice a ÚP Dubí jsou v souladu s vydanou aZÚR, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Pozemky, kde bude realizován záměr, se z převážné části nachází na správním území obce Novosedlice s přesahem na správní území obce Dubí.

Dle platného ÚP Novosedlice se předložený záměr nachází z převážné části v nezastavěném území na ploše se způsobem využití „W – plochy vodní a vodohospodářské“ a „ZO – zeleň ochranná a izolační“. Částečně pak záměr zasahuje přístupovou cestou do zastavitelné plochy „BI – plochy bydlení individuálního v rodinných domech“ a vodohospodářským řešením propustku, kterým voda vtéká pod těleso železnice na plochu se způsobem využití „DZ – plochy drážní dopravy“.

Dle platného ÚP Dubí předložený záměr zasahuje tělesem tůně do nezastavěného území se způsobem využití „NS – plochy smíšené nezastavěného území“.

Těleso tůně a navržená vodohospodářská opatření se nachází na plochách se způsobem využití W, ZO a NS. Plochy se způsobem využití W, ZO i NS jsou plochami, které jsou územními plány vymezeny za účelem ochrany přírodě blízkého stavu území se zachováním prvků zeleně a prvků ÚSES a přípustným umístěním vodohospodářských řešení.

Příjezdová cesta ke staveništi bude z převážné části vedena v zastavitelné ploše BI, kde je přípustné umístění nezbytných ploch technické a dopravní infrastruktury a částečně pak přes plochu W, kde jsou podmíněně přípustné pozemky provozních staveb, zařízení a jiných opatření pro vodní hospodářství a částečně přes plochu ZO, kde je přípustné umístění související dopravní infrastruktury.

Částečný zásah do plochy DZ prostřednictvím vodohospodářského řešení, kterým jsou vody z tůně sváděny do existujícího propustku pod železniční tratí, dochází k realizaci opatření, které je z hlediska územního plánování chápáno jako realizace související technické infrastruktury, která je v plochách DZ přípustná.

Z hlediska funkčního využití se jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.

Z hlediska ochranných pásem a limitů v území upozorňujeme na ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje Teplice v Čechách IB, poddolované území, lokální biocentrum LBC 21, ochranné pásmo železnice, vodovodní řád, el. vedení.

Orgán územního plánování dále posuzoval soulad záměru s relevantními cíli a úkoly územního plánování (§18 a §19 stavebního zákona), přičemž dospěl k těmto závěrům: Záměr je v souladu s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona, splňuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky.

Z těchto důvodů bylo vydáno závazné stanovisko určující záměr jako přípustný.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. Alice Pevná
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Ověřená část projektové dokumentace "Novosedlice tůň, Novosedlice“:

- Koordinační situační výkres – celková situace, v měřítku 1:200, (09/2023)

Obdrží:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO

U MĚSTA CHERSONU 1429/7, 434 01 Most

Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.

Nábřežní 90
15000 Praha - Smíchov

Váš dopis značky/ze dne
19. 3. 2024

Naše číslo jednací
SBS 14361/2024/OBÚ-04/1

Vyřizuje/linka
Ing. T. Lang/766

V Mostě, dne
27. 3. 2024

Vyjádření ke stavbě „Novosedlice tůň“ podle ustanovení § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „Novosedlice tůň“ na p.p.č. 366/17, 590/1, 596/1 v k.ú. Novosedlice a 670 v k.ú. Dubí-Pozorka, doručené dne 19. 3. 2024 a evidované u zdejšího úřadu pod čj. SBS 12860/2024, Vám Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále jen „OBÚ“) sděluje, že podle Vámi předložených podkladů o umístění stavby a dostupných podkladů České geologické služby není předmětná stavba umístěna v chráněném ložiskovém území ani dobývacím prostoru.

Z tohoto důvodu OBÚ nemá k výše uvedené stavbě z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky připomínek, ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Závěrem sdělujeme, že toto vyjádření je platné pro všechna správní řízení, týkající se předmětné stavby na výše uvedeném pozemku.

Ing. Jiří V a r a d y, Ph.D.
vedoucí I. oddělení
„elektronicky podepsáno“

„otisk úředního razítka“

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

Odbor životního prostředí
nám. Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/019973/2024/Za
Sp.zn.: MgMT/019973/2024/2
Zn.: OŽP/S - 1384/Za
Vyřizuje: Ing. Zachová tel. 417 510 565

Teplice dne 28. května 2024

Tůň Novosedlice

Souhlas dle § 17 vodního zákona

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatel, kterým je (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu)

Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ 00266531

v y d á v á

dle ustanovení § 149 ods. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

S O U H L A S

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby, společného povolení, společného ohlášení

Tůň Novosedlice

Dotčené pozemky stavbou tůně na p.p.č. 366/17, 590/1, 596/1, k.ú. Novosedlice, obec Novosedlice, kraj Ústecký a p.p.č. 670, k.ú. Dubí-Pozorka, obec Dubí, kraj Ústecký. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840); vodní tok: Novosedlický p. (10227658); ČHP: 1-14-01-0760-0-00 - Sviní potok; HGR: 6133 - Teplický ryolit.

Projekt řeší úpravu na bezejmenném toku výstavbou tůně, kde se budou zadržovat plaveniny z polí nad tůní. Vlivem stavby tůně nedojde k transformaci povodňové vlny a ani ke zhoršení odtokových poměrů. Jedná se o vybudování přírodě blízkého opatření tůně jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. V hlubší části bude docházet k ukládání sedimentu, což zamezí odnosu potočního sedimentu.

Trvalé stavby:

SO 1 Tůň - Tůň se skládá z hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a napajedlo pro lesní zvěř. Hluboká část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin před zanesením mělké části. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části a 1,5 m v hluboké části. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m. je 173,00 m². Celkový objem tůně je 128,75 m³, objem retenční části tůně je 112,00 m³.

Navrženo je vybudování terénní lavice okolo tůně pro manipulaci technicky na stavbě, po ukončení bude lavice sloužit pro údržbu a kontrolu tůně. Výtok z tůně je navržen na kótu 252,10 m n.m. Zemní val má lichoběžníkový tvar, spodní strana je široká 5,3 m, vrchní strana na kótě 252,40 m n.m. má šířku 1,8 m jeho umístění je mezi přilehlými svahy v dl. 10,70 m. Šířka přelivné hrany 3,00 m, sklon koruny zemního valu a přelivu je 2°=1%, svahy sklon 1:3. Při vyšším vodním stavu ochrání zemní val výtok tůně, aby nedošlo k jeho zborcení. Přeliv bude vybudován z klád (5 příčných a dvě podélné kulatiny) jako výplň budou použity kameny (průměr 0,30 – 0,50 m). Hranice mezi mělkou a retenční částí je řešena pomocí dvou, částečně zapuštěných klád o průměru 0,45 – 0,55 m dl. 10,00 m. Vtok tůně je řešen kamenným záhozem. Odtokové koryto od přelivu je řešeno jako ternní úprava s šířkou 3,00 m a hl. 0,20 m. Sklony svahů 1:1, dl. koryta 5,40 m, vedeno je ke stávajícímu korytu toku. Podrobněji v PD.

SO 2 Kácení - Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného záboru. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 30 stromů. Část pokácených stromů je využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně.

Dočasné stavby:

SO 1.1 Zařízení staveniště – Před stavbou bude zřízen přístup na staveniště, staveniště je navrženo umístit na p.p. 596/1 v místě vyschlé malé vodní nádrže v blízkosti stavby a bude napojeno na nově vybudovanou přístupovou cestu. Na staveništi 10x10 m bude stavební buňka, mobilní toalety.

Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po polní cestě, která se napojuje na místní komunikaci III/25345. Úsek místní komunikace vedoucí ulicí Hřbitovní je část úseku silnice, která spojuje obce Novosedlice a Dubí-Pozorka. Polní cesta, která bude využita jako příjezdová cesta ke staveništi, je relativně zpevněná, napojení k místu stavby zajistí nově vybudovaná cesta, která bude vedena od stávající polní cesty na pozemku č. 596/1 k tůni.

Účel: vytvoření přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny.

Po provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Veškeré činnosti spojené s realizací stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám (zejména pak ropnými látkami a oleji z používaných stavebních strojů).
2. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu (možné také e-mailem). V oznámení zahájení prací bude uveden kontakt na osobu zodpovědnou za stavbu.
3. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v těsné blízkosti vodního toku.
4. Během výstavby nedojde k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami ani k porušení koryta bezejmenného vodního toku mimo místa úprav dle projektové dokumentace.
5. Případný napadaný materiál ze stavby do vodního toku bude neprodleně odstraněn na náklady investora.
6. V blízkosti vodního toku nebudou během stavby skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály a materiály/látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
7. Po výběru zhotovitele bude vypracován havarijní plán stavby podle vyhl. 450/2005 Sb. Havarijní plán bude předložen Povodí Ohře s.p., závodu Chomutov k vyjádření a poté bude schválen příslušným vodoprávním úřadem, před zahájením stavby.
8. Během stavby ani při užívání stavby nebudou na březích, skladovány materiály závadné vodám.
9. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou chemické prostředky na likvidaci úniku ropných látek.
11. V průběhu stavby bude sledována hydrologická situace, z důvodu zamezení nepříznivého odtoku vody a zajištění okolních pozemků před případným vyplavením a včasným zabezpečením staveniště a stavby.
12. Souhlas se uděluje na dobu dvou let.

O d ů v o d n ě n í

Dne 15.2.2024 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, od žadatele Obce Novosedlice, Trnovanská 208/19, 417 31 Novosedlice, IČ 00266531, zastoupená na základě plné moci společností VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha, IČ 47116901, pracovištěm Ústí nad Labem, Králova Výšina 1427, 400 01 Ústí nad Labem, žádost o závazné stanovisko (souhlasu) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Jedná se o stavbu tůně. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Plná moc
- A.1 Průvodní zpráva a B.1 souhrnná technická zpráva
- C.1. Situační výkres širších vztahů
- C.1. Situační výkres širších vztahů A4
- C.1.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres
- C.3.1 Koordinační situační výkres – celková situace
- D.1 Dokumentace stavebních objektů
- D.2 Podélný řez
- D.3.1 Příčné řezy – část 1
- D.3.2 Příčné řezy – část 2
- D.4.1 Vzorové řezy – část 1
- D.4.2 Vzorové řezy – část 2
- D.6 situační výkres DIO
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 16.8.2023, zn. POH/40601/2023-2/032100

K předmetné žádosti bylo doloženo vyjádření správce povodí, kterým je Povodí Ohře, s.p. ze dne 20.2.2024, zn. POH/08324/2024-2/032100 bez připomínek.

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících a na základě vyjádření správce povodí Povodí Ohře, s.p. vydal toto závazné stanovisko s podmínkami uvedenými ve výroku.

Vodoprávní úřad stanovil, ve výroku závazného stanoviska, podmínky k eliminaci možného vlivu stavby na odtokové poměry a ochranu povrchových a podzemních vod po dobu stavby. Vodoprávní úřad dále ve výroku závazného stanoviska stanovil podmínky, které jsou v souladu s ochranou vod, ochranou koryta vodních toků.

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože

Ize předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vydávaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, není samostatným správním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba

Ing. Lenka Zachová, os. č. 2043

odborný pracovník OŽP

vedoucí odboru ŽP

Ing. Dagmar Teuschelová

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou/datová schránka):

1. Obce Novosedlice, Trnovanská 208/19, 417 31 Novosedlice, v zast. VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha,

Dotčené orgány:

2. Obecní úřad Proboštov, odbor SÚ a ŽP, nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov

Na vědomí

3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Magistrát města Teplice

Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OZP/LZ/987/PI
Č. j.: MgMT/026052/2024/PI
Spis. zn.: MgMT/026052/2024/2
Vyřizuje: Mgr. M. Plívová, tel.: 417 510 567
e-mail: plivova@teplice.cz

Teplice, 18. 7. 2024

Závazné stanovisko

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 bod c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný dle ust. § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ž a d a t e l i, kterým je dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČO 00266531

v y d á v á

dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s

dle ust. § 37 odst. 3 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s provedením terénních úprav

Tůň Novosedlice.

Tůň se bude nacházet v ochranném pásmu I. stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.

Záměrem budou dotčeny pozemky p. č. 366/17, 590/1, 596/1 v k. ú. Novosedlice a p. č. 670 v k. ú. Dubí - Pozorka.

Zájmová lokalita se nachází v hydrogeologickém rajonu 6133 - Teplický ryolit.

Odůvodnění

Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČO 00266531, zastoupená společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, podala dne 1. 3. 2024 u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska dle § 37 zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedenému záměru.

Předmětem žádosti je realizace tůně na bezejmenném toku jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. V hlubší části bude docházet k ukládání sedimentu, což zamezí odnosu potočního sedimentu.

SO 1 Tůň - Tůň se skládá z hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a napajadlo pro lesní zvěř. Hluboká část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin před zanesením mělké části. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části a 1,5 m v hluboké části. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m. je 173,00 m². Celkový objem tůně je 128,75 m³.

SO 2 Kácení - Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného záboru. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 30 stromů. Část pokácených stromů je využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Jan Leníček v lednu 2024.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Dle ustanovení § 37 odst. 5 lázeňského zákona vodoprávní úřad vykonává kompetence vymezené v ustanovení § 37 odst. 1 až 4 lázeňského zákona a to v ochranných pásmech zdrojů (mimo vymezené území lázeňského místa), jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda ve smyslu přílohy č. 1 odst. A písm. b) bod 1) k vyhlášce č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních.

Zájmová lokalita je situována v ochranném pásmu I. stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, avšak mimo vymezené území lázeňského místa. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

byla stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. října 1959 (dále jen „vyhláška“) a upravena výměry Ministerstva č. j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze dne 2. října 1961 a č. j. IL-480.4-8.6.1965 ze dne 11. června 1965, dále potom výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 23/1976 (č. j. ČIL-484-25.9.1975) ze dne 27. listopadu 1975, č. j. 490-8.7.1977 ze dne 11. července 1977, nezbytným prozatímním opatřením Ministerstva č. j. ČIL-442-8.4.1997/1374 ze dne 9. dubna 1997 a rozhodnutím Ministerstva č. j. ČIL-5.6.2001/15426-Z ze dne 5.6.2001.

Dle mapových informací České geologické služby (<https://mapy.geology.cz/geocr50/>) nedochází přímo v řešeném území k výstupu teplického ryolitu, na který jsou vázány termální vody, k povrchu. Dle těchto informací se v řešeném území vyskytují nepevněné terciární sedimenty. Do hlouběji uložených vrstev výkopové práce nezasáhnou. S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze předpokládat, že provedenou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností přírodního léčivého zdroje a jeho zdravotní nezávadnosti, jakož i zásoby a vydatnosti zdroje.

Vodoprávní úřad předmětnou žádost posoudil z hlediska zájmů ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dle § 37 lázeňského zákona a vzhledem k výše uvedenému neshledal žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto vydává souhlasné závazné stanovisko, aniž by jej vázal na splnění podmínek určených k ochraně zájmů stanovených lázeňským zákonem.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 22 odst. 5 lázeňského zákona je v ochranném pásmu I. stupně (v území větším než vymezeném kruhem o poloměru 50 m od zdroje) je zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Zakázané činnosti blíže určuje vyhláška.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. V souladu s §149 odst. 7 správního řádu, jestliže odvolání (proti rozhodnutí správního orgánu) směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. V souladu s §149 odst. 8 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

oprávněná úřední osoba
Mgr. Michaela Plívová, os. č. 2561
odborný pracovník OŽP

Upozornění:

Vodoprávní úřad dle ust. § 35 odst. 3 lázeňského zákona vykonává dozor nad dodržováním opatření podle tohoto zákona a povinností podle tohoto zákona, a to v souvislosti se zdroji přírodní minerální vody, jejichž výtěžkem je minerální voda s obsahem rozpuštěných pevných látek nižším než 1 g/l nebo rozpuštěného oxidu uhličitého nižším než 1 g/l (dále jen "neuhličitá voda") a jejichž ochranná pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona.

Dle ust. § 39 odst. 1. lázeňského zákona jsou zaměstnanci ministerstva pověřeni plněním úkolů dozoru nad dodržováním opatření při využívání zdrojů, v ochranných pásmech a na území lázeňských míst stanovených podle tohoto zákona a zaměstnanci vodoprávního úřadu pověřeni plněním úkolů dozoru nad dodržováním opatření při využívání zdrojů, jejichž výtěžkem je neuhličitá voda, a v ochranných pásmech těchto zdrojů, která se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona, oprávněni:

- a) vstupovat na cizí pozemky, do cizích staveb a do cizích objektů a zařízení s vědomím jejich vlastníků nebo uživatelů, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů, a provádět přitom potřebná šetření včetně odběru vzorků,*
- b) žádat údaje a doklady potřebné pro výkon dozoru,*
- c) nařídít odstranění zjištěných závad.*

Obdržel na dodejku/DS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Obec Proboštov, stavební úřad, Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov
Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**sekce provozní - regionální odbor Praha**

Sp. zn.: PP-SOP1393/24-2/Chp

V Praze dne 25. července 2024

Č. j.: DUCR-37967/24/Chp

Telefon: 722991861

Oprávněná úřední osoba: Chrastina Pavel Ing. et Bc.

E-mail: chrastina@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

v souladu s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění účinném ke dni 31.12.2023 (dále jen „zákon o dráhách ve znění k 31.12.2023“), na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 23. července 2024 žadatelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 15000 Praha 5, IČO:47116901,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í p o v o l e n í o h l á š e n í s t a v b y****“Novosedlice Tuň“**

Stavba je navržena z části v obvodu regionální dráhy a ochranném pásmu regionální dráhy železniční tratě Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova v žkm 35,840 – 35,854 v minimální vzdálenosti 13,5 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 366/17, 590/1, 596/1 v k.ú. Novosedlice a na pozemku parc. č. 670 v k.ú. Dubí-Pozorka.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 23. července 2024 žádost právnické osoby Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 15000 Praha 5, IČO:47116901 o závazné stanovisko pro účely umístění povolení ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy

následující podklady:

- projektová dokumentace
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ke stavebnímu řízení ze dne 21.6.2024 (Naše zn. 5384/2084-SŽ-OR UNL-OPS/LS)

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách ve znění k 31.12.2023 závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic s.o..

Ing. Miroslav Hron
ředitel regionálního odboru Praha


Příloha:

- 1x odsouhlasený koordinační situační výkres

Rozdělovník:

- Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 15000 Praha 5, IČO:47116901

Spis



Legenda:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Trvalé části Dočasný zábor / hranice staveniště Osa stávajícího vodního toku Normální hladina Hladina při Q₁₀₀ Příčný řez tůň Podélný profil tůně Uložení zeminy Vzorové řezy Kácení stromů Terénní hrany | Pozemky <ul style="list-style-type: none"> Hranice pozemků - KN Hranice katastrálního území - KN Číslo pozemku 596/1 Stávající síť ČEZ Distribuce, a. s. Ochranné pásmo silového vedení VN Stávající síť Správa Železnic, s. o. Ochranné pásmo železnice |
|--|--|

k. ú. Novosedlice

k. ú. Dubí - Pozorka

k. ú. Teplice

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 DIVIZE 06		VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK Verze	
Kreslil Bc. M. KRÁL	Odp. projektant Ing. J. LENÍČEK	Techn. kontrola Ing. J. LENÍČEK	Paré
Kraj Ústecký	Obec Novosedlice [706876]	K.Ú. Novosedlice [706876]	Soubor C_vykresy_1382_verze_3.dwg
Investor Obec Novosedlice			Formát 2xA4
Tůň Novosedlice			Datum 06/2024
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			Stupeň DUR
Koordinální situační výkres			Zakázka 1382/006
			Měřítko 1:200
			Č. výkresu C.3.1.

Dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/036695/2024/11/ZD-720
Číslo jednací: KUUK/111795/2024
Vyřizuje/linka: Mgr. Eliška Vinická/vinicka.e@kr-ustecky.cz/881
Datum: 29. 7. 2024

Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný dle § 77a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle § 56 odst. 1) a 2) písmena a) a c) zákona, na základě žádosti obce Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, zastoupené na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, podané dne 1. 3. 2024 (doplněné dne 24. 6. 2024), v rámci záměru „Novosedlice – Tůň“, na pozemku p.p.č. 596/1 v k.ú. Novosedlice, rozhodl tak že:

- A) **povoluje výjimku** ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje a biotopu a rušit zvláště chráněné druhy živočichů: **ropucha obecná** (*Bufo bufo*), ***ještěrka obecná** (*Lacerta agilis*), **slepýš křehký** (*Anguis fragilis*), ***krkavec velký** (*Corvus corax*), ***lejsek šedý** (*Muscicapa striata*), ***slavík obecný** (*Luscinia megarhynchos*), ***tuhák obecný** (*Lanius collurio*), ***netopýr večerní** (*Eptesicus serotinus*), **veverka obecná** (*Sciurus vulgaris*);
- B) **zamítá částečně žádost o povolení výjimky**, a to pro druhy ***luňák červený** (*Milvus milvus*) a ***vlaštovka obecná** (*Hirundo rustica*) v souladu s § 51 odst. 3 správního řádu, z důvodu neprokázání přímé vazby těchto druhů na biotopy v lokalitě záměru.

*druh chráněný podle práva Evropských společenství

Výjimka se povoluje za splnění následujících podmínek:

- Realizace záměru, včetně příprav musí probíhat v období od října do února.
- Bezprostředně po ukončení prací bude umožněn maximální možný přítok napájecí vody do tůně.
- Na lokalitě dotčené záměrem nebudou káceny doupné duby ani jiné stromy s dutinami. Dřevní hmota z ostatních pokácených dřevin bude ponechána na místě záměru jako vhodný biotop pro drobné obratlovce i bezobratlé.
- Žadatel zajistí dohled nad dodržováním podmínek tohoto rozhodnutí a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů při provádění záměru prostřednictvím odborně způsobilé osoby. V rámci odborného dohledu bude monitorován aktuální výskyt

zvláště chráněných druhů v místě záměru a bezprostředním okolí, budou prováděny záchranné odchvy ohrožených exemplářů, za účelem minimalizace dopadu na zvláště chráněné druhy. V případě potřeby bude odborným dohledem operativně upravován harmonogram a organizace prací. O průběhu odborného dohledu a případných opatřeních budou vedeny záznamy, které budou na vyžádání předány orgánu ochrany přírody.

5. Výjimka se povoluje na dobu realizace záměru nejdéle však do 31. 12. 2029.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 1. 3. 2024 žádost od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, která zastupuje obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice (dále jen „žadatel“) o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), ze zákazů pro výše uvedené zvláště chráněné druhy živočichů.

Dne 7. 3. 2024 bylo řízení pod oznámením s č.j. KUUK/038021/2024 přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Dne 5. 4. 2024 doplnil žadatel svou žádost o prokázání neexistence jiného uspokojivého řešení. Současně žadatel požádal správní orgán o prodloužení lhůty pro možnost doplnění žádosti. Krajský úřad žadateli vyhověl a řízení po stanovenou dobu přerušil. Dne 24. 5. 2024 bylo řízení na žádost žadatele opět přerušeno a dne 24. 6. 2024 žadatel svou žádost doplnil.

Dnem doplnění žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Krajský úřad opatřením sp. zn. KUUK/036695/2024/10/ZD-720, č.j. KUUK/096280/2024, ze dne 27. 6. 2024 oznámil zahájení správního řízení účastníkům řízení a spolkům. Ve stanoveném termínu se do řízení nepřihlásil žádný spolek.

Předmětem záměru je vytvoření přírodě blízkého opatření ve formě tůň jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. Tůň se rozděluje na dvě části: hlubší část s litorálním pásmem, kde bude docházet k ukládání sedimentu a mělkou část, kde je jen litorální pásmo. Tůň má sloužit k zadržení splavovaných sedimentů z polí, ke zpomalení odtoku při vyšších srážkových úhrnech, k zabránění majetkových škod a k vytvoření vhodného biotopu pro biotu v zájmovém území. Tůň se nachází na pozemku p.p.č. 596/1 v k.ú. Novosedlice.

Žadatel požádal o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje a biotopu a rušit zvláště chráněné druhy ropucha obecná (*Bufo bufo*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*), krkavec velký (*Corvus corax*), lejsek šedý (*Muscicapa striata*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), fuhýk obecný (*Lanius collurio*), netopýr večerní (*Eptesicus serotinus*), veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) a ze zákazu rušit zvláště chráněné druhy luňák červený (*Milvus milvus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*).

Výjimka dle § 56 zákona je požadována k realizaci výše uvedeného záměru v zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí, dle § 56 odst. 2 písm. c), a také v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť dle § 56 odst. 2 písm. a).

V zájmu ochrany přírody dojde ke zlepšení stávajícího biotopu a současně k posílení stávající biodiverzity. V tůni budou vytvořeny litorální a hlubinná pásma podporující biodiverzitu a biologické funkce tůň. To potvrzuje i přiložený přírodovědecký průzkum. V zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti dojde realizací záměru ke zpomalení odtoku vody v území a retenci vody v údolí. Vytvořením vodních hladin i periodického charakteru u mělčí tůň selepší mikroklima daného území.

V roce 2022 byla zpracována studie, která řeší variantní řešení pro zamezení chodu splavenin v bezejmenném toku v ulici Zahradní v obci Novosedlice. Vodní tok je zatrubněn od propustku pod železniční trať až po místní komunikaci, kde zatrubnění končí na hranici parcely 352/4. Dále vodní tok teče zahradou (parcely 352/4 a 337/2) a vlévá se do soukromého rybníka na parcele 341/4. Vlastní povodí vodoteče nad zatrubněním je tvořeno mělkým údolím, které je z části zalesněné a z části

tvořeno loukami. Při vydatných deštích dochází ke splachům z tohoto povodí a unášený sediment natéká do zatrubněné části toku, kde je díky velkému podélnému sklonu unášen až na výše zmíněné pozemky, kde dochází k usazování a zanesení koryta vodního toku. Vzhledem k charakteru území byly zpracovány tři varianty technického opatření pro zamezení chodu splavenin do zdrobněné části vodoteče, z nichž byly jako nejšetnější řešení k zachycení splavenin navrženy dvě tůňe. Jedna s hloubkou 1,5 m a druhá s hloubkou do 0,5 m, které budou přehrazeny přírodními kmeny z pokácených dřevin. Vytvoří stálou hladinu nejen pro zpomalení odtoku, a zachytávání splavenin, ale vytvoří vhodný biotop pro bezobratlé i obratlovce.

Toto řešení, volba přírodních materiálů i doba výstavby je nejšetnějším řešením i z hlediska ovlivnění biotopu zvláště chráněných druhů v daném území a neexistuje jiné uspokojivější řešení.

Podle provedeného biologického průzkumu (Z. Mrlíková, J. Moravec a K. Nepraš, léto 2023) se v místě zásahu vyskytují výše uvedené zvláště chráněné druhy živočichů. Žadatel byl vyzván k doplnění zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé druhy živočichů. Toho zhodnocení bylo zpracováno Ing. Markétou Kavkovou v květnu-červnu 2024.

Ropucha obecná patří v regionu mezi nejhojnější obojživelníky a jsou zaznamenávány migrace v území. V hodnoceném území nemá vhodné podmínky pro rozmnožování. Lokalitu využívá k migracím. Navržený systém tůní vytvoří vhodné podmínky se stálou vodní hladinou, kterou může ropucha využít k rozmnožování. Nový biotop může být vhodným stanovištěm i pro ostatní druhy obojživelníků. Tůňe jsou navrženy dle standardu AOPK. Vzhledem k době realizace záměru tj. 1 měsíc se vhodným termínovým načasováním minimalizuje vliv na tento druh.

Ještěrka obecná je v regionu běžným druhem, který se vyskytuje ve volné krajině a také velmi často osidluje synantropní stanoviště. Ve zkoumaném prostoru osidluje mezofilní louky a slunné okraje křovin. Povolovaná činnost neovlivní příznivý stav druhu v tomto prostoru, neboť do stanovišť, které osidluje záměr nezasahuje. Zásah do biotopu je pouze při využití příjezdové cesty na staveniště. Prosvětlení prostoru u tůní ponechání pokácených kmenů v místě lokalizace sedimentu vytvoří pro tento druh nové biotopy, které může využít.

Slepýš křehký se běžně vyskytuje v širším okolí V zájmové lokalitě byl nalezen 1 jedinec na okraji hustých křovin. Vhodné termínové načasování kácení dřevin, výstavby záměru zajistí minimalizaci ovlivnění tohoto druhu v počtu jedinců. Populace nebude záměrem ovlivněna. Ponechané dřevo vytvoří nové vhodné stanoviště pro tento druh.

Luňák červený, krkavec velký, lejsek šedý, slavík obecný, fuhýk obecný a vlaštovka obecná patří mezi druhy, které jsou v širším regionu hojné, plošně rozšířené a hnízdící na řadě míst. Jejich hnízdní vazba v tomto prostoru je vázána na porosty v okolí toku a porosty křovin na celém zájmovém území. Otevřené luční porosty využívají některé druhy ptáků k lovu potravy. Záměr výstavby tůní významně neovlivní tyto druhy. V rámci realizace tůní dojde u všech druhů k rušení. U čtyř druhů (krkavec velký, lejsek šedý, slavík obecný, fuhýk obecný) může dojít ve fázi výstavby k zásahu do biotopu, navrženým kácením dřevin. Vzhledem k této skutečnosti budou ponechány nejen doupné duby, ale veškeré dřeviny, které nezasahují do navrženého záměru. Vhodným termínovým načasováním se vliv minimalizuje. Naopak prosvětlením stanoviště, vytvořením vhodných biotopů pro rozvoj bezobratlých se zvyšuje potravní nabídka pro ptáky, ale i letouny. Záměr po realizaci bude mít pozitivní vliv na tyto druhy, ale i na jejich početnost.

V rámci průzkumu byl zaznamenán detektorem netopýr večerní. Záměr nezasahuje do doupných dubů a jiné dutinové stromy zůstanou v navazujícím okolí ponechány. Zásah se předpokládá pouze při výstavbě tůní po dobu 1 měsíce.

Biologický průzkum vyloučil přímou vazbu druhů luňák červený a vlaštovka obecná na lokalitu. Luňák červený byl v dotčeném území zaznamenán pouze při přeletech. Lokalita záměru neposkytuje vhodné podmínky pro hnízdění tohoto druhu, ani jím není využívána jako loviště. Vlaštovka obecná byla v rámci biologického průzkumu pozorována při přeletech nad lokalitou a při lovu. Ani pro tento druh nejsou místní biotopy vhodné pro hnízdění. Vlaštovka se živí lovem hmyzu a lokalita záměru pro ni není výhradním zdrojem potravy. Hmyz může vlaštovka lovit kdekoli v okolí. Nelze tedy předpokládat, že budou tyto dva druhy realizací záměru ohroženy.

Krajský úřad se v rámci řízení zabýval otázkou veřejného zájmu na realizaci záměru. Zadržení sedimentů z polí, zpomalení odtoku při vyšších srážkových úhrnech, zabránění majetkových škod a

vytvoření vhodného biotopu pro živočichy v zájmovém území je jistě veřejným zájmem. Tyto skutečnosti jednoznačně naplňují podmínku uvedenou v § 56 odst. 1 zákona k povolení výjimky.

Ještěrka obecná, krkavec velký, lejsek šedý, slavík obecný, fuhyk obecný a netopýr večerní jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. V takovém případě lze výjimku povolit pouze, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení záměru, povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a existuje důvod v souladu s § 56 odst. 2 zákona.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, záměr je realizován za účelem opravy tůň. Cílem je obnova a zlepšení stavu přírodního biotopu stávající tůně, která bude zároveň sloužit k zadržení sedimentů z polí. Jedná se tedy o záměr v zájmu ochrany přírody a veřejného zdraví a bezpečnosti.

V případě ochrany zvláště chráněných druhů je cílem dosáhnout a udržet příznivý stav konkrétního druhu. Jakákoli činnost, která by tento cíl měla oddalovat, je z hlediska zákonného ustanovení nepřijatelná. V tomto případě se jedná o zásah, který bude dočasný a po jeho ukončení dojde ke zlepšení podmínek pro řešené druhy. Při jeho realizaci zároveň nedojde k ohrožení druhů na úrovni místních populací.

Správní orgán po posouzení žádosti a prostudování dostupných podkladů dospěl k závěru, že je naplněno ustanovení § 56 odst. 1 a 2, písm. a) a c) zákona, kdy je možné povolit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a tuto výjimku povolil.

Na základě podkladů, které má zdejší úřad k dispozici, nelze u druhů luňák červený a vlaštovka obecná předpokládat porušení ochranných podmínek daných § 50 zákona. Správní orgán proto žádost o povolení výjimky dle § 56 zákona pro tyto druhy zamítl.

Z důvodu ochrany obojživelníků je třeba tůň vypouštět mimo období jejich rozmnožování a metamorfózy. V rámci ochrany živočichů vázaných na stromy musí kácení stromů, které je součástí plánované renovace probíhat mimo vegetační období, tj. od 1. 10. do 15. 3. Vzhledem k hnízdění ptáků (od inkubace vajec po dosažení vzletnosti mláďat) je klíčovým preventivním opatřením realizovat přípravu stavby (terénní práce – zejména skryvku) mimo období od 1. dubna do 15. července. Vhodným načasováním záměru je možné negativní vliv na dotčené druhy eliminovat. Pokud bude záměr probíhat v období od října do února, jak ukládá podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí, budou zohledněny požadavky všech dotčených chráněných druhů.

Opravená tůň poskytne výrazně lepší podmínky pro výskyt obojživelníků. Podmínka č. 2 ukládá umožnění maximálního možného přítoku napájecí vody do tůně bezprostředně po ukončení prací. V jarních měsících tak zde může dojít k osídlení tůně obojživelníky, kteří se zde budou moct rozmnožovat.

Podmínkou č. 3 je uloženo ponechání části dřevní hmoty z pokácených dřevin na lokalitě záměru. Mrtvé dřevo tak bude sloužit jako vhodný biotop pro drobné obratlovce i bezobratlé. Stejná podmínka vylučuje kácení doupných dubů a dalších stromů s dutinami, které by mohly být biotopem netopýrů, ptáků či veverek.

Podmínkou č. 4 je uloženo provádění biologického dozoru pro kontrolu plnění podmínek tohoto rozhodnutí. V případě potřeby budou pod vedením biologického dozoru prováděny záchranné odchvy ohrožených exemplářů, za účelem minimalizace dopadu na zvláště chráněné druhy, případně může být operativně upravován harmonogram a organizace prací.

Z důvodu možné změny přírodních poměrů je platnost výjimky omezena na dobu do 31. 12. 2029 (podmínka č. 5).

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Ing. Jarmila Jandová, Ph.D.

vedoucí oddělení ochrany přírody

Rozdělovník

- Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, DS: 4qfgxx3
- Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, DS: 58ua7xq

Dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/036695/2024/11/ZD-720
Číslo jednací: KUUK/111795/2024
Vyřizuje/linka: Mgr. Eliška Vinická/vinicka.e@kr-ustecky.cz/881
Datum: 29. 7. 2024

Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný dle § 77a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle § 56 odst. 1) a 2) písmena a) a c) zákona, na základě žádosti obce Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, zastoupené na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, podané dne 1. 3. 2024 (doplněné dne 24. 6. 2024), v rámci záměru „Novosedlice – Tůň“, na pozemku p.p.č. 596/1 v k.ú. Novosedlice, rozhodl tak že:

- A) **povoluje výjimku** ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje a biotopu a rušit zvláště chráněné druhy živočichů: **ropucha obecná** (*Bufo bufo*), ***ještěrka obecná** (*Lacerta agilis*), **slepýš křehký** (*Anguis fragilis*), ***krkavec velký** (*Corvus corax*), ***lejsek šedý** (*Muscicapa striata*), ***slavík obecný** (*Luscinia megarhynchos*), ***tuhýk obecný** (*Lanius collurio*), ***netopýr večerní** (*Eptesicus serotinus*), **veverka obecná** (*Sciurus vulgaris*);
- B) **zamítá částečně žádost o povolení výjimky**, a to pro druhy ***luňák červený** (*Milvus milvus*) a ***vlaštovka obecná** (*Hirundo rustica*) v souladu s § 51 odst. 3 správního řádu, z důvodu neprokázání přímé vazby těchto druhů na biotopy v lokalitě záměru.

*druh chráněný podle práva Evropských společenství

Výjimka se povoluje za splnění následujících podmínek:

- Realizace záměru, včetně příprav musí probíhat v období od října do února.
- Bezprostředně po ukončení prací bude umožněn maximální možný přítok napájecí vody do tůně.
- Na lokalitě dotčené záměrem nebudou káceny doupné duby ani jiné stromy s dutinami. Dřevní hmota z ostatních pokácených dřevin bude ponechána na místě záměru jako vhodný biotop pro drobné obratlovce i bezobratlé.
- Žadatel zajistí dohled nad dodržováním podmínek tohoto rozhodnutí a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů při provádění záměru prostřednictvím odborně způsobilé osoby. V rámci odborného dohledu bude monitorován aktuální výskyt

zvláště chráněných druhů v místě záměru a bezprostředním okolí, budou prováděny záchranné odchyty ohrožených exemplářů, za účelem minimalizace dopadu na zvláště chráněné druhy. V případě potřeby bude odborným dohledem operativně upravován harmonogram a organizace prací. O průběhu odborného dohledu a případných opatřeních budou vedeny záznamy, které budou na vyžádání předány orgánu ochrany přírody.

5. Výjimka se povoluje na dobu realizace záměru nejdéle však do 31. 12. 2029.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 1. 3. 2024 žádost od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, která zastupuje obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice (dále jen „žadatel“) o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), ze zákazů pro výše uvedené zvláště chráněné druhy živočichů.

Dne 7. 3. 2024 bylo řízení pod oznámením s č.j. KUUK/038021/2024 přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Dne 5. 4. 2024 doplnil žadatel svou žádost o prokázání neexistence jiného uspokojivého řešení. Současně žadatel požádal správní orgán o prodloužení lhůty pro možnost doplnění žádosti. Krajský úřad žadateli vyhověl a řízení po stanovenou dobu přerušil. Dne 24. 5. 2024 bylo řízení na žádost žadatele opět přerušeno a dne 24. 6. 2024 žadatel svou žádost doplnil.

Dnem doplnění žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Krajský úřad opatřením sp. zn. KUUK/036695/2024/10/ZD-720, č.j. KUUK/096280/2024, ze dne 27. 6. 2024 oznámil zahájení správního řízení účastníkům řízení a spolkům. Ve stanoveném termínu se do řízení nepřihlásil žádný spolek.

Předmětem záměru je vytvoření přírodě blízkého opatření ve formě tůň jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. Tůň se rozděluje na dvě části: hlubší část s litorálním pásmem, kde bude docházet k ukládání sedimentu a mělkou část, kde je jen litorální pásmo. Tůň má sloužit k zadržení splavovaných sedimentů z polí, ke zpomalení odtoku při vyšších srážkových úhrnech, k zabránění majetkových škod a k vytvoření vhodného biotopu pro biotu v zájmovém území. Tůň se nachází na pozemku p.p.č. 596/1 v k.ú. Novosedlice.

Žadatel požádal o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje a biotopu a rušit zvláště chráněné druhy ropucha obecná (*Bufo bufo*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*), krkavec velký (*Corvus corax*), lejsek šedý (*Muscicapa striata*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), fuhýk obecný (*Lanius collurio*), netopýr večerní (*Eptesicus serotinus*), veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) a ze zákazu rušit zvláště chráněné druhy luňák červený (*Milvus milvus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*).

Výjimka dle § 56 zákona je požadována k realizaci výše uvedeného záměru v zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí, dle § 56 odst. 2 písm. c), a také v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť dle § 56 odst. 2 písm. a).

V zájmu ochrany přírody dojde ke zlepšení stávajícího biotopu a současně k posílení stávající biodiverzity. V tůni budou vytvořeny litorální a hlubinná pásma podporující biodiverzitu a biologické funkce tůň. To potvrzuje i přiložený přírodovědecký průzkum. V zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti dojde realizací záměru ke zpomalení odtoku vody v území a retenci vody v údolí. Vytvořením vodních hladin i periodického charakteru u mělčí tůň selepší mikroklima daného území.

V roce 2022 byla zpracována studie, která řeší variantní řešení pro zamezení chodu splavenin v bezejmenném toku v ulici Zahradní v obci Novosedlice. Vodní tok je zatrubněn od propustku pod železniční trať až po místní komunikaci, kde zatrubnění končí na hranici parcely 352/4. Dále vodní tok teče zahradou (parcely 352/4 a 337/2) a vlévá se do soukromého rybníka na parcele 341/4. Vlastní povodí vodoteče nad zatrubněním je tvořeno mělkým údolím, které je z části zalesněné a z části

tvořeno loukami. Při vydatných deštích dochází ke splachům z tohoto povodí a unášený sediment natéká do zatrubněné části toku, kde je díky velkému podélnému sklonu unášen až na výše zmíněné pozemky, kde dochází k usazování a zanesení koryta vodního toku. Vzhledem k charakteru území byly zpracovány tři varianty technického opatření pro zamezení chodu splavenin do zdrobněné části vodoteče, z nichž byly jako nejšetnější řešení k zachycení splavenin navrženy dvě tůňe. Jedna s hloubkou 1,5 m a druhá s hloubkou do 0,5 m, které budou přehrazeny přírodními kmeny z pokácených dřevin. Vytvoří stálou hladinu nejen pro zpomalení odtoku, a zachytávání splavenin, ale vytvoří vhodný biotop pro bezobratlé i obratlovce.

Toto řešení, volba přírodních materiálů i doba výstavby je nejšetnějším řešením i z hlediska ovlivnění biotopu zvláště chráněných druhů v daném území a neexistuje jiné uspokojivější řešení.

Podle provedeného biologického průzkumu (Z. Mrlíková, J. Moravec a K. Nepraš, léto 2023) se v místě zásahu vyskytují výše uvedené zvláště chráněné druhy živočichů. Žadatel byl vyzván k doplnění zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé druhy živočichů. Toho zhodnocení bylo zpracováno Ing. Markétou Kavkovou v květnu-červnu 2024.

Ropucha obecná patří v regionu mezi nejhojnější obojživelníky a jsou zaznamenávány migrace v území. V hodnoceném území nemá vhodné podmínky pro rozmnožování. Lokalitu využívá k migracím. Navržený systém tůní vytvoří vhodné podmínky se stálou vodní hladinou, kterou může ropucha využít k rozmnožování. Nový biotop může být vhodným stanovištěm i pro ostatní druhy obojživelníků. Tůňe jsou navrženy dle standardu AOPK. Vzhledem k době realizace záměru tj. 1 měsíc se vhodným termínovým načasováním minimalizuje vliv na tento druh.

Ještěrka obecná je v regionu běžným druhem, který se vyskytuje ve volné krajině a také velmi často osidluje synantropní stanoviště. Ve zkoumaném prostoru osidluje mezofilní louky a slunné okraje křovin. Povolovaná činnost neovlivní příznivý stav druhu v tomto prostoru, neboť do stanovišť, které osidluje záměr nezasahuje. Zásah do biotopu je pouze při využití příjezdové cesty na staveniště. Prosvětlení prostoru u tůní ponechání pokácených kmenů v místě lokalizace sedimentu vytvoří pro tento druh nové biotopy, které může využít.

Slepýš křehký se běžně vyskytuje v širším okolí. V zájmové lokalitě byl nalezen 1 jedinec na okraji hustých křovin. Vhodné termínové načasování kácení dřevin, výstavby záměru zajistí minimalizaci ovlivnění tohoto druhu v počtu jedinců. Populace nebude záměrem ovlivněna. Ponechané dřevo vytvoří nové vhodné stanoviště pro tento druh.

Luňák červený, krkavec velký, lejsek šedý, slavík obecný, fuhýk obecný a vlaštovka obecná patří mezi druhy, které jsou v širším regionu hojné, plošně rozšířené a hnízdící na řadě míst. Jejich hnízdní vazba v tomto prostoru je vázána na porosty v okolí toku a porosty křovin na celém zájmovém území. Otevřené luční porosty využívají některé druhy ptáků k lovu potravy. Záměr výstavby tůní významně neovlivní tyto druhy. V rámci realizace tůní dojde u všech druhů k rušení. U čtyř druhů (krkavec velký, lejsek šedý, slavík obecný, fuhýk obecný) může dojít ve fázi výstavby k zásahu do biotopu, navrženým kácením dřevin. Vzhledem k této skutečnosti budou ponechány nejen doupné duby, ale veškeré dřeviny, které nezasahují do navrženého záměru. Vhodným termínovým načasováním se vliv minimalizuje. Naopak prosvětlením stanoviště, vytvořením vhodných biotopů pro rozvoj bezobratlých se zvyšuje potravní nabídka pro ptáky, ale i letouny. Záměr po realizaci bude mít pozitivní vliv na tyto druhy, ale i na jejich početnost.

V rámci průzkumu byl zaznamenán detektorem netopýr večerní. Záměr nezasahuje do doupných dubů a jiné dutinové stromy zůstanou v navazujícím okolí ponechány. Zásah se předpokládá pouze při výstavbě tůní po dobu 1 měsíce.

Biologický průzkum vyloučil přímou vazbu druhů luňák červený a vlaštovka obecná na lokalitu. Luňák červený byl v dotčeném území zaznamenán pouze při přeletech. Lokalita záměru neposkytuje vhodné podmínky pro hnízdění tohoto druhu, ani jím není využívána jako loviště. Vlaštovka obecná byla v rámci biologického průzkumu pozorována při přeletech nad lokalitou a při lovu. Ani pro tento druh nejsou místní biotopy vhodné pro hnízdění. Vlaštovka se živí lovem hmyzu a lokalita záměru pro ni není výhradním zdrojem potravy. Hmyz může vlaštovka lovit kdekoli v okolí. Nelze tedy předpokládat, že budou tyto dva druhy realizací záměru ohroženy.

Krajský úřad se v rámci řízení zabýval otázkou veřejného zájmu na realizaci záměru. Zadržení sedimentů z polí, zpomalení odtoku při vyšších srážkových úhrnech, zabránění majetkových škod a

vytvoření vhodného biotopu pro živočichy v zájmovém území je jistě veřejným zájmem. Tyto skutečnosti jednoznačně naplňují podmínku uvedenou v § 56 odst. 1 zákona k povolení výjimky.

Ještěrka obecná, krkavec velký, lejsek šedý, slavík obecný, fuhyk obecný a netopýr večerní jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. V takovém případě lze výjimku povolit pouze, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení záměru, povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a existuje důvod v souladu s § 56 odst. 2 zákona.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, záměr je realizován za účelem opravy tůň. Cílem je obnova a zlepšení stavu přírodního biotopu stávající tůně, která bude zároveň sloužit k zadržení sedimentů z polí. Jedná se tedy o záměr v zájmu ochrany přírody a veřejného zdraví a bezpečnosti.

V případě ochrany zvláště chráněných druhů je cílem dosáhnout a udržet příznivý stav konkrétního druhu. Jakákoli činnost, která by tento cíl měla oddalovat, je z hlediska zákonného ustanovení nepřijatelná. V tomto případě se jedná o zásah, který bude dočasný a po jeho ukončení dojde ke zlepšení podmínek pro řešené druhy. Při jeho realizaci zároveň nedojde k ohrožení druhů na úrovni místních populací.

Správní orgán po posouzení žádosti a prostudování dostupných podkladů dospěl k závěru, že je naplněno ustanovení § 56 odst. 1 a 2, písm. a) a c) zákona, kdy je možné povolit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a tuto výjimku povolil.

Na základě podkladů, které má zdejší úřad k dispozici, nelze u druhů luňák červený a vlaštovka obecná předpokládat porušení ochranných podmínek daných § 50 zákona. Správní orgán proto žádost o povolení výjimky dle § 56 zákona pro tyto druhy zamítl.

Z důvodu ochrany obojživelníků je třeba tůň vypouštět mimo období jejich rozmnožování a metamorfózy. V rámci ochrany živočichů vázaných na stromy musí kácení stromů, které je součástí plánované renovace probíhat mimo vegetační období, tj. od 1. 10. do 15. 3. Vzhledem k hnízdění ptáků (od inkubace vajec po dosažení vzletnosti mláďat) je klíčovým preventivním opatřením realizovat přípravu stavby (terénní práce – zejména skryvku) mimo období od 1. dubna do 15. července. Vhodným načasováním záměru je možné negativní vliv na dotčené druhy eliminovat. Pokud bude záměr probíhat v období od října do února, jak ukládá podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí, budou zohledněny požadavky všech dotčených chráněných druhů.

Opravená tůň poskytne výrazně lepší podmínky pro výskyt obojživelníků. Podmínka č. 2 ukládá umožnění maximálního možného přítoku napájecí vody do tůně bezprostředně po ukončení prací. V jarních měsících tak zde může dojít k osídlení tůně obojživelníky, kteří se zde budou moct rozmnožovat.

Podmínkou č. 3 je uloženo ponechání části dřevní hmoty z pokácených dřevin na lokalitě záměru. Mrtvé dřevo tak bude sloužit jako vhodný biotop pro drobné obratlovce i bezobratlé. Stejná podmínka vylučuje kácení doupných dubů a dalších stromů s dutinami, které by mohly být biotopem netopýrů, ptáků či veverek.

Podmínkou č. 4 je uloženo provádění biologického dozoru pro kontrolu plnění podmínek tohoto rozhodnutí. V případě potřeby budou pod vedením biologického dozoru prováděny záchranné odchvy ohrožených exemplářů, za účelem minimalizace dopadu na zvláště chráněné druhy, případně může být operativně upravován harmonogram a organizace prací.

Z důvodu možné změny přírodních poměrů je platnost výjimky omezena na dobu do 31. 12. 2029 (podmínka č. 5).

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Ing. Jarmila Jandová, Ph.D.

vedoucí oddělení ochrany přírody

Rozdělovník

- Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, DS: 4qfgxx3
- Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, DS: 58ua7xq