

V Táboře dne 16. července 2013

Počet stran textu: 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META 44226/2012 OI /5

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“

Přílohy zadávací dokumentace:

- 1) Projektová dokumentace ve formátu PDF zpracovaná projekční kanceláří Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, v rozsahu a členění popsaném v technických zprávách a výkresové části.
- 2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, formát EXCEL a PDF.
- 3) Vzor krycího listu nabídky, formát DOC a PDF.
- 4) Vzor seznamu subdodavatelů, formát EXCEL a PDF.
- 5) Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace, formát DOC a PDF.
- 6) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, formát DOC a PDF.
- 7) Vzorová smlouva o dílo ve dvou verzích dle osoby investora, formát DOC a PDF.

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „**Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře**“, která se nachází na pozemcích v k. ú. Tábor na území Městské památkové rezervace Tábor.

Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen dvěma investory:

- ❖ **Městem Tábor a**
- ❖ **Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o.**

Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo, ale z důvodu rozdílného financování je rozdělen na 2 části (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona), na které budou uzavřeny samostatné smlouvy. Jedná se o toto rozdělení dle osoby investora:

- a) **Město Tábor** je investorem následujícího SO:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy,
- b) **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.** je investorem následujících SO:
SO 401 – Oprava kanalizace,
SO 402 – Oprava vodovodu,
SO 403 – Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace.

Projektová dokumentace v SO 101 řeší:

- napojení ulic Divadelní a Kotnovské na průtah silnice II/137 (ulice Na Parkánech),
- zúžení průtahu silnice II/137 z důvodů zlepšení rozhledových podmínek při výjezdu z náměstí,
- úpravy a předláždění povrchů chodníků v prostoru Školního náměstí,
- zřízení celkem 6 parkovacích stání na Školním náměstí,
- zřízení dalších 3 parkovacích stání (jako náhrada za stávající rušené stání) v ulici Na Parkánech,
- materiály povrchů (chodník - kamenná mozaika, parkoviště a ostrůvky – kamenná dlažba drobná 10x10x10 cm, komunikace – asfaltový kryt, obrubníky a krajníky – kamenné OP3 a KS3),
- provádění zemních prací,
- zlepšení protismykových vlastností vozovky zdrsňujícím posypem s požadovanou hodnotou PSV56,
- výměnu podloží v tloušťce 400 mm pod navrženou pláň vozovky,
- zalití spáry mezi stávající a novou konstrukcí vozovky asfaltovou záhlvkou podle ČSN EN 14188,
- odvodnění zpevněných ploch dostatečným příčným i podélným sklonem se svedením srážkových vod do kanalizace uličními vpustmi z betonových prefabrikovaných dílů,
- odvodnění pláňe příčným sklonem min. 3% do navržené podélné drenáže s jejím zaústěním do uličních vpustí nebo do drenážní šachty,
- zaústění stávajících okapových svodů do kanalizace přes gajgr,
- založení tří rezervních chrániček pro kabelová vedení,
- zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- trvalé dopravní značení,
- městský mobiliář a zeleň.

Projektová dokumentace v SO 401 řeší:

- opravu stávajícího kanalizačního sběrače BET DN 400 a BET DN 300 ve stávající trase i výškovém uspořádání, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí s výjimkou sběrače S2, který bude opraven ještě 14,3 m za hranu stavebních úprav Školního náměstí (prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005, výstavba stok dle ČSN 75 6101),

- opravované sběrače: S1 (délka 36,75 m, kamenina DN 400, 3 revizní šachty), S1-1 (délka 34,00 m, kamenina DN 300, 2 revizní šachty), S2 (délka 35,42 m, kamenina DN 300, 2 revizní šachty),
- odbočky pro přípojky – kameninové trouby DN 150,
- materiál potrubí – kamenina hrdlová s integrovaným polyuretanovým těsněním, únosnost trub ve vrcholovém zatížení $FN=72 \text{ kN/m}$, ČSN EN 295-1,
- kanalizační šachty (7 ks, prefabrikované betonové vodotěsné šachty DN 1000 s tl. stěn 120 mm dle ČSN EN 1917, usazený na desku $1,3 \times 1,3 \text{ m}$ z prostého betonu C12/15 tl. 10 cm, poklop šachet na zatížení D 400 kN z tvárné litiny a na jeho líci logo města Tábor a nápis odsouhlasené VST s.r.o.),
- vybourání a odstranění původního potrubí a vpustí,
- provádění zemních prací v souladu s ČSN 73 3050,
- zřízení příložného pažení v zastavěném území od hloubky výkopu 1,3 m podle ČSN 7303050,
- pokládání kameninového potrubí podle ČSN 1610,
- kontrola uloženého potrubí kamerovou prohlídkou,
- provedení zkoušky vodotěsnosti, kontroly průtočnosti a geometrické přesnosti podle příslušných norem ČSN 73 6716, 73 0212, 73 0422, před zasypáním stok.

Projektová dokumentace v SO 402 řeší:

- opravu stávajícího vodovodního řadu z LT DN 80 a LT DN 100 ve stávající trase i výškovém uspořádání, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí (výstavba vodovodu dle ČSN 75 5402),
- opravované řady: A1 (délka 38,90 m, IPE 90 x 5,4 mm), A2 (délka 32,94 m, IPE 110 x 6,6 mm)
- opravu 3 ks stávajících vodovodních přípojek, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí, s připojením boční navrtávkou na nově uložené potrubí,
- uzavírací armatury na vodovodních řadech s prodlouženou životností,
- obnovení jednoho nadzemního požárního hydrantu DN 80 a kalníku,
- uložení vyhledávacího vodiče CY, min. průřezu 6 mm^2 , vč. uchycení po cca 1,5 m k potrubí,
- materiál potrubí, tvarovek, armatur a dalších součástí vodovodní sítě v provedení odolném proti korozi,
- vybourání a odstranění původního potrubí,
- provádění zemních prací v souladu s ČSN 73 3050,
- dočasné propojení nového a starého potrubí,
- provedení tlakové zkoušky vodovodu (dle ČSN 73 6611) a provedení směrového a výškového zaměření trasy před zasypáním potrubí,
- proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, dezinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří.

Projektová dokumentace v SO 403 řeší:

- obnovu části chodníku mezi budovou základní školy a ulicí Na Parkánech v ploše $22,5 \text{ m}^2$ po opravě kanalizace,
- vydláždění obnoveného chodníku kamennou mozaikou.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice (č. zak. 11083) a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD).

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce,
další předměty: 45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace,
45231300-8 – stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1) Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

<u>Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:</u>	9. 9. 2013 nebo
do 10ti kal. dnů od podpisu smlouvy	
<u>Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:</u>	16. 9. 2013 nebo
do 7mi kal. dnů od předání staveniště	
<u>Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:</u>	15. 11. 2013 nebo
prodlouženo o počet kal. dnů, o něž bude posunuto předání a převzetí staveniště	
<u>Předpokládaný termín předání a převzetí díla:</u>	22. 11. 2013 nebo
do 7mi kal. dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora	

Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací dle harmonogramu postupu stavebních prací, který bude vypracovaný v týdnech a uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 6 odst. 6 ZD).

2) Místo plnění veřejné zakázky

Stavba se nachází v zastavěném území Městské památkové rezervace Tábor na pozemcích v katastrálním území města Tábor – v prostoru Školního náměstí.

3. Obchodní podmínky

- 1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Vzorová smlouva je s ohledem na financování díla dvěma investory vyhotovena ve dvou verzích lišících se pouze v osobě objednatele - investora (tj. Město Tábor a Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.), v předmětu plnění (viz čl. 1 ZD) a v podkladech, které objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli (viz bod 8.8 vzorové smlouvy). Smluvní podmínky jsou v obou verzích vzorové smlouvy shodné, proto je dále v ZD hovořeno pouze o vzorové smlouvě, nikoli smlouvách, a tato ustanovení platí shodně pro obě verze.
- 2) Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje a doba plnění v kalendářních dnech). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě.
- 3) Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). Uchazeč není

oprávněně omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

4. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD.

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Provádění případného záchranného archeologického výzkumu se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.
- 2) Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.
- 3) Nabídková cenu musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy nabídkovou cenu za část předmětu plnění vymezenou v zadávacích podmínkách pro daného investora (viz čl. 1 ZD), přičemž celková nabídková cena předmětu plnění zakázky (tj. obou investorů) bude uvedena na krycím listu nabídky.
- 4) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu veřejné zakázky specifikovaného zadávacími podmínkami.
- 5) Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí,
 - náklady na sjednaná pojištění,
 - zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 6) Součástí nabídkové ceny budou **náklady na archeologický dohled v průběhu stavby**. Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 7) Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.
- 8) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
- 9) Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem.

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení.
- 2) Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
- 3) Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona.
- 4) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a odst. 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být:
 - a) **identifikační údaje uchazeče,**
 - b) **doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,**
 - c) **návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v obou verzích dle osoby investora (viz čl. 3 odst. 1 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě ve formátu DOC na CD. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 7 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo,
 - d) **seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- e) má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- f) **prohlášení uchazeče** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
- g) **další dokumenty** požadované tímto zákonem či zadavatelem.

Vzor prohlášení dle čl. 5 odst. 4 písm. d), e) a f) ZD (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 6 ZD.

- 5) Součástí nabídky musí být **oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba.
- 6) Součástí nabídky musí být **harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech**, který bude respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění uvedené v článku 2. této ZD.
- 7) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný **krycí list nabídky** v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.
- 8) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný **seznam subdodavatelů** v rozsahu dle přílohy č. 4 ZD (pro více subdodavatelů než tři použijte tuto přílohu vícekrát), ve kterém uchazeč, v případě, že bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí přesným popisem jednotlivé části vč. uvedení finančního podílu na plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem zadána. Uchazeč dále uvede identifikační údaje těchto subdodavatelů.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům, uvede to zde formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.
- 9) Zadavatel doporučuje v nabídce uvést **obsah nabídky** s uvedením čísel stránek nebo listů.
- 10) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona **podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny**. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která je přílohou č. 7 ZD.



Ing. J. Fišer