| | | | |
|---|---|---|---|
| KATASTRY | Vědomice | | |
| PARCELNÍ ČÍSLA | 88/100 | | 88/100 |
| DRUH POVRCHU | komunikace - větev 3 | chodník | tráva |
| VZDÁLENOSTI ŠACHET | 6.24 | | |
| OZNAČENÍ ŠACHET | | | RŠ143 |

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR

PŮVODNÍ TERÉN

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

UPRAVENÝ TERÉN

# IO 02.2 - Kan.přípojky

# DP.p.p.č.88/143




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 156.26 | 156.25 | 156.24 | 156.23 | 156.20 | 156.32 | 156.32 | 156.23 | 156.24 | 156.24 |
| HLOUBKA VÝKOPU | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.79 | 1.75 | 1.66 | 1.65 | 1.65 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 154.64 | 154.65 | 154.66 | 154.68 | 154.69 | 154.69 | 154.72 | 154.72 | 154.74 | 154.74 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 156.20 | 156.22 | 156.22 | 156.23 | 156.23 | 156.23 | 156.23 | 156.23 | 156.24 | 156.24 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | M 1:100/100 148 | | | | | | | | | |
| | 0.90 | 1.50 | 2.83 | 3.08 | 5.08 | 5.52 | 6.24 |
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | | | | | | |
| PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m] | DN150-PVC SN8-6.24 | | | | | | |
| SKLON[promile]-DÉLKA[m] | 16.13-6.24 | | | | | | |
| ULOŽENÍ | pískové lože | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: Marie Němcová | Číslo zakázky: 16_004 | SVIS UL, spol. s r.o.<br>Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem | |
| Název akce: ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE VYBRANÝCH PROJEKTŮ OBCE VĚDOMICE | | Investor: Obec Vědomice<br>Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L. | |
| Název hlavní stavby: Kanalizační přípojka p.p.č. 88/143 | | Datum: květen 2016 | Měřítko: 1:200/100 / Kótováno: m |
| Obsah: Podélný profil | | Č.přílohy : D.2.2.2.30 | Vyhotovení: |