



70/2016

SMLOUVA O DÍLO č. 2/2016

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Technické služby Havlíčkův Brod**
Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
statutární zástupce : Ing. Karel Milichovský, ředitel
IČ : 70188041
DIČ : CZ 70188041
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 1426-521/0100
tel. : 569 429818

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel :** Skákejte CZ s.r.o.
Josefův Důl 216, 468 44 Josefův Důl
statutární zástupce : Stanislav Bělohradský
IČO : 22798790
DIČ : CZ22798790
bank. spoj. : ČSOB a.s. Jablonec nad Nisou
číslo účtu : 254718047/0300
tel. : 731610581

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Doplnění atrakcí na letní koupaliště - vzduchové trampolíny“ podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Jedná se o kompletní instalaci a zprovoznění dvou vzduchových trampolín dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této kupní smlouvy v následujících odstínech RAL. Vzduchová trampolína pro menší děti: typ A., vzduchová trampolína pro větší děti a dospělé: typ C.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - příprava staveniště
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle jeho záměru.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě
 - provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
 - koordinační a kompletační činnost celé stavby
 - zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu

ZL Am

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Petr Honsa tel.: 724 119 438 e-mail.: phonsa@tshb.cz
 - b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
 - Petr Honsa tel.: 724 119 438 e-mail.: phonsa@tshb.cz
 - Petr Juliš tel.: 731 518 589
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických :
 - Stanislav Bělohradský
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Aleš Frýda. tel.: 721867997. e-mail.: info@skakejte.cz.
 - Obor autorizace : Číslo autorizace :
 - c) Stavbyvedoucí :
 - dtto.
3. Za koordinátora BOZP :
 - a) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP
 - Stanislav Bělohradský.

IV.

Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy
2. Doba zahájení prací: do 5 dnů od podpisu smlouvy
3. Lhůta pro dokončení prací a předání do trvalého provozu: do 31.7.2016
4. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - a. při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - b. nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
5. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s platnou právní úpravou České republiky ve výši:

Cena bez DPH	280.580,-Kč
DPH 21 %	58.922,-Kč
Cena vč. DPH	339.502,-Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici Technických služeb Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny dohodou nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby.

Ph

Am

VI. Úhrada ceny

1. Po zhotovování díla bude zhotovitelem předložena celková faktura vystavená na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených dodávek a prací. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude faktura uhrazena ve výši 80%, zbývajících 20% ceny slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno až po jejich odstranění. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

VII. Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště.
2. Před zahájením prací zabezpečí objednatel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
4. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
11. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
14. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
15. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a

Rto Am

technologických postupech které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

16. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tomto souhlas požádat objednatele písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele.
17. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno zadavatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - dokumentace skutečného provedení díla v jednom paré
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
7. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

DTS - 

9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
11. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **36** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **500,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

2.10.1

Am

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 15.7.2016

Ing. Karel Milichovský
ředitel organizace



Za zhotovitele

V Josefově Dole dne 4.7.2016

Stanislav Bělohradský
jednatel společnosti

Skákejte CZ s.r.o.
IČ: 22798790
DIČ: CZ22798790
Společnost vedená
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spisová značka C 32102
Josefův Důl č. ev. 216, 468 44 Josefův Důl
tel.: +420 731 610 581, mail: info@skakejte.cz
www.skakejte.cz,
číslo účtu: ČSOB 254718047/0300



Am

Základní technická specifikace

1. Vzduchová trampolína pro menší děti

Typ: A

Výrobce: Skákejte CZ s.r.o.

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč)
Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro menší děti. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozovny a zařízení	Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro menší děti. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozovny a zařízení
Rozměr minimálně 6,50 x 6,50 m	Rozměr 6,60 x 6,57
Plocha minimálně 42,25 m ²	Plocha 43,4 m ²
Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: minimálně 8	Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: 8 osob
Počet barevných pruhů: 3 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)	Počet barevných pruhů: 3 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)
Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu minimálně 900 g/m ²	Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu 900g/m ²
Ventilátor o příkonu minimálně: 250 W	Ventilátor o příkonu: 350 W
Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V	Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V
Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkiem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextilií o gramáži minimálně 500g/m ² . Výška vrstvy kačírku minimálně 10cm, šířka vrstvy kačírku minimálně 40cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177	Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkiem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextilií o gramáži 500g/m ² . Výška vrstvy kačírku 10 cm, šířka vrstvy kačírku 40 cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177

Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zařízení je musí splňovat.

RTS

2. Vzduchová trampolína pro větší děti a dospělé

Typ: C

Výrobce: Skákejte CZ s.r.o.

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč)
Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro větší děti a dospělé. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení	Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro větší děti a dospělé. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení
Rozměr minimálně 11,50 × 9 m	Rozměr 11,54 x 9,10
Plocha minimálně 103,5 m ²	Plocha 105 m ²
Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009 minimálně 21	Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: 21 osob
Počet barevných pruhů: 5 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)	Počet barevných pruhů: 5 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)
Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu minimálně 900 g/m ²	Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu 900 g/m ²
Ventilátor o příkonu minimálně: 250 W	Ventilátor o příkonu: 350 W
Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V	Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V
Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextilií o gramáži minimálně 500g/m ² . Výška vrstvy kačírku minimálně 10cm, šířka vrstvy kačírku minimálně 40cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177	Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextilií o gramáži 500g/m ² . Výška vrstvy kačírku 10 cm, šířka vrstvy kačírku 40 cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177

Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zařízení je musí splňovat.