



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Zadávací dokumentace

Veřejný zadavatel
Název: Město Štětí
Sídlem: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČO:00264466

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZZVZ") nazvanou:

„Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze“

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0010875



OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE.....	2
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	2
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	6
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	6
5. KVALIFIKACE (ZPŮSOBILOST).....	7
6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	9
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK.....	10
8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY.....	10
9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY.....	11
10. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ.....	12
11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	12
12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK.....	12
13. ZADÁVACÍ LHŮTA.....	14
14. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.....	14
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	15
16. OSTATNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU A DOKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	16
17. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.....	16



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	"Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze"
Registrační číslo:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0010875
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	100022784/0600
Zadavatel:	Město Štětí
Sídlo zadavatele:	Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČO:	00264466
DIČ:	CZ00264466
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta
Kontaktní osoby:	Mgr. Petr Novák – vedoucí OSŽPD Ing. Pavla Beranová – ref. životního prostředí
Telefon:	+420 416 859 356
Fax:	+420 416 859 356
Datová schránka:	fypbba8
Email:	pavla.beranova@steti.cz
URL (internetová) adresa:	http://www.steti.cz/
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této podlimitní veřejné zakázky je výsadba 11 nových a doplnění výsadeb 4 stávajících alejí při polních cestách na okraji CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, které navážou na stávající vegetaci sídel a propojí je s remízou a členitými okraji lesů. Stromy budou vysázeny do stávajících vegetačních pásů na okraji pozemku v dostatečném odstupu od stávající krajnice komunikace, aby nebránily průjezdu větší mechanizace a zemědělským strojům. Cílenou výškou nasazení korun je min. 4 m nad terénem, aby v budoucnosti nedocházelo k poškození kosterních větví a znehodnocení výsadeb projíždějící mechanizací. Výsadba bude probíhat v jedné etapě, při které bude provedeno vysázení stromů jak dosadbou do stávajících alejí, tak výsadbou nově založených alejí. Nově vysazené stromy budou vysázeny do půdy obohacené minerálními hydroabsorbenty a mulčovány 10 cm vrstvou štěpky. Kmen bude chráněn proti okusu zvěří oplocenkovým pletivem a proti korové spále rákosovou rohoží. Všechny nově vysazené stromy v Aleji A-P budou vybaveny mobilními zavlažovacími prvky s postupným (kapkovým) uvolňováním závlivky.

Aleji A – je nová jednostranná linie vedoucí jižně od obce Brocno (místo zvané Ypsilon) podél polní cesty až po remíz uprostřed polí (křížení s Alejí C). Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace. Západní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Sambucus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Druhá skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy.



Terén je rovinatý až svažité (v místě keřů). Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Acer campestre*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej B – je nová jednostranná linie vedoucí východně od obce Brocno (místo zvané Ypsilon) podél polní cesty až k lesu. Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace. Severní strana a bodově i jižní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Prunus cerasifera* a *Sambucus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderálních druhů. (X7-K3) Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Betula pendula*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej C – je nová jednostranná linie v místě bývalé polní cesty, od křížení remízu uprostřed polí po výběžek lesa na východě, Propojuje Alej A s lesem. Nachází se zde vegetace extenzivně obhospodařovaného pole (X3) v rámci agroenvironmentálních programů pro chráněná území jako neproduktivní vegetační pás. Stromy budou vysázeny na severním okraji pozemku v místě pole, do orné půdy, mimo stávající vegetaci. Terén je rovinatý. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea* a *Quercus robur*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej D – je nová jednostranná linie vedoucí jižně od obce Brocno podél polní cesty, od remízu uprostřed polí (křížení s Alejí C) po konec pozemku. Navazuje na Alej A. Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace. Východní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Prunus cerasifera* a *Sambucus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderálních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Druhá skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Betula pendula*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej E – je nová jednostranná linie vedoucí jihovýchodně od obce Brocno podél bývalé úvozové cesty. Přes louku navazuje na Alej D (louka není ve vlastnictví města Štětí). Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek. Nachází se zde vegetace zemědělských trvalých porostů travin a píce (X4). Jižní strana je úvoz s keřovými skupinami s převahou rodu *Prunus spinosa* (K3), zbylé porosty jsou tvořené směsí druhů bylin a suchomilných travin (X7). Okraje zemědělské půdy přiléhající k pozemku jsou obhospodařovány v rámci agroenvironmentálních programů pro chráněná území jako neproduktivní vegetační pásy. Stromy budou vysázeny na severovýchodním okraji pozemku v místě pole, do orné půdy, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je rovinatý. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus robur*, *Tilia cordata*, *Acer campestre* a *Carpinus betulus*.

Lokalita sousedí s mapovaným přírodním biotopem skupiny keřů K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.



U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej F – je nová jednostranná linie vedoucí východně od Panské cesty (paralelní komunikace z obce Brocno na jih) směrem k lesu. Navazuje na Alej G. Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek. Severní část pozemku je až na dvě proluky porostlá odnožujícími *Prunus cerasifera* (X12B), východní část je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Sambucus* a *Crataegus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderalních druhů bylin (miřkovité) a suchomilných travin. Okraje zemědělské půdy přiléhající k pozemku jsou obhospodařovány v rámci agroenvironmentálních programů pro chráněná území jako neproduktivní vegetační pásy (X3). Stromy budou vysazeny na jižních okrajích pozemků pouze mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je svažité. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Tilia cordata*, *Acer campestre* a *Carpinus betulus*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Lokalita sousedí s mapovaným nepřírodním biotopem dřevin X12B – eutrofizované a ruderalizované vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej G – je stávající oboustranná linie vedoucí jižně z obce Brocno, místně nazývaná Panská cesta. Sousedí s Alejí F. Cesta je dodnes používána, je na ní umístěna naučná stezka „Naučné putování loupežníka Štětky“. Stromořadí je neúplné, složené z vysazených i náletových jedinců *Prunus domestica*, *P. cerasifera* a *Crataegus* (X12B), zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7). Stromy budou vysazeny pouze na jižním okraji cesty, a v mezerách mezi myrobalány v severní části Aleje F, vždy v prolukách, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je rovinatý. Použity budou vysokokmeny druhů *Pyrus pyrausta* a *Malus sylvestris*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Lokalita je součástí mapovaného nepřírodního biotopu dřevin X12B – eutrofizované a ruderalizované vysoké mezofilní a xerofilní křoviny a X7B – ruderalní typ ovsíkových luk *Tanacetum-Arrhenatheretum* s mezofilními a nitrofilními druhy.

Spon nově vysazených stromů je v nepravidelném rozestupu 8-14 m, je zde uplatněna bodová výsadba do proluk stávajícího stromořadí nebo velkých proluk mezi skupinami keřů.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej H – je nová jednostranná linie vedoucí severně od obce Brocno, podél pozemků hřiště. Navazuje na vegetaci sídla. Nachází se zde vegetace v podobě ruderalních trávníků (X7) na svazích nad hřištěm a silně eutrofizovaných travnatých porostů na rovinatých stanovištích. Východní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Sambucus*. Druhá skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy. Terén je rovinatý až svažité (v místě keřů, kolem hřiště). Svažitost pozemku spolu konfigurací terénu dovoluje jednostrannou výsadbu po obvodu pozemků, mimo stávající keřovou vegetaci. Použity budou alejové stromy druhu *Tilia cordata*, *Betula pendula* a *Acer campestre*.

Lokalita spadá do III. zóny (hřiště) a IV. zóny CHKO (plocha východně od hřiště).

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej J – je nová jednostranná linie vedoucí severně od hřiště v obci Brocno směrem k lesu. Navazuje na Alej H. Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek.



Nachází se zde pouze vegetace zemědělských trvalých porostů travin a píce. Druhá skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny na severozápadním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Acer campestre*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej K – je stávající jednostranná linie vedoucí severně z obce Brocno k lesu u obce Veselí. Řešená lokalita je pouze severní konec aleje s prolukami k bodové výsadbě. Sousedí s Alejí L. Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek po poli. Stromořadí je neúplné, složené z vysazených jedinců *Juglans regia*. Zbylé porosty jsou tvořené směsí keřů s převahou rodu *Sambucus* a ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Stromy budou vysázeny pouze v prolukách na severním okraji cesty, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je rovinatý. Použity budou vysokokmeny druhu *Pyrus pyrausta* a *Malus sylvestris*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Spon nově vysazených stromů je v nepravidelném rozestupu 8-14 m, je zde uplatněna bodová výsadba do proluk stávajícího stromořadí.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej L – je stávající oboustranná linie vedoucí jihovýchodně z obce Veselí. Řešena je pouze jižní strana aleje s prolukami k bodové výsadbě. Navazuje na Alejí K. Cesta je dodnes používána. Stromořadí je neúplné, složené z vysazených jedinců *Prunus avium*. Zbylé porosty jsou tvořené směsí keřů s převahou rodu *Prunus spinosa*, *P. cerasifera*, *Sambucus* a ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Stromy budou vysázeny pouze v prolukách na jižním okraji cesty, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je svažité. Použity budou vysokokmeny druhu *Prunus avium*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Spon nově vysazených stromů je v nepravidelném rozestupu 8-14 m, je zde uplatněna bodová výsadba do proluk stávajícího stromořadí.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej M – je nová jednostranná linie doprovázející komunikaci mezi obcemi Chcebus a Veselí. Nachází se zde pouze dočasná vegetace polí a ruderalní vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace (X7). Druhá skladba vykazuje znaky silné eutrofizace managementem okolních polí a zasolení půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny na severozápadním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy, druhy *Quercus petraea* a *Acer campestre*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej N – je nová jednostranná linie doprovázející komunikaci mezi obcemi Chcebus a Veselí. Nachází se zde pouze dočasná vegetace polí a ruderalní vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace (X7). Druhá skladba vykazuje znaky silné eutrofizace managementem okolních polí a zasolení půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny na severozápadním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy, druh *Quercus robur*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.



Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej O – je stávající jednostranná linie doprovázející komunikaci na okraji obce Veselí. Nachází se zde vegetace pravidelně sečených trávníků – intenzivně obhospodařované louky (X5) a stromy rodu *Acer* a *Tilia*. Druhovú skladbu vykazuje znaky silné eutrofizace zasolením půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Přes lokalitu vede nadzemní vedení NN. Stromy budou vysázeny při komunikaci, mimo trasy el.vedení. Výsadba zahrnuje dosadbu stromů do nedávno zřízeného dětského hřiště (bez vegetace). Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy, vzhledem k existenci el.vedení s úzkými korunami, druhy *Acer campestre* 'Elsrijk' a *Carpinus betulus* 'Fastigiata'.

Lokalita spadá do III.zóny (severní část) a IV. zóny CHKO (jižní část).

Lokalita sousedí na východě s mapovaným přírodním biotopem M1.1 – Rákosiny stojatých eutrofních vod, které je vedeno jako EVL Nebeský rybníček u Veselí (kód lokality: CZ0423006).

Od řešené lokality oddělena pásem stromové vegetace.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 8 m, odstup od vozovky 3m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej P – je nová jednostranná linie doprovázející komunikaci mezi obcemi Veselí a Újezd. Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace, tvořené směsí ruderalních druhů bylin a suchomilných travin. Druhovú skladbu vykazuje znaky silné eutrofizace managementem okolních polí a zasolení půdy. Terén je svažité. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny při komunikaci v severovýchodním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy druhy *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Acer campestre*.

Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10 m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Davidem Kučerou, Nové Hradý 1, 539 45 Nové Hradý IČ: 68476973 v červnu 2019 s názvem: „Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebus a Újezd u Chcebuze“.

Podrobnější informace k předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci „Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebus a Újezd u Chcebuze“ vypracované projektantem Ing. Davidem Kučerou, Nové Hradý 1, 539 45 Nové Hradý IČ: 68476973, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 078 100,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ, jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn průběhem zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.



Předpokládaný termín zahájení prací: do 3 dnů od předání a převzetí místa plnění.

Předpokládaný termín zahájení: září 2020

Předpokládaný termín dokončení: do 31.12.2020.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Brocno (650781), Chcebuz (650790) a Újezd u Chcebuze (650803), dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.

5. KVALIFIKACE (ZPŮSOBILOST)

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
- b) profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
- c) technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ

5.1 Základní způsobilost

Způsobilý není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů k bodu 5.1 písm. a) Zadávací dokumentace,
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
- b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 5.1. písm. b) Zadávací dokumentace,
- c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 5.1. písm. b) Zadávací dokumentace,
- d) písemným čestným prohlášením ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 5.1. písm. c) Zadávací dokumentace,
- e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 5.1. písm. d) Zadávací dokumentace,
- f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 5.1 písm. e) Zadávací dokumentace.



Splnění základní způsobilosti může účastník prokázat předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Účastník může využít Přílohy č. 2a Zadávací dokumentace.

5.2 Profesionální způsobilost

Profesionální způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky ve smyslu § 77 ZZVZ.

Splnění profesionální způsobilosti prokáže účastník ve vztahu k České republice tak, že předloží:

- a) kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ,
- b) oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; jedná se o příslušné živnostenské oprávnění či licenci ve smyslu § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil kopii dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník musí doložit živnostenské oprávnění na následující činnost: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

5.3 Technická kvalifikace

- a) K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
- b) Zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám a službám.
- c) Zadavatel požaduje předložit popis opatření dodavatele k zajištění kvality a popis technického vybavení ve smyslu § 79 odst. 2 písm. e).

5.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí:

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

5.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části způsobilosti či kvalifikace požadované Zadavatelem podle ZZVZ v plném rozsahu, může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesionální způsobilosti s výjimkou kritéria ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesionální způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ jinou osobou,
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové



osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5.6. Doklady o kvalifikaci:

Požadované doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií budou předkládány v nabídce v prosté kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny předložením čestného prohlášení (podepsaným oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku, tzn. doplněním a potvrzením Příloh č. 2a, b, c této Zadávací dokumentace) v originále nebo v ověřené kopii. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Vybraný dodavatel musí před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele podle § 122 odst. 3 ZZVZ předložit doklady k prokázání kvalifikace v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy, pokud již tak neučinil ve své nabídce. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 ZZVZ.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 ZZVZ ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích, pokud tyto údaje nelze zjistit podle § 122 odst. 4 ZZVZ. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 ZZVZ.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodu, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je dodavatel ve smyslu § 45 odst. 2 ZZVZ oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Zadavatel podle § 48 odst. 7 ZZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Zadavatel upozorňuje, že v případě požadavku na předložení dokladů o kvalifikaci v originále nebo ověřené kopii, musí být předloženy výhradně v elektronické podobě jako:

- originální elektronický dokument opatřený příslušnými elektronickými podpisy oprávněných osob, nebo
- listinný originál úředně konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint.

Prosté naskenování kvalifikačních dokumentů není možné zadavatelem uznat, protože se jedná o prostou kopii!

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Stanovení obchodních a platebních podmínek:

Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo nesmí být účastníkem jakkoliv měněn a může být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. V případě podpisu návrhu smlouvy o dílo zmocněnou nebo pověřenou osobou doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o dílo účastníka.



V návrhu smlouvy o dílo účastník (Příloha č. 3 této zadávací dokumentace) doplní základní identifikační údaje a cenu díla v předepsaném členění.

Doba splatnosti faktury je 21 dní od prokazatelného doručení faktury (originál faktury + 1 kopie včetně kopie zápisu o převzetí a předání zhotoveného předmětu smlouvy). Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Do doby splatnosti opravené či doplněné (nové) faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo. Lhůta splatnosti 21 dní v takovémto případě počíná běžet až od prokazatelného doručení opravené či doplněné (nové) faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí dokončeného díla potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.

Objednatel/zadavatel neposkytuje finanční zálohy.

6.2 Pojistná smlouva

Po celou dobu plnění veřejné zakázky musí mít dodavatel sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil před podpisem smlouvy o dílo platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za majetkové a nemajetkové újmy způsobené objednateli nebo třetím osobám ve výši min. 1 mil. Kč.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1 Stanovení technických podmínek

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je Přílohou č. 4 této Zadávací dokumentace.

7.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7.3 Klasifikace zakázky CPV kódy

Nejedná se o stavební zakázku.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1 Nabídková cena:

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této Zadávací dokumentace). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady a výdaje účastníka. Účastník doloží v nabídce vyplněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Příloha č. 5. Názvy položek, jejich pořadí, měrné jednotky a uvedené množství hodnoty u jednotlivých položek ve výkazu výměr nesmějí být jakkoliv upravovány či měněny. Nabídková cena bude dále doplněna v Krycím listu nabídky, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Příloha č. 1.

Cena za dílo bude stanovena na základě celkové kalkulace dodávek a služeb realizovaných v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu vč. přiměřeného zisku účastníka.



Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. Účastník není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než původně předpokládal.

Účastník je povinen ocenit veškeré položky. Pokud účastník nedodrží položkovou skladbu, neocenit některou položku, případně ji ocenit výší 0,00 Kč, bude zadavatelem vyzván k objasnění své nabídky. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena. Do nabídkové ceny zahrne účastník veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.

9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1. Pokyny pro zpracování nabídky

Účastník může podat pouze jednu nabídku.

9.1.1. Nabídka:

- bude předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>
- bude předložena v českém jazyce
- zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek
- nesmí obsahovat data, která by mohla zadavatele uvést v omyl
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo, který může být podepsán oprávněnou osobou v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (doplněná a potvrzená Příloha č. 3 Zadávací dokumentace),
- bude obsahovat doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace, nebo čestné prohlášení vyplněné Přílohy č. 2a,b,c.
- bude obsahovat vyplněný výkaz výměr, kde budou oceněny veškeré položky (vyplněná Příloha č.5 Zadávací dokumentace),
- bude obsahovat vyplněný krycí list nabídky (vyplněná Příloha č. 1 Zadávací dokumentace)
- bude obsahovat čestné prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace)
- bude obsahovat obsah nabídky z důvodu lepší orientace v dokumentu,
- musí být zpracována v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů souborů uvedených v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace – manuál e-zakázky_Dodavatel,
- bude obsahovat seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět veřejné zakázky, účastník uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Další údaje jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídky a prokázání kvalifikace.

9.1.2. Doporučení zadavatele účastníkům:

- všechny stránky nabídky očíslovat vzestupnou kontinuální řadou.



10. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místa plnění jsou veřejně přístupná.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel poskytne sám ze své iniciativy v případě potřeby nebo na základě žádosti dodavatele vysvětlení Zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná forma žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace musí být doručena na následující adresu: pavla.beranova@steti.cz případně datovou schránkou Města Štětí: fypbba8 nebo prostřednictvím certifikovaného nástroje www.e-zakazky.cz na profilu zadavatele.

Zadavatel takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele prostřednictvím certifikovaného nástroje www.e-zakazky.cz (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>), a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení Zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty stanovené zadavateli pro uveřejnění vysvětlení. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu stanovenou mu pro uveřejnění vysvětlení.

Zadavatel nebude brát do úvahy žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace podané telefonicky.

Pokud je žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Pokud by spolu s vysvětlením Zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 ZZVZ.

Kontaktní osobou vysvětlení Zadávací dokumentace je Pavla Beranová, odbor stavební, životního prostředí a dopravy, e-mail: pavla.beranova@steti.cz

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že vzhledem k poskytování Zadávací dokumentace způsobem umožňujícím dálkový a neomezený přístup na profilu zadavatele, bude dodavatelům (potenciálním účastníkům) stejným způsobem poskytováno i vysvětlení Zadávací dokumentace. Dodavatelé, kteří si stáhnou Zadávací dokumentaci, jsou tedy povinni sledovat detail zadávacího řízení, aby měli aktuální informace vztahující se k zadávacímu řízení (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>).

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

12.1 Způsob a místo podání nabídek

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem:

komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>

(dále jen „elektronický nástroj“).



Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele (včetně autorizace oprávněné osoby za účastníka). Zadavatel upozorňuje, že proces registrace osoby účastníka je jednorázovým úkonem a že tento je nezávislý na podání nabídky v konkrétní veřejné zakázce. Je tedy v zájmu účastníka tuto registraci provést v dostatečné lhůtě před ukončením podání nabídek. Účastník bere na vědomí, že proces registrace, který bude zahájen méně než tři pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek, nemusí být ve lhůtě pro podání této nabídky úspěšně dokončen (a to ani v případě, že účastník předloží veškeré požadované dokumenty).

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel ho vyloučí ze zadávacího řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně oznámí účastníkovi prostřednictvím elektronického nástroje. V takovém případě se oznámení považuje za doručené účastníkovi zadávacího řízení okamžikem jeho doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji.

Jiné doručení než výše uvedené, není považováno za řádné podání nabídky.

Zadavatel vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a tudíž se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel tuto nabídku účastníkovi nevrací, tato nabídka zůstává u zadavatele jako součást spisu předmětné veřejné zakázky.

Nabídky je možné podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje, a to do 27. 8. 2020 do 13:30 hod.

Zadávací řízení je vedeno v českém jazyce.

Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

Pro podání elektronické nabídky je nutné, aby dodavatelé byli řádně registrováni u poskytovatele elektronického nástroje na <https://www.e-zakazky.cz/>. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jež má 3 pracovní dny na akceptaci nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.

Účastníci mohou při registraci postupovat podle manuálu dodavatele, který je přílohou č. 7 této Zadávací dokumentace.

Elektronická nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který je vložen do systému. Upozorňujeme účastníky, aby nabídky sami nešifrovali. Nabídka účastníka zašifrovaná nesprávným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet dle § 28 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro



podání nabídek (podáním nabídky se rozumí konečné odeslání nabídky do elektronického nástroje pro nahrání všech příloh).

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a dále v souladu s ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídek v listinné podobě.

12.2. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení dle ZZVZ.

Nabídky lze podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>, a to do 27.8.2020 do 13:30 hod.

Jiná možnost zpracování a podání nabídky, než výše uvedená, není považována za řádné podání nabídky. Zadavatel vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána v rozporu se Zadávací dokumentací pro podání nabídek a proto se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel vyrozumí účastníka o této skutečnosti prostřednictvím elektronického nástroje. V takovém případě se vyrozumění považuje za doručené účastníkovi zadávacího řízení okamžikem jeho doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronické podobě.

12.3. Otevírání obálek:

V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 ZZVZ proběhne otevírání nabídek (obálek) po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v sídle zadavatele. Otevírání nabídek podaných prostřednictvím elektronického nástroje je neveřejné. Zadavatel při otevírání elektronických nabídek kontroluje, zda byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA

Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 60 kalendářních dnů od data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou účastníci vázáni celým obsahem nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet od skončení lhůty pro podání nabídek. Účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení v zadávací lhůtě odstoupit. Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo pokud nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.

14. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

14.1 Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky pro zadání veřejné zakázky je nejnížší celková nabídková cena bez DPH podle § 114 odst. 2 ZZVZ.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč bez DPH, uvedená v návrhu Smlouvy o dílo (vyplněná a potvrzená Příloha č. 3 této zadávací dokumentace)



14.2 Způsob hodnocení nabídek

Zadavatelem ustanovená komise určí pořadí nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky – nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to seřazením nabídek dle nabídkových cen v Kč bez DPH od nejnížší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH, která splní veškeré podmínky určené Výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace a touto Zadávací dokumentací, která je přílohou Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele kompletní Zadávací dokumentaci včetně příloh dle § 53 odst. 3 resp. § 96 odst. 1 ZZVZ (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>).

15.1. Poddodávky

Pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení poddodavatelé známi, v obsahu nabídky uvedou, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Po poddodavateli je rovněž požadováno plnění bodu 5. této Zadávací dokumentace. Za kvalitu provedení díla odpovídá zhotovitel.

15.2. Časový harmonogram prací:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 104 písm. a) ZZVZ jako podmínku pro uzavření smlouvy o dílo vyhrazuje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy o dílo na základě výzvy zadavatele učiněné podle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložil závazný časový harmonogram prací, pokud již tak neučinil v nabídce, jenž bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být zpracován v maximálně týdenních cyklech a musí zahrnovat minimálně následující uzlové body:

- převzetí stanoviště a zahájení prací
- příprava stanoviště k výsadbě – hloubení jam (pro jednotlivé aleje A – P)
- příprava stanoviště k výsadbě – příprava a aplikace substrátu s hydroabsorbenty (pro jednotlivé aleje A – P)
- výsadba alejových stromů (v jednotlivých alejích A – P)
- první záливka po výsadbě (pro jednotlivé aleje A – P)
- provedení srovnávacího řezu
- Osazení stromů ochrannými prvky proti okusu zvěří a ochrannými kůly (pro jednotlivé aleje A – P)
- mulčování (pro jednotlivé aleje A – P)
- umístění berliček pro dravce (pro jednotlivé aleje A – P)
- Rozvojová péče – harmonogram péče o výsadby
- Předání a převzetí díla: do 31.12.2020

Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele podle ustanovení § 122 odst. 7 ZZVZ.

Účastník jako budoucí zhotovitel je povinen harmonogram v průběhu realizace průběžně aktualizovat podle postupu realizace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

16. OSTATNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU A DOKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Výsadba stromů musí splňovat standardy AOPK:

- SPPKA 02-001 2013 VYSADBA STROMU
- SPPKA 02-011 2018 PECE O DREVINY KOLEM VEREJNE TECHNICE INFRASTRUKTURY
- SPPKC 02-003 2016 VYSADBY OVOCNYCH DREVIN
- SPPKA 02-002 2015 REZ STROMU

16.1. Oznámení o výběru dodavatele:

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

16.2. Oznámení o vyloučení účastníka

Účastníkovi, který nesplnil zadávací podmínky, zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

17. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: 2a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
2b) Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti
2c) Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
- Příloha č. 3: Návrh znění Smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Projektová dokumentace
- Příloha č. 5: Položkový výkaz výměr
- Příloha č. 6: Čestné prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy o dílo
- Příloha č. 7: Manuál e-zakázky_Dodavatel

Ve Štětí dne: 31. 7. 2020

Za zadavatele:

Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města

Vladimír Frey, místostarosta

Mgr. Petr Novák, vedoucí odboru stavebního, životního prostředí a dopravy

