



KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o.

V Korytech 12, Praha 10, 100 00

www.kreck-plundra.cz



DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Akce: **ZŠ U Elektry II**

Místo: plocha mezi ul. Sousedíkova a Poděbradská, Praha 9
parc. č. 1014/34, 1814/1, 1814/3, 1814/4, 1814/5, 1814/7, 1814/10, 1816/24-49,
1816/52, 1816/55, katastrální území Vysočany

Zadavatel: **Městská část Praha 9**
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Zpracoval: **KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o.**
V Korytech 972/12, Praha 10 – Strašnice
Ing. Marie Klejchová
tel. 777 919 092

Datum: **listopad 2024**

1. POPIS STANOVIŠTĚ

Dendrologický průzkum byl proveden na pozemku mezi ulicí Poděbradská a Sousedíkova, v Praze 9 – Vysočanech. Plocha se nachází na západní straně od novostavby základní školy, okolo stávající skladových či ubytovacích objektů.

Většina stromů byla geodeticky zaměřena, zbývající stromy a porosty byly zaznamenány poměrem k zaměřeným prvkům.

Plocha je rovinatá, mírně se svažuje k severu. Výškopisně se nachází v rozmezí 203 až 207 m n.m. Jedná se o výškový rozdíl v délce pozemku 170 m.

Jedná se o tyto parcely:

parc.č.	vlastnické právo / svěřená správa	způsob využití / druh pozemku	stromy, porosty
	katastrální území Vysočany		
1814/1	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1 Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha 9	manipulační plocha/ ostatní plocha	-
1814/3		jiná plocha/ ostatní plocha	14, 15, 16, 25-31
1814/4		manipulační plocha/ ostatní plocha	5-13, 20-24, 40-50
1814/5		zastavěná plocha a nádvoří	-
1814/7		zastavěná plocha a nádvoří	1, 2, 3, 4
1814/10		zastavěná plocha a nádvoří	-
1014/34	Společenství vlastníků Sousedíkova č.p. 969-973, Sousedíkova 971/5, Vysočany, 19000 Praha 9	jiná plocha/ ostatní plocha	32-39
1816/24-49		ostatní komunikace/ ostatní plocha	18
1816/52		ostatní komunikace/ ostatní plocha	17, 19
1816/55		ostatní komunikace/ ostatní plocha	-

2. PODKLADOVÉ MATERIÁLY

- situace – současný stav, M 1:500
- metodika AOPK ČR Praha „Oceňování dřevin rostoucí mimo les“, verze 2022
- standardy péče o přírodu a krajinu: Hodnocení stavu stromů, SPPK A01 001:2018
- terénní šetření 11.11., 25.11.2024

3. METODIKA HODNOCENÍ

Dendrologický průzkum vyhodnocuje dle parametrů:

STROMY

- obvod kmene (ve výšce 130 cm nad zemí). U všech vícekmennů byl proveden výpočet náhradního obvodu kmene dle metodiky MŽP
- celková výška (m)
- výška založení koruny (m)
- průměr koruny stromu (m)

fyziologická vitalita ...

- 1 – výborná až mírně narušená
- 2 – zřetelně narušená
- 3 – výrazně snižena
- 4 – zbytkový vitalita
- 5 – suchý strom

zdravotního stavu ...

- 1 – výborný až dobrý
- 2 – zhoršený
- 3 – výrazně zhoršený
- 4 – silně narušený
- 5 – havarijní

atraktivita umístění

- vysoká (v)
pohledově významný soliterní strom nebo prvek malé skupiny ve vysoce frekventovaném veřejném prostoru měst a obcí ... významná krajinná dominanta
- střední (s)
strom, který je součástí významného ... vegetačního prvku ... stromořadí, aleje, doprovodná zeleň komunikací, okraje skupin stromů, větší rozvolněné skupiny, remízy apod.
- méně významná (mv)
strom situovaný v méně přístupných či frekventovaných lokalitách ...
- nízká (n)
strom je součástí stejnorodého porostu v zastavěném území či v krajině ...

růstové podmínky

- neovlivněné (n)
strom rostoucí v zastavěném prostředí i v krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí a kde nedochází ... k ovlivňování půdních poměrů
- dobré (d)
strom rostoucí v místech, kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních popř. i nadzemních částí ...
- zhoršené (z)
stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene...
- extrémní (e)
stromy rostoucí v místech, kde je z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové soustavy popř. i nadzemních částí, a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo nepřímo inhibujícím růst ...

Parametry, které neovlivňují ocenění stromu:

fyziologické stáří ...

1. mladý strom ve fázi ujímání
2. aklimatizovaný mladý strom
3. dospívající mladý strom
4. dospělý strom
5. senescentní strom

stabilita (riziko selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením koruny) ...

1. výborná až dobrá (nenarušená)
2. zhoršená
3. výrazně zhoršená
4. silně narušená
5. kritická

perspektiva (předpokládaná délka existence na stanovišti při zhodnocení předchozích parametrů) ...

- a dlouhodobě perspektivní (strom udržitelný v horizontu desetiletí)
- b krátkodobě perspektivní (dočasná, méně než dlouhodobá)
- c neperspektivní (strom nevhodný)

sadovnická hodnota ...

1 - velmi hodnotné

Typický habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě perspektivní.

2 – nadprůměrně hodnotné

Oproti předchozí kategorii určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu, alespoň polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti, dlouhodobě perspektivní.

3 - průměrně hodnotné

Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje atd.), případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu, střednědobě až dlouhodobě perspektivní. Do této kategorie řazeny i mladé plně vitální dřeviny s typickým habitem, které zatím nedosáhly přibližně polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti.

4 - podprůměrně hodnotné

V důsledku stárí, nevhodného stanoviště, chorob a škůdců nebo poškození podstatně snížená vitalita, pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu (u stromů maximálně do 20 až 25 let).

5 - velmi málo hodnotné

V důsledku stárí, nevhodného stanoviště, chorob a škůdců nebo poškození natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady i krátkodobé existence. Do této kategorie řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné infekční choroby).

POROSTY:

- keře nízké
- keře střední a vysoké
- liány
- porost stromů – kultura
- porost stromů – mladý porost
- porost stromů – dospívající a dospělý porost
- porost stromů – věkově diferencovaný porost

průměrná výška (m)

plocha (m²)

vhodnost

- nežádoucí (n)
- vhodné (v)
- ostatní (o)

pěstební vztah

- pěstebně zanedbaný (z)
- průběžně nevychovávaný (n)
- vychovávaný (v)

biologická hodnota

- vysoká (v)
- střední (s)
- nízká (n)
-

atraktivita umístění

- vysoká (v)
- střední (s)
- méně významná (mv)

ocenění ...

Stromy, jejichž obvod kmene nedosahuje 80 cm a nejsou součástí stromořadí, se neoceňují. Hodnota těchto stromů není potřebná k výpočtu náhradní výsadby v případě kácení.

Dendrologický průzkum nenavrhuje pěstebního opatření.

4. VYHODNOCENÍ

Na ploše bylo hodnoceno 60 položek:

50 stromů (č.1 - 50)

10 porostů, tj. keřů a keřových skupin, skupin mladých stromů (P1 – P10)

položka	všechny dřeviny		pozn.
	množství	hodnota	
Stromy (obvod kmene nad 80 cm)	9 ks	188 509 Kč	viz. tab. 1
Stromy ve stromořadí	8 ks	251 181 Kč	
Stromy (obvod kmene do 80 cm)	33 ks	-	
Porosty (plocha nad 40 m ²)	4 sk., 295 m ²	26 456 Kč	viz. tab. 2
Porosty (plocha do 40 m ²)	6 sk., 136 m ²	13 267 Kč	
celkem		479 413 Kč	

Na parcelách, které jsou uvedeny výše, se nachází množství stromů a porostů spíše při okrajích. Jedná se převážně o dřeviny náletového původu. Na jižním a severním okraji, dále na nově upravené ploše na východní straně, se jedná o záměrnou výsadbu.

Při vstupu do areálu z ulice Poděbradské byly plochy po obou stranách osázeny nízkými a vysokými keři. První šetřený strom je pravděpodobně výsadba – meruňka (**1**) je přestárlá, s výrazně suchou korunou. Strom je určen k odstranění. Další dva stromy jsou pajasany (**2, 3**) na západním okraji. Tyto by bylo vhodné odstranit z důvodu invazivní vlastnosti druhu. V čele ubytovacího objektu, který uzavírá manipulační plochu před skladovým objektem, vyrůstá mohutný jasan ztepilý (**4**), jedná se o druhý nejhodnotnější strom na pozemku. Strom nevykazuje žádné poškození v koruně ani na kmenu, kromě výrazného tlakového větvení. Na severní straně tohoto objektu se nachází oplocení, jímž prorůstá dvoukmenný trnovník akát (**5**), v těsné blízkosti za plotem pak poměrně pravidelná, bez většího poškození, s mírným prosycháním v koruně bříza bělokorá (**6**). Podél okapového chodníku na severní straně vyrůstá řada mladých, avšak poměrně vysokých stromů č. **7-13**. Jedná se o břízy, a vrby jívy. Z nichž pouze jedna vrba (**12**) přesahuje v obvodu náhradního kmene 80 cm (výpočet byl proveden ze dvou kmenů).

Na ploše uvnitř oplocení části parcely č. 1814/3 se nachází mladé nálety jasanů, trnovníků a topolů, žádný ze stromů nepřesahuje 80 cm. Dvou až čtyř leté nálety stromů jsou podrostlé ostružinami a jsou hodnoceny jako porosty (**P8, P9**). Vně oplocení byly hodnoceny samostatně dva trnovníky (**25, 26**) a jeden dub letní (**27**), který je velmi perspektivní, bohužel zatím nedosahuje potřebné velikosti, tedy není chráněn.

Severní hranici tvoří stromořadí kulovitých katalp (**32-39**), které se částečně nachází ve zpevněné ploše. S nízkou, širokou korunou se nezdají příliš vhodné do poměrně úzkou ulici. Jeden člen stromořadí byl nedávno nahrazen, ale pravděpodobně nedostatkem potřebné péče došlo k úhynu (**36**). Strom **39** má velkou nezhojenou puklinu na kmeni, strom **38** má menší puklinu v patě kmene, která se postupně zavaluje.

Na severním okraji parcely č. 1814/4 vyrůstá mladý perspektivní jasan ztepilý (**20**), strom má obvod kmene 66 cm, vyrůstá samostatně, tedy není nijak omezován, tedy koruna je pravidelná, přiměřeně vysoko založená. Jasany rostoucí ve skupině (**21-23**) již jsou ovlivněné zápojem, koruny jsou jednostranné, je zde zřejmá absence potřebné péče. Hrušeň (**24**) je přestárlá, neperspektivní.

U skladovacího objektu vyrůstá mladý jasan (**40**), který by měl být odstraněn v rámci údržby plochy. Ve střední části je dospělá bříza bělokorá (**41**) s pravidelnou korunou, bez prosychání. Na navazující ploše směrem k jihu se nachází ohrazený výběh pro koně, který je intenzivně užíván. Podél oplocení v jihovýchodním rohu se nachází největší ze šetřených stromů. Jedná se o ořešáky. Strom č. **42**

má širokou korunu a byl hodnocen podle použité metodiky nejvýše. Strom č. **44** má největší obvod kmene. Strom č. **45** pochází pravděpodobně se stejného období, avšak je se tří stromů nejmenší.

Na části této parcely se nachází zahrada nové školy s mladou výsadbou z roku 2023. Jedná se o tři borovice lesní (**46-48**), javor babyku (**50**) a jírovec maďal (**49**) s obvody kmenů do 20 cm.

Na šetřené ploše se nachází 10 porostů. U vjezdu do areálu z jižní strany jsou skupiny záměně vysázené - nízké tavolníky (**P1**), vyšších hlohyně, šeříky (**P2, P3**), částečně skupina **P4**, do které již vrůstá větší podíl náletových dřevin. Porost **P7** je malý keřový podrost pod mladými jasaný.

Porosty **P6, P8, P9** a **P10** jsou typické mladé stromové nálety na neudržovaných plochách. Jedná se o jasaný, trnovníky akáty, slivoně obecné, vrby jívy s ostružinami v podrostu.

Na šetřené ploše se ne nachází žádné nadprůměrně hodnotné stromy (1 nebo 2 body sadovnické hodnoty), které by bylo třeba chránit.

V případě, že bude třeba provést kácení, podléhá povolení:

- 9 stromů (tab.1 „PK“), s obvodem kmene (nebo náhradního kmene) nad 80 cm:
1, 4, 6, 12, 24, 41, 42, 44, 45
- 8 stromů, které jsou součástí stromořadí (tab.1 „STR“), z nich pouze 1 přesahuje 80 cm:
32-39
- 4 porosty (v tab.2 „PK“), které přesahují v ploše 40 m²:
P4, P6, P8, P10
- ostatní porosty (v tab.2 „*“), pokud v součtu plocha přesáhne 40 m²: všechny zbývající

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, prováděcí vyhlášky 189/2013 Sb., změny 222/2014 Sb. se nevyžaduje

- a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,*
- b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²,*
- c) porosty energetických dřevin nebo vánočních stromů ... s produkčním cyklem do 10 let*
- d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.*

Tab. 1 VYHODNOCENÍ – STROMY

č.	parc.č.	kácení/povolení	název odborný	český název	obvod kmene (cm)	výška (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	sadovnická hodnota	ocenění (Kč)	poznámka
1	1814/7	PK	Prunus armeniaca	meruňka obecná	90	5	1,8	5/3	4	3	mv	n	4	2 076	odstraněné kosterní větve, psk 40%
2	1814/7		Ailathus altissima	pajasan žláznatý	68	7	2	7	1	1	mv	n	3	-	
3	1814/7		Ailathus altissima	pajasan žláznatý	54	7	2	4	1	2	mv	n	4	-	
4	1814/7	PK	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	117	9	2	8	2	2	mv	n	3	58 566	tlakové větvení
5	1814/4		Robinia pseudoaccacia	trnovník akát	55+46	10	2,5	6	1	2	mv	n	4	-	v plotě
6	1814/4	PK	Betula pendula	bříza bělokorá	94	12	2,5	8	2	2	mv	n	3	18 726	psk 15%
7	1814/4		Betula pendula	bříza bělokorá	51	12	4	5	1	2	mv	n	4	-	v okapovém chodníku
8	1814/4		Betula pendula	bříza bělokorá	32	10	6	4	2	2	mv	n	4	-	v okapovém chodníku
9	1814/4		Salix caprea	vrba jíva	50	8	4	4	2	2	mv	n	4	-	náklon koruny nad střechu objektu
10	1814/4		Betula pendula	bříza bělokorá	49	9	5	4	1	2	mv	n	4	-	v okapovém chodníku
11	1814/4		Betula pendula	bříza bělokorá	44	9	6	4	1	2	mv	n	4	-	v okapovém chodníku
12	1814/4	PK	Salix caprea	vrba jíva	79+39	8	2	6	2	3	mv	n	4	9 876	v okapovém chodníku, pks 20%
13	1814/4		Betula pendula	bříza bělokorá	32	6	4	2	3	3	mv	n	4	-	poškozený kmen, v okapovém chodníku
14	1814/3		Ailathus altissima	pajasan žláznatý	42+22	7	3	4	2	2	mv	n	4	-	
15	1814/3		Ailathus altissima	pajasan žláznatý	45	6	2,5	3	1	2	mv	n	4	-	
16	1814/3		Robinia pseudoaccacia	trnovník akát	35+32+20	4	1	4	2	2	mv	n	4	-	
17	1816/52		Juglans regia	orešák vlašský	39	3,5	1	4	1	1	mv	n	3	-	vkm 100 cm, mladý nálet
18	1816/42		Prunus padus	střemcha obecná	26+13	3	0,5	3	1	1	mv	n	3	-	mladý nálet
19	1816/52		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	11x 10-17	3	0,5	2	2	2	mv	n	3-4	-	výmlatky z kořenů
20	1814/4		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62	9	1,5	6	1	1	mv	n	3	-	perspektivní
21	1814/4		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	7	2	4	1	2	mv	n	3-4	-	tlakové větvení

č.	parc.č.	kácení povolení	název odborný	český název	obvod kmene (cm)	výška (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	sadovnická hodnota	ocenění (Kč)	poznámka
22	1814/4		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	52	8	2,5	3	1	1	mv	n	3	-	
23	1814/4		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	48	7	2	3	2	2	mv	n	4	-	jednostr.koruna
24	1814/4	PK	Pyrus communis	hrušeň obecná	104	6	2	4	3	3	mv	n	4	2 681	psk 60%
25	1814/3		Robinia pseudoaccacia	trnovník akát	60+40+32	9	3	6	2	2	mv	n	4	-	náklon kmene, dutina
26	1814/3		Robinia pseudoaccacia	trnovník akát	7x 10-24	4	1	4	1	2	mv	n	3	-	
27	1814/3		Quercus robur	dub letní	56	7	1,5	5	1	1	mv	n	3	-	mladý, perspektivní
28	1814/3		Robinia pseudoaccacia	trnovník akát	46+35+30+26	7	2	5	1	2	mv	n	3	-	
29	1814/3		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	42+30	6	2	3	1	2	mv	n	4	-	
30	1814/3		Salix caprea	vrba jíva	45	5	1	3	3	3	mv	n	4	-	jednostr.koruna
31	1814/3		Populus x canadensis	topol kanadský	76	7	2	4	1	1	mv	n	3	-	
32	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	78	4	2	4	1	1	s	z	3	48 879	
33	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	74	4	2	4	1	1	s	z	3	45 042	
34	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	81	4	2	4	2	1	s	z	3-4	49 169	mírný náklon
35	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	76	4	2	4	1	1	s	z	3	45 042	
36	1014/34	STR	Catalpa bignonioides	katalpa trubačovitá	24	3,5	2	1	5	5	s	z	5	22	původní druh, nová výsadba, suchá
37	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	60	4	2	4	2	1	s	z	3-4	22 583	mírný náklon
38	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	60	4	2	4	2	2	s	z	3-4	19 761	malá dutina u paty kmene
39	1014/34	STR	Catalpa bignonioides 'Nana'	katalpa trubačovitá	71	4	2	4	2	3	s	z	4	20 683	velká dutina na kmeni
40	1814/4		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35	6	2	3	1	2	mv	n	4	-	v patě stavby, podrůstá růže šípková
41	1814/4	PK	Betula pendula	bříza bělokorá	103	12	3	8	2	1	mv	n	3	29 652	
42	1814/4	PK	Juglans regia	ořešák vlašský	118	8	3	12	2	1	mv	n	3	66 932	náklon kmene 20°
43	1814/4		Prunus avium	třešeň ptačí	57	7	2	4	3	2	mv	n	4	-	v oplocení, poškozený kmen okusem

č.	parc.č.	kácení/povolení	název odborný	český název	obvod kmene (cm)	výška (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	sadovnická hodnota	ocenění (Kč)	poznámka
44	1814/4	PK	Juglans regia	ořešák vlašský	125	9	5	8	1	2	mv	n	3	33 591	
45	1814/4	PK	Juglans regia	ořešák vlašský	87	6	2	7	1	2	mv	n	3	25 355	
46	1814/4		Pinus sylvestris	borovice lesní	15	3	0	1,5	1	1	mv	n	3	-	nová výsadba
47	1814/4		Pinus sylvestris	borovice lesní	16	2,5	0	1,5	1	1	mv	n	3	-	nová výsadba
48	1814/4		Pinus sylvestris	borovice lesní	15	2,5	0	1,5	1	1	mv	n	3	-	nová výsadba
49	1814/4		Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	18	3,5	2	1	1	1	mv	n	3	-	nová výsadba
50	1814/4		Acer campestre	javor babyka	3x10-13	3	0	1,5	1	1	mv	n	3	-	nová výsadba

Vysvětlivky:

PK ... v případě kácení je třeba povolení

STR ... stromořadí, při kácení je třeba povolení

psk ... proschnutí kmene v %

vkm ... výška kmene, pokud je nižší než 130 cm

Tab. 2 VYHODNOCENÍ – POROSTY

č.	parc.č.	povolení kácení	název odborný	název český	plocha (m ²)	výška (m)	vhodnost	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	ocenění (Kč)	poznámka
P1	1814/1	*	Spiraea bumalda	tavolník nízký	15	1	o	n	n	mv	1 742	nízké keře, záměrná výsadba
P2	1814/1	*	Pyracantha coccinea, Syringa vulgaris, Ligustrum vulgaris, Mahonia aquifolium	hlohyně šarlatová, šeřík obecný, ptačí zob obecný, mahónie cesmínolistá	30	2-4	o	n	n	mv	2 237	vysoké keře, záměrná výsadba
P3	1814/1	*	Rosa canina, Pyracantha coccinea, Juniperus chinensis	růže šípková, hlohyně šarlatová, jalovec čínský	20	2-3	o	n	n	mv	1491	vysoké keře, převážně záměrná výsadba
P4	1814/1	PK	Rosa canina, Pyracantha coccinea, Cotoneaster dammeri, Juniperus horizontalis	růže šípková, hlohyně šarlatová, skalník Dammerův, jalovec vodorovný	90	0,5-2,5	o	n	n	mv	7 957	nízké a vysoké keře
P5	1814/1	*	Rosa canina	růže šípková	6	3	o	n	n	mv	447	vysoký keř
P6	1814/4, 1814/3	PK	Salix caprea, Fraxinus excelsior, Rubus fruticosus	vrba jíva, jasan ztepilý, ostružiník křovitý	60	2-4	o	n	s	mv	9 577	stromy - mladý porost, nízké keře v podrostu
P7	1814/4	*	Ligustrum vulgaris, Mahonia aquifolium	Ptačí zob obecný, mahónie cesmínolistá	30	1-2	o	n	s	mv	4 473	střední a vysoké keře
P8	1814/3	PK	Fraxinus excelsior, Robinia pseudoaccacia	jasan ztepilý, trnovník akát	50	4-5	n	n	s	mv	4 110	mladý porost stromů - nálet u plotu
P9	1814/3	*	Prunus insititia	slivoň obecná	35	3-4	n	n	s	mv	2 877	mladý porost stromů - nálet u plotu
P10	1814/3	PK	Fraxinus excelsior, Rubus fruticosus	jasan ztepilý, ostružiník křovitý	95	2-4	n	n	n	mv	4 812	stromy - mladý porost, nízké keře v podrostu


Vysvětlivky:

PK ... v případě kácení je třeba povolení

* ... povolení kácení je třeba v případě, že v součtu plochy přesáhnou 40 m²


Tab. graf 3 FYZIOLOGICKÁ VITALITA A ZDRAVOTNÍ STAV (stromy bez keřů)

stupeň	1	2	3	4	5
fyzilogická vitalita (ks)	28	16	4	1	1
zdravotní stav (ks)	19	24	6	0	1



Tab. graf 4 SADOVNICKÁ HODNOTA (stromy bez keřů)

stupeň	1	2, 2-3	3	3-4, 4	5
sadovnická hodnota (ks)	-	-	23	26	1



Fotodokumentace



1



2




4




6

5



7-13



14-16



20



19



22-24



5, 6

25, 26



P8

27



28

P10



39



39




38



37-32



40



42



43

44



45