



**POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ZEJMÉNA VODOVODU), ABY BYLA STANOVENA PŘESNÁ JEHO POLOHA, NA ZÁKLADĚ KTERÉ BUDOU V ULICI ROZMÍSTĚNY NAVRHOVANÉ LAMPY VO, KTERÉ MUSÍ BÝT OSAZENY MIMO OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - TJ. 1,5m OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NA OBĚ STRANY**

!!! POZOR !!!

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

- SOUČÁSTÍ TĚTO SITUACE JSOU I VYJÁDŘENÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCO JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZOOPROJEKTANT Ing. Vítězslav Pavel Ing. Vítězslav Pavel	VYPRACOVAL David Valenta	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Pavel
KRAJ Středočeský	OBEC Zruč nad Sázavou	K.O. Zruč nad Sázavou
STAVBA Rekonstrukce ulice "Pod Vyslačem" ve Zručí nad Sázavou		
OBSEK Situace celková koordinátní - navrhovaný stav		

ČÍSLO ZAKÁZKY  
103/2022

DATUM  
02/2025

MĚŘITKO  
1 : 250

FORMÁT  
12 A4

STUPĚŇ PRŮJ  
DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY  
C3

VODA  
DOPRAVA  
GEOTECHNIKA

VDG Projektování s.r.o.

PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV

TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdg.cz