


Vzorový příčný řez komunikací

Poznámky

– komunikace s podélným spádem bude mít příčný sklon nulový, aby nedocházelo ke shromažďování dešťových vod k jedné straně komunikace, ale došlo k celoplošnému rozvolnění vody na komunikaci, která bude odvodněna příčnými odvodňovacími žlaby – část dešťových vod bude svévolně vsakována v přilehlých zatravněných plochách



ZODP.PROJEKTANT Ing.Vítězslav Pavel <i>Pavel</i>	VYPRACOVAL David Valenta	KONTROLOVAL Ing.Vítězslav Pavel <i>Pavel</i>
KRAJ Středočeský	OBEC Zruč nad Sázavou	K.Ú. Zruč nad Sázavou
STAVEBNÍK Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou		
STAVBA Rekonstrukce ulice "Pod Vysílačem" ve Zručí nad Sázavou		
OBSAH Komunikace - vzorový příčný řez		

VDG VODA
DOPRAVA
GEOTECHNIKA

VDG Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	103/2022	ČÍSLO PARÉ
DATUM	02/2025	
MĚŘÍTKO	1 : 50	
FORMÁT	1 A4	
STUPEŇ PD	DPS	
ČÍSLO PŘÍLOHY	D4	