



ARCHITEKT: ING. ARCH. ROMANA MALIŠ BÍLKOVÁ
PROJEKTANT: ONDŘEJ ELIÁŠ

RMBA Architekti s.r.o.
BULHARSKÁ 996/20
101 00 PRAHA 10
IČ: 07587287
TEL.: 774 378 888

AKCE:

REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE 400
PARC. Č. 1334, K.Ú. HODSLAVICE

INVESTOR:

OBEC HODSLAVICE, HODSLAVICE 211, 74271 HODSLAVICE

STUPEŇ:

SP

MĚŘÍTKO:

1:50

FORMÁT:

A4

VÝKRES:






**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ**

ČÍSLO
VÝKRESU:

■



NÁZEV AKCE	OBSAH	LIST ČÍSLO
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 400	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	1

V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ, ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE POTŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚRIT NA STAVBĚ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.

ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA PRO VESTAVNOU MYČKU NÁDOBÍ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY PRO PŘÍPEVNĚNÍ NA DVEŘE MYČKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA. 4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	3	3	6
615816.AR		KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA POD DŘEZ, S JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE S VÝREZEM PRO ODPADNÍ SIFON, Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA. 4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	3	3	6
615816.AR		KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ŠUPLÍKOVÁ, S PŘÍBOROVÝM, DVĚMI VAŘEČKOVÝMI A POKLIČKOVÝM ŠUPLÍKEM. ČELA ŠUPLÍKŮ PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. ŠUPLÍKY JSOU OPATŘENY POJEZDY S TICHÝM DOJEZDEM. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA. 4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	2	2	4
615816.AR		KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ŠUPLÍKOVÁ, S PŘÍBOROVÝM, DVĚMI VAŘEČKOVÝMI A POKLIČKOVÝM ŠUPLÍKEM. ČELA ŠUPLÍKŮ PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. ŠUPLÍKY JSOU OPATŘENY POJEZDY S TICHÝM DOJEZDEM. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA. 4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	3	3	6

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 400		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		2		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	3	3	6
615816.AR		HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	2	2	4
615816.AR		HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	2	2	4
615816.AR		KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm. BOČNÍ ŘEZY OPATŘENY LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU. VODOTĚSNĚ SLEPENO S VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ DESKOU. VÝŘEZ PRO DŘEZ A BATERII.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	3	3	6
615816.AR		KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 400		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		3		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNÍČÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZY OPATŘENY LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNÍČÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNÍČÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZY OPATŘENY LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	11	11	22
615816.AR		TĚSNÍČÍ LIŠTA ZA KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU, PLASTOVÁ. ZVOLIT CO NEJSUBTILNĚJŠÍ LIŠTU. VIDITELNÉ KONCE A ROHY OPATŘIT SPECIÁLNÍM DÍLEM. V 1.NP JSOU POTŘEBA DĚLKY 3x 1200mm, 2X 600mm A 1X 500mm.	ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	-	1
615816.AR		TĚSNÍČÍ LIŠTA ZA KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU, PLASTOVÁ. ZVOLIT CO NEJSUBTILNĚJŠÍ LIŠTU. VIDITELNÉ KONCE A ROHY OPATŘIT SPECIÁLNÍM DÍLEM. V 1.NP JSOU POTŘEBA DĚLKY 3x 1200mm, 2X 600mm A 1X 500mm.	ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	-	1	1
552310840		VESTAVNÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE, Z NEREZOVÉ OCELI, S PŘEPADEM. VČETNĚ ZÁTKY S FUNKCÍ ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT A SIFONU S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ KUCHYŇSKÉ MYČKY.	VÝBĚR KONKRÉTNÍHO DŘEZU BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ KATALOGŮ A VZORKŮ.	3	3	6
725821326		SMĚŠOVAČÍ STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, S OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH HADIC.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CHROM. VÝBĚR KONKRÉTNÍ BATERIE BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ KATALOGŮ A VZORKŮ.	3	3	6
7668251R		VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S DVOJKŘÍDLÝMI DVEŘMI. KŘÍDLA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm. ŽÁDÁ ZE SOLOLAKU. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE. 5 POLIC Z LAMINOVANÉ DTD. PŘIKOTVENO PŘÍŠROBOVÁNÍM V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ.	VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	-	1

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 400		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		4		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
7668251R		<p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S DVOJKŘÍDLÝMI DVEŘMI. KŘÍDLA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>5 POLIC Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>PŘIKOTVENO PŘÍŠROUBOVÁNÍM V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍŇE.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	-	1
7668251R		<p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S DVOJKŘÍDLÝMI DVEŘMI. KŘÍDLA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>5 POLIC Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>PŘIKOTVENO PŘÍŠROUBOVÁNÍM V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍŇE.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	-	1	1

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 400		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		5		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
7668251R		<p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S DVOJKŘÍDLÝMI DVEŘMI. KŘÍDLA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE. 5 POLIC Z LAMINOVANÉ DTD. PŘIKOTVENO PŘÍŠROUBOVÁNÍM V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍŇE.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	-	1	1