



ARCHITEKT: ING. ARCH. ROMANA MALIŠ BÍLKOVÁ
PROJEKTANT: ONDŘEJ ELIÁŠ

RMBA Architekti s.r.o.
BULHARSKÁ 996/20
101 00 PRAHA 10
IČ: 07587287
TEL.: 774 378 888

AKCE:

REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE 213
PARC. Č. 218, K.Ú. HODSLAVICE

INVESTOR:

OBEC HODSLAVICE, HODSLAVICE 211, 74271 HODSLAVICE

STUPEŇ:

SP

MĚŘÍTKO:

1:50

FORMÁT:

A4

VÝKRES:

**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ**

ČÍSLO
VÝKRESU:

■









NÁZEV AKCE	OBSAH	LIST ČÍSLO
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 213	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	1








V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ, ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE POTŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.

ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
7668251R		<p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S DVOJKŘÍDLÝMI DVEŘMI. KŘÍDLA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÉ ÚCHYTKY.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>6 POLIC Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>PŘIKOTVENO PŘÍŠROUBOVÁNÍM V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍNE.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	-	1
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA PRO VESTAVNOU MYČKU NÁDOBÍ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘKY PRO PŘÍPEVNĚNÍ NA DVEŘE MYČKY. DVEŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	2	2	4
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA POD DŘEZ, S JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘKY. DVEŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI.</p> <p>1 POLICE Z VÝŘEZEM PRO ODPADNÍ SIFON, Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	2	2	4
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ROHOVÁ, S DVOJKŘÍDLÝMI SPŘAŽENÉ OTEVÍRAVÝMI DVEŘKY. DVEŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>2 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>7 PLASTOVÝCH, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH NOH.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	-	1

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 213		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		2		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ŠUPLÍKOVÁ, S PŘÍBOROVÝM, DVĚMI VAŘEČKOVÝMI A POKLIČKOVÝM ŠUPLÍKEM.</p> <p>ČELA ŠUPLÍKŮ PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>ŠUPLÍKY JSOU OPATŘENY POJEZDY S TICHÝM DOJEZDEM.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	2	1	3
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY.</p> <p>DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>2 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	2	3
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ROHOVÁ, S JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY.</p> <p>DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>2 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	1	2
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ROHOVÁ, S JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY.</p> <p>DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE.</p> <p>2 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	-	1	1
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA ŠUPLÍKOVÁ, S PŘÍBOROVÝM, DVĚMI VAŘEČKOVÝMI A POKLIČKOVÝM ŠUPLÍKEM.</p> <p>ČELA ŠUPLÍKŮ PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU.</p> <p>ŠUPLÍKY JSOU OPATŘENY POJEZDY S TICHÝM DOJEZDEM.</p> <p>VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p> <p>4 PLASTOVÉ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	-	1	1

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 213		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		3		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		<p>HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	2	2	4
615816.AR		<p>HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	2	1	3
615816.AR		<p>HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	2	1	3
615816.AR		<p>HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI NAHORU VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY. DVÍŘKA PLNÁ, HLADKÁ, DTD LAMINOVANÁ MATNÝM HPL TL. 0,6mm.</p> <p>ZÁDA ZE SOLOLAKU. BOČNICE S OTVORY PRO VÝŠKOVÉ NASTAVITELNOU POLICI. 1 POLICE Z LAMINOVANÉ DTD. VNĚJŠÍ KOVÁNÍ - HORIZONTÁLNĚ ORIENTOVANÁ ÚCHYTKA.</p>	<p>VRCHNÍ KOVÁNÍ - HLINÍKOVÉ MATNÉ, BUDE UPŘESNĚNO AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINOVÁNÍ HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	1	2
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm.</p> <p>BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU. VODOTĚSNĚ SLEPENO S VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ DESKOU.</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	1	2
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm.</p> <p>BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU. VODOTĚSNĚ SLEPENO S VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ DESKOU. VÝŘEZ PRO DŘEZ A BATERII.</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	1	2
615816.AR		<p>KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm.</p> <p>BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.</p>	1	-	1

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 213		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		4		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm. BOČNÍ ŘEZY OPATŘENY LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm. BOČNÍ ŘEZY OPATŘENY LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU. VÝŘEZ PRO DŘEZ A BATERII.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD E1. TLOUŠŤKA 38mm. HLOUBKA MIN. 600mm. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	-	1	1
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	-	1
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	5	6	11
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	-	1
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOŠNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2

NÁZEV AKCE		OBSAH		LIST ČÍSLO		
REKONSTRUKCE DOMU HODSLAVICE Č.P. 213		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		5		
ČÍSLO POLOŽKY VE VV	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOSNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	1	2
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOSNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	-	1	1
615816.AR		SOKL POD KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY. PLOSNĚ LAMINOVANÁ (HPL) DTD, S GUMOVOU TĚSNICÍ LIŠTOU. BOČNÍ ŘEZ OPATŘEN LEMOVKOU VE STEJNÉM DEKORU.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT HPL, ODSÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	-	1	1
615816.AR		TĚSNÍCÍ LIŠTA ZA KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU, PLASTOVÁ. ZVOLIT CO NEJSUBTILNĚJŠÍ LIŠTU. VIDITELNÉ KONCE A ROHY OPATŘIT SPECIÁLNÍM DÍLEM. V 1.NP JSOU POTŘEBA DÉLKY 2400mm, 2x 1200mm, 1070mm, 1800mm A 470mm.	ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	1	-	1
615816.AR		TĚSNÍCÍ LIŠTA ZA KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU, PLASTOVÁ. ZVOLIT CO NEJSUBTILNĚJŠÍ LIŠTU. VIDITELNÉ KONCE A ROHY OPATŘIT SPECIÁLNÍM DÍLEM. VE 2.NP JSOU POTŘEBA DÉLKY 2400mm, 1200mm, 1180mm, 600mm A 2300mm.	ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ.	-	1	1
552310840		VESTAVNÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE, Z NEREZOVÉ OCELI, S PŘEPADEM. VČETNĚ ZÁTKY S FUNKCÍ ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT A SIFONU S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ KUCHYŇSKÉ MYČKY.	VÝBĚR KONKRÉTNÍHO DŘEZU BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ KATALOGŮ A VZORKŮ.	2	2	4
725821326		SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, S OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH HADIC.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CHROM. VÝBĚR KONKRÉTNÍ BATERIE BUDE UPŘESNĚN AUTORY ARCHITEKTONOCKÉHO NÁVRHU PO PŘEDLOŽENÍ KATALOGŮ A VZORKŮ.	2	2	4