




DETAIL CHRLIČE ALTÁNU




POHLED SHORA M 1:5




PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:5



PŘÍČNÝ ŘEZ - DETAIL M 1:2



PODÉLNÝ ŘEZ - DETAIL M 1:2



PODÉLNÝ ŘEZ M 1:5


POZN.

V ŽELEZOBETONOVÉM PREFABRIKÁTU BUDE PONECHÁN OTVOR 160x120x80 mm, DO KTERÉHO BUDE APLIKOVÁNA CEMENTOVÁ ZÁLIVKA. DO ZÁLIVKY SE VLOŽÍ CHRLIČ TVARU V DÉLKY 370 mm Z BALOTINOVANÉ NEREZ OCELI TL. 2 mm S 80mm LEMEM. LEM BUDE ZATMELEN.


LEGENDA

- ŽELEZOBETON – VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- BALOTINOVANÁ NEREZ OCEL TL. 2 mm
- CEMENTOVÁ ZÁLIVKA
- HYDROFOBIZACE BETONU – TIXOTROPNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR NA BETON NA BÁZI SILANŮ VE VODNÍ DISPERZI BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL – BUDE APLIKOVÁN PO CELÉ PLOŠE STŘECHY


DETAIL CHRLIČE OBŘADNÍHO MÍSTA




POHLED SHORA M 1:5




PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:5



PŘÍČNÝ ŘEZ - DETAIL M 1:2



PODÉLNÝ ŘEZ - DETAIL M 1:2



PODÉLNÝ ŘEZ M 1:5

POZN.

V ŽELEZOBETONOVÉM PREFABRIKÁTU BUDE PONECHÁN OTVOR 160x120x80 mm, DO KTERÉHO BUDE APLIKOVÁNA CEMENTOVÁ ZÁLIVKA. DO ZÁLIVKY SE VLOŽÍ CHRLIČ TVARU V DÉLKY 370 mm Z BALOTINOVANÉ NEREZ OCELI TL. 2 mm S 80mm LEMEM. LEM BUDE ZATMELEN.

SOUŘAD. SYSTÉM: JTSK, VÝŠK. SYSTÉM: BpV

Atelier Tišnovka 	ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V PELHŘIMOVĚ - 1. ETAPA		ATELIER TIŠNOVKA TIŠNOVSKÁ 145, 614 00, BRNO TEL: +420 606 855 919 E-MAIL: TODOROV@TISNOVKA.CZ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL ŘÍČNÝ, ING. ARCH. PETR TODOROV		DATUM: LEDEN 2024
	INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV		MĚŘÍTKO: 1:5 / 1:2
	VYPRACOVAL: Bc. ALŽBĚTA FIL'OVÁ	STUPĚŇ: DPS	FORMÁT: A3
	DETAIL CHRLIČŮ		Č. VÝKRESU: 20c