- SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ VELIKOSTI DLE PRAVIDEL ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO ROKY 2022 - 2025 (CELKOVÁ PLOCHA ANTUKOVÉ ČÁSTI HŘIŠTĚ = 1 061,75 m²)
- V RÁMCI DODÁVKY BUDOU VYTYČENY BODY PRO LAJNOVÁNÍ A PROVEDENO LAJNOVÁNÍ HŘIŠTĚ (CELKOVÁ DÉLKA KOMPLETNÍHO LAJNOVÁNÍ = 150,85 m)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY HŘIŠTĚ BUDOU 4 ks PRYŽOVÝCH MET (KOMPLETNÍ SADA DLE PRAVIDEL SOFTBALLU)
- METY PROVEDENY JAKO NÁSTRČNÉ NA ZEMNÍ TRN Z POZINKOVANÉ OCELI SE STABILIZAČNÍM UKOTVENÍM DO PODKLADOVÝCH VRSTEV HŘIŠTĚ, POCHOZÍ ČÁSTI PRO EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ S UV STAVBILIZACÍ

PLOCHA SOFTBALLOVÉHO HŘIŠTĚ:
- směs antuky a červené hlíny - 80% : 20% - 60 mm
- stabilizační vrstva - drť 8-16 mm - 50 mm
- drenážní vrstva - štěrk 32-63 mm - 200 mm
- tkaná geotextílie 200 g/m²
- štěrk 4-8 mm
- drenážní potrubí PVC dn 150 a 200
- písek 0-4 mm
- upravená zemní pláň (hutněno Edef2 = 45 MPa)

PLOCHA SOFTBALLOVÉHO HŘIŠTĚ - DOMÁCÍ META A ODPALIŠTĚ:
- směs antuky a červené hlíny - 80% : 20% - 60 mm
- nepálené hliněné cihly 285x140x65 mm; celkem 3 vrstvy - cca 200 mm
- drenážní vrstva - štěrk 32-63 mm - 50 mm
- tkaná geotextílie 200 g/m²
- štěrk 4-8 mm
- drenážní potrubí PVC dn 150 a 200
- písek 0-4 mm
- upravená zemní pláň (hutněno Edef2 = 45 MPa)

OPRAVA TRAVNATÉ PLOCHY V ŠÍŘCE 1,0 m:
- výsev travní směsi (viz. technické zpráva)
- vegetační vrstva (ornice, písek, rašelina - ČSN 735910/DIN 18035-4) - 150 mm
- šterkopísek 0-8 mm, kačírek 4-8 mm (ČSN 735910/DIN 18035-4) - 120 mm
- štěrk 4/8 mm
- písek 0-4 mm
- původní terén

STÁVAJÍCÍ TRAVNATÁ PLOCHA HŘIŠTĚ

NAVRHOVANÉ PRVKY AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

UPOZORNĚNÍ :
- **PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.**
- **PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE IS O JEJICH VYTYČENÍ !!!**

S

Výškový systém: Bpv

Souřadný systém: JTSK

NÁZEV AKCE:

HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALIŠTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALLOVÉM HŘIŠTI - SAP

INVESTOR: TSHK, p.o., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové, IČO: 64809447

GENERÁLN PROJEKTANT:
TELIER RCHITEKTURY
ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
SLEZSKÁ 368
Tel.: 495 407 174, 775 735 175
e-mail: janmadlk@seznam.cz
IČO: 66833931 DIČ: CZ7006133046
ATELIER LUŽICKÁ 98
Tel.: 493 034 431

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Arch. Jan Mádlík

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Šulc

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2415

MĚŘÍTKO: 1:400

DATUM: 12/2024 FORMÁT: 2 x A4

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

NÁZEV PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ČÍSLO: **C.2**

PARÉ:

ČÁST: SITUAČNÍ VÝKRESY

KÓD: C.