



Tabulka oken


Č.	Rozměr	Popis
1	cca 1000 x 1520	okno špaletové dvoukřídle nové
otvírání křídel	křídlo vnější otevíravé do interiéru, zasklené jednoduchým sklem a s členěním, křídlo vnitřní otevíravé do interiéru, zasklené dvojsklem, bez členění	
rám	dřevěný špaletový s přerušeným tep.mostem, odstín RAL 9001 (bílá krémová - slonová kost)	
tepelné požadavky	$u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	
Počet ks	25	



Pohled z exteriéru



Půdorysný řez



Tabulka oken - okna 1


OBJEDNATEL Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem
MÍSTO STAVBY Nám. Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem
Č. ZAKÁZKY 2013/546

**Obnova budovy muzea
Bedřicha Hrozného č.p. 265
Lysá nad Labem
SO 01 - obnova budovy**


T.28

Tabulka oken


Č.	Rozměr	Popis
2	cca 1000 x 1520	okno špaletové dvoukřídle nové
otvírání křídel	křídlo vnější otevíravé do interiéru, zasklené jednoduchým sklem a s členěním, křídlo vnitřní otevíravé do interiéru, zasklené dvojsklem, bez členění	
rám	dřevěný špaletový s přerušným tep.mostem, odstín RAL 9001 (bílá krémová - slonová kost)	
tepelné požadavky	$u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	
Počet ks	8	



Pohled z exteriéru



Půdorysný řez



Tabulka oken - okna 2


OBJEDNATEL Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem
MÍSTO STAVBY Nám. Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem
Č. ZAKÁZKY 2013/546

**Obnova budovy muzea
Bedřicha Hrozného č.p. 265
Lysá nad Labem
SO 01 - obnova budovy**


T.29

Tabulka oken


Č.	Rozměr	Popis
3	cca 1000 x 1520	okno špaletové dvoukřídle nové
otvírání křídel	křídlo vnější otevíravé do interiéru, zasklené jednoduchým sklem a s členěním, křídlo vnitřní otevíravé do interiéru, zasklené dvojsklem, bez členění	
rám	dřevěný špaletový s přerušeným tep.mostem, odstín RAL 9001 (bílá krémová - slonová kost)	
tepelné požadavky	$u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	
Počet ks	6	



Pohled z exteriéru



Půdorysný řez



Tabulka oken - okna 3


OBJEDNATEL Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem
MÍSTO STAVBY Nám. Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem
Č. ZAKÁZKY 2013/546

**Obnova budovy muzea
Bedřicha Hrozného č.p. 265
Lysá nad Labem
SO 01 - obnova budovy**


T.30

Tabulka oken


Č.	Rozměr	Popis
4	cca 1000 x 1520	okno špaletové dvoukřídle nové
otvírání křídel	křídlo vnější otevíravé do interiéru, zasklené jednoduchým sklem a s členěním, křídlo vnitřní otevíravé do interiéru, zasklené dvojsklem, bez členění	
rám	dřevěný špaletový s přerušným tep.mostem, odstín RAL 9001 (bílá krémová - slonová kost)	
tepelné požadavky	$u_g \leq 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	
Počet ks	1	



Pohled z exteriéru



Půdorysný řez



Tabulka oken - okna 4

OBJEDNATEL Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem
MÍSTO STAVBY Nám. Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem
Č. ZAKÁZKY 2013/546


**Obnova budovy muzea
Bedřicha Hrozného č.p. 265
Lysá nad Labem
SO 01 - obnova budovy**

T.31

Tabulka oken

Č.	Rozměr	Popis
5	cca 900 x 1180	okno v rámu dvoukřídle repasované
otvírání křídel	křídlo vnější otevíravé do interiéru, zasklené jednoduchým sklem a s členěním	
rám	dřevěný stávající repasovaný, nový nátěr odstín RAL 9001 (bílá krémová - slonová kost)	
kování	zavěsy původní repsované	
tepelné požadavky		
Počet ks	1	

Pohled z exteriéru



Tabulka oken - okna 5

OBJEDNATEL Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem
MÍSTO STAVBY Nám. Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem
Č. ZAKÁZKY 2013/546

**Obnova budovy muzea
Bedřicha Hrozného č.p. 265
Lysá nad Labem
SO 01 - obnova budovy**

T.32