

ZÁKAZNÍK: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
CLIENT:
INVESTOR:
INVESTOR:
PROJEKT: **Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzavěry SU 3 -**
PROJECT: **sekční uzavěry SU 10**

STUPEŇ: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
PHASE:
OBJEKT: **PS06 TEPELNÝ NAPÁJEČ ETAPA 3**
OBJECT:

VÝKAZ MATERIÁLU

Tebodin

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224
186 59 Praha 8
Česká republika

Autor / Author: Ing. Michal Čeladník
Telefon / Phone: 420 739 291 377
E-mail: michal.celadnik@bilfinger.com

Datum / Date: 03 / 2019
Číslo dokumentu /
Document No.: 0245-306-51/2648-612
Skartační znak /
Shredding: S 10
Revize / Revision: 0

Číslo etapy	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET03	Provizorium	Médionosná trubka ocelová podelně svařovaná EN 10217-2 Ø219,1 x 6,3; tloušťka izolace 43mm, plášťová trubka z PE-HD; DN 200/D315	TRUBKA	200	200		PŘEDIZOL	4768		Přívod a vratka
ET03	Provizorium	90° oblouk 3D, 10253-2, Ø219,1x6,3 tloušťka izolace 43mm; mat. viz pol. 1.01	OBLOUK	200	200		PŘEDIZOL		214	Přívod a vratka
ET03	Provizorium	45° oblouk 3D, 10253-2, Ø219,1x6,3 tloušťka izolace 43mm; mat. viz pol. 1.01	OBLOUK	200	200		PŘEDIZOL		4	Přívod a vratka

Číslo etapy	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET03	Provizorium	Podelně svařovaná EN 10217-2 Ø219,1 x 6,3	TRUBKA	200	200		P235GH	32		Přívod a vratka
ET03	Provizorium	90° oblouk tvar 3D, 10253-2, Ø219,1x6,3	OBLOUK	200	200		P235GH		14	Přívod a vratka
ET03	Provizorium	45° oblouk tvar 3D, 10253-2, Ø219,1x6,3	OBLOUK	200	200		P235GH		40	Přívod a vratka
ET03	Provizorium	podelně svařovaná EN 10217-2 ø 48,3x2,6	TRUBKA	40	40		P235GH	29		Přívod a vratka, odvodnění
ET03	Provizorium	90° oblouk tvar 3D, 10253-2, Ø 48,3x2,6	OBLOUK	40	40		P235GH		52	Přívod a vratka, odvodnění
ET03	Provizorium	Bezešvé potrubí EN 10216-2 Ø31,8x2.6	TRUBKA	25	25		P235GH	67		Odvzdušnění

Číslo etapy	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET03	Provizorium	Kulový kohout; přivařovací; DN 200, PN 40; s převodem	VENTIL	200	200		P235GH		12	Připojení trasy - Odbočka Janov a Kaldus
ET03	Provizorium	Kulový kohout; přivařovací; DN 25, PN 40; ovládání ruční - pákou	VENTIL	25	25		P235GH		30	Odvzdušnění
ET03	Provizorium	Kulový kohout; přivařovací; DN 40, PN 40; ovládání ruční - pákou	VENTIL	40	40		P235GH		32	Odvodnění

Číslo etapy	Arch. Č. výkresu	Název trasy	Název komponentu	Typ komponentu	DN1	DN2	DN3	Materiál	Délka [m]	Počet kusů [ks]	Poznámky
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_606	Provizorium	Uložení Typ KU - A	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		71	
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_607	Provizorium	Uložení Typ KU - B	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		173	
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_608	Provizorium	Uložení Typ KU - C	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		18	
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_614	Provizorium	Uložení Typ KU - D	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		1	Odbočka Janov
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_615	Provizorium	Uložení Typ KU - E	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		1	Odbočka Koldům
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_609	Provizorium	Pevný bod Typ PB - A	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		10	
ET03	arch.č.výkresu 0245_306_51_2665_610	Provizorium	Pevný bod Typ PB - B	ULOŽENÍ	200	200		P235GH		16	