



muslvp17v00i08

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /09.01.2017
Číslo jednací: OŽP-ČJ/4814-17/MOU
Spisová značka: OŽP/2937-2017/MOU
Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/533 304 760
E-mail: mouckova@slapanice.cz
V Brně dne: 10.10.2017
Datová schránka: 2xfbbgj

RADOSTICE		Čís. dopis.
Došlo 11. 10. 2017	Č. j. 0416/171372	Pracovník
Příloha: _____		Ukl. znak

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Rozhodnutí nabylo právní moci
ke dni 14. 11. 2017



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

1. Obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice, IČO 00487520

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Radostice, zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV**“ v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obci Radostice, na katastrálním území Radostice u Brna, na pozemcích p. č. 16/2, 32/1, 32/3, 77/12, 77/20, 77/21, 78, 79, 81, 83, 85, 88/1, 90, 92/1, 95, 97, 99/1, 110, 114, 115, 147/1, 147/2, 147/5, 147/8, 147/13, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 163/19, 163/20, 163/21, 163/22, 163/24, 163/25, 163/26, 163/29, 163/30, 163/32, 163/33, 163/35, 163/36, 163/38, 163/39, 163/41, 163/45, 163/47, 165, 295/1, 296, 413/1, 432/1, 432/3, 433/1, 434/1, 449, 456/1, 456/2, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 458, 460/6, 460/7, 461/5, 461/6, 464/5, 465/5, 468/7, 468/9, 469/3, 476/4, 484, 529/1, 590, 626/16, 626/17, 684/3, 697/17, 720/2, 720/3, 720/4, 721/3, 725/1, 725/4, 725/5, 726/1, 726/3, 727, významný vodní tok Bobrava, říční km 15,600, č. h. p. 4-15-03-0120.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel vodního díla

odvádění dešťové vody a splaškové odpadní vody ze stávající i plánované zástavby v obci Radostice do zařízení na čištění odpadních vod

2. druh vodního díla:

jednotná kanalizace a čistírna odpadních vod, ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

3. popis vodní díla a členění na stavební objekty (SO):

SO 01 Intenzifikace ČOV

Čistírna je navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 800 EO. Čistící linka ČOV je dimenzována na 10 l/s. V rámci areálu čistírny odpadních vod bude zachována provozní budova, budova skladu a část kalových polí. Ostatní objekty na ČOV budou zrušeny a nahrazeny novými nádržemi. Jedná se o tyto objekty:

- **lapák štěrku** (železobetonová šachta s odskokem ve dně o rozměrech 2,62 x 4,80 m o hloubce 3,33 m);
- **odlehčovací komora** (železobetonový objekt se dvěma komorami o půdorysných rozměrech 8,50 x 3,10 m);
- **lapák písku** (železobetonový objekt se dvěma nátokovými žlaby a vertikálním lapákem);
- **sdružený objekt - aktivací a dosazovací nádrž** (sdružený objekt obsahuje čerpací stanici se dvěma čerpadly na průtok 10 l/s; železobetonovou čerpací jímku o rozměrech 2,10 x 2,60 x 3,25 m; aktivací nádrž s přerušovaným provozem o rozměrech 7,60 x 6,00 m o hloubce 6,30 m; železobetonovou dosazovací nádrž o rozměrech 6,00 x 6,00 m o hloubce 6,30 m);
- **sdružený objekt - dešťová zdrž a kalojem** (otevřená dešťová nádrž o rozměrech 7,70 x 5,00 m o hloubce 6,50 m; zakrytý kalojem o rozměrech 2,50 x 7,70 m o hloubce 6,30 m);
- **měrné objekty** (na odtoku z technologické linky bude osazen měrný Parshallův žlab typu P2 a na odtoku z dešťové zdrže bude použita ultrazvuková metoda měření průtoku s elektronickým průtokoměrem a ultrazvukovou sondou měření hladiny).

SO 02 Rekonstrukce kanalizace

I. etapa kanalizace

stoka A	materiál PP; celková délka 1010,3 m z toho 170,1 m DN 1000, 634,6 m DN 800, 134,9 m DN 500 a 70,7 m DN 300 (šachty KŠ1 - KŠ27c)
stoka A1	materiál PP DN 300; celková délka 10,3 m (šachta KŠ11)
stoka A2	materiál PP DN 500; celková délka 70,4 m (šachty KŠ28 - KŠ30)
stoka A2-1	materiál PP DN 300; celková délka 24,3 m (šachta KŠ29a)
stoka A3	materiál PP; celková délka 298,7 m z toho 170,3 m DN 500 a 128,4 m DN 400 (šachty KŠ31 - KŠ42)
stoka A3-1	materiál PP DN 400; celková délka 102,1 m (šachty KŠ43 - KŠ45)
stoka A4	materiál PP DN 500; celková délka 233,1 m (šachty KŠ46 - KŠ55)
stoka A5	materiál PP; celková délka 185,6 m z toho 62,4 m DN 500 a 123,2 m DN 400 (šachty KŠ56 - KŠ61)
stoka A5-1	materiál PP DN 300; celková délka 97,4 m (šachty KŠ65 - KŠ68)
stoka A5-1-1	materiál PP DN 300; celková délka 103,5 m (šachty KŠ62 - KŠ64)
stoka A6	materiál PP DN 400; celková délka 49,1 m (šachta KŠ69)
stoka A7	materiál PP DN 500; celková délka 92,2 m (šachty KŠ70 - KŠ72)
stoka B	materiál PP DN 500; celková délka 447,7 m (šachty KŠ77 - KŠ90)
stoka B1	materiál PP DN 250; celková délka 6,8 m
stoka C	materiál KAM; celková délka 197,2 m z toho 89,6 m DN 600 a 107,6 m DN 500 (šachty KŠ91a - KŠ97)
stoka D	materiál PP DN 400; celková délka 147,0 m (šachty KŠ98 - KŠ100)
stoka E	materiál KAM DN 500; celková délka 695,7 m (šachty KŠ104 - KŠ125)

Celková délka I. etapy 3 764,6 m

II. etapa kanalizace:

stoka E-1 materiál KAM DN 300 celková délka 5,8 m a materiál PP DN 300 celková délka 156,7 m (šachty KŠ126 – KŠ130)

Celková délka II. etapy 162,5 m

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y) -
výústní objekt ČOV (1165983,7; 608475,1)

II. stanovuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 18c odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška ke stavebnímu zákonu“)

podmínky pro provedení vodního díla:

1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem „Radostice, zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV“, kterou ověřil v srpnu 2015 Ing. Martin Soudek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701010 a dále ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení.
3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení § 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanismů.
5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami.
6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.
8. Stavebník zajistí, aby během výstavby splaškové kanalizace nedošlo k ovlivnění množství podzemní vody v okolních zdrojích vody určených pro individuální zásobování.
9. Po ukončení stavby budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
10. Revizní kanalizační šachtou a pokládkou kanalizace dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 295/1 v katastrálním území Radostice u Brna.
11. Mimo výše uvedené nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na lesních pozemcích nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště.
12. Pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odřeni kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.
13. Přímému správci toku t. j. Povodí Moravy s. p., závod Dyje, provoz Brno bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, termín předání staveniště zhotoviteli, termín kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídky.

14. Po ukončení stavebních prací musí být odklizen veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v dané lokalitě, dotčené pozemky uklizeny, upraveny do původního stavu.
15. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. Po vyrovnaní s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
16. Stavebník zajistí, aby během realizace nedošlo k porušení trasy přípojky NN a funkčnosti základnové stanice ozn. BORAD. Společnosti Vodafone Czech Republic a. s.
17. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu podzemní telekomunikační trasy – televizní kabelový rozvod Radostice (dále jen „DOK-SELF“) bude stavebník kontaktovat zástupce firmy itself s. r. o., který provede vytýčení trasy DOK-SELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-SELF.
18. Zemní práce v ochranném pásmu DOK-SELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
19. Před záhozem místa dotčení bude vyzvána kontaktní osoba firmy itself s. r. o. ke kontrole neporušenosti zařízení a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-SELF. O kontrole bude sepsán protokol.
20. Po realizaci stavby předá stavebník geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou DOK-SELF.
21. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě (POS) započetí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“).
22. Před započetením zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) na terénu.
23. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
24. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
25. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
26. Případné poškození PVSEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě.
27. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynovodu STL bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem).
28. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení.
29. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
30. Před zásypem výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola, kterou provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní předem. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
31. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
32. Předmětnou stavbou bude dotčeno podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN vlastněné a provozované společností E.ON Distribuce a. s. (dále jen ECD).
33. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak

- ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Bude dodrženo ustanovení normy ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
34. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení požádá stavebník zástupce společností E.ON Česká republika s. r. o. (dále jen ECZR) o jeho vytýčení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je stavebník povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
 35. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.
 36. Při provádění stavebních prací stavebník zajistí, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.
 37. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
 38. Stavebník zajistí přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku.
 39. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou Brno.
 40. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.
 41. Před zahájením prací v rámci výše uvedené stavby bude pracovník SÚS JmK, oblast Brno vyzván k odsouhlasení vytýčené trasy v krajské silnici č. III/15260, provizorních vjezdů a umístění skládky stavebního materiálu. Předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem případně realizační firmou a SÚS JmK, oblast Brno bude provedeno protokolárně.
 42. Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
 43. Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému) bude přizván zástupce SÚS JmK, oblast Brno.
 44. Terén v okolí komunikace bude po ukončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
 45. Po skončení prací bude zástupce SÚS JmK, oblast Brno přizván ke kontrole. Stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JmK budou protokolárně předány.
 46. Před zahájením příslušných prací zasahujících do komunikace č. III/15260 požádá stavebník zdejší odbor dopravy ve funkci silničního správního úřadu o zvláštní užívání komunikace (ZUK) - event. o jiná potřebná povolení - podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 47. Z důvodu ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace požádá stavebník vodoprávní úřad o povolení zkušebního provozu zrekonstruované čistírny odpadních vod Radostice. Dále stavebník požádá minimálně čtyři měsíce před zahájením zkušebního provozu o nové limity pro vypouštění odpadních vod z ČOV do VVT Bobrava a doloží všechny povinné přílohy.

III. ukládá

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu
povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. ukládá

v souladu s ustanovením § 18c odst. 3 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu **povinnost oznámit** v dostatečném předstihu (cca 15 dní) vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

1. kontrolní prohlídka po provedení základových konstrukcí,
2. kontrolní prohlídka po dokončení montáže technologie ČOV,
3. pokládka jednotné kanalizace - kontrola před záhozem.

V. stanovuje

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu **termín pro dokončení stavby do 31.12.2018.**

VI. stanovuje

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu, **že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**; žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ke kolaudaci předloženy doklady o odstranění odpadů podle ust. § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 (v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku). V případě čestného prohlášení musí být splněn rozsah výše uvedené vyhlášky.

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obdržel dne 09.01.2017 od obce Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice, IČO 00487520 (dále jen „stavebník“) návrh na vydání vodoprávního stavebního povolení na rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod a zkapacitnění kanalizace v obci Radostice, podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Na základě shora uvedené žádosti Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí zjistil, že je v souladu s platnými právními předpisy věcně a místně příslušným orgánem státní správy. Dále posoudil předložené žádosti včetně doložených dokladů a zjistil, že neobsahují veškeré náležitosti, které vyplývají z vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Na základě výše uvedeného zjištění Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí předmětné správní řízení usnesením vyhotoveným dne 24.03.2017 pod č. j. OŽP-ČJ/43974-17/MOU, sp. zn. OŽP/2937-2017/MOU přerušil do doby doložení chybějících dokladů. Veškeré chybějící doklady doložil stavebník dne 16.08.2017.

Na základě podané žádosti vodoprávní úřad zjistil, že dne 11.01.2013 pod č. j. OŽP-ČJ/56071-12/MOU, sp. zn. OŽP/9780-2012/MOU byla prodloužena doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Radostice a to do termínu 31.12.2018.

Stavebník spolu s žádostmi a všemi doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními předpisy, zejména vyhláškou č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, předložil projekt pod názvem „Radostice, zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV“, který ověřil v srpnu 2015 Ing. Martin Soudek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701010.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace v obci Radostice, která bude provedena částečně ve stávající trase a částečně v trase nové a bude rozdělena na dvě etapy. Některé části původní kanalizace budou zrušeny a zaplaveny prostým betonem. Na kanalizační stoky budou přepojeny veškeré stávající uliční vpusti a kanalizační přípojky. Dále stavba obsahuje intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod, která již nevyhovuje požadavkům provozovatele (jednotlivé nádrže jsou v havarijním stavu) a vzhledem k navýšení počtu obyvatel i její zkapacitnění. Areál ČOV je situován na pravém břehu vodoteče Bobrava. Výše uvedená stavba bude sloužit ke spolehlivému odvedení odpadních splaškových a dešťových vod z dané lokality a jejich následné likvidaci na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod.

Projekt je v členění na tyto stavební objekty (SO) a technologické zařízení ČOV:

SO 01 Intenzifikace ČOV

Čistírna je navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 800 EO. Čistící linka ČOV je dimenzována na 10 l/s. V rámci areálu čistírny odpadních vod bude zachována provozní budova, budova skladu a část kalových polí. Ostatní objekty na ČOV budou zrušeny a nahrazeny novými nádržemi. Jedná se o tyto objekty - lapák štěrku, odlehčovací komora, lapák písku, sdružený objekt - aktivační a dosazovací nádrž, sdružený objekt - dešťová zdrž a kalojem, měrné objekty.

SO 02 Rekonstrukce kanalizace

Celková délka I. etapy 3 764,6 m

Celková délka II. etapy 162,5 m

Technologické zařízení ČOV

Primární stupeň, sekundární stupeň (biologický stupeň), terciální stupeň, kalová koncovka, měření přítoku a odtoku.

V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci.

Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, obci Radostice, na katastrálním území Radostice u Brna, na pozemcích p. č. 16/2, 32/1, 32/3, 77/12, 77/20, 77/21, 78, 79, 81, 83, 85, 88/1, 90, 92/1, 95, 97, 99/1, 110, 114, 115, 147/1, 147/2, 147/5, 147/8, 147/13, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 163/19, 163/20, 163/21, 163/22, 163/24, 163/25, 163/26, 163/29, 163/30, 163/32, 163/33, 163/35, 163/36, 163/38, 163/39, 163/41, 163/45, 163/47, 165, 295/1, 296, 413/1, 432/1, 432/3, 433/1, 434/1, 449, 456/1, 456/2, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 458, 460/6, 460/7, 461/5, 461/6, 464/5, 465/5, 468/7, 468/9, 469/3, 476/4, 484, 529/1, 590, 626/16, 626/17, 684/3, 697/17, 720/2, 720/3, 720/4, 721/3, 725/1, 725/4, 725/5, 726/1, 726/3, 727, významný vodní tok Bobrava, říční km 15,600, č. h. p. 4-15-03-0120.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení § 144 správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům prokázal stavebník předloženými smlouvami o právu provést stavbu na dotčených pozemcích.

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okolí a podle ustanovení § 44 správního řádu, podle ustanovení § 115 vodního

zákona a podle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne 22.08.2017 pod č. j. OŽP-ČJ/143242-17/MOU, sp. zn. OŽP/2937-2017/MOU s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy a současně stanovil, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, lhůtu 18.09.2017 pro navrhování důkazů a podání stanovisek či jiných návrhů.

Stavebník v průběhu stanovené lhůty nedoložil žádné další podklady ani návrhy a ani dotčené orgány státní správy nevydaly žádné nové stanovisko k předmětnému řízení.

Ze strany ostatních účastníků řízení také nebyly vzneseny ve stanovené lhůtě žádné námítky ani připomínky.

Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto:

- hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník - obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu;
- okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, byl stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tito účastníci řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a telekomunikačních sítí, na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí.

Dále Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím o umístění stavby, které vyhotovil dne 07.11.2016 č. j. 5477/2016-SU, sp. zn. STAV/0438/2016/Bi Obecní úřad Střelice, stavební úřad a územním rozhodnutím o umístění stavby, které vyhotovil dne 25.10.2011 č. j. 3931/2011-SU, sp. zn. STAV/2625/2011/Bi Obecní úřad Střelice, stavební úřad.

Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Ve výrokové části IV. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 9 zahrnující obecné požadavky na výstavbu. Podmínky č. 10 až 12 byly stanoveny v souladu s vydaným závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů Městského úřadu Šlapanice.

V podmínkách č. 13 až 45 byla zohledněna stanoviska a vyjádření účastníků řízení a to Povodí Moravy s. p. (podmínky č. 13 až 15), Vodafone Czech republik a. s. (podmínka č. 16), Itself s. r. o. (podmínky č. 17 až 20), Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (podmínky č. 21 až 26), GridServices s. r. o. (podmínky č. 27 až 31), E.ON Česká republika s. r. o. (podmínky č. 32 až 40) a Správa a údržba silnic JmK, p.o.k. (podmínky č. 41 až 45).

Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které se nacházejí v blízkosti povolované stavby.

V průběhu celého správního řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další podklady:

- pravomocné územní rozhodnutí pod č. j. 5477/2016-SU, sp. zn. STAV/0438/2016/Bi ze dne 07.11.2016 (Obecní úřad Střelice, stavební úřad),
- pravomocné územní rozhodnutí pod č. j. 3931/2011-SU, sp. zn. STAV/2625/2011/Bi ze dne 25.10.2011 (Obecní úřad Střelice, stavební úřad),
- rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pod č. j. 3354/2013-SU, sp. zn. STAV/2500/2013/Bi ze dne 30.07.2013 (Obecní úřad Střelice, stavební úřad)
- souhlas Obecního úřadu Střelice, stavebního úřadu podle §15 stavebního zákona pod č. j. 0144/2017-SU, sp. zn. STAV/0120/2017/Bi ze dne 09.01.2017,
- smlouvy o právu provést stavbu na cizích pozemcích uzavřená mezi obcí Radostice a vlastníky dotčených pozemků,
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů pod č. j. OŽP-ČJ/1082-16/VID, sp. zn. OŽP/1602-2016/VID ze dne 03.02.2016 (Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí),
- stanovisko správce povodí a správce toku pod zn. PM053165/2015-203/OU ze dne 09.11.2015 (Povodí Moravy s. p.),
- vyjádření správce sítí pod zn. 5001165507 ze dne 03.09.2015 (RWE Distribuční služby s. r. o.),
- stanovisko ke stavebnímu povolení pod zn. 2786/2016 ze dne 17.03.2016 (Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.),
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy pod zn. E7456-16076002 ze dne 02.06.2015 (E.ON Servisní s. r. o.),
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy pod zn. M4992-16079968 ze dne 10.09.2015 (E.ON Česká republika s. r. o.),
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací pod č. j. 669286/15 ze dne 18.08.2015 (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.),
- vyjádření ke stavebnímu řízení pod č. j. 15/003130 ze dne 24.09.2015 (Itself s. r. o.),
- vyjádření k akci pod č. j. KRPB-201947-1/ČJ-2015-0600DI-SKO ze dne 09.09.2015 (Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BN a BO),
- vyjádření k projektové dokumentaci oddělení územního plánování MěÚ Šlapanice pod č. j. OV-ČJ/53600-15/ROT, sp. zn. OV/7989-2015/ROT ze dne 07.09.2015,
- závazné stanovisko pod sp. zn. 59001/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 21.08.2015 (Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Brno),
- vyjádření pod zn. E17107/15 ze dne 05.08.2015 (T-Mobile Czech Republic a. s.),
- stanovisko k akci pod č. j. 2015/000731/1 ze dne 31.08.2015 (MERO ČR a. s.),
- vyjádření k akci pod zn. IIG/21/09/2015/BORAD ze dne 21.09.2015 (Vodafone Czech republic a. s.),
- vyjádření k sítím pod zn. 5766/15/OVP/Z ze dne 14.08.2015 (NET4GAS s. r. o.),
- dvě paré ověřené projektové dokumentace stavby.

Vodoprávní úřad v rámci celého vodoprávního řízení prověřil předloženou žádost, ostatní podklady a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodních poměrů. V průběhu správního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání povolení výše uvedené stavby vodního díla.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námitky, které by bránily ve vydání předmětného stavebního povolení.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve svém vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.

Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho vzniku odpad třídít dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k puštění od třídění vydaného Městským úřadem Šlapanice, odbor životního prostředí. U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a musí být zajištěna bezpečnost chodců.

Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrživání a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie (ust. § 156 stavebního zákona).

Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku.

Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude respektováno nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Digitálně podepsal Ing. Rostislav Beránek
Datum: 11.10.2017 12:00:20 +02:00

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl uhrazen dne 28.08.2017.

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník

I. Účastník řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou)

- Obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice - *stavebník*

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

- ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- Tělocvičná jednota Sokol Radostice, Sokolská 12, 66446 Radostice
- Adámek Zdeněk, Nová 223, 66446 Radostice
- Adámková Jana, Nová 223, 66446 Radostice
- Benčík Miroslav, Sádky 410, 66443 Želešice
- Benčíková Dana, Sádky 410, 66443 Želešice
- Blažek Pavel, U Dubu 798/5, Soběšice, 64400 Brno
- Blažková Lenka Ing., sídl. Družba 668, 66701 Židlochovice
- Brůček Luděk, Nová 216, 66446 Radostice
- Brůčková Alena, Nová 216, 66446 Radostice
- Březina Vladimír, Pod Sirotkem 109, 66446 Radostice
- Buranská Hedvika, Prostřední 146, 66446 Radostice
- Bušina Luděk, č. p. 162, 38222 Hořice na Šumavě
- Bušinová Hana, Nová 226, 66446 Radostice
- Čejková Hana, Nová 129, 66446 Radostice
- Daněk Josef Ing., Hlavní 107, 66446 Prštice
- Daňková Oldřiška, Hlavní 107, 66446 Prštice
- Drábek Pavel, Pod Sirotkem 180, 66446 Radostice
- Dvořák Jiří, Nová 231, 66446 Radostice
- Dvořáková Miloslava, Nová 231, 66446 Radostice
- Dvořáková Hana, Pod Sirotkem 120, 66446 Radostice
- Hernychová Lenka, Pod Sirotkem 116, 66446 Radostice
- Holcmann Tomáš, Hlavní 164, 66446 Radostice
- Janková Miroslava MUDr., Pod Sirotkem 115, 66446 Radostice
- Karásek Drahomír, Nová 229, 66446 Radostice
- Karásková Jana, Nová 229, 66446 Radostice
- Kašpárek Pavel, Pod Sirotkem 114, 66446 Radostice
- Kolčava Ivo, Pod Sirotkem 118, 66446 Radostice
- Macholán Dušan, Nová 186, 66446 Radostice
- Macholánová Miroslava, Nová 186, 66446 Radostice
- Mášová Oldřiška, Hlavní 282, 66446 Prštice
- Nešpůrek Jiří, Prostřední 62, 66446 Radostice
- Nešpůrková Dana, Prostřední 62, 66446 Radostice
- Ondrášek Drahoslav, Nová 177, 66446 Radostice

- Ondrášek Michael, Pod Sirotkem 112, 66446 Radostice
- Ondrášek Oldřich JUDr., Pod Sirotkem 112, 66446 Radostice
- Ondrášková Marie, Pod Sirotkem 112, 66446 Radostice
- Pavlů Soňa, Nová 227, 66446 Radostice
- Pípa Jaroslav, Nová 206, 66446 Radostice
- Pípa Rostislav, Nová 219, 66446 Radostice
- Pípová Jana, Nová 206, 66446 Radostice
- Podolský Jiří Ing., Nová 247, 66446 Radostice
- Poledna Jaroslav, Nová 228, 66446 Radostice
- Polednová Hedviga Mgr., Nová 228, 66446 Radostice
- Smejkal Miroslav, Sokolská 8, 66446 Radostice
- Srpek Leoš Ing., MBA, Výholec 1133/13, Komín, 62400 Brno
- Stehlík Petr, Pod Sirotkem 113, 66446 Radostice
- Stehlíková Dana, Pod Sirotkem 113, 66446 Radostice
- Šeborová Michaela, Hlavní 122, 66446 Prštice
- Šmídová Marta, Pod Sirotkem 69, 66446 Radostice
- Švestka Pavel, Nová 214, 66446 Radostice
- Tichý Lukáš, Nová 227, 66446 Radostice
- Tůma Libor, Pod Sirotkem 50, 66446 Radostice
- Tůmová Iva, Pod Sirotkem 50, 66446 Radostice
- Urban Jaroslav, Prostřední 58, 66446 Radostice
- Urban Jiří, Prostřední 89, 66446 Radostice
- Urbanová Eva, Prostřední 89, 66446 Radostice
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 - Žižkov
- E.ON Česká republika s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
- Itself s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, 62800 Brno
- GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 60200 Brno
- Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
- Vodafone Czech republik a. s., náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5
- dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků:
katastrální území Střelice u Brna, pozemky p. č. 6688/1 a 6688/7
katastrální území Radostice u Brna, pozemky p. č. 3, 4/1, 16/1, 17, 18, 29/3, 30, 31, 32/2, 76/1, 77/7, 77/11, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/22, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 88/2, 89, 91, 92/3, 93, 94, 96, 98, 99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 105, 107/1, 108, 109/1, 109/2, 111, 112, 113, 116, 118/4, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/2, 138/1, 138/2, 140, 142/1, 144, 146, 147/3, 147/4, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/14, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 162/2, 163/2, 163/7, 163/11, 163/23, 163/27, 163/31, 163/34, 163/37, 163/38, 163/39, 163/40, 163/43, 163/48, 163/49, 164/4, 164/5, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13, 164/14, 166, 167, 169, 174, 175, 176, 177, 179, 184, 185, 187, 190, 191, 193, 195, 203, 205, 207, 209, 210, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235/1, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252/3, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 286, 288, 291, 292, 293, 294, 296, 295/2, 297, 299, 301, 303, 305/1, 305/3, 306, 308, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 327, 329, 331, 333, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 360, 362, 363, 365/1, 365/2, 366, 368, 371, 373, 375/1, 375/2, 378, 379, 381, 382, 386/1, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397/1, 397/2, 397/3, 398, 402, 403/2, 404/2, 405/2, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/2, 413/7, 413/16, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422/2, 422/6, 423, 425, 426, 427, 428/2, 429, 430/2, 431, 432/4, 432/7, 432/9, 432/10, 432/11, 432/12, 432/13, 432/14, 432/15, 432/16, 432/17, 432/18, 432/19, 433/2, 433/3, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451/1, 452, 453, 454/1, 455/1, 455/2, 455/3, 457, 459/1, 460/4, 460/5, 461/4, 462/1, 463/1, 464/4, 465/4, 466/1, 467/1, 468/6, 468/8, 469/2, 469/4, 471, 472/1, 474, 475/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/5, 477, 478, 479/3, 479/8, 480/1, 481/5, 482, 483, 485, 486, 490/1, 491, 492, 495, 498, 502, 503, 509,

511, 512/1, 512/2, 512/3, 513/4, 513/5, 515, 517, 522, 523, 529/2, 529/3, 529/7, 529/12, 529/13, 529/14, 529/15, 529/17, 529/28, 529/29, 529/30, 529/31, 530, 532, 534, 537, 540, 544/1, 544/2, 544/4, 552/21, 552/22, 552/23, 553/55, 553/56, 554/62, 554/63, 554/64, 554/69, 554/70, 554/71, 554/72, 554/73, 554/74, 554/75, 554/76, 554/84, 554/85, 555/1, 555/2, 555/4, 555/5, 555/6, 555/8, 555/9, 555/11, 555/12, 555/14, 555/16, 555/17, 555/25, 555/26, 555/27, 555/28, 555/29, 555/30, 555/55, 555/60, 559/2, 559/3, 559/6, 559/31, 559/32, 559/33, 559/34, 559/35, 559/36, 559/61, 559/62, 559/234, 559/236, 559/239, 561/3, 561/4, 561/5, 591/1, 591/2, 591/3, 591/5, 684/1, 684/4, 694/2, 696/2, 696/3, 697/15, 697/16, 697/25, 697/26, 697/28, 697/29, 697/30, 697/31, 720/5, 721/1, 721/2, 721/4, 725/3, 726/2, 726/4, 726/5, 726/6, 726/8, 726/9, 726/10, 726/12, 726/13, 728, 758, 774, 824/4, 828, 830, 833/1, 833/2, 835, 836, 837, 838/1, 838/2, 838/7, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 841, 842, 843, 845/1, 846/1, 846/2, 847/1, 847/3, 849/2, 848, 850/2, 851/1, 852/1, 854, 864/1, 864/1, 866, 867, 868, 869,

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

- Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody 1, 66447 Střelice

IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí písemnosti)

- Městský úřad Šlapanice – paní Fialová, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a Obecního úřadu Radostice a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru životního prostředí Městského úřadu Šlapanice

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2014

Sejmuto dne: 26. 10. 2014

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne: 11. 10. 2014 ukončeno dne: 26. 10. 2014

**OBECNÍ ÚŘAD
RADOSTICE**
okres Břežsko-venkov
Sokolská 11, 664 46

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Žka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

nto dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **102354722-162227-171116122756** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **14** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.11.2017 v 12:28:06. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 16.11.2017 10:44:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **27 BD 8D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Rostislav Beránek, Aplikace z.č. 449/2001 Sb., z.č. 289/1995 Sb., z.č. 99/2004 Sb., Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 2416, Město Šlapanice [IČ 00282651]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Obec Radostice**
Pracoviště: **Obec Radostice**
v **Radosticích** dne **16.11.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
EVA URBANOVÁ

Otisk úředního razítka:



102354722-162227-171116122756

Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu **27 BD 8D**, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.