

## Inventarizace zeleně

| P.Č. | Název taxonu       | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška taxonu | Výška koruny | Šířka koruny | Sadov. hodnota | Stanoviště | Poznámka                                          |
|------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| 1    | skupina            |              |             | 2,5          |              |              | 4              |            | Buxus sempervirens 100%                           |
| 2    | Quercus robur      | 26           | 81          | 14,5         | 12,5         | 3            | 4              |            | mírně poškození báze kmene                        |
| 3    | Quercus robur      | 27           | 85          | 14           | 11,5         | 2,5          | 4              |            | mírně prosychá                                    |
| 4    | Quercus robur      | 21           | 65          | 13           | 10           | 3            | 3              |            | mírný náklon, mírně prosychá                      |
| 5    | Quercus robur      | 25           | 80          | 16           | 13,5         | 3,5          | 3              |            |                                                   |
| 6    | Quercus robur      | 25           | 79          | 16           | 14           | 3            | 3              |            |                                                   |
| 7    | Quercus robur      | 31           | 96          | 14,5         | 11,5         | 3            | 5              |            | umírá, téměř suchý, k OD                          |
| 8    | Quercus robur      | 22           | 70          | 13,5         | 10,5         | 3,5          | 4              |            | mírně prosychá                                    |
| 9    | Quercus robur      | 27           | 84          | 16,5         | 13,5         | 4            | 3              |            |                                                   |
| 10   | Quercus robur      | 37           | 117         | 17           | 14           | 4,5          | 3              |            | poškození kmene (prasklina)                       |
| 11   | Quercus robur      | 25           | 78          | 17           | 14           | 3,5          | 3              |            | náklon, pokřivený kmen                            |
| 12   | Quercus robur      | 27           | 84          | 15,5         | 12           | 3,5          | 4              |            | výrazný náklon                                    |
| 13   | Quercus robur      | 22           | 68          | 13           | 11           | 2            | 4              |            | mírně prosychá, úzká koruna                       |
| 14   | Quercus robur      | 23           | 71          | 13           | 10           | 2            | 5              |            | silně prosychá                                    |
| 15   | Quercus robur      | 23           | 73          | 15,5         | 12,5         | 3            | 4              |            | prosychá, odumírají některé kosterní větve        |
| 16   | Quercus robur      | 31           | 96          | 17,5         | 15           | 4            | 4              |            | prosychá, jmelí v koruně                          |
| 17   | Quercus robur      | 20           | 63,5        | 16,5         | 14,5         | 3,5          | 4              |            | prosychá, mrtvý terminál, k OD                    |
| 18   | Tilia cordata      | 26           | 82,5        | 17,5         | 16           | 6,5          | 3              |            | 2-kmen (89+76cm), mírně prosychá, výmladky u báze |
| 19   | Quercus robur      | 23           | 71          | 14           | 10           | 3,5          | 5              |            | silně prosychá, odumírá                           |
| 20   | Fraxinus excelsior | 11           | 35          | 7            | 5            | 3,5          | 4              |            | vyvětňuje odspodu, prosychá                       |
| 21   | Fraxinus excelsior | 7            | 23          | 6,5          | 4,5          | 3            | 4              |            | poškození kmene – zavaluje                        |
| 22   | Quercus robur      | 32           | 100         | 17,5         | 13,5         | 4,5          | 3              |            | mírně prosychá                                    |
| 23   | Quercus robur      | 28           | 87          | 17,5         | 15           | 4            | 4              |            | prosychá silně, jmelí                             |
| 24   | Salix sp.          | 7            | 21          | 5            | 4            | 3            | 4              |            | usychá, silně proschlý                            |
| 25   | Quercus robur      | 31           | 98          | 15,5         | 13,5         | 7,5          | 4              |            | mírně prosychá - OSV                              |
| 26   | Quercus robur      | 30           | 93          | 16,5         | 13           | 3            | 3              |            | jednostranná koruna                               |
| 27   | Quercus robur      | 21           | 66          | 13,5         | 10,5         | 4,5          | 3              |            | mírný náklon                                      |
| 28   | Quercus robur      | 24           | 74          | 17           | 14           | 4            | 4              |            | mírně prosychá                                    |
| 29   | Quercus robur      | 32           | 99          | 17           | 14,5         | 4,5          | 4              |            | mírně prosychá                                    |
| 30   | Quercus robur      | 26           | 82          | 17,5         | 16           | 4            | 4              |            | prosychá, suché některé kosterní větve            |
| 31   | Quercus robur      | 21           | 66          | 15,5         | 12,5         | 4            | 4              |            | náklon výrazný, mírně prosychá                    |
| 32   | Quercus robur      | 23           | 72          | 16           | 2            | 1            | 5              |            | mrtvý, OD                                         |
| 33   | Quercus robur      | 32           | 102         | 16,5         | 13           | 5            | 4              |            | suchý term., mírně proschlý                       |
| 34   | Quercus robur      | 22           | 70          | 16           | 13           | 4            | 3              |            | mírně prosychá terminál                           |
| 35   | Quercus robur      | 21           | 67          | 15,5         | 11,5         | 3,5          | 4              |            | náklon, usychá terminál                           |
| 36   | Quercus robur      | 21           | 66          | 15           | 6            | 2,5          | 4              |            | vyvětňuje                                         |
| 37   | Quercus robur      | 19           | 60          | 14           | 11           | 3            | 3              |            | ohlý terminál                                     |
| 38   | Quercus robur      | 21           | 67          | 16           | 13,5         | 3            | 3              |            | mírně prosychá                                    |
| 39   | Quercus robur      | 20           | 62          | 15           | 13           | 3,5          | 4              |            | silně prosychá                                    |
| 40   | Quercus robur      | 23           | 73          | 16,5         | 14,5         | 4            | 4              |            | silně prosychá                                    |
| 41   | Quercus robur      | 30           | 95          | 16           | 14           | 4,5          | 4              |            | silně prosychá                                    |
| 42   | Quercus robur      | 32           | 100         | 16,5         | 14           | 5            | 4              |            | silně prosychá                                    |
| 43   | Quercus robur      | 33           | 104         | 15,5         | 13           | 5            | 5              |            | téměř mrtvý                                       |
| 44   | Quercus robur      | 25           | 79          | 16           | 12           | 3,5          | 3              |            |                                                   |
| 45   | Quercus robur      | 25           | 79          | 17           | 13           | 3,5          | 4              |            | prosychá                                          |
| 46   | Quercus robur      | 24           | 74          | 16,5         | 12           | 3            | 4              |            | prosychá                                          |
| 47   | Quercus robur      | 23           | 71          | 16,5         | 14           | 4            | 4              |            | prosychá                                          |
| 48   | Quercus robur      | 25           | 80          | 17           | 13           | 4            | 4              |            | jednostranná koruna, prosychá                     |
| 49   | Quercus robur      | 25           | 80          | 17           | 10           | 4,5          | 4              |            | náklon, jednostranná koruna, vyvětňuje            |
| 50   | Quercus robur      | 28           | 88          | 17,5         | 14,5         | 4            | 3              |            | prosychá                                          |
| 51   | Quercus robur      | 26           | 81          | 17           | 14           | 5            | 3              |            | mírně prosychá                                    |
| 52   | Quercus robur      | 35           | 111         | 16           | 11           | 7            | 4              |            | prosychá                                          |
| 53   | Quercus robur      | 32           | 102         | 17,5         | 10           | 5            | 4              |            | mírně prosychá, náklon, jmelí                     |
| 54   | Quercus robur      | 26           | 82          | 16,5         | 11           | 4,5          | 3              |            | mírně prosychá                                    |
| 55   | Quercus robur      | 28           | 88          | 17           | 15           | 5,5          | 3              |            |                                                   |

## Inventarizace zeleně

| P.Č. | Název taxonu             | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška taxonu | Výška koruny | Šířka koruny | Sadov. hodnota | Stanoviště | Poznámka                                                                                                                                    |
|------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56   | Sambucus nigra           |              |             | 3,5          |              | 3,5          | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 57   | Quercus robur            | 23           | 73          | 14           | 9            | 3            | 5              |            | téměř mrtvý, koruna usychá                                                                                                                  |
| 58   | Picea pungens 'Glauca'   | 8            | 26          | 2,5          | 2,5          | 2            | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 59   | Picea pungens 'Glauca'   | 4            | 11          | 1            | 1            | 0,5          | 4              |            | vyvětňuje                                                                                                                                   |
| 60   | Salix sp.                | 28           | 87          | 6            | 5            | 7            | 4              |            | měřeno v 1 m                                                                                                                                |
| 61   | Quercus robur            | 36           | 112         | 16           | 12           | 7,5          | 4              |            | pěkná rozložitá koruna, prosychá (OSV)                                                                                                      |
| 62   | Quercus robur            | 26           | 83          | 16,5         | 13           | 5            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 63   | Quercus robur            | 32           | 102         | 17,5         | 10,5         | 4,5          | 4              |            | prosychá                                                                                                                                    |
| 64   | Quercus robur            | 18           | 58          | 11           | 9            | 4,5          | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 65   | Quercus robur            | 19           | 60          | 14,5         | 9,5          | 3            | 4              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 66   | Quercus robur            | 22           | 70          | 15           | 10,5         | 3,5          | 4              |            | prosychá                                                                                                                                    |
| 67   | Quercus robur            | 26           | 81          | 13,5         | 10           | 5            | 3              |            | náklon, jednostranná koruna                                                                                                                 |
| 68   | Quercus robur            | 30           | 94          | 13,5         | 7,5          | 3,5          | 4              |            | prosychá, původně 2-km, 2.vyhnívá                                                                                                           |
| 69   | Quercus robur            | 22           | 68          | 14           | 6            | 3            | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 70   | Quercus robur            | 20           | 62          | 14           | 7            | 4            | 3              |            | mírný náklon                                                                                                                                |
| 71   | Quercus robur            | 23           | 73          | 15           | 10           | 4,5          | 3              |            | mírně prosychá, mírný náklon                                                                                                                |
| 72   | Quercus robur            | 24           | 75          | 15,5         | 13           | 5            | 4              |            | mírně prosychá, snížená vitalita (krátkodobá perspektiva)                                                                                   |
| 73   | Quercus robur            | 38           | 119         | 16           | 13           | 7            | 5              |            | mrtvý, OD                                                                                                                                   |
| 74   | Quercus robur            | 26           | 83          | 16,5         | 12,5         | 4,5          | 4              |            | mrtvý term., prosychá                                                                                                                       |
| 75   | Quercus robur            | 27           | 86          | 18           | 13           | 11           | 3              |            | 2-kmen (84+88 cm), mírně prosychá                                                                                                           |
| 76   | Quercus robur            | 20           | 64          | 15           | 11           | 4            | 4              |            | mírně prosychá, náklon mírný                                                                                                                |
| 77   | Quercus robur            | 23           | 72          | 16,5         | 14,5         | 3            | 4              |            | jednostranná koruna, mírně prosychá                                                                                                         |
| 78   | Quercus robur            | 25           | 79          | 16           | 10           | 3,5          | 5              |            | téměř mrtvý, poškozený kmen i báze                                                                                                          |
| 79   | Quercus robur            | 23           | 73          | 17,5         | 14,5         | 5,5          | 3              |            | mírný náklon, mírně prosychá                                                                                                                |
| 80   | Quercus robur            | 23           | 72          | 17           | 14           | 4            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 81   | Quercus robur            | 25           | 80          | 18           | 15           | 4            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 82   | Quercus robur            | 33           | 104         | 18           | 16,5         | 8            | 3              |            | náklon, mírně prosychá                                                                                                                      |
| 83   | Quercus robur            | 36           | 112         | 17           | 15           | 7            | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 84   | živý plot – volně rostlý |              |             | 2            |              |              | 3              |            | Forsythia sp. 100%                                                                                                                          |
| 85   | Quercus robur            | 30           | 94          | 17           | 11           | 6            | 4              |            | usychá                                                                                                                                      |
| 86   | Quercus robur            | 29           | 90          | 15           | 10,5         | 5,5          | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 87   | Quercus robur            | 38           | 118         | 15,5         | 12,5         | 6            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 88   | Quercus robur            | 39           | 121         | 15           | 11           | 5,5          | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 89   | skupina                  |              |             | 0,8          |              |              | 3              |            | Weigela florida 20%, Berberis sp. 20%, Spiraea jap. 5%, Symphoricarpos albus 20%, Cotoneaster sp. 15%, Eleagnus sp. 10%, Potentilla sp. 10% |
| 90   | Quercus robur            | 27           | 84          | 16,5         | 14           | 4,5          | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 91   | Quercus robur            | 24           | 75          | 17           | 14           | 5            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 92   | Quercus robur            | 26           | 83          | 16,5         | 13,5         | 3,5          | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 93   | Quercus robur            | 24           | 74          | 15,5         | 13           | 4,5          | 4              |            | mírně prosychá, mírný náklon                                                                                                                |
| 94   | Acer pseudoplatanus      | 8            | 26          | 6,5          | 4,5          | 2,5          | 3              |            |                                                                                                                                             |
| 95   | Quercus robur            | 32           | 99          | 16           | 13           | 5,5          | 4              |            | prosychá, odumřelých několik kosterních větví                                                                                               |
| 96   | Quercus robur            | 23           | 72          | 17           | 13           | 2,5          | 4              |            | náklon, prosychá, původně 2-kmen – chybějící kmen vyhnílý                                                                                   |
| 97   | Quercus robur            | 26           | 81          | 16,5         | 12,5         | 4            | 4              |            | silně prosychá                                                                                                                              |
| 98   | Quercus robur            | 31           | 97          | 16,5         | 14,5         | 4,5          | 4              |            | prosychá, jednostranná koruna                                                                                                               |
| 99   | Quercus robur            | 40           | 127         | 14           | 11           | 9            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 100  | Quercus robur            | 24           | 76          | 15           | 13           | 6            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |
| 101  | Quercus robur            | 31           | 96          | 17           | 12           | 6            | 4              |            | prosychá                                                                                                                                    |
| 102  | Picea pungens            | 12           | 38          | 6            | 5            | 4,5          | 4              |            | prosychá                                                                                                                                    |
| 103  | Quercus robur            | 31           | 98          | 18           | 13,5         | 8,5          | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                              |

## Inventarizace zeleně

| P.Č. | Název taxonu           | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška taxonu | Výška koruny | Šířka koruny | Sadov. hodnota | Stanoviště | Poznámka                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | Quercus robur          | 25           | 78          | 16           | 13           | 8            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                                                                                             |
| 105  | skupina                |              |             | 2,2          |              |              | 4              |            | Buxus sempervirens 100%                                                                                                                                                                                    |
| 106  | Picea pungens 'Glaucá' | 10           | 32          | 7            | 6            | 3,5          | 4              |            | odspodu prosychá                                                                                                                                                                                           |
| 107  | Picea pungens 'Glaucá' | 9            | 28          | 4            | 3,5          | 3            | 4              |            | odspodu prosychá                                                                                                                                                                                           |
| 108  | Quercus robur          | 22           | 69          | 17           | 14           | 4            | 4              |            | mírně prosychá, náklon                                                                                                                                                                                     |
| 109  | Carpinus betulus       | 23           | 72          | 16           | 15           | 7            | 3              |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 110  | Quercus robur          | 26           | 83          | 16,5         | 14           | 4            | 3              |            | mírně prosychá                                                                                                                                                                                             |
| 111  | Quercus robur          | 24           | 75          | 11           | 9            | 5,5          | 4              |            | poškození kmene, mírně prosychá                                                                                                                                                                            |
| 112  | Picea pungens 'Glaucá' | 4            | 12          | 2            | 2            | 1            | 3              |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 113  | Picea pungens 'Glaucá' | 14           | 45          | 5,5          | 4,5          | 3            | 4              |            | odspodu prosychá                                                                                                                                                                                           |
| 114  | Tilia cordata          | 34           | 105,5       | 16           | 13           | 11           | 4              |            | 2-kmen (105+106 cm), stárne, mírně prosychá, snížená vitalita                                                                                                                                              |
| 115  | skupina                |              |             | 2,2          |              |              | 4              |            | Buxus sempervirens 50%, Cotoneaster sp. 50%                                                                                                                                                                |
| 116  | skupina                |              |             | 1,8          |              |              | 4              |            | Philadelphus sp. 5%, Quercus robur - nálety 20%, Acer campestre 5%, Carpinus betulus 25%, Tilia cordata 30%, Rosa sp. 5%, Corylus avellana 5%, Crataegus sp. 2%, Euonymus verrucosus 3%, Sambucus nigra 5% |