

- | LEGENDA KANALIZACE: | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| ZNAČKA | POPIS | WC | ZÁCHODOVÁ MISA |
| D... | DEŠŤOVÁ KANALIZACE | HL21 | KALICH PRO OKAPY |
| S,K... | SPÍŠKOVÁ KANALIZACE | KK | KULOVÝ KOHOUT |
| RŠ, Š | REVIZNÍ ŠACHTA, ŠACHTA | PPR,HT
PVC,KT | MATERIÁLOVÉ PŘEVODENÍ |
| DV | DVÍŘKA S RÁMEM | | |
| ČK | ČISTIČ KUS | | |
| PW | POJISTNÝ VODOVOD. VENTIL | | |
| D | DŘEZ | | |
| VP | VPUSŤ PODLAHOVÁ | | |
| U | UMÝVADLO | | |

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
000	SKLAD
A01	CHODBA
A01d	CHODBA
A02	LABORATOR
A02b	LABORATOR
A03	LABORATOR
A04	STROJOVNA
A05	SKLAD
A06	SKLAD
A07	DILNA
A09	ELEKTROROZVODNA
A09b	KOMPRESOROVNA
A10	LABORATOR
A11	LABORATOR
A12	LABORATOR
A12b	CHODBA
A13	LABORATOR
A13a	STROJOVNA
A15	VZDUCHOTECHNIKY
A431	PLYNOMER
A432	CHODBA
AXX	SALNA
AXX	WC

Technical drawing of a vertical pipe assembly with a horizontal branch. The main vertical pipe is labeled "LIT. DN50" at the top and "LIT. DN50" at the bottom. A horizontal branch pipe is labeled "PPR-63". The branch pipe has a "přirubový spoj" (flange joint) at its top and bottom. The main pipe has a "přirubový spoj" at its top. The branch pipe is labeled "vedeno pod sebou" (run below each other) twice. The branch pipe has a "KIK" (knee) and a "litina hrdlová DN 50 iz. plstěný pás" (cast iron neck DN 50 reinforced with glass fiber fabric). The branch pipe is labeled "A13a".

- VÝSKY UKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ NA PODLAHOU VZ. VÝKRES AXONOMETRICKÉ SCHÉMA VODOVODU
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE U POTRUBÍ VODOVODU JSOU OYŠ POTRUBÍ
- REALITIVNÍ VÝSKY JSOU VÝŠKY NA PODLAHOU ZE KONKRETNÍ MÍSTNOSTI
- POTRUBÍ BUDOU DEMONTOVANA A ZPĚTNĚ INSTALOVANA VEDE PROSTUPU STAVĚNÍ KONSTRUKCI AZ NA JEJÍ VNĚJŠÍ LÍC.
- POKUD TO BUDE MOŽNÉ Z TECHNIKÝCH DŮVODŮ A POKUD TO PROVOZOVATELĚ SOUSODNÝCH MÍSTNOSTI UMOŽNÍ
- VŠECHNY TRASY POTRUBÍ JSOU OHLEDNUTY S PŘÍHLÉDNUTÍM K PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A KAMEROVÉMU PRŮZKUMU
- TAM, KDE NEJSOU UVEDENY ÚDAJE O VÝŠKÁCH, MATERIÁLU, DN – NEJSOU ZNÁMY
- TAM, KDE JE OZNAČENO POTRUBÍ JAKO "PŮSTĚN NEZNÁMÝ" – VÝPLVKA Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU ODPOVÍDÁJÍ POTRUBÍ, ALE NĚJ ZNÁMO, JE NA NĚJ NEMOŽNÉ DOSTAT
- JE UJASNĚN JEJÍ PROJEKTOVÁ STAVBA BUDOVĚNÍ JEJÍ VÝŠKY NESOULAD S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, DODATELĚ BUDE VÝŠKY ŘEŠIT PO KONZULTACI S PROJEKTEM, PROVOZOVATELEM OBJEKTU
- ZAKOŇOVÁNÍ POTRUBÍ OD STAVĚNÍ KONSTRUKCI JE JEN PŘÍBLÍŽNĚ, INFORMATIVNÍ