



A-A'



Zpracování detailů vychází z dostupné dokumentace bez provedení ověřovacích sond. Z tohoto důvodu bude po odkrytí suterénní stěny nutno případné konstrukční změny konzultovat s projektantem a dodavatelem.

- LEGENDA :
- asfaltový beton ACO 11, ČSN EN 13 108-1
 - asfaltový beton ACP 16+ ČSN EN 13108-1
 - šterkodr 0/64 ČSN 73 6126-1
 - mechanicky zpevněná zemina ČSN 73 6126-1
 - rostlý terén
 - nové konstrukce-prostý beton
 - nové ŽB konstrukce
 - zdivo CP na MVC

B-B'



ačtyřka				architektonické a projektční studio			
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha 6, www.ačtyřkacz, info@áčtyřkacz							
Ing. Peter Kováčik - autorizovaný inženýr, ČKAIT č.a. 007050							
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6 IČO 62595571, tel. 724950999, p.kovacik@áčtyřkacz							
název akce:	Stavební úpravy soklové části pavilonu F, Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6						
investor:	FZÚ AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8						
zodpovědný projektant:	Ing. Peter Kováčik	datum:	měřítko:		1:10		
projektant:	Ing.arch. Jiří Kryl	stupeň:	DPS	paré č.:	č. výkresu:		
profese:	AS architektonicko - stavební část						
název výkresu:	DETAIL Y A-A', B-B'						
				02			