



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 5. 6. 2012

Magistrát města Jihlavy

dne: 6. 6. 2012 31

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
08.02.2012číslo jednací
MMJ/OŽP/1248/2012-5
49075/2012/MMJvyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/726
jiri.doskocil@jihlava-city.cz
Oprávněná úřední osobaJihlava
23.04.2012**Rozhodnutí
Veřejná vyhláška**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Městys Kamenice
Adresa sídla: Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
IČ: 002 86 079

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle – „Přírodě blízké protipovodňové opatření v Městysi Kamenice“ - SO 01: Poldr z HGR 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, kraj Vysočina, městys Kamenice, pozemek p.č. 3560, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3578, 3767, 3768/1, 3768/2, 3769, 3788, 3816, 3817 a 3860/4 k.ú. Kamenice u Jihlavy, vodní tok: bezejmenný levostranný přítok toku Kamenička, č.h.p. 4-16-01-058, vodní útvar: 65500.

Účel užití povoleného nakládání s vodami: akumulace; vzdouvání
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 530,50 m n.m.
Celkový objem akumulované vody: 69 516 m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 269,00 m

Doba, na kterou se povolení vydává: do 08.02.2037

Zdroj vody: z vodního toku

Název vodního toku: bezejmenný levostranný přítok toku Kamenička

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-058

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

V. vydává

1. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technicko-bezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek:
2. o povinnosti zajišťit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled:
3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technicko-bezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technicko-bezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejmeně jedenkrát za 10 let. Dále bude vodoprávnímu úřadu předložena výsledky technicko-bezpečnostního dohledu v termínu: 1 x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.
3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technicko-bezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

1. o zařazení vodního díla: „Přírodě blízké protipovodňové opatření v Městysi Kamenice“ - SO

01: Poldr k.ú. Kamenice u Jihlavy

na pozemcích p.č. 3560, 3561, 3562, 3564, 3565, 3578, 3767, 3768/1, 3768/2, 3769, 3788,

3816, 3817 a 3860/4 k.ú. Kamenice u Jihlavy

do kategorie IV.

z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.

IV. rozhoduje

Četnost měření: jedenkrát měsíčně (bude zaznamenáno v provozním deníku)

Způsob měření: vodočet/vodočetná lat

Popis místa: profil pod hrází poldru, č.h.p. 4-16-01-058, p.č. 3578, 3767 k.ú. Kamenice u Jihlavy.

minimální zůstatkový průtok povrchových vod Q₃₃₀ 1,6 l/s.

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

III. stanovuje

1. Vodní dílo bude udržováno v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré doklady budou uloženy u vlastníka a musí být k dispozici při vodo hospodářských revizích.
2. V případě užití látek škodlivých vodám za účelem zvýšení úživnosti, bude příslušný Krajský úřad požádán o vyjímku toto umožňující.
3. Pokud dojde ke změně účelu nakládání s vodami, bude požádáno o změnu tohoto povolení.

II. stanovuje podmínky

Magistrát města Jihlavy

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla: „Přírodě blízké protipovodňové opatření v Městysi Kamenice - **SO 01: Poldr, SO 02: Úprava toku (pobřežní a ochranné hráze)**“, na pozemcích p.č. 3560, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3575, 3578, 3579, 3580, 3581, 3595/2, 3606/1, 3606/2, 3607, 3707, 3718/1, 3719, 3720, 3767, 3768/1, 3768/2, 3769, 3788, 3816, 3817 a 3860/4 k.ú. Kamenice u Jihlavy, městys Kamenice, kraj Vysočina, č.h.p. 4-16-01-058, HGR: 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, vodní útvar: 65500.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel vodního díla: Ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod, rekreace u vody a jiné účely, nadlepšování průtoků a stabilizace toku.

2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. d) stavba na ochranu před povodněmi

3. členění vodního díla na stavební objekty:

SO 01: Poldr

SO 01.1 Hráz

SO 01.2 Bezpečnostní přeliv

SO 01.3 Zahloubená tůň

SO 01.4 Výpustné zařízení

SO 02: Úprava toku

SO 02.1 Ochranné hrázky

SO 02.2 Tůně

SO 02.3 Doprovodná výsadba

4. další údaje:

- typ, druh a umístění hráze: zemní sypaná, homogenní, přímá
- typ vodní nádrže: údolní protékaná
- objem při maximální hladině: 69 516 m³
- objem retenčního prostoru: 68723,1 m³
- objem při provozní hladině: 792,9 m³
- kóta hladiny stálého nadržení: 521,32 m n.m.
- kóta maximální hladiny: 530,50 m n.m.
- kóta koruny hráze: 532,00 m n.m.
- zatopená plocha při provozní hladině: 1 116 m²
- zatopená plocha při maximální hladině: 18 600 m²
- zdroj vody: z vodního toku
- název vodního toku: bezejmenný levostranný přítok toku Kamenička

Popis stavby vodního díla:

Bude provedena výstavba poldru se zahloubenou tůň a dále budou provedeny tři bezodtoké tůně podél toku, ochranné hrázky a rekonstrukce propustku. Hráz poldru bude mít lichoběžníkový tvar a bude provedena jako homogenní zemní o šířce koruny cca 3,5 a délce cca 118,0 m. Vzdušný líc hráze bude proveden ve sklonu 1:2 a bude rozdělen v polovině lavičkou o šířce cca 2,0 m, dále bude ohumusován a oset. Návodní líc hráze bude proveden ve sklonu 1:3 a bude ohumusován a oset. Koruna hráze bude provedena ve sklonu 1% k návodnímu líci hráze a budou na ni osazeny tři nivelační body. Bude proveden vnitřní drén v celé délce hráze. Jednotlivé větve drenážního potrubí budou zaústěny do vývaru a vyústění potrubí bude opatřeno zpětnou klapkou. Bezpečnostní přeliv bude vybudován v pravém závězu hráze. Délka přelivné hrany bude cca 16 m. Bezpečnostní přeliv

bude vybudován ze železobetonu s ocelovou výztuží, dno bude z lomového kamene. Bude vybudována dřevěná lávka se zábradlím osazená na nosnou ocelovou konstrukci, která bude ukotvena do opěrných zdí bezpečnostní přeliv. Na bezpečnostní přeliv bude navazovat odpadní koryto délky cca 73,44 m. Koryto bude tvořeno balvanitým skluzem z lomového kamene s šířkou dna cca 5 m. Koryto bude mít stěny provedeny ve sklonu 1:1 a bude stabilizováno třemi zavazovacími betonovými prahy o sílce cca 3 m. Bude vybudována zhloubená tůň o zatopené ploše cca 1 116 m² a maximální hloubce cca 1,08 m. Vypust bude vybudována ze železobetonových prefabrikovaných rámu 200/100 v celkové délce cca 53,0 m. Před rámy bude osazena železobetonová stěna o tloušťce cca 0,5 m. Ve stěně bude vymezen propustek s rozměry cca 1 x 1 m. Před vtokem budou osazený předčesle z ocelových profilů tvaru I, které budou zakotveny do betonového pásu a horní část bude uchycena do čela výpustě. Dále budou před česlem z I profilů osazený kruhové předčesle z ocelových trub, které budou ukotveny do betonové patky. Jako vývar bude vybudováno umělé koryto lichoběžníkového tvaru se sklonem 1:1, šířkou dna cca 5 m v délce cca 20,4 m. Vývar bude vybudován z lomového kamene uloženého do betonové mazaniny. Dno bude sníženo o 0,2 až 0,3 m oproti původní kótě dna. Vývar bude na stávající koryto navazovat pomocí nově upraveného koryta s kamenným záhozem v délce cca 12,5 m. Bude provedena výsadba po obou stranách odpadního koryta po obou stranách a na vzdusné straně hráze. Budou vybudovány ochranné homogenní zemní hrázky v celkové délce cca 230 m. Hrázky budou mít max. výšku cca 0,5 m. Sklonový návodního lce hrázky budou 1:3 až 1:2, vzdusná strana bude provedena ve sklonu 1:5 až 1:10. Hrázky budou ohumšovány a osety. Bude provedena rekstrukce stávajícího trubní propustku. Rekstrukce bude spočívat v rozebrání stávající konstrukce propustku a osazení nového potrubí DN 1200. Budou vybudovány tři bezodtoké tůně s hloubkou min. 0,3 m max. 0,8 m, svahy budou provedeny ve sklonu 1:7, 1:10 a 1:30. Bude provedena výsadba podél toku.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 3560, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3575, 3578, 3579, 3580, 3581, 3595/2, 3606/1, 3606/2, 3607, 3707, 3718/1, 3719, 3720, 3767, 3768/1, 3768/2, 3769, 3788, 3816, 3817 a 3860/4 k.ú. Kamenice u Jihlavy.

Ostatní podrobnosti viz. schválená PD vypracovaná Ing. Radkem Gregorem, ČKAIT – 0700720 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČ: 657 52 503, Horní 2299/36, 591 01 Zřár na Sápravu v březnu 2011, č.z. 59/2010.

V. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Bude zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 – Vodní značky, pro určení kóty maximálního nadřzení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního nadřzení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního nadřzení.
5. Během celé výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - odpadového hospodářství ze dne 02.03.2011, č.j. MMJ/OZP/1450/2011-OH/Da.
- a. Původce odpadu, právnícká nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen

- dodržovat všechna ustanovení citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody a krajiny ze dne 12.01.2011, č.j.: MMJ/OŽP/371/2011:
- Kromě nezbytně nutného kácení dřevin nebudou v rámci akce poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les – bude dodržena norma ČS 83 9061. Kácení bude předcházet vydání rozhodnutí Úřadem městysu Kamenice.
 - Tůně budou mít nepravidelný tvar a budou vytvořeny tak, aby jejich příčný profil byl čitelný, s postupným přechodem do terénu.
 - Na svahu vzdušného líce hráze poldru bude provedena výsadba autochtonních druhů keřů (např. trnka obecná, růže šípková, hloh). Specifikace výsadby bude součástí PD pro stavební povolení. Výsadba bude realizována v příhodném období, nejdéle však ke kolaudaci stavby, při výsadbě bude dodržena ČSN 83 9021 – technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Výsadby rostlinných druhů v mělkovodních zónách tůní a rovněž doprovodných druhů porostů dřevin navržených dle PD nebudou realizovány.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 23.08.2011 č.j. PM034419/2011-203/maj:
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádnou část stavby do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
 - Stavba bude prováděna v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
 - Přímému správci toku, tj. PM, s.p., provoz Jihlava, bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací.
 - Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce splavitelný materiál, ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti toku.
 - Pokud bude tok vlivem realizace předmětné stavby zanesen sedimenty, investor tyto na své náklady odtěží.
 - Přímý správce toku, tj. PM, s.p., provoz Jihlava, bude přizván na předání staveniště, k vytyčení stavby v terénu a ke kontrolním dnům na stavbě.
 - Po dokončení stavby bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích.
 - Přímý správce dotčeného vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s., Brno ze dne 29.07.2012 č.j.: 2911/11/114:
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne 03.08.2011 pod č.j. D8626 – Z051124770 zejména bude zajištěno:
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.
 - Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - odkrytí plynárenského zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnovení plynárenského zařízení v místě křížení, neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedení kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhuštěno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG702 01, TPG702 04,
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklady a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - poklady uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovodu zařízení stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - případně zřizování stavení, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- b. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - c. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
 - d. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
 - e. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - f. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - g. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - h. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - i. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - j. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577. Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení: VN+NN RSS VN a NN Jihlava, Havlíčkova 62 tel: 567 56 46 32 p. Činčár
11. Před zahájením stavebních prací bude Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí oznámeno jméno organizace provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.
12. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který bude předložen vodoprávnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
13. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.
14. K žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude doloženo: dokumentace skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, geometrické zaměření stavby, zápis o předání a převzetí stavby, manipulační řád VD ve dvou vyhotoveních odsouhlasený správcem vodního toku a správcem povodí.

VI. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 30.06.2014

VIII. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

Námítky či připomínky nebyly uplatněny.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Městys Kamenice, IČ: 002 86 079, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy

Odvodnění

Investor, Městys Kamenice, IČ: 002 86 079, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy v zastoupení Petrem Dundáčkem, Vyskytná nad Jihlavou 144, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, podal dne 08.02.2012 návrh na vydání stavebního povolení stavby: „**Přírodě blízké protipovodňové opatření v Městysi Kamenice - SO 01: Poldr, SO 02: Úprava toku (pobřeží a ochranné hráze)**“, na pozemcích p.č.: 3560, 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3575, 3578, 3579, 3580, 3581, 3595/2, 3606/1, 3606/2, 3607, 3707, 3718/1, 3719, 3720, 3767, 3768/1, 3768/2, 3769, 3788, 3816, 3817 a 3860/4 k.ú. Kamenice u Jihlavy, dle ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů. Dále byla podána žádost o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, spočívající ve vzdouvání a akumulaci povrchových vod pod č.j. MMJ/OZP/1249/2012.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Radkem Gregorem, ČKAIT – 0700720 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajiněho inženýrství, IČ: 657 52 503, Horní 2299/36, 591 01 Zďar na Sápravu v březnu 2011, č.z. 59/2010.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu a ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), a dalšími doklady, a to:

- doklad o zaplacení správního poplatku č. 699/4 ze dne 08.02.2012,
- územní rozhodnutí vydal Úřad městysu Luka nad Jihlavou, stavební odbor dne 03.03.2011 pod č.j. 2011/50/14-154/2-6, které nabýlo právní moci dne 06.04.2011,
- souhlas dle § 15 stavebního zákona Úřadu městysu Luka nad Jihlavou, stavebního odboru ze dne 06.04.2011, č.j.: 2011/50/14-7,
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne 03.08.2011 pod č.j. D8626 – Z051124770,
- vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s., Brno ze dne 29.07.2011 č.j.: 2911/11/11/14, a ze dne 15.02.2012, č.j.: 5000586227,
- vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s., Praha ze dne 13.05.2010 pod č.j. 58312/10
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 23.08.2011 č.j. PM034419/2011-203/ma,
- vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 10.01.2011 č.j.: PM001031/2011-402/An,
- vyjádření Městysu Kamenice, odboru životního prostředí – odpadového hospodářství ze dne 02.03.2011, č.j. MMJ/OZP/1450/2011-OH/Da,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – orgán ochrany přírody a krajiny ze dne 12.01.2011, č.j.: MMJ/OZP/371/2011,
- souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – oddělení ZPF ze dne 11.02.2011, č.j.: MMJ/OZP/1464/2011
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí k dotčení evropsky významných lokalit a ptáčích oblastí ze dne 30.01.2012 č.j.: KUJI 7261/2012,
- plná moc pro zastupování investora akce pro pana Petra Dundáčka ze dne 24.03.2011,
- posudek o zařazení vodního díla dle technicko-bezpečnostního dohledu VODNÍ DILA – TBD a.s. Brno ze dne 08.08.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi paní Věrou Kratochvílovou a Městyssem Kamenice ze dne 13.07.2011,

- smlouva o budoucí smlouvě mezi paní Evou Kalnou a panem Janem Kalným a Městysem Kamenice ze dne 11.03.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi paní Zdislavou Filovou a paní Radmilou Jůzlovou a Městysem Kamenice ze dne 07.03.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Kamilem Šedivým a Městysem Kamenice ze dne 11.03.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi paní Marií Balunovou a paní Jarmilou Berkovou a Městysem Kamenice ze dne 20.04.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi Zemědělským zásobováním a nákupem v Jihlavě, a.s. a Městysem Kamenice ze dne 11.05.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Radkem Koldou a Městysem Kamenice ze dne 08.03.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Ing. Karlem Kutílkem a Městysem Kamenice ze dne 11.05.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi paní Ivanou Prukberovou a Městysem Kamenice ze dne 17.05.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi paní Hanou Tomášovou a Městysem Kamenice ze dne 17.05.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi ZEOS Kamenice, s.r.o. a Městysem Kamenice ze dne 17.05.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Janem Čápem a Městysem Kamenice ze dne 17.05.2011,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Alešem Havelkou a Městysem Kamenice ze dne 06.06.2011,
- vyjádření Městyse Kamenice ze dne 07.01.2011,
- hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 02.08.2010,
- snímky z KN a PK a výpisy KN, informace o parcelách.

Vodoprávní úřad dle ust. § 76 odst. 3 vyrozuměl účastníky řízení o tom, že usnesením dle ust. § 140 odst. 1 správního řádu ze dne 24.02.2012 č.j. MMJ/OŽP/1248/2012-3 spojil řízení o výše uvedených žádostech. Toto usnesení se podle ust. § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenává do spisu.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/1248/2012-4 ze dne 24.02.2012. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. V rámci zahájeného řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených dokladů orgánů a účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení účastníků

Seznam všech účastníků řízení:
Městys Kamenice, Povodí Moravy, s.p., Jan Čáp, Aleš Havelka, Ivana Pruknerová, Hana Tomášová, ZEOS Kamenice, s.r.o., Marie Balunová, Jarmila Berková, Ing. Karel Kutlík, Radek Kolda, Zdislava Filová, Radmila Juřilová, Kamil Sedivý, Jan Kalný, Eva Kalná, Věra Kratochvílová, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Bohumír Molák, Marie Moláková, Hana Hrubá, Pavel Hrubý, Jana Kittlerová, MVDr. Oldřich Gojiš, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Ing. Pavel Procházka, Miroslava Holasová, Jitka Javorníková, Jindra Hvězdová, Iveta Krulová, Miroslav Kondrát, Miroslav Kruš, Jana Krulová, Anežka Čapová, Ivana Šteibacká, Jindřich Šteibacký, Jindra Pokorná, Bohumil Dvořáček, Bohumila Dvořáčková, František Kremáček, Marie Kremáčková, Jan Novotný, Tomáš Vochýň, Soňa Dočkalová, Pavel Kührtreiber.

Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinnosti vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Seznam všech účastníků řízení:
Městys Kamenice, Povodí Moravy, s.p., Jan Čáp, Aleš Havelka, Ivana Pruknerová, Hana Tomášová, ZEOS Kamenice, s.r.o., Marie Balunová, Jarmila Berková, Ing. Karel Kutlík, Radek Kolda, Zdislava Filová, Radmila Juřilová, Kamil Sedivý, Jan Kalný, Eva Kalná, Věra Kratochvílová, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Bohumír Molák, Marie Moláková, Hana Hrubá, Pavel Hrubý, Jana Kittlerová, MVDr. Oldřich Gojiš, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Ing. Pavel Procházka, Miroslava Holasová, Jitka Javorníková, Jindra Hvězdová, Iveta Krulová, Miroslav Kondrát, Miroslav Kruš, Jana Krulová, Anežka Čapová, Ivana Šteibacká, Jindřich Šteibacký, Jindra Pokorná, Bohumil Dvořáček, Bohumila Dvořáčková, František Kremáček, Marie Kremáčková, Jan Novotný, Tomáš Vochýň, Soňa Dočkalová, Pavel Kührtreiber.

Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinnosti vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Seznam všech účastníků řízení:
Městys Kamenice, Povodí Moravy, s.p., Jan Čáp, Aleš Havelka, Ivana Pruknerová, Hana Tomášová, ZEOS Kamenice, s.r.o., Marie Balunová, Jarmila Berková, Ing. Karel Kutlík, Radek Kolda, Zdislava Filová, Radmila Juřilová, Kamil Sedivý, Jan Kalný, Eva Kalná, Věra Kratochvílová, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Bohumír Molák, Marie Moláková, Hana Hrubá, Pavel Hrubý, Jana Kittlerová, MVDr. Oldřich Gojiš, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Ing. Pavel Procházka, Miroslava Holasová, Jitka Javorníková, Jindra Hvězdová, Iveta Krulová, Miroslav Kondrát, Miroslav Kruš, Jana Krulová, Anežka Čapová, Ivana Šteibacká, Jindřich Šteibacký, Jindra Pokorná, Bohumil Dvořáček, Bohumila Dvořáčková, František Kremáček, Marie Kremáčková, Jan Novotný, Tomáš Vochýň, Soňa Dočkalová, Pavel Kührtreiber.

Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinnosti vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Seznam všech účastníků řízení:
Městys Kamenice, Povodí Moravy, s.p., Jan Čáp, Aleš Havelka, Ivana Pruknerová, Hana Tomášová, ZEOS Kamenice, s.r.o., Marie Balunová, Jarmila Berková, Ing. Karel Kutlík, Radek Kolda, Zdislava Filová, Radmila Juřilová, Kamil Sedivý, Jan Kalný, Eva Kalná, Věra Kratochvílová, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Bohumír Molák, Marie Moláková, Hana Hrubá, Pavel Hrubý, Jana Kittlerová, MVDr. Oldřich Gojiš, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Ing. Pavel Procházka, Miroslava Holasová, Jitka Javorníková, Jindra Hvězdová, Iveta Krulová, Miroslav Kondrát, Miroslav Kruš, Jana Krulová, Anežka Čapová, Ivana Šteibacká, Jindřich Šteibacký, Jindra Pokorná, Bohumil Dvořáček, Bohumila Dvořáčková, František Kremáček, Marie Kremáčková, Jan Novotný, Tomáš Vochýň, Soňa Dočkalová, Pavel Kührtreiber.

Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinnosti vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Seznam všech účastníků řízení:
Městys Kamenice, Povodí Moravy, s.p., Jan Čáp, Aleš Havelka, Ivana Pruknerová, Hana Tomášová, ZEOS Kamenice, s.r.o., Marie Balunová, Jarmila Berková, Ing. Karel Kutlík, Radek Kolda, Zdislava Filová, Radmila Juřilová, Kamil Sedivý, Jan Kalný, Eva Kalná, Věra Kratochvílová, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Bohumír Molák, Marie Moláková, Hana Hrubá, Pavel Hrubý, Jana Kittlerová, MVDr. Oldřich Gojiš, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Ing. Pavel Procházka, Miroslava Holasová, Jitka Javorníková, Jindra Hvězdová, Iveta Krulová, Miroslav Kondrát, Miroslav Kruš, Jana Krulová, Anežka Čapová, Ivana Šteibacká, Jindřich Šteibacký, Jindra Pokorná, Bohumil Dvořáček, Bohumila Dvořáčková, František Kremáček, Marie Kremáčková, Jan Novotný, Tomáš Vochýň, Soňa Dočkalová, Pavel Kührtreiber.

Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinnosti vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Seznam všech účastníků řízení:
Městys Kamenice, Povodí Moravy, s.p., Jan Čáp, Aleš Havelka, Ivana Pruknerová, Hana Tomášová, ZEOS Kamenice, s.r.o., Marie Balunová, Jarmila Berková, Ing. Karel Kutlík, Radek Kolda, Zdislava Filová, Radmila Juřilová, Kamil Sedivý, Jan Kalný, Eva Kalná, Věra Kratochvílová, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Bohumír Molák, Marie Moláková, Hana Hrubá, Pavel Hrubý, Jana Kittlerová, MVDr. Oldřich Gojiš, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Ing. Pavel Procházka, Miroslava Holasová, Jitka Javorníková, Jindra Hvězdová, Iveta Krulová, Miroslav Kondrát, Miroslav Kruš, Jana Krulová, Anežka Čapová, Ivana Šteibacká, Jindřich Šteibacký, Jindra Pokorná, Bohumil Dvořáček, Bohumila Dvořáčková, František Kremáček, Marie Kremáčková, Jan Novotný, Tomáš Vochýň, Soňa Dočkalová, Pavel Kührtreiber.

Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinnosti vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.



Datum sejmúti:

Podpis oprávněné osoby

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Petr Dundáček, Vyskytná nad Jihlavou 144, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

2. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno

3. Jan Čáp, Kamenice 435, 588 23 Kamenice u Jihlavy

4. Aleš Havelka, Kamenice 279, 588 23 Kamenice u Jihlavy

5. Ivana Pruknerová, Kamenice 321, 588 23 Kamenice u Jihlavy

6. Hana Tomášová, Na Kopci 4202/21, 586 01 Jihlava

7. ZEOS Kamenice, s.r.o., IČ: 499 71 719, Kamenice 465, 588 23 Kamenice u Jihlavy

8. Marie Balunová, Slunečná 4566, 760 05 Zlín

9. Jarmila Berková, Resslova 1098/28, 586 01 Jihlava

10. Ing. Karel Kutlík, Kramolná 1199/25, 193 00 Praha

11. Radek Kolda, Kamenice 479, 588 23 Kamenice u Jihlavy

12. Zdislava Filová, Chlum 45, 675 08 Chlum

13. Radmila Jůzlová, Okružní 4419/11, 586 01 Jihlava

14. Kamil Šedivý, Kamenice 169, 588 23 Kamenice u Jihlavy

15. Jan Kalný, Kamenice 8, 588 23 Kamenice u Jihlavy

16. Eva Kalná, Kamenice 8, 588 23 Kamenice u Jihlavy

17. Věra Kratochvílová, Kamenice 433, 588 23 Kamenice u Jihlavy

18. Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., IČ: 494 55 851, Na Hranici 4039/8, 586 35 Jihlava

19. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

20. Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ: 499 70 607, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Vlastníci sousedních pozemků:

21. Bohumír Molák, Kamenice 117, 588 23 Kamenice u Jihlavy

22. Marie Moláková, Kamenice 117, 588 23 Kamenice u Jihlavy

23. Hana Hrubá, Kamenice 363, 588 23 Kamenice u Jihlavy

24. Pavel Hrubý, Kamenice 363, 588 23 Kamenice u Jihlavy

25. Jana Kittlerová, Kamenice 234, 588 23 Kamenice u Jihlavy

26. MVDr. Oldřich Gojiš, Jahodová 524, 252 42 Jesenice

27. Jaroslav Jelínek, Kamenice 133, 588 23 Kamenice u Jihlavy

28. Marie Jelínková, Kamenice 133, 588 23 Kamenice u Jihlavy

29. Ing. Pavel Procházka, Kamenice 118, 588 23 Kamenice u Jihlavy

30. Miloslava Holasová, Březinova 3639/17, 586 01 Jihlava

31. Jitka Javorinová, Kamenice 377, 588 23 Kamenice u Jihlavy

32. Jindra Hvězdová, Kamenice 472, 588 23 Kamenice u Jihlavy

33. Iveta Krulová, Kamenice 480, 588 23 Kamenice u Jihlavy

34. Miroslav Kondrát, Březinova 4061/133, 586 01 Jihlava

35. Miroslav Krul, Kamenice 480, 588 23 Kamenice u Jihlavy

36. Jana Krulová Kamenice 480, 588 23 Kamenice u Jihlavy

37. Anežka Čápová, Kamenice 435, 588 23 Kamenice u Jihlavy

38. Ivana Šteibacká, Demlova 3604/24, 586 01 Jihlava

39. Jindřich Šteibacký, Demlova 3604/24, 586 01 Jihlava

40. Jindra Pokorná, Kamenice 484, 588 23 Kamenice u Jihlavy

41. Bohumil Dvořáček, Sládkova 4587/13, 586 01 Jihlava

42. Bohumila Dvořáčková, Sládkova 4587/13, 586 01 Jihlava

43. František Křemláček, Kamenice 146, 588 23 Kamenice u Jihlavy

44. Marie Křemláčková, Kamenice 146, 588 23 Kamenice u Jihlavy

45. Jan Novotný, Kamenice 424, 588 23 Kamenice u Jihlavy

46. Tomáš Vochýň, Kamenice 434, 588 23 Kamenice u Jihlavy

47. Soňa Dočkalová, Kamenice 489, 588 23 Kamenice u Jihlavy

48. Pavel Kühtreiber, Kamenice 489, 588 23 Kamenice u Jihlavy

Dotčené orgány:

- 49. Městys Luka nad Jihlavou, stavební odbor, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
- 50. Magistrát města Jihlavy, OŽP – ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
- 51. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
- 52. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
- 53. Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP

Na vědomí:

- 54. Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, IČ: 708 90 013, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava
- 55. Městys Kamenice, IČ: 002 86 079, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
- 56. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IČ: 492 41 648, Studená 2, 638 00 Brno

Na vyvěšení:

- 57. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
- 58. Městys Kamenice, IČ: 002 86 079, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
- 59. Internet

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1. Ověřená PD stavby.
- 2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Vypraveno dne

26. 04. 2012

