


ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB č.1 - km 0,084 57


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



Betonová dlažba , tl. 60 mm
Lože z kamenné drti fr. 4-8, tl. 40 mm
Štěrkodrt' fr. 0-32 mm, tl.200 mm
Výměna podloží betonový recyklát
0-63 mm, tl. 200 mm

Štěrbínový žlab s přerušovanou štěrbinou
Kladecí vrstva - beton C20/25, tl. 150 mm

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB 1:50



SO 101

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Linda Smítalová, IČO 74276361 Rokycanova 781/13 Olomouc 77900 +420 777 829 795 smitalova@atelis.eu www.atelis.eu	
Ing. Petr SMÍTAL ČKAIT 1202264	Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908	Ing. Aigul MAKAROVÁ		
STAVEBNÍK OBEC RAPOTÍN			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023011
KRAJ OLOMOUCKÝ	MÍSTO k.ú. RAPOTÍN			
AKCE CHODNÍK, PROPOJENÍ UL. U LOSINKY - CYKLOSTEZKA UL. JESENICKÁ SO 101 - CHODNÍK			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	06/2023
			STUPEŇ	DUSP+PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50; 1:25
DETAIL ULOŽENÍ ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU			ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO SOUPRAVY
			6c	