

V Českých Budějovicích, 15. 3. 2016

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Vážení,

dne 9. 3. 2016 obdržel zástupce zadavatele žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice**“, ev. č. zak. ve **Věstníku VZ 629730**, zadavatele obce Lásenice.

Na základě těchto žádostí uvádíme níže odpovědi na dotazy (dodatečné informace) k zadávacím podmínkám.

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 9. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“. ev.č. ISVZUS: 629730

Dobrý den, paní Prášková,

jako zájemce výše uvedené veřejné zakázky bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení následujícího dotazu:

Dotaz č. 1:

V rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) je zadavatelem požadováno předložení 5 realizací stavebních prací zahrnujících výstavbu nebo rekonstrukci ČOV a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace.

- Z těchto celkových min. pěti stavebních prací musí min. 2 zahrnovat výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 600 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 34 mil. Kč bez DPH.

- A dále z těchto celkových pěti stavebních prací musí min. 3 zahrnovat výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 400 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 20 mil. Kč bez DPH.

Naše otázka zní, zda 2 stavební práce na výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 600 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 34 mil. Kč bez DPH pokryjí současně částečně i druhý požadavek 3 stavebních prací zahrnujících výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 400 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 20 mil. Kč bez DPH, takže uchazeč už pak do počtu 3 stavebních prací zahrnujících výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 400 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 20 mil.

Kč bez DPH předloží pouze 1 stavební práci zahrnující výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 400 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 20 mil. Kč bez DPH? Samozřejmě za splnění požadavku předložení celkem pěti stavebních prací zahrnujících výstavbu nebo rekonstrukci ČOV a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, kde 2 z těchto pěti referenčních stavebních prací budou obsahovat výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace v délce min. 2 000 m.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 9. 3. 2016)

2 stavební práce na výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 600 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každá ve finančním objemu ve výši min. 34 mil. Kč bez DPH **nepokryjí současně částečně i druhý požadavek** 3 stavebních prací zahrnujících výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 400 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, každou ve finančním objemu ve výši min. 20 mil. Kč bez DPH.

Zadávací podmínky stanovují, že: *Uchazeč doloží realizaci **minimálně 5 stavebních prací** zahrnujících výstavbu nebo rekonstrukci ČOV a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace. Z těchto celkových min. pěti stavebních prací musí min. 2 zahrnovat výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 600 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace. Každá z těchto dvou stavebních prací musí být v min. finančním objemu realizovaným uchazečem ve výši 34 mil. Kč bez DPH. **A dále** z těchto celkových min. pěti stavebních prací musí min. 3 zahrnovat výstavbu nebo rekonstrukci ČOV pro min. 400 EO a současně výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace. Každá z těchto tří stavebních prací musí být v min. finančním objemu realizovaným uchazečem ve výši 20 mil. Kč bez DPH. Alespoň 2 z výše uvedených pěti referenčních stavebních prací musí obsahovat výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace v délce min. 2000 m.*

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 9. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace

Žádáme tímto o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“.

DOTAZ č. 1

Ve výkazu výměr zadavatele v objektech kanalizačních stok jsou uvedeny v „zeleném“ terénu poklopy AI 5, zatímco ve výkresech podélného profilu (DI .02-1 až DI .02-15) jsou v tomto terénu uvedeny poklopy B125. Může zadavatel upřesnit, který typ poklopů platí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 9. 3. 2016)

Poklopy jednotlivých šachet jsou specifikovány ve výkrese D1.02.19 Výpis kanalizačních šachet, dle kterého byl vytvořen i soupis prací, dodávek a služeb. V poznámce na výkresech podélných profilů je chybně uvedeno, že poklopy v „zeleném“ budou tř. B125. Mělo být zde uvedeno, že budou min. tř. A15 (viz výkres D1.02.19).

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 9. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace č.3

Žádáme tímto o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“.

DOTAZ č. 1

Domníváme se, že navržené řešení střechy objektu SO01 je dle pravidel pro navrhování a provádění střech nepřijatelné. Mezi střešní krytinou a izolací chybí odvětrávací mezera, rovněž chybí parotěsná folie pod tepelnou izolací.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 9. 3. 2016)

Není pravda, že navrhované řešení střechy objektu SO-01 je dle pravidel pro navrhování a provádění střech nepřijatelné. Střešní souvrství je navrženo z betonové krytiny a integrované izolace z pěnového polystyrenu uložené na latě.

Pokládka dílců z pěnového polystyrenu se provádí podle technických podmínek výrobce. Současná pokládka krytiny se řídí „Pravidly pro navrhování a provádění střech“, které vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ve smyslu ČSN 73 1901. Dílce se kladou na střešní latě v jednom pracovním postupu s následnou pokládkou krytiny. Po zabudování plní dílce funkci pojistné, hydro, tepelné a zvukové izolace.

Dílce splňují podmínky harmonizované normy ČSN EN 13 163 dále ČSN 73 0540-4, dále kritéria Hlavního hygienika ČR a požadavky ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Výrobce prohlašuje, že výrobek je bezpečný a že spolu s výrobcem přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uvádíme odkaz na „Prohlášení o shodě“, kde je uvedeno totéž, co je popsáno výše:

http://www.thermodach.cz/wp-content/uploads/THERMO-Klasik_prohlaseni_o_shode.pdf



.....
zástupce zadavatele na základě
příkazní smlouvy a plné moci