


POZNÁMKY

Stavba tělocvičny bude napojena na stávající kotelnu s kapacitní rezervou. Studená voda, TUV, cirkulace, voda pro podlahové topení a plyn budou vedeny do tělocvičny pod zemí v předizolovaném potrubí.

Z.13 Z důvodu vedení předizolovaných potrubí je nutné nahradit stávající ocelové schodiště. Nové schodiště - boční schodnice z ploché oceli tl. 10mm, stupnice z pororostů. Zábradlí z trubkových profilů.



7x165/300

±0,000 = 247,60 m n.m. B.p.v.

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

ZADAVATEL	Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
MÍSTO	parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše
DATUM	04/2021
ZPRACOVATEL	StudioPAB s. r. o., Šantova 8, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548
VYPRACOVAL	Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, ČKA 4281

Architektonicko-stavební část

1PP_PŮDORYS, KOTELNA
M 1:100

DPS

D1.1.b.2