


TVAR OCELOVÉHO SLOUPU OS-01 - 4ks


Pohled čelní

M 1:25



Pohled boční

M 1:25




Detail 1.

kotvení ocelového sloupu do základu

M 1:10

půdorys




Detail 2.


kotvení ocelového sloupu do průvlaku

M 1:10


příčný řez



podélný řez



půdorys



Výkaz materiálu OK:

č.v.	Název-rozměr	ks	Hmotnost tks celkem	Ocel	Poznámka
	Tr. 160x80x8-2530	1	69,83	69,83	S235 JR
	P20-250x120	1	4,71	4,71	10 505 R
	P20-280x180	1	7,91	7,91	10 505 R
	Lepená kotva M16-8,8, min. hl. osazení 125 mm, vlepit tmelem HIT HY 150.	4			Detail 1.
CELKEM 1 ks		kg	82,45		
CELKEM 1 ks + 10%		kg	90,70		
CELKEM 4 ks		kg	362,80		

Poznámka:

- * Je nutno zohlednit požadavky **Stavební části PD** (prostory apod.).
- * Výkresy navazujících konstrukcí viz samostatné výkresy.
- * Ostatní požadavky viz Technická zpráva.

BETON C25/30 XC1
stropní desky, průvlaky

BETON C25/30 XA1 XC2
podlahové desky PD1÷PD3

VÝZTUŽ B500 (10 505R, KARI)

OCEL S235


±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle výhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování **VÝROBNÍ DOKUMENTACE OCELOVÝCH , PREFABRIKOVANÝCH** a podrobné výkresy **VÝZTUŽI MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ**, kterou odsouhlasí zpracovatel konstrukční části projektové dokumentace.

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL					
Ing. Roman KOIŠ		Alena MAČKALOVÁ		Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.					
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MÍSTO STAVBY	p.č. 140, 141, k.ú. DRAHOTUŠE						
INVESTOR ZŠ DRAHOTUŠE									
NÁZEV AKCE									
TĚLOCVIČNA DRAHOTUŠE									
SO.01 Tělocvična ZŠ									
OBSAH PŘÍLOHY									
Stavebně konstrukční část									
TVAR OCELOVÉHO SLOUPU OS-01									
<div><div><div>statika[®]</div><div>olomouc, s.r.o.</div></div><div>stojika o dynamika stavebních konstrukcí</div><div>Bolboňova 374/11, 779 00 Olomouc</div><div>tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707</div><div>DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</div></div>									
						STUPEŇ		DPS	
						DATUM		05/2021	
FORMÁT		x A4							
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		21-2359-51							
MĚŘÍTKO		ČÍSLO PŘÍLOHY							
1:25		203							

Tvar výztuže:



Výkaz výztuže:

Počet prvku	CELKOVÁ DĚLKA [m]	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
1	2.3	2.0
4	2.0	2.0
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]		8.0