

AKCE: TĚLOCVIČNA DRAHOTUŠE
MÍSTO: parcely č. 104, 140, 141, 145/1, 2913 k.ú Drahotuše

SO.13 MOBILIÁŘ vč. PEVNÉHO SEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
SO.13.D1 Technická zpráva


Zpracovatel StudioPAB s.r.o.
28. října 462/5
779 00 Olomouc

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

Předmětem řešení je návrh umístění a řešení jednotlivých prvků mobiliáře tělocvičny v Drahotuších.

Mobiliář se dělí na:

Stabilní – sedací lavice umístěná v nástupním prostoru do tělocvičny a provedená s barevným pryžovým propustným povrchem. **Volně umístěný** - podél pěších komunikací (skládá se laviček, nádob na odpadky a stojanů na kola).



Stabilní mobiliář:


Lavice je navržena podél obruby zpevněné plochy. Tvoří „ostrůvek“ vsazený do dvorního prostoru. V DSP byla navržena sedací lavice podél obvodové štítové a severní průčelní stěny. V průběhu prací na DPS bylo po podrobném průzkumu objektu školy shledáno, že toto řešení není vhodné. Proto byl návrh změněn na umístění po obvodu navrženého zeleného ostrůvku. Projektant má za to, že toto řešení není v rozporu s vydaným SP – Rozhodnutím stavebního úřadu. Do ostrůvku bude vložen nový poklop s kónickou

redukci vjezu do odčerpávací jímky – viz Příprava území.

Lavici bude tvořit zvýšený ocelový obručník s ohýbanými lamelami jako sedáky – viz skica výše s popisem.

Mobiliář volně umístěný:


Uvádí se možné příklady průmyslově vyráběného mobiliáře:




Lavičky umístěné podél pěších komunikací včetně nástupního prostoru. Předběžně je umístěno 6 ks.



V nástupním prostoru budou umístěny 2 **nádoby na odpadky**. Návrh nástupního prostoru počítá s plošnou rezervou pro osazení podzemních kontejnerů na tříděný odpad.



V nástupním prostoru se počítá s umístěním 5 ks **stojanů na kola**:



V Olomouci 05/2021

Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil
Ing. arch. Pavel Pospíšil
Studio PAB s.r.o.