



**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 A
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

Dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Nájem tiskových zařízení a zajištění tiskových služeb
Ev. č. VZ	Z2025-031526
Název zadavatele	Městská část Praha 3
IČO	00063517
Adresa sídla	Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Zadavatel tímto v souladu s § 98 a 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20. 06. 2025, č. 2 ze dne 23.6.2025 a č. 3 ze dne 23.6.2025 a rozhoduje o změně zadávací dokumentace č. 2 nadepsaného zadávacího řízení. Zároveň tuto skutečnost zadavatel všem dodavatelům oznamuje.

Doslovný přepis žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1

Kategorie A:

Požadovaný parametr – Gramáž papíru – minimálně 60-220g/m2.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat zařízení s gramáží papíru 60-210g/m2, která je v tomto segmentu nejrozšířenější a ostatními parametry převyšuje technické požadavky zadavatele?

K dotazu č. 1

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Kategorie B:

Požadovaný parametr – Gramáž papíru – minimálně 60-220g/m2.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat zařízení s gramáží papíru 60-210g/m2, která je v tomto segmentu nejrozšířenější a ostatními parametry převyšuje technické požadavky zadavatele?

K dotazu č. 2

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Kategorie B

Požadovaný parametr – Typická spotřeba energie (TEC) - typická týdenní spotřeba elektrické energie uvedená pro nabízený model v produktovém listu v kWh – max. 0,4kWh.

Komentář: U menší rozměrově a parametrově nižší kategorie(A) požaduje Zadavatel TEC do max 0,8kWh. Je trochu nelogické u vyšší řady tiskových zařízení požadovat nižší TEC.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat zařízení s TEC max. 0,42kWh?

K dotazu č. 3

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Kategorie C:

Požadovaný parametr - Připojitelná volitelná příslušenství - Poštovní třídič až 2 zásuvek (finisher standard nebo jiná alternativní technologie)

Dotaz: Chápeme dobře tento požadavek jako volitelnou funkcionalitu, kterou lze zajistit alternativně, elektronickým tříděním vytištěných úloh?

K dotazu č. 4

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat plnění elektronickým tříděním úloh, neboť zadavatel připustil jiné alternativní technologie.

Dotaz č. 5

Kategorie C

Požadovaný parametr – Typická spotřeba energie (TEC) - typická týdenní spotřeba elektrické energie uvedená pro nabízený model v produktovém listu v kWh – max. 0,4kWh.

Komentář: U menší rozměrově a parametrově nižší kategorie (A) požaduje Zadavatel TEC do max 0,8kWh. Je trochu nelogické u vyšší řady tiskových zařízení požadovat nižší TEC.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat zařízení s TEC max. 0,57kWh?

K dotazu č. 5

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Doslovný přepis žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a odpověď zadavatele:

Dotaz č. 6

Dobrý den, dovoluujeme si položit následující dotazy k veřejné zakázce:

Kategorie A

1) V oddíle " Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu" uvádíte požadavek na zásobník papíru o kapacitě 500 listů. Tato kapacita může z výběrového řízení vyloučit modely a dodavatele, kteří by mohli poskytnout jinak odpovídající a ekonomicky výhodné zařízení. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 250 listů v zásobníku?

K dotazu č. 6

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že navrhované řešení bude akceptovat pouze v případě, že bude zařízení rozšířeno o další zásobník na celkovou kapacitu vstupní 500 listů. Musí být zachována možnost vložit do zařízení najednou celý balík kancelářského papíru 80g/m2 o kapacitě 500 listů. Tento požadavek vyplývá z odůvodněných potřeb zadavatele.

Dotaz č. 7

Kategorie A

2) V oddíle " Výstupní kapacita papíru " uvádíte požadavek kapacita 250 listů. Tato kapacita může z výběrového řízení vyloučit modely a dodavatele, kteří by mohli poskytnout jinak odpovídající a ekonomicky výhodné zařízení. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 150 listů v zásobníku?

K dotazu č. 7

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8

Kategorie B

1) V oddíle " Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu" uvádíte požadavek na zásobník papíru o kapacitě min. 100 víceúčelový, 250 standardně uzavřený zásobník. Tato kapacita může z výběrového řízení vyloučit modely a dodavatele, kteří by mohli poskytnout jinak odpovídající a ekonomicky výhodné zařízení. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 50 listů v víceúčelovém zásobníku?

K dotazu č. 8

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku, a tedy navrhované řešení nebude akceptováno. Tento požadavek vyplývá z odůvodněných potřeb zadavatele. K tomu zadavatel doplňuje, že u takto výkonných zařízení je kapacita víceúčelového vstupního zásobníků 100 listů běžná.

Dotaz č. 9

Kategorie B

2) V oddíle " Výstupní kapacita papíru " uvádíte požadavek kapacita 250 listů. Tato kapacita může z výběrového řízení vyloučit modely a dodavatele, kteří by mohli poskytnout jinak odpovídající a ekonomicky výhodné zařízení. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 150 listů v zásobníku?

K dotazu č. 9

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku, a tedy navrhované řešení nebude akceptováno. Tento požadavek vyplývá z odůvodněných potřeb zadavatele. K tomu zadavatel doplňuje, že u takto výkonných zařízení navíc s požadovanou možností volitelného rozšíření o další vstupní zásobníky nelze akceptovat zařízení s výstupní kapacitou max. 150 listů.

Dotaz č. 10

Kategorie B

3) Typická spotřeba energie (TEC) - typická týdenní spotřeba elektrické energie uvedená pro nabízený model v produktovém listu v kWh: max 0,4kWh Tato spotřeba může z výběrového řízení vyloučit modely a dodavatele, kteří by mohli poskytnout jinak odpovídající a ekonomicky výhodné zařízení. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 0,44 kWh?

K dotazu č. 10

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Dotaz č. 11

Kategorie C

1) V technických parametrech uvádíte požadovanou rychlost zařízení 34 stran za minutu. Na stejném místě uvádíte požadovanou rychlost kopírování 25 stran za minutu. Tato disproporce není běžná a v naprosté většině případů se rychlost kopírování rovná rychlosti tisku. Nejedná se o chybu v technických parametrech?

K dotazu č. 11

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že se nejedná o chybu. Rychlost tisku se může u některých zařízení lišit od rychlosti kopírování. Požadované hodnoty jsou uvedeny jako minimální, a tedy dodavatel může nabídnout hodnoty vyšší.

Dotaz č. 12

Kategorie C

2) V oddíle "kapacita zásobníků papíru na vstupu" uvádíte požadavek na zásobník papíru o kapacitě min. 150 listů u víceúčelového. Tato kapacita může z výběrového řízení vyloučit modely a dodavatele, kteří by mohli poskytnout jinak odpovídající a ekonomicky výhodné zařízení. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 100 listů v víceúčelovém zásobníku?

K dotazu č. 12

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku, a tedy navrhované řešení nebude akceptováno. Tento požadavek vyplývá z odůvodněných potřeb zadavatele. K tomu zadavatel doplňuje, že u takto výkonných zařízení je kapacita víceúčelového vstupního zásobníku 150 listů běžná.

Doslovný přepis žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a odpověď zadavatele:

Dotaz č. 13

Kategorie B:

Požadovaný parametr – Zásobníky papíru na vstupu - minimálně 2x uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník

Požadovaný parametr – Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu - min. 100 víceúčelový, 250 standardně uzavřený zásobník

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat zařízení s kazetou na 500 listů + 100 listů ruční vstup + volitelně kazeta na 500 listů?

K dotazu č. 13

Ve vztahu k tomuto dotazu zadavatel uvádí, že bude akceptovat navrhované řešení.

V tomto směru zadavatel upraví přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž blíže zadavatel odkazuje na níže uvedené rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to následovně:

1. Změny příloze č. 3 zadávací dokumentace, tedy v dokumentu nazvaném „Příloha č. 3 ZD - Technické požadavky tiskových zařízení“

V rámci této přílohy byly upraveny dílčí požadované technické parametry.

Dokument nazvaný „Příloha č. 3 ZD - Technické požadavky tiskových zařízení“ byl zcela nahrazen novým zněním tohoto dokumentu, který byl v aktuálním znění současně s tímto rozhodnutím uveřejněn na profilu zadavatele (pod označením „po změně č. 2“).

2. Změna v zadávací dokumentaci, tedy v dokumentu „ZŠ Jarov, Střešní nástavba - soupis prací souhrnný, rev.2 _po změně č. 1“

V čl. 2.2.2 Specifikace předmětu veřejné zakázky byl doplněn CPV kód: 79800000-2 - Tiskařské a související služby.

Aktuální znění tohoto dokumentu bylo uveřejněno na profilu zadavatele (pod označením „po změně č. 2“).

Rozhodnutí a oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na výše uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek podle ust. § 98 odst. 2 ZZVZ tak, že zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání **nabídek tak, aby činila nejméně celou svou původní délku, tj. do 28.7.2025 do 10:00hod.**

V Praze

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
zástupce zadavatele