





PRINKOM spol. s r.o.
IČO:04594932
mobil: 777 107 125

Za Zrcadlem 149
251 01 Babice
e-mail: info@prinkom.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: PRINKOM spol.s r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice		AUTORIZACE: 	
PROJEKTANT: Ing. Jan Tilinger <i>Tilinger</i>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT: ing.Jiří Křepinský <i>Krepinski</i>		
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Tilinger	MÍSTO STAVBY: k.ú. Třebotov		
INVESTOR: Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov			
AKCE: Rekonstrukce komunikace K Třešňovce		MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 02/2017
PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		VÝKRES ZN.: STUPĚŇ: DSP	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.4

TŘEBOTOV – ULICE K TŘEŠŇOVCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1




D1-N-2, TDZ VI, P III

asfaltový beton ohrubný středozrnný	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS,E	0,20 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton podklad.hrubozrnný	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
infiltrační postřik asfaltový	PI,A	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129
štěrkodrt	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1
štěrkodrt	min.ŠDB	150 mm	ČSN 73 6126-1
celkem		390 mm	

80 MPa
50 MPa
30 MPa

TŘEBOTOV – ULICE K TŘEŠŇOVCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2



D2–D–1, TDZ VI, P III

betonová dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131
lože z drtě	L	40 mm	ČSN 73 6131
štěrkodrt	min.ŠD _B	250 mm	ČSN 73 6126–1
celkem		370 mm	

70 MPa
30 MPa

D1–N–2, TDZ VI, P III

asfaltový beton ohrubný středozrný	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací emulzní	PS,E	0,20 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton podklad.hrubozrný	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
infiltrační postřik asfaltový	PI,A	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129
štěrkodrt	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126–1
štěrkodrt	min.ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126–1
celkem		390 mm	

80 MPa
50 MPa
30 MPa