



PRINKOM spol. s r.o.
IČO:04594932
mobil: 777 107 125

Za Zrcadlem 149
251 01 Babice
e-mail: info@prinkom.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

PRINKOM spol.s r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice

PROJEKTANT:

Ing. Jiří Křepinský

ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT:

Ing. Jiří Křepinský

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing. Jan Tillinger

MÍSTO STAVBY:

k.ú. Třebotov

INVESTOR:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov


AKCE:

Rekonstrukce komunikace K Třešňovce

PŘÍLOHA:

VÝKAZ VÝMĚR

AUTORIZACE:



MĚŘÍTKO:

--

DATUM:

02/2017

VÝKRES ZN.:

ČÍSLO PŘÍLOHY:

STUPEŇ:

DSP

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově**

KSO:

Místo: k.ú.Třebotov 539759

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Třebotov

IČ:

00241741

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRINKOM spol. s r.o.

IČ:

04594932

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově

Místo: k.ú.Třebotov 539759

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Obec Třebotov

Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: k.ú.Třebotov 539759

Zadavatel:

Obec Třebotov

Uchazeč:

Projektant:

PRINKOM spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ:

00241741

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

04594932

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Třebotov 539759

Datum:

22. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú.Třebotov 539759

Datum:

22. 8. 2018

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

VV

"vybourání mlatových vjezdů, horní vrstva tl.100mm" 200,0

200,000

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

VV

"vybourání mlatových vjezdů, spodní vrstva tl.300mm" 200,0

200,000

3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	449,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

VV

"vybourání stáv.asf.vozovky - spodní vrstva tl.250mm" 449,0

449,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	449,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"vybourání stáv.asf.vozovky - horní vrstva tl.150mm" 449,0			449,000			
5	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	34,650		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		" sejmutí ornice v tl.0,15m" 231,0*0,15			34,650			
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	47,150		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"ornice z mezideponie" 201,0*0,15			30,150			
VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury" 34,0*0,5			17,000			
7	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	23,575		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"ornice z mezideponie,50% kubatury tř.3" 201,0*0,15*0,5			15,075			
VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury tř.3" 34,0*0,5*0,5			8,500			
8	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	17,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury" 34,0*0,5			17,000			
9	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	8,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"výkopek na mezideponii, 50% kubatury tř.4" 34,0*0,5*0,5			8,500			
10	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	19,620		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"pro drenáž" 109,0*0,180			19,620			
11	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	9,810		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"50% kubatury tř.4" 19,620*0,5			9,810			
12	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,996		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust, 50% kubatury" (1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,85*0,5			3,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,998		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"50% tř.3"3,996*0,5			1,998			
14	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,996		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust, 50% kubatury" (1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,85*0,5			3,996			
15	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,998		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"50% tř.4"3,996*0,5			1,998			
16	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	15,540		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust" (2,4+2,4+1,8+1,8)*1,85			15,540			
17	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	15,540		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust" (2,4+2,4+1,8+1,8)*1,85			15,540			
18	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	7,992		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust" (1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,85			7,992			
19	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	7,992		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust" (1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,85			7,992			
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,992		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust" (1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,85			7,992			
21	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	170,192		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"na mezideponii"						
VV		"ornice" 231,0*0,15			34,650			
VV		"výkop tř.3 + tř. 4" 17,000+17,000			34,000			
VV		"rýha tř. 4" 19,620			19,620			
VV		"šachta tř. 3+4" 3,996+3,996			7,992			
VV		"z mezideponie"						
VV		"ohumusování" 201,0*0,15			30,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"násyp" 40,0		40,000			
	VV		"obsyp vpusti" 3,780		3,780			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,332		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"z mezideponie na skládku"					
	VV		"přebytečná ornice" (231,0-201,0)*0,15		4,500			
	VV		"přebytečná zemina" 17,000+17,000+19,620+3,996+3,996-3,780-40,000		17,832			
23	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	96,262		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"z mezideponie na stavbu"					
	VV		"ohumusování" 201,0*0,15		30,150			
	VV		"násyp" 40,0		40,000			
	VV		"obsyp vpusti" 3,780		3,780			
	VV		"z mezideponie na skládku"					
	VV		"přebytečná ornice" (231,0-201,0)*0,15		4,500			
	VV		"přebytečná zemina" 17,000+17,000+19,620+3,996+3,996-3,780-40,000		17,832			
24	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výpočtu kubatur" 40,0		40,000			
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	43,089		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"z mezideponie na skládku"					
	VV		"přebytečná ornice, 1,65t/m3" (231,0-201,0)*0,15*1,65		7,425			
	VV		"přebytečná zemina, hmotnost zeminy 2,0t/m3" (17,000+17,000+19,620+3,996+3,996-3,780-40,000)*2		35,664			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,780		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"horská vpust - výkop" (1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*1,85		7,992			
	VV		"horská vpust - minus podkladní beton pod vpustí" -(1,2+0,6+0,6)*(0,6+0,6+0,6)*0,1		-0,432			
	VV		"horská vpust - minus těleso vpustí" -(1,2+0,3+0,3)*(0,6+0,3+0,3)*1,75		-3,780			
27	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	201,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trávník, odměřeno ze situace" 201,0		201,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, odměřeno ze situace" 201,0					201,000			
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,025		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, odměřeno ze situace, množství 0,025 kg/m2" 201,0*0,025					5,025			
30	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	201,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, odměřeno ze situace" 201,0					201,000			
31	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	769,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "vozovka" 558,0					558,000			
VV "vjezdy, zámk.dlažba" 91,0					91,000			
VV "chodník, zámk.dlažba" 1,0					1,000			
VV "doplnění vozovky " 12,0+15,0					27,000			
VV "zasakovací objekt" 2,0					2,000			
VV "obrubník" 301,0*0,3					90,300			
32	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	201,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, odměřeno ze situace" 201,0					201,000			
33	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	201,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, odměřeno ze situace" 201,0					201,000			
34	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, použití 20g hnojiva na 1m2 trávníku" 201,0*20*0,000001					0,004			
35	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,402		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, množství vody 0,002 m3/m2" 201,0*0,002					0,402			
36	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,402		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "trávník, množství vody 0,002 m3/m2" 201,0*0,002					0,402			
D 2 Zakládání							0,00	
37	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 63 mm	m3	17,440		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV "drenáž" 109,0*0,160					17,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěny šikmými o sklonu do 1:2	m2	163,500		0,00	CS ÚRS 2015 02
VV		"drenáž" 109,0*1,5			163,500			
39	M	69311008	geotextilie tkaná PP 40kN/m	m2	171,675		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"drenáž, 5% prořez" 109,0*1,5*1,05			171,675			
40	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	109,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"drenáž" 109,0			109,000			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
41	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,352		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"horská vpust" (1,2+0,5+0,5)*(0,6+0,5+0,5)*0,1			0,352			
D 5		Komunikace						0,00
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 117,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"asfaltová konstrukce vozovky, odměřeno ze situace, 2 vrstvy" 558,0*2			1 116,000			
VV		"konstrukce chodníku, odměřeno ze situace" 1,0			1,000			
43	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"doplnění stáv.vozovky s mlatovým krytem v šíři cca 0,35m, spodní vrstva" 15,0			15,000			
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	118,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"konstrukce vjezdů, beton.dlažba, odměřeno ze situace" 91,0			91,000			
VV		"doplnění stáv.asf.vozovky v šíři cca 0,40m" 12,0			12,000			
VV		"doplnění stáv.vozovky s mlatovým krytem v šíři cca 0,35m" 15,0			15,000			
45	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"doplnění stáv.vozovky s mlatovým krytem v šíři cca 0,35m, horní vrstva" 15,0			15,000			
46	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	558,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "asfaltová konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 558,0					558,000			
47	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "doplnění stáv.asf.vozovky v šíři cca 0,40m" 12,0					12,000			
48	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	558,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "asfaltová konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 558,0					558,000			
49	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	558,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "asfaltová konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 558,0					558,000			
50	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	558,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "asfaltová konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 558,0					558,000			
51	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "doplnění stáv.asf.vozovky v šíři cca 0,40m" 12,0					12,000			
52	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "konstrukce chodníku, odměřeno ze situace" 1,0					1,000			
53	M	59245015	<i>dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní</i>	m2	1,030		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "konstrukce chodníku, odměřeno ze situace, ztrátne 3%" 1,0*1,03					1,030			
54	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	91,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "konstrukce vjezdů, odměřeno ze situace" 91,0					91,000			
55	M	59245013	<i>dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní</i>	m2	93,730		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "konstrukce vjezdů, odměřeno ze situace, ztrátne 3%" 91,0*1,03					93,730			
56	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "zasakovací objekt, odměřeno ze situace" 2,0					2,000			
57	M	59245031	<i>dlažba betonová vegetační 60x40x10cm</i>	m2	2,060		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "zasakovací objekt, odměřeno ze situace, ztrátne 3%" 2,0*1,03					2,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 8 Trubní vedení

0,00

58	K	895931111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	0,611		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "horská vpust" (1,2+0,5+0,5)*(0,6*0,5*0,5)*1,85					0,611			
59	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV 1					1,000			
60	M	8-01	mříž vtoková litinová pro horskou vpust 1200/600 mm vč.rámu	kus	1,000		0,00	
VV 1					1,000			
61	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "na kanalizaci" 1,0					1,000			
62	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "na vodovodu" 4					4,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	301,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "obrubník silniční, odměřeno ze situace" 301,0					301,000			
64	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm	m	304,010		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "obrubník silniční, ztratné 1%" 301,0*1,01					304,010			
65	K	919121211	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "v místě napojení na stáv.vozovku - odměřeno ze situace" 18,0					18,000			
66	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "řezání stáv.vozovky v místě napojení - odměřeno ze situace" 18,0					18,000			
67	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV "řezání stáv.vozovky v místě napojení - odměřeno ze situace" 18,0					18,000			

D 997 Přesun sutě

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	463,444		0,00	CS ÚRS 2018 01
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 170,996		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		463,444*9 "Přepočtené koeficientem množství			4 170,996			
70	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	141,884		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"živice" 141,884			141,884			
71	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	321,560		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"kamenivo"36,000+88,000+197,560			321,560			
D		998	Přesun hmot					0,00
72	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	142,537		0,00	CS ÚRS 2018 01
D		M	Práce a dodávky M					0,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00
73	K	460202244	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,0			0,000			
74	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,0			0,000			
75	M	583313510	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"pro chráničku sdělovacího kabelu, 2,0 t/m3" 0,0*0,5*0,05			0,000			
76	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,0			0,000			
77	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/ 110 mm, HDPE+LDPE	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		0,0			0,000			
78	K	46-M-01	Krytí chráničky betonem C16/20	m3	0,000		0,00	
VV		"na 1 bm chráničky cca 0,1m3 betonu - výkop šíře 0,5m" 0,0*0,1			0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	460561901	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,5*(0,6-0,2)*0,0		0,000			
80	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,5*0,6*0,0		0,000			
	VV		"minus zásyp " - 0,000		0,000			