

ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

VZDALENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET

ul. Jungmanova

komunikace - živýň povrch

28.6053.9032.70

RŠ50

RŠ145

RŠ146

RŠ147

stoka

Podélný profil stoky C-6-3, Jungmanova, SO 01

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIAL - DÉLKA [m]

KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]

NAVR.PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

44.76 - 28.60	10.20 - 53.90	56.27 - 32.70
500/750 - ZDĚNÉ VAJČKO - SANACE BEZVÝKOPOVĚ RUKAVCEM - 115.20	564.82 - 1.97	1327.83 - 4.64
1184.09 - 4.14	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA:

POZN.:

PŘEDPOKLADANÝ POČET PŘÍPOJEK NA STOCE: 13-16 KUSŮ

POLOHA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE ORIENTAČNÍ, JE PROVEDENA DLE KAMEROVÉ PROHLÍDKY!

PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ BUDE ZHOTOVITELEM STOK OPĚTOVNĚ OVĚŘENA!

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU V PODÉLNÝCH PROFILECH STOK ZAKRESLENY. TYTO PŘÍPOJKY BUDOU VYTÝČENY AŽ NA MÍSTĚ STAVBY.

ZÁKRES IS JE POUZE ORIENTAČNÍ!

PŘED VÝSTAVBOU JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ INŽ. SÍTĚ VYTÝČIT.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM			BPV								
Kreslil ING. TOMAŠ GRIM	Navrhl ING. MGR. P. DVOŘÁK	Odp. projektant ING. MGR. P. DVOŘÁK	Tech. kontrola ING. JIŘÍ ČILÁŘ	VPRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5							
Kroj STŘEDOČESKÝ KRAJ	Obec KRALUPY NAD VLTAVOU										
Investor VODÁRNÝ Kladno mělník											
OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU											
D.3. PODÉLNÉ PROFILY											
D.3.1. PODÉLNÝ PROFIL STOKY C-6-3, SO 01				Měřítko M 1:1000/1:100	Č. výkresu D.3.1.						